AGNICO EAGLE

TSX: AEM
NYSE: AEM

NEWS RELEASE

145 King Street East, Suite 400, Toronto, ON M5C 2Y7 Tel: 416.947.1212

agnicoeagle.com

Symbole boursier : **AEM (NYSE et TSX)**

Renseignements :
Relations avec les investisseurs
416-947-1212

AUTRES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS EN LIEN AVEC LE PROJET IVR PRÈS DE MEADOWBANK; UTILISATION D'APPAREILS DE FORAGE SUPPLÉMENTAIRES ET D'UN NOUVEAU CAMP D'EXPLORATION

Toronto (le 25 août 2014) – Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») est heureuse de faire le point sur les activités d'exploration menées au cours de l'été 2014 à son nouveau projet IVR, situé à 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank au Nunavut. La Société avait dévoilé pour la dernière fois les résultats en lien avec ce projet dans un communiqué daté du 30 juillet 2014. Voici quelques faits saillants :

- **Expansion soutenue de la zone de découverte IVR** – Les forages exploratoires réalisés en juillet et en août ont permis d'élargir l'étendue de la minéralisation à la propriété IVR, qui compte maintenant quatre zones. Depuis le début du projet, un total de 102 trous (18 702 m) ont été forés (2013-2014). Dans la zone R, le meilleur point d'intersection pour cette période a été une teneur de 5,6 grammes par tonne (« g/t ») d'or (plafonnée) sur une épaisseur réelle estimative de 12,8 m, dont 11,7 g/t d'or (plafonnée) sur 4,6 m.
- **Nouvelle zone de découverte Whale Tail** – Les meilleurs points d'intersection pour cette période dans la zone Whale Tail incluent des teneurs de 5,5 g/t d'or (plafonnée) sur une épaisseur réelle estimative de 19,8 m, dont 7,1 g/t d'or (plafonnée) sur une épaisseur réelle estimative de 9,6 m, 8,1 g/t d'or (plafonnée) sur une épaisseur réelle estimative de 21,6 m, dont 27,3 g/t d'or (plafonnée) sur 4,5 m, et 7,2 g/t d'or (plafonnée) sur une épaisseur réelle estimative de 7,5 m à une profondeur verticale de 289 m.
- **Découverte de blocs aurifères** – Un champ rocheux d'une longueur de 600 m et renfermant de gros blocs de filons de quartz (entrecoupés localement de sulfures et de traces d'or visibles) a été repéré environ 3,5 km à l'ouest de la zone principale IVR. Un appareil de forage a été affecté à l'évaluation de ce secteur cible.
- **Deuxième phase des activités de forage en cours** – On s'attend à ce qu'un programme de forage de 20 000 m, selon les estimations, soit mené à bien d'ici la mi-septembre.

« La nouvelle zone de découverte IVR a produit des résultats très prometteurs pour Agnico Eagle cet été », a déclaré Sean Boyd, président et chef de la direction. « Ce

projet nous intéresse particulièrement du fait de sa proximité avec notre mine Meadowbank et son broyeur, dont nous tirons actuellement nos flux de trésorerie les plus élevés », a ajouté M. Boyd.

Projet IVR – Les forages réalisés en 2014 ont permis d'étendre les nouvelles zones minéralisées

D'une superficie de 408 km^2, la propriété IVR est située en territoire inuit, et Agnico Eagle en a acquis la propriété exclusive en avril 2013, sous réserve d'une entente d'exploration minière avec Nunavut Tunngavik Incorporated. La propriété se trouve à environ 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank au Nunavut.

Les travaux réalisés récemment par Agnico Eagle ont permis de révéler la présence potentielle de plusieurs zones minéralisées à l'intérieur d'un corridor nord-est-sud-ouest d'une largeur de 2 km pouvant être tracé parallèlement à la direction sur une longueur d'au moins 10 km. D'après les renseignements actuels, chacune des quatre structures est ouverte dans toutes les directions, y compris en profondeur.

Les forages exploratoires effectués en juillet et en août 2014 sur la propriété IVR ont permis d'élargir considérablement la zone Whale Tail, qui a maintenant été suivie sur une étendue longitudinale de plus de 1 000 m (et qui demeure ouverte dans toutes les directions), et ont mené à la découverte de blocs contenant des traces d'or visibles plus de 3,5 km à l'ouest du secteur actuel des forages.

La plus récente intersection dans la zone « I » a été croisée par le trou IVR14-050, lequel a révélé une teneur de 7,6 g/t d'or sur 3,3 m à 37 m de profondeur.

Dans la zone « R », le trou IVR14-057 a croisé une vaste intersection de 5,6 g/t d'or sur 12,8 m à une profondeur de 159 m, dont 11,7 g/t d'or sur 4,6 m à une profondeur de 164 m.

La plupart des récentes activités de forage ont porté sur la zone Whale Tail qui vient d'être découverte. Le trou IVR14-054 a croisé quatre zones apparemment parallèles titrant respectivement : 7,7 g/t d'or sur 6,5 m à 52 m sous la surface, 7,1 g/t d'or sur 9,6 m à 104 m sous la surface, 7,3 g/t d'or sur 5,4 m à 115 m sous la surface, et 3,1 g/t d'or sur 5,2 m à 132 m sous la surface. De l'autre côté d'un lac de 400 m de largeur, le trou IVR14-058 a croisé, à 500 m dans le sens de la direction vers le nord-est, une structure interprétée comme identique, d'une teneur de 4,9 g/t d'or sur 16,7 m à une profondeur de 109 m, dont 8,1 g/t d'or sur 8,0 m à une profondeur de 113 m. Situé plus à l'est à une distance de 70 m, le trou IVR14-060 a croisé une teneur de 10,1 g/t d'or sur 3,8 m à une profondeur de 86 m.


Tout récemment, un trou de forage supplémentaire a été ajouté à la même section que le trou IVR14-054, dont il est fait mention précédemment, dans le but d'évaluer la continuité verticale de la minéralisation à une plus grande profondeur dans cette section. Le trou IVR14-081 a croisé une teneur de 6,0 g/t d'or sur 23,7 m à une profondeur de 122 m, dont trois intersections présentant des teneurs plus élevées, soit 7,0 g/t d'or sur 4,8 m, 8,5 g/t d'or sur 5,7 m et 8,3 g/t d'or sur 6,3 m. À plus grande profondeur dans le trou IVR14-081, soit une profondeur verticale de 289 m, une autre

intersection importante a révélé une teneur de 7,2 g/t d'or sur 7,5 m. Cette intersection, qui est la plus profonde du projet jusqu'à maintenant, constitue la démonstration de la bonne continuité verticale de la minéralisation.

Dans la section suivante, 70 m à l'ouest du trou de forage IVR14-054, le trou IVR14-056 a croisé deux intersections titrant 3,6 g/t d'or sur 9,0 m à une profondeur de seulement 9 m, dont 5,3 g/t d'or sur 4,5 m, et une deuxième intersection de 7,3 g/t d'or sur 3,5 m à une profondeur de 43 m. Dans la section suivante, 70 m à l'ouest du trou de forage IVR14-056, le trou IVR14-079 a croisé une intersection d'une teneur de 8,1 g/t d'or sur 21,6 m à seulement 35 m de profondeur, dont 27,3 g/t d'or sur 4,5 m. La Société n'a pas encore obtenu les résultats de titrage de la partie inférieure du trou de forage IVR14-079 ni des autres trous qui ont été forés le long de la direction vers l'ouest et en profondeur.

D'après une interprétation géologique préliminaire, toutes les intersections signalées pour le projet IVR présentent des teneurs plafonnées sur des épaisseurs réelles estimatives. De plus amples renseignements sur ces intersections ainsi que d'autres intersections de forage figurent dans le tableau ci-dessous, tandis que les colliers de forage sont indiqués sur la carte du projet IVR. Le tableau des coordonnées des colliers de forage peut être consulté dans l'annexe du présent communiqué.

[Projet IVR]



Résultats des activités de forage d'exploration dans le cadre du projet IVR en 2013 et en 2014

Trou de forage	Gisement	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non plafonnée)	Teneur en or (g/t) (plafonnée)*
IVR14-050	Zone I	47,5	51,6	37	3,3	7,60	7,60
IVR14-051	Zone R	173,2	177,4	126	2,9	4,46	4,46

IVR14-054	Whale Tail	61,8	69,0	52	6,5	7,70	7,70
et		125,0	147,0	109	19,8	5,54	5,54
incluant		125,0	135,7	104	9,6	7,06	7,06
incluant		141,0	147,0	115	5,4	7,33	7,33
et		161,7	167,5	132	5,2	3,11	3,11
IVR14-056	Whale Tail	8,0	18,0	9	9,0	3,56	3,56
incluant		13,0	18,0	11	4,5	5,32	5,32
et		60,5	64,4	43	3,5	7,25	7,25
IVR14-057	Zone R	189,3	207,6	159	12,8	5,63	5,63
incluant		201,0	207,6	164	4,6	11,68	11,68
IVR14-058	Whale Tail	135,9	154,4	109	16,7	4,94	4,94
incluant		145,5	154,4	113	8,0	8,12	8,12
IVR14-060	Whale Tail	102,0	105,0	77	2,7	4,59	4,59
et		113,6	117,8	86	3,8	10,06	10,06
IVR14-079	Whale Tail	36,0	60,0	35	21,6	8,70	8,13
incluant		36,0	40,0	27	3,6	6,31	6,31
incluant		55,0	60,0	41	4,5	30,05	27,29
IVR14-081	Whale Tail	135,7	162,0	122	23,7	5,99	5,99
incluant		135,7	141,0	114	4,8	7,03	7,03
incluant		143,0	149,3	117	5,7	8,54	8,54
incluant		155,0	162,0	130	6,3	8,33	8,33
et		347,3	358,0	289	7,5	7,18	7,18
incluant		347,3	351,6	286	3,0	13,17	13,17

** Une teneur plafonnée de 60 g/t d'or est utilisée pour les trous au projet IVR.

La deuxième phase du programme de forage (20 000 m) a commencé en juillet et devrait prendre fin à la mi-septembre. Le prolongement du programme de forage pourrait être envisagé avec la mise en service actuellement en cours d'un nouveau camp d'exploration de 25 travailleurs sur le site, dont l'effectif pourrait être porté à 60 travailleurs en 2015 si d'autres activités de forage sont nécessaires.

Les travaux actuellement réalisés sur le terrain, dont la cartographie et l'échantillonnage, se concentrent principalement sur les anomalies mises au jour par le levé électromagnétique aéroporté VTEMplus Time-Domain effectué plus tôt cette année. En tout, 510 échantillons de roches de surface ont été prélevés jusqu'ici dans un secteur d'une superficie d'environ 1 300 hectares, ce qui a mené à la découverte de nombreux blocs de minéralisation quartz-arsénopyrite-galène (renfermant localement de l'or libre grossier) à un endroit situé à environ 3,5 km à l'ouest du secteur actuel des forages. Par leur forme et leur grande taille, ces blocs donnent à penser qu'ils n'ont pas été transportés très loin de leur emplacement initial, ce qui constitue une importante découverte dans une région où la véritable roche de fond n'est pratiquement pas

exposée. Compte tenu de la nature des blocs, de la proximité d'un important conducteur électromagnétique et de ce que la Société connaît de la direction du transport glaciaire, un troisième appareil de forage a été affecté à la prospection de ce secteur.

Le corridor présentant des conditions favorables semble s'étendre sur au moins 10 km selon l'interprétation des données provenant du levé magnétique-électromagnétique couvrant 10 000 hectares qui y a été réalisé.

Agnico Eagle a commencé à recueillir des données environnementales de base sur le projet IVR au cours du second semestre de 2014, en plus d'entreprendre les travaux préliminaires pour la conception de la route. Afin de recueillir d'autres données, des consultants qualifiés dans les domaines des pêches, de la géochimie, de la géologie et de l'archéologie ont commencé à passer en revue les données de base pouvant être obtenues de sources publiques et en lien avec des projets de programmes de prospection. Des données relatives aux pêches, à la géochimie et à la géologie seront recueillies dans le cadre de programmes de prospection à partir de la fin août et en septembre 2014. Cette étude de base sur l'environnement pourrait être utilisée pour l'obtention de futurs permis en lien avec le projet IVR.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses neuf mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacune de ces régions ainsi qu'aux États-Unis. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 25 août 2014. Certains des énoncés du présent document sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans ce document, les mots « anticiper », « s'attendre à », « estimer », « prévoir », « pouvoir », « planifier » et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés ou les renseignements prospectifs.

Ces énoncés comprennent notamment les déclarations concernant les estimations des teneurs du minerai, l'échéancier estimatif des futures activités d'exploration prévues et la possibilité que les résultats de ces activités permettent d'accroître les réserves ou les ressources aurifères. Ces énoncés prospectifs, qui reflètent le point de vue de la Société au moment de la préparation du présent document, sont soumis à certains

risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations et renseignements. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude quant aux teneurs du minerai; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; la réglementation gouvernementale et environnementale; et la volatilité du cours des actions de la Société. Les facteurs et hypothèses importants utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler incorrects, comprennent, entre autres, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui sont inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 (« formulaire 40-F ») déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis. La Société suppose également qu'aucune perturbation importante de ses activités ne se produira; que l'octroi de permis et l'exploration au projet IVR se dérouleront conformément aux attentes et aux plans actuels; que les estimations actuelles d'Agnico Eagle au sujet des teneurs du minerai s'avéreront exactes; et qu'il ne se produira aucun retard important dans l'échéancier de réalisation du projet d'exploration IVR.

Pour obtenir plus de précisions au sujet de ces risques et des autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent document, veuillez vous reporter à la notice annuelle, au rapport de gestion et au formulaire 40-F de la Société, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. La Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés et renseignements prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard. Pour obtenir une ventilation détaillée de la position de la Société en matière de réserves et de ressources, veuillez consulter la notice annuelle ou le formulaire 40-F.

Guy Gosselin, vice-président, Exploration, Mines Agnico Eagle Limitée, a approuvé les informations de nature scientifique et technique contenues dans le présent communiqué. M. Gosselin a procédé à la vérification de l'information qui figure dans le présent communiqué, y compris celle des données liées aux échantillonnages, aux analyses et aux essais qui la sous-tendent. La vérification a notamment consisté en l'examen et la validation des bases de données de titrage applicables ainsi que des analyses des certificats de titrage. M. Gosselin, qui porte le titre d'ingénieur (« ing. ») attribué par l'Ordre des ingénieurs du Québec, est une « personne qualifiée » conformément à la NC 43-101.

Annexe : Coordonnées de certains colliers de forage

Coordonnées des colliers de forage du projet d'exploration IVR

	Coordonnées des colliers de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
IVR14-050	7256676	606886	117	322	-50	210
IVR14-051	7256154	607079	115	320	-46	239
IVR14-054	7255369	606701	115	322	-55	229
IVR14-056	7255428	606569	114	322	-47	93
IVR14-057	7256281	606883	116	143	-50	249
IVR14-058	7255641	607060	115	330	-50	200
IVR14-060	7255723	607093	117	326	-48	156
IVR14-079	7255351	606547	117	323	-46	230
IVR14-081	7255301	606741	116	323	-59	411

* Zone 14 du système NAD 83 des coordonnées UTM.

Autres renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs à info@agnicoeagle.com, ou composer le 416-947-1212.