Agnico Eagle annonce ses résultats du troisième trimestre de 2018; les prévisions de production pour 2018 et 2019 sont revues à la hausse; les projets de mise en valeur au Nunavut se déroulent comme prévu; à Amaruq, la minéralisation est prolongée en profondeur par des forages

Symbole boursier : AEM (NYSE et TSX)

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 24 octobre 2018 /CNW/ – **Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM)** (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a communiqué aujourd'hui un résultat net trimestriel de 17,1 M$, ou 0,07 $ par action, pour le troisième trimestre de 2018. Ce résultat tient compte de profits de change hors trésorerie sur les passifs d'impôts différés et de profits d'impôts non récurrents de 11,8 M$ (0,05 $ par action), ainsi que de profits de change hors trésorerie, d'ajustements liés à l'évaluation à la valeur de marché et de profits sur les instruments financiers dérivés de 4,1 M$ (0,01 $ par action). Exception faite de ces éléments, le résultat net ajusté[1] se chiffrerait à 1,2 M$, ou 0,01 $ par action, pour le troisième trimestre de 2018. Au troisième trimestre de 2017, la Société avait déclaré un résultat net de 72,5 M$, ou 0,31 $ par action.

Le résultat net du troisième trimestre de 2018 non ajusté présenté plus haut comprend une charge au titre des options sur actions hors trésorerie de 3,8 M$ (0,02 $ par action).

Pour les neuf premiers mois de 2018, la Société a communiqué un résultat net de 67,0 M$, ou 0,29 $ par action. En comparaison, le résultat net s'était chiffré à 203,3 M$, ou 0,89 $ par action, pour les neuf premiers mois de 2017.

Pour le troisième trimestre de 2018, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 137,6 M$ (155,0 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 194,1 M$ (207,9 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le troisième trimestre de 2017.

Pour les neuf premiers mois de 2018, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 465,4 M$ (495,1 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 600,6 M$ (629,9 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour les neuf premiers mois de 2017.

Pour le trimestre, la diminution du résultat net et des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement

[1] Le résultat net ajusté n'est pas une mesure conforme aux PCGR. Pour en savoir plus sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR par la Société, veuillez consulter la rubrique intitulée « Mise en garde concernant certaines mesures du rendement ».

attribuable à la diminution des volumes de vente d'or, des prix réalisés de l'or et des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, ainsi qu'à l'augmentation prévue des coûts dans plusieurs exploitations, principalement à LaRonde, Kittila et dans les exploitations mexicaines de la Société. La baisse des volumes de vente d'or résultait surtout de la réduction prévue de la production aurifère au cours de la période, réduction qui est principalement attribuable à une diminution des niveaux de débit à Meadowbank, la mine étant à sa dernière année complète d'exploitation sur place.

Pour les neuf premiers mois de 2018, la diminution du résultat net et des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la diminution des volumes de vente d'or et des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, ainsi qu'à l'augmentation prévue des coûts dans plusieurs exploitations, principalement à Meadowbank, à Kittila et dans les exploitations mexicaines de la Société, le tout en partie contrebalancé par l'augmentation des prix réalisés de l'or. La baisse des volumes de vente d'or résultait surtout de la réduction prévue de la production aurifère au cours de la période, réduction qui est principalement attribuable à la diminution des niveaux de débit à Meadowbank, ainsi qu'il est mentionné précédemment.

« Dans la foulée d'un autre trimestre d'exploitation solide, nous avons une fois de plus revu à la hausse nos prévisions de production pour 2018. Nous prévoyons maintenant que notre production s'élèvera à quelque 1,60 million d'onces, en hausse par rapport à nos prévisions antérieures de 1,58 million d'onces annoncées le trimestre dernier. Le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout compris par once devraient se situer au point médian de notre fourchette prévisionnelle ou légèrement en dessous, a affirmé Sean Boyd, chef de la direction d'Agnico Eagle. Nos projets de mise en valeur au Nunavut progressent de manière satisfaisante. Les forages dans les gisements souterrains d'Amaruq continuent de générer des résultats d'exploration positifs, et nous entrevoyons la possibilité d'avancer légèrement le démarrage à Meliadine. Par conséquent, nous prévoyons maintenant que pour 2019, notre production aurifère dépassera 1,70 million d'onces, ce qui correspondait au point médian de la fourchette prévisionnelle établie antérieurement pour 2019 », a ajouté M. Boyd.

Voici quelques faits saillants du troisième trimestre de 2018 :

- **La production trimestrielle demeure solide et continue d'afficher un rendement des coûts stable** – Au troisième trimestre de 2018, la production d'or payable[2] s'est chiffrée à 421 718 onces pour des coûts de production par once de 657 $, un total des coûts décaissés par once[3] de 637 $ et des coûts de maintien tout compris par once [4] de 848 $.

- **Les prévisions de production sont revues à la hausse pour 2018 et 2019 –** Compte tenu des résultats d'exploitation solides, les prévisions de production pour 2018 s'établissent maintenant à 1,60 million d'onces d'or, comparativement aux 1,58 million d'onces d'or prévues antérieurement. Le total des coûts décaissés par once et les coûts de maintien tout compris par once devraient se situer au point médian de notre fourchette prévisionnelle pour 2018 ou légèrement en dessous

[2] La production payable d'un minéral correspond à la quantité d'un minéral produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou qui seront vendus par la Société, que ces produits soient expédiés pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.

[3] Le total des coûts décaissés par once n'est pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ce total est présenté pour les sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés en fonction des co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

[4] Les coûts de maintien tout compris par once ne sont pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ces coûts sont présentés pour les sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris pour les co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

(de 625 $ à 675 $ par once et de 890 $ à 940 $ par once, respectivement). Compte tenu des progrès réalisés dans le cadre des projets de mise en valeur au Nunavut, les prévisions de production pour 2019 dépassent maintenant le point médian de la fourchette prévisionnelle actuelle (de 1,63 à 1,77 million d'onces). La Société mettra à jour ses prévisions de production pour 2019 en février 2019.

- **Le projet Meliadine respecte le budget et devance légèrement l'échéancier** – Fin septembre, la construction à Meliadine était achevée à 89 %, et les travaux de mise en valeur souterraine avançaient comme prévu, le premier chantier de production étant en phase de forage. La mise en service de l'usine de traitement est censée commencer au premier trimestre de 2019; elle sera suivie par le lancement prévu de la production commerciale au deuxième trimestre de 2019.

- **Le projet Amaruq progresse selon l'échéancier et le budget prévus pour 2018** – Le prolongement de la voie de roulage et les activités de construction extérieure devraient être achevés au quatrième trimestre de 2018. Les premières onces de minerai devraient être extraites au début du deuxième trimestre de 2019. Au gisement Whale Tail, la production initiale devrait démarrer au troisième trimestre de 2019.

- **Les forages à Amaruq continuent de prolonger les zones minéralisées connues en profondeur, mettant encore plus en évidence le potentiel d'exploitation minière souterraine** – De récents forages ont recoupé 19,6 grammes par tonne (« g/t ») d'or sur 5,6 m à 656 m de profondeur, étendant la zone V vers l'ouest en profondeur. Un récent trou de confirmation dans le gisement nord de Whale Tail a recoupé 19,5 g/t d'or sur 7,0 m à 477 m de profondeur, ce qui pourrait étendre les ressources minérales délimitées. Des intervalles à haute teneur, notamment 14,2 g/t d'or sur 5,1 m à 698 m de profondeur, accroissent le potentiel en profondeur du gisement Whale Tail vers l'ouest. Les travaux de prolongement de la rampe souterraine se poursuivent à Amaruq, et la Société évalue des scénarios d'exploitation minière souterraine potentiels.

- **Un dividende trimestriel de 0,11 $ par action a été déclaré**

Faits saillants au chapitre des résultats financiers et de la production pour le troisième trimestre

Au troisième trimestre de 2018, les mines de la Société ont continué d'afficher un rendement d'exploitation solide, ce qui a donné lieu à une production aurifère payable de 421 718 onces, comparativement à 454 362 onces pour le troisième trimestre de 2017. Pour les neuf premiers mois de 2018, la production d'or payable s'est élevée à 1 215 957 onces, comparativement à 1 300 321 onces à la période correspondante de l'exercice précédent.

Au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de 2018, le niveau de production inférieur par rapport à ceux des périodes correspondantes de l'exercice précédent, était principalement attribuable à une diminution des niveaux de débit à Meadowbank, la mine étant à sa dernière année complète d'exploitation sur place. Une description détaillée de la production pour chacune des mines est présentée ci-dessous.

Pour le troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont établis à 657 $, comparativement à 578 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour le troisième trimestre de 2018 s'est établi à 637 $, par rapport à 546 $ par once pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les coûts de production par once pour les neuf premiers mois de 2018 se sont établis à 720 $, comparativement à 596 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts

décaissés par once pour les neuf premiers mois de 2018 s'est établi à 647 $, comparativement à 547 $ à la période correspondante de l'exercice précédent.

Par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, les coûts de production par once et le total des coûts décaissés par once au troisième trimestre de 2018 et pour les neuf premiers mois de 2018 ont subi l'incidence négative des niveaux de production aurifère inférieurs à Meadowbank et des coûts plus élevés dans plusieurs mines, le tout en partie contrebalancé par le fléchissement des monnaies locales par rapport au dollar américain. De plus, le total des coûts décaissés par once a subi l'incidence négative de la baisse des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits.

Pour le troisième trimestre de 2018, les coûts de maintien tout compris se sont élevés à 848 $ par once, comparativement à 789 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable à la baisse prévue de la production aurifère et à l'augmentation du total des coûts décaissés par once, comparativement au troisième trimestre de 2017.

Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts de maintien tout compris se sont élevés à 885 $ par once, comparativement à 772 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique principalement par les mêmes raisons que celles fournies précédemment. Une description détaillée du rendement quant aux coûts pour chacune des mines est présentée ci-dessous.

La situation de trésorerie demeure solide

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme ont diminué pour se fixer à 533,4 M$ au 30 septembre 2018, par rapport au solde de 721,2 M$ au 30 juin 2018, ce qui est attribuable aux dépenses en immobilisations, notamment celles consacrées aux projets de la Société au Nunavut.

Le solde impayé sur la facilité de crédit de la Société demeurait à 0 $ au 30 septembre 2018. Par conséquent, la Société dispose actuellement de lettres de crédit d'un montant d'environ 1,2 G$, sans tenir compte de la disposition accordéon non consentie de 300 M$.

Environ 54 % du solde de l'exposition en dollars canadiens de la Société pour 2018 est couvert à un prix plancher moyen de 1,28 $ CA/$ US, dont environ le tiers est réservé pour des dépenses en immobilisations à Meliadine. Environ 49 % du solde de l'exposition en pesos mexicains de la Société pour 2018 est couvert à un prix plancher moyen de 19,00 MXN/$ US. Environ 14 % du solde de l'exposition en euros de la Société pour 2018 est couvert à un prix plancher moyen de 1,20 US/EUR. Les prévisions de coûts pour l'exercice 2018 de la Société sont fondées sur des taux de change présumés de 1,25 $ CA/$ US, de 18,00 MXN/$ US et de 1,20 $ US/EUR. Agnico Eagle prévoit ajouter des couvertures pour sa monnaie de fonctionnement, selon les conditions du marché.

Le diesel servant aux exploitations au Nunavut qui doit être consommé d'ici juillet 2019 a été acheté durant la saison de navigation de 2018. Par conséquent, toutes les couvertures de risque existantes associées au diesel ont été réglées au troisième trimestre de 2018. Agnico Eagle prévoit tirer parti des circonstances pour conclure des opérations de couverture de son exposition au risque associé au diesel pour les périodes de consommation futures, sous réserve des conditions du marché.

Dépenses en immobilisations

Compte tenu des résultats de forage positifs obtenus actuellement dans les parties plus profondes des gisements Whale Tail et dans la zone V (voir la section consacrée à Amaruq dans le présent

communiqué), et du potentiel d'élaboration d'un scénario d'exploitation minière souterraine à Amaruq, au troisième trimestre de 2018, la Société a commencé à inscrire à l'actif les dépenses associées à la rampe souterraine à Amaruq, qui ont totalisé 8,7 M$ pour la période. Les coûts en capital engagés pour la rampe pour le reste de l'année sont estimés à 7,9 M$. L'inscription à l'actif de ces coûts devrait entraîner une réduction des dépenses d'exploration passées en charges de 16,6 M$ pour l'exercice 2018.

Le total des dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) pour 2018 s'établit à environ 1,08 G$ selon les prévisions. Les coûts en capital additionnels liés à la rampe souterraine à Amaruq devraient être contrebalancés par les économies réalisées sur d'autres projets. Le tableau suivant présente les dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2018.

Dépenses en immobilisations
(en milliers de dollars américains)

	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018
Investissements de maintien		
Mine LaRonde	13 424 $	47 036 $
La Ronde – Zone 5	1 602	2 141
Mine Canadian Malartic	13 572	42 862
Mine Meadowbank	2 761	14 876
Mine Kittila	14 479	37 947
Mine Goldex	4 754	15 169
Mine Pinos Altos	4 552	22 877
Mine Creston Mascota	921	2 647
Mine La India	2 498	5 422
Total des investissements de maintien	58 563 $	190 977 $
Capital de développement		
Mine LaRonde	5 208 $	7 143 $
La Ronde – Zone 5	4 626	19 627
Mine Canadian Malartic	7 619	18 900
Gisement satellite Amaruq	77 354	120 797
Rampe souterraine Amaruq	8 700	8 700
Mine Kittila	34 067	77 378
Mine Goldex	7 221	23 762
Mine Pinos Altos	1 707	1 991
Mine Creston Mascota	4 971	14 921
Mine La India	898	1 641
Projet Meliadine	126 398	296 852
Autre	376	1 976
Capital de développement total	279 145 $	593 688 $
Total des dépenses en immobilisations	337 708 $	784 665 $

Révision des prévisions pour 2018 et 2019 – Hausse de la production

Compte tenu des résultats d'exploitation solides obtenus pour les neuf premiers mois de l'exercice, les prévisions de production pour 2018 s'établissent à quelque 1,60 million d'onces d'or, comparativement aux 1,58 million d'onces d'or prévues antérieurement. Les principaux facteurs qui expliquent la hausse des prévisions de production pour 2018 comprennent la prolongation de la production à Lapa jusqu'en décembre 2018, l'obtention de teneurs plus élevées à Meadowbank au troisième trimestre de 2018 et l'augmentation des niveaux de débit et des teneurs à la mine Canadian Malartic pour les neuf premiers mois de 2018.

Le total des coûts décaissés par once et les coûts de maintien tout compris par once devraient se situer au point médian de notre fourchette prévisionnelle pour 2018 ou légèrement en dessous (de 625 $ à 675 $ par once et de 890 $ à 940 $ par once, respectivement). Compte tenu des progrès réalisés dans le cadre des projets de mise en valeur au Nunavut, les prévisions de production pour 2019 dépassent maintenant le point médian de la fourchette prévisionnelle actuelle (de 1,63 à 1,77 million d'onces). La Société mettra à jour ses prévisions de production pour 2019 en février 2019.

Prévisions fiscales pour 2018

La Société prévoit que le taux d'imposition effectif global pour 2018 correspondra au taux prévu précédemment d'environ 45 % pour l'exercice 2018.

Comme elle l'indiquait dans son communiqué de presse daté du 14 février 2018, la Société prévoit que ses taux d'imposition effectifs par territoire pour l'ensemble de 2018 s'établiront comme suit :

Canada – de 40 % à 50 %
Mexique – de 35 % à 40 %
Finlande – 20 %

Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes pour le quatrième trimestre de 2018

Le conseil d'administration d'Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,11 $ par action ordinaire, qui sera versé le 14 décembre 2018 aux actionnaires inscrits en date du 30 novembre 2018. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais).

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir de l'information sur le régime de réinvestissement des dividendes de la Société. Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Conférence téléphonique et diffusion Web sur les résultats du troisième trimestre de 2018

La haute direction de la Société tiendra une conférence téléphonique le jeudi 25 octobre 2018 à **11 h (HE)** afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ dix minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 8096137. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 25 novembre 2018. La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

REVUE DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DU NORD

RÉGION DE L'ABITIBI, AU QUÉBEC

Agnico Eagle est actuellement le principal producteur d'or du Québec grâce à une participation de 100 % dans les mines LaRonde, Goldex, Lapa et LaRonde, zone 5, ainsi qu'à une participation de 50 % dans la mine Canadian Malartic. Ces mines sont situées dans un rayon de 50 km l'une de l'autre, ce qui est une source de synergies sur le plan de l'exploitation et permet la mise en commun de l'expertise technique.

Mine LaRonde – Mise en œuvre de technologies pour prendre en charge les futures activités d'exploitation automatisées

La mine LaRonde, propriété exclusive de la Société au nord-ouest du Québec, est entrée en production commerciale en 1988.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Trimestre clos le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	555	582
Tonnes de minerai traitées par jour	6 033	6 326
Teneur en or (g/t)	5,18	5,87
Production aurifère (onces)	**88 353**	**105 345**
Coûts de production par tonne ($ CA)	110 $	93 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	120 $	101 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	527 $	377 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	514 $	328 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2018 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une légère augmentation des coûts de main-d'œuvre (liée à une hausse du nombre d'employés de la Société par rapport à la sous-traitance), d'une augmentation des coûts d'exploitation souterraine, d'une diminution des tonnages et du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus. Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une diminution de la production.

Au troisième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne[5] ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une légère augmentation des coûts de main-d'œuvre, d'une augmentation des coûts d'exploitation souterraine et d'une diminution des tonnages. Au troisième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une diminution de la production et des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits.

[5] Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure conforme aux PCGR. Pour obtenir un rapprochement de cette mesure aux coûts de production, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » ci-dessous.

La production aurifère au troisième trimestre de 2018 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse des tonnages et des teneurs attribuable à la séquence d'extraction.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 593	1 661
Tonnes de minerai traitées par jour	5 835	6 084
Teneur en or (g/t)	5,37	5,02
Production aurifère (onces)	**262 664**	**256 347**
Coûts de production par tonne ($ CA)	140 $	105 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	120 $	107 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	664 $	510 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	446 $	413 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour les neuf premiers mois de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une légère augmentation des coûts de main-d'œuvre, d'une hausse des coûts d'exploitation souterraine, d'une diminution des tonnages et du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus. Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production.

Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont affiché une hausse en regard de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une légère augmentation des coûts de main-d'œuvre, d'une hausse des coûts d'exploitation souterraine et d'une diminution des tonnages. Pour les neuf premiers mois de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production et des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits.

Pour les neuf premiers mois de 2018, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des teneurs plus élevées attribuables à la séquence d'extraction dans la pyramide ouest de la partie inférieure de la mine.

Les travaux de forage se poursuivent à la mine LaRonde 3 dans le but de convertir les ressources minérales en réserves minérales. La Société continue d'évaluer une démarche de mise en valeur par étapes entre le niveau 311 (à une profondeur de 3,1 km) et le niveau 350 (à une profondeur de 3,5 km). La Société tente également de déterminer quelles sont les meilleures approches de conception pour LaRonde 3 et la pyramide ouest actuelle en tenant compte du potentiel de risque sismique dans la partie plus profonde de la mine.

À la suite de la mise en œuvre réussie du réseau LTE à LaRonde, zone 5, la Société a décidé d'installer un réseau similaire à la mine LaRonde. La couverture complète sous le niveau 269 devrait être en place d'ici la fin de 2018, et la technologie sera évaluée aux fins d'utilisation à LaRonde 3.

La Société est également en train d'évaluer le potentiel de mise en valeur de la zone 11-3, située en profondeur de l'ancienne exploitation minière Bousquet 2. Cette zone renferme des ressources

minérales indiquées d'environ 126 000 onces d'or (824 800 tonnes titrant 4,76 g/t d'or) et pourrait offrir une souplesse de production additionnelle au complexe LaRonde.

Mine LaRonde, zone 5 – Mise en service d'un nouveau parc de véhicules de production; poursuite de l'augmentation graduelle des activités

La Société a acquis le projet LaRonde, zone 5 (« LZ5 ») en 2003. Cette propriété est adjacente au complexe LaRonde du côté ouest, et les exploitants précédents ont exploité le gisement à ciel ouvert. En février 2017, l'aménagement du projet LZ5 a été approuvé par le conseil d'administration d'Agnico Eagle. L'entrée en production commerciale a commencé le 1er juin 2018.

Au troisième trimestre de 2018, les activités d'extraction se sont poursuivies à LZ5, du minerai y a été traité en juillet et stocké en tas à la surface en août et en septembre alors que la mine a traité du minerai provenant de Lapa.

Mine LaRonde, zone 5 – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018*
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	54
Tonnes de minerai traitées par jour	1 742
Teneur en or (g/t)	2,49
Production aurifère (onces)	**3 823**
Coûts de production par tonne ($ CA)	148 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	85 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	1 607 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	897 $

** Des activités de broyage ont eu lieu pendant 31 jours au cours de la période*

Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par tonne se sont établis à 148 $.
Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont établis à 1 607 $.
Au troisième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 85 $ CA.
Au troisième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 897 $.
Au troisième trimestre de 2018, la production aurifère s'est établie à 3 823 onces d'or.

Mine LaRonde, zone 5 – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	110
Tonnes de minerai traitées par jour	1 803
Teneur en or (g/t)	2,63
Production aurifère (onces)	**8 424**
Coûts de production par tonne ($ CA)	79 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	85 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	791 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	842 $

*** Des activités de broyage ont eu lieu pendant 61 jours au cours de la période*

Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par tonne se sont établis à 79 $.
Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par once se sont établis à 791 $.
Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 85 $ CA.
Pour les neuf premiers mois de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 842 $.
Pour les neuf premiers mois de 2018, la production aurifère s'est établie à 8 424 onces d'or.

Les travaux d'extraction se poursuivront à LZ5 pendant le reste de 2018, mais afin de maximiser la production (tonnages et onces), le minerai provenant de LZ5 sera traité en vrac avec le minerai provenant de la mine Lapa jusqu'à la fin de 2018. Le minerai actuellement stocké en tas provenant de LZ5 est censé être traité en octobre et novembre.

La productivité à LZ5 est légèrement meilleure que prévu. La dilution et les taux de récupération sont légèrement meilleurs que prévu, tandis que le taux de récupération du concentrateur est plus élevé que prévu.

Le parc de véhicules de production de LZ5 a été entièrement mis en service au troisième trimestre de 2018 (deux camions et une benne à godet). Les essais pilotes portant sur les activités d'extraction automatisées effectuées à l'aide des deux camions et de la benne à godet doivent démarrer au quatrième trimestre de 2018.

Selon le plan de minage actuel associé à LZ5, un total d'environ 350 000 onces d'or devrait être extrait d'ici 2026. La Société évalue la possibilité de prolonger les opérations en profondeur et latéralement jusqu'à la propriété Ellison, qui est adjacente à LZ5 à l'ouest. Au 31 décembre 2017, la propriété Ellison comprenait 68 000 onces de ressources minérales indiquées (651 000 tonnes d'une teneur en or de 3,25 g/t).

Mine Canadian Malartic – Solide rendement opérationnel soutenu par les teneurs plus élevées

En juin 2014, Agnico Eagle et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») ont acquis la Corporation minière Osisko et créé Canadian Malartic General Partnership, une société en nom collectif (la « société en nom collectif »). La société en nom collectif détient et exploite la mine Canadian Malartic, dans le nord-ouest du Québec, par l'entremise d'un comité de gestion mixte. Agnico Eagle et Yamana détiennent chacune, de façon indirecte, une participation de 50 % dans la société en nom collectif. À moins d'indication contraire, tous les chiffres relatifs aux volumes présentés dans cette section tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

Mine Canadian Malartic - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Trimestre clos le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	5 114	5 056
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	55 587	54 957
Teneur en or (g/t)	1,22	1,14
Production aurifère (onces)	**88 602**	**82 097**
Coûts de production par tonne ($ CA)	26 $	22 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	26 $	24 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	573 $	548 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	572 $	577 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une augmentation des coûts de la sous-traitance, du carburant et des pneus, le tout en partie contrebalancé par une hausse des niveaux de débit. Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production.

Au troisième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production, en partie contrebalancée par une augmentation des coûts de la sous-traitance et du carburant.

La production aurifère au troisième trimestre de 2018 a augmenté en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'un accroissement des niveaux de débit et des teneurs, le tout en partie contrebalancé par des taux de récupération de l'or légèrement inférieurs.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	15 400	15 128
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	56 410	55 414
Teneur en or (g/t)	1,21	1,09
Production aurifère (onces)	**263 868**	**235 988**
Coûts de production par tonne ($ CA)	25 $	22 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	25 $	23 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	563 $	552 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	558 $	558 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour les neuf premiers mois de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une hausse des coûts de la sous-traitance, du carburant et des pneus, en partie contrebalancée par un accroissement des niveaux de débit. Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production.

Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour les neuf premiers mois de 2018, le total des coûts décaissés par once est demeuré inchangé par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, la hausse des coûts décrite plus haut ayant été contrebalancée par l'augmentation de la production.

Pour les neuf premiers mois de 2018, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'un accroissement des niveaux de débit et des teneurs, le tout en partie contrebalancé par des taux de récupération de l'or légèrement inférieurs.

Les travaux liés au projet de prolongement Barnat progressent conformément au budget et à l'échéancier. Ils portent essentiellement sur la déviation de la route 117, l'enlèvement des morts-terrains et l'agrandissement des installations de résidus. Les activités de production à Barnat doivent commencer à la fin de 2019.

Dans le cadre de l'engagement des parties prenantes, Canadian Malartic est en pourparlers avec quatre groupes des Premières Nations concernant un protocole d'entente potentiel devant également comporter un volet financier. Conformément au Guide de cohabitation et aux autres efforts en matière de relations communautaires entrepris à la mine Canadian Malartic, la Société collabore avec les parties prenantes afin d'établir des relations basées sur la coopération qui favorisent le potentiel à long terme de la mine.

Lapa – Les activités devraient se prolonger jusqu'en décembre 2018

La mine Lapa, propriété exclusive de la Société dans le nord-ouest du Québec, est entrée en production commerciale en mai 2009.

Mine Lapa - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018*	Trimestre clos le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	116	134
Tonnes de minerai traitées par jour	1 902	1 457
Teneur en or (g/t)	3,51	4,41
Production aurifère (onces)	**10 464**	**17 169**
Coûts de production par tonne ($ CA)	67 $	113 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	123 $	113 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	578 $	703 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	1 061 $	706 $

** Des activités de broyage ont eu lieu pendant 61 jours au cours de la période*

Au troisième trimestre de 2018, le concentrateur de la mine Lapa, qui s'apprête à cesser ses activités, a traité du minerai pendant 61 jours; par conséquent, les statistiques d'exploitation figurant dans le tableau plus haut ne peuvent être comparées de façon valable avec celles de la période correspondante de l'exercice précédent.

Mine Lapa – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**	Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	242	398
Tonnes de minerai traitées par jour	1 806	1 458
Teneur en or (g/t)	4,23	4,24
Production aurifère (onces)	**26 719**	**48 410**
Coûts de production par tonne ($ CA)	92 $	121 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	130 $	120 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	649 $	758 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	916 $	755 $

*** Des activités de broyage ont eu lieu pendant 134 jours au cours de la période*

Pour les neuf premiers mois de 2018, le concentrateur de la mine Lapa a traité du minerai pendant 134 jours, alors que la mine est sur le point de cesser ses activités; par conséquent, les statistiques d'exploitation figurant dans le tableau plus haut ne peuvent être comparées de façon valable avec celles de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les activités d'extraction à la mine Lapa devraient se prolonger jusqu'en décembre, alors que le minerai stocké en tas en octobre et en novembre devrait être traité en décembre. Par conséquent, selon les prévisions actuelles, la production aurifère de la mine Lapa pour l'exercice 2018 devrait dépasser 30 000 onces (comparativement aux 25 000 onces prévues antérieurement).

Goldex – La zone Sud est plus vaste que prévu; potentiel d'accroissement du débit d'extraction

La mine Goldex, propriété exclusive de la Société dans le nord-ouest du Québec, a démarré ses activités de production en septembre 2013 dans les zones satellites M et E. La zone Deep 1 est entrée en production commerciale le 1er juillet 2017.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Trimestre clos le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	616	657
Tonnes de minerai traitées par jour	6 696	7 141
Teneur en or (g/t)	1,69	1,47
Production aurifère (onces)	**31 255**	**28 906**
Coûts de production par tonne ($ CA)	41 $	34 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	41 $	34 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	617 $	611 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	611 $	598 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une augmentation des coûts d'entretien et d'une diminution des tonnages en raison de l'évolution des activités d'extraction dans les zones M et E et de la poursuite de l'augmentation graduelle des activités dans le secteur Deep 1. Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production.

Au troisième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère au troisième trimestre de 2018 a augmenté en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'un accroissement des teneurs. Les niveaux de débit ont été inférieurs au troisième trimestre de 2018 en raison d'un arrêt planifié de 14 jours à la mine Goldex pour mettre à jour les commandes du moteur de l'installation de levage, ce qui a eu une incidence sur l'exploitation souterraine. Un arrêt planifié de sept jours a eu lieu simultanément pour effectuer l'entretien du concentrateur. Le minerai stocké en tas a été broyé pendant une semaine de l'arrêt planifié de l'exploitation souterraine.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation
Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 914	1 803
Tonnes de minerai traitées par jour	7 011	6 604
Teneur en or (g/t)	1,56	1,54
Production aurifère (onces)	**89 659**	**83 873**
Coûts de production par tonne ($ CA)	40 $	36 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	40 $	36 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	656 $	587 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	654 $	576 $

Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par tonne se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une augmentation des

coûts de sous-traitance, d'entretien et des fournitures, en partie contrebalancée par un accroissement des niveaux de débit (après déduction des tonnages de minerai provenant des travaux de mise en valeur de la production précommerciale dans la zone Deep 1 des neuf premiers mois de 2017). Les coûts de production par once pour les neuf premiers mois de 2018 ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent pour les raisons susmentionnées, hausse en partie contrebalancée par un accroissement de la production (après déduction des onces de production précommerciale des neuf premiers mois de 2017).

Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour les neuf premiers mois de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère des neuf premiers mois de 2018 a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent (après déduction des onces de production précommerciale des neuf premiers mois de 2017) en raison de la hausse des niveaux de débit. Avec la progression des travaux d'excavation de chambres dans la zone Deep 1 à teneur plus élevée en 2018, l'utilisation du système Rail-Veyor devrait aller en s'accroissant et entraîner une réduction des coûts unitaires.

Les forages et les travaux de mise en valeur sont en cours dans la zone Sud, qui est accessible depuis l'infrastructure de la zone Deep 1. La zone Sud contient des filons de quartz qui ont des teneurs plus élevées que ceux des zones minéralisées primaires à la mine Goldex. La Société évalue le potentiel de la zone Sud de fournir du minerai supplémentaire pour alimenter le concentrateur de la mine Goldex. D'autres travaux de mise en valeur ont été réalisés au niveau 106 pour tenir compte des teneurs meilleures que prévu, d'où le potentiel d'accroissement des débits d'extraction dans la zone Sud. Il est prévu d'excaver une chambre d'essai dans la zone Sud au quatrième trimestre de 2018.

Akasaba Ouest

La Société a acquis le gisement cupro-aurifère Akasaba Ouest en janvier 2014. Situé à moins de 30 km de la mine Goldex, le gisement Akasaba Ouest pourrait être une source de souplesse et de synergies pour les activités de la Société dans la région de l'Abitibi en exploitant la capacité de broyage excédentaire des mines Goldex et LaRonde, tout en réduisant les coûts unitaires en général.

La Société continue d'étudier l'échéancier d'intégration du projet Akasaba Ouest au profil de production de la mine Goldex. Pour une durée de vie de mine de cinq ans, la production devrait totaliser environ 115 000 onces d'or et 21 000 tonnes de cuivre, pour un total des coûts décaissés par once atteignant entre 550 $ et 600 $.

Mise à jour sur le projet de Kirkland Lake – Le programme de forage 2018 met l'accent sur Upper Beaver et Upper Canada

Le projet de Kirkland Lake dans le nord-est de l'Ontario a une superficie d'environ 27 312 hectares et des réserves minérales et des ressources minérales ont été délimitées dans plusieurs propriétés. Les propriétés sont détenues en propriété exclusive par Agnico Eagle depuis le 28 mars 2018, date à laquelle la Société a conclu l'acquisition de la participation indirecte de 50 % de Yamana dans les actifs d'exploration canadiens de Corporation Canadian Malartic dont elle n'était pas propriétaire. Les

gisements liés au projet de Kirkland Lake sont : Upper Beaver, Upper Canada, Anoki et McBean, ainsi que Amalgamated Kirkland.

À Kirkland Lake, un premier programme d'exploration de 5,6 M$ est en cours, et les forages ont commencé en juillet. Actuellement, deux appareils de forage sont utilisés pour prolonger le gisement Upper Beaver en profondeur, et un appareil de forage vérifie la présence de cibles satellites autour du gisement Upper Canada. Au troisième trimestre de 2018, 11 754 m de forages (22 trous) ont été effectués.

De plus, la Société est à préparer un examen technique des données d'exploration historiques pour les gisements Upper Beaver et Upper Canada, et met à jour les modèles géologiques. Des études de base se poursuivent à Upper Beaver, en plus d'études techniques détaillées et de services-conseils. La Société évalue actuellement les synergies potentielles entre les projets d'Upper Beaver et d'Upper Canada et ses autres exploitations en Abitibi.

RÉGION DU NUNAVUT

Agnico Eagle a désigné le Nunavut comme étant un territoire attrayant et stable sur le plan politique qui présente un énorme potentiel géologique. Grâce à la mine Meadowbank de la Société, à deux importants projets de mise en valeur (Meliadine et le gisement satellite Amaruq à Meadowbank), et à d'autres projets d'exploration, le Nunavut pourrait constituer une plateforme opérationnelle stratégique susceptible de fournir une production élevée et de générer d'importants flux de trésorerie pendant plusieurs décennies.

Meadowbank – Au troisième trimestre, le rendement solide est soutenu par des teneurs et des débits meilleurs que prévu

La mine Meadowbank, propriété exclusive de la Société au Nunavut, dans le nord du Canada, est entrée en production commerciale en mars 2010. La mine a produit sa deux millionième once d'or en 2015.

Mine Meadowbank - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Trimestre clos le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	888	939
Tonnes de minerai traitées par jour	9 652	10 207
Teneur en or (g/t)	2,56	3,16
Production aurifère (onces)	**68 259**	**86 821**
Coûts de production par tonne ($ CA)	73 $	82 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	73 $	82 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	716 $	697 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	694 $	661 $

Les coûts de production par tonne ont diminué au troisième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des coûts d'exploitation à ciel ouvert à la suite de la réduction de ce type d'activité alors que la mine en est à sa dernière année complète d'exploitation sur place, baisse en partie contrebalancée par des coûts de reprise plus élevés. Comme prévu, au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once

ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production d'or.

Pour le troisième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des coûts d'exploitation à ciel ouvert à la suite de la réduction de ce type d'activité alors que la mine en est à sa dernière année complète d'exploitation sur place, baisse en partie contrebalancée par des coûts de reprise plus élevés et des niveaux de débit moindres. Comme prévu, au troisième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère.

Comme prévu, la production aurifère au troisième trimestre de 2018 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des teneurs inférieures prévues et du traitement de minerai plus dur que prévu à la fosse Vault, ce qui a entraîné une diminution des niveaux de débit.

Cependant, la production aurifère au troisième trimestre de 2018 a été meilleure qu'au deuxième trimestre de 2018 en raison des teneurs plus élevées et des tonnages accrus. Au cours du trimestre, des activités d'extraction ont été menées à la fois aux gisements Vault et Portage et de plus, le minerai a été extrait de la pile de stockage marginale. Pour chacune des trois sources de minerai, les teneurs ont été légèrement meilleures que prévu. Les tonnages ont été meilleurs que prévu grâce à l'utilisation d'un concasseur secondaire et du traitement d'un ratio plus important de minerai de Portage (plus malléable) par rapport au minerai de Vault.

Mine Meadowbank - Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	2 562	2 861
Tonnes de minerai traitées par jour	9 385	10 480
Teneur en or (g/t)	2,50	3,18
Production aurifère (onces)	**189 333**	**267 480**
Coûts de production par tonne ($ CA)	84 $	77 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	82 $	76 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	881 $	631 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	839 $	602 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour les neuf premiers mois de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement d'une hausse des coûts de reprise et d'une baisse des niveaux de débit, le tout en partie contrebalancé par une diminution des coûts d'exploitation à ciel ouvert. Comme prévu, pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté pour les neuf premiers mois de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement d'une hausse des coûts de reprise et d'une baisse des niveaux de débit, le tout en partie contrebalancé par une diminution des coûts d'exploitation à ciel ouvert. Comme prévu, pour les neuf premiers mois de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Comme prévu, la production aurifère des neuf premiers mois de 2018 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des teneurs moins élevées prévues et du traitement de minerai plus dur que prévu à la fosse Vault, ce qui a entraîné une diminution des niveaux de débit.

Projet Amaruq – Le projet poursuit sa progression selon l'échéancier et le budget prévus; les travaux d'exploration se poursuivent afin d'étendre la minéralisation de Whale Tail et de la zone V en profondeur

Agnico Eagle détient en propriété exclusive le projet Amaruq, situé à environ 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank. Amaruq est situé sur une propriété de 99 878 hectares, presque adjacente à la propriété de Meadowbank de 68 735 hectares. La mise en valeur du projet Amaruq a été approuvée en février 2017 par le conseil d'administration de la Société en tant que gisement satellite afin de fournir du minerai au concentrateur actuel de Meadowbank.

Le 11 juillet 2018, la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada (anciennement Affaires autochtones et du Nord Canada) a approuvé le permis d'utilisation des eaux de type A pour la fosse Whale Tail d'Agnico Eagle, lequel avait été délivré par l'Office des eaux du Nunavut le 30 mai 2018. Cette approbation autorise la Société à commencer les activités de mise en valeur à la fosse Whale Tail.

À la fin de juillet 2018, la Société a entrepris les travaux de construction liés à la digue Whale Tail et le décapage progressif des morts-terrains et des résidus pour la phase 1 de la fosse Whale Tail. Les autres travaux exécutés au troisième trimestre de 2018 comprennent des modifications à l'usine de traitement, le prolongement de la voie de roulage, la construction des installations permanentes du campement et un nouvel atelier d'entretien mobile. Le prolongement de la voie de roulage devrait être terminé en novembre 2018 et les activités de construction extérieures devraient être terminées en décembre 2018.

Au cours du troisième trimestre de 2018, l'aménagement de la rampe a été réalisé sur 392 m. Les travaux d'aménagement de la rampe jusqu'à maintenant totalisent 870 m, l'objectif pour l'exercice au complet étant de 1 210 m. La construction du premier collier de puits de ventilation est en cours.

Compte tenu des résultats de forage positifs obtenus actuellement dans les parties plus profondes des gisements Whale Tail et de la zone V et du potentiel d'élaboration d'un scénario d'exploitation minière souterraine à Amaruq, au troisième trimestre de 2018, la Société a commencé à inscrire à l'actif les dépenses associées à la rampe souterraine à Amaruq, qui ont totalisé 8,7 M$ pour la période. Les coûts en capital engagés pour la rampe pour le reste de l'année sont estimés à 7,9 M$.

Les premières quantités de minerai de la mine à ciel ouvert devraient être extraites au début du deuxième trimestre de 2019. Au gisement Whale Tail, la production initiale devrait démarrer au troisième trimestre de 2019. La Société examine divers scénarios d'exploitation souterraine possible pour Amaruq et inclura une mise à jour à ses résultats de fin d'exercice en février 2019.

Le processus d'obtention de permis pour l'expansion du gisement Whale Tail pour des activités d'extraction à ciel ouvert dans la zone V et pour les activités d'exploitation souterraine a été lancé le 15 octobre 2018. La description du projet a été présentée à la Commission d'aménagement du Nunavut pour examen. La Société a reçu par après un avis positif indiquant que la proposition est conforme au plan d'utilisation des sols. Dans le cadre du processus d'obtention de permis, l'addenda

de l'évaluation environnementale lié au projet d'expansion de Whale Tail sera présenté à la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (la « CNER »).

Le projet Amaruq demeure conforme au budget; pour 2018, les dépenses en immobilisations devraient s'élever à environ 175 M$ (compte non tenu des dépenses liées à la rampe souterraine susmentionnée).

Le forage d'exploration se poursuit pour élargir les zones minéralisées connues d'Amaruq

L'exploration se poursuit en profondeur dans le gisement Whale Tail et la zone V, ainsi que les forages de conversion de la ressource minérale souterraine à Whale Tail, près du fond de la fosse prévu. Au troisième trimestre de 2018, au projet Amaruq, la Société a foré 29 702 m dans 90 trous, ce qui représente une partie du programme de forage d'exploration de 67 000 m prévu en 2018. Les résultats du programme d'exploration d'Amaruq ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 16 juillet 2018.

Des résultats des intervalles récents du projet Amaruq sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées sur la carte géologique locale du projet Amaruq. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée du projet Amaruq. Tous les intervalles signalés pour le projet Amaruq indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration et de conversion dans le gisement Whale Tail (WT) et la zone V, au projet Amaruq

Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
AMQ18-1829	WT	311,2	319,5	257	7,8	8,8	8,8
AMQ18-1830B	WT	749,0	753,0	684	3,6	9,8	9,8
et	WT	770,3	774,2	702	3,7	8,8	8,8
AMQ18-1830C	WT	759,7	765,1	698	5,1	16,0	14,2
AMQ18-1831	WT	717,5	727,8	555	5,9	4,2	4,2
AMQ18-1831A	WT	683,8	689,8	545	4,6	6,2	6,2
et	WT	729,5	734,5	580	4,7	6,8	6,8
AMQ18-1834	WT	775,8	786,0	653	5,9	9,1	9,1
AMQ18-1836	WT	498,8	510,0	394	5,6	5,2	5,2
AMQ18-1840	WT	458,1	470,6	327	4,3	10,7	10,7
et	WT	488,0	501,0	349	11,3	4,0	4,0
AMQ18-1841 A	WT Nord	621,5	630,7	477	7,0	30,8	19,5
AMQ18-1845	Zone V	549,7	553,2	436	3,0	19,0	18,6
et	Zone V	<570,5	574,3	451	2,9	18,4	8,0
AMQ18-1845A	Zone V	584,2	596,5	491	9,4	10,3	7,2
AMQ18-1847A	WT	397,0	408,9	315	5,0	8,2	8,2
et	WT	428,0	442,2	340	6,0	7,2	7,2
AMQ18-1848	WT	194,2	232,9	186	12,0	11,3	10,4
incluant		194,9	210,1	176	5,2	17,1	14,8
incluant		221,2	232,9	197	5,9	10,9	10,9
AMQ18-1849	WT	18,4	34,1	26	11,1	3,8	3,8
et	WT	240,2	246,0	237	2,9	7,4	7,4
et	WT	253,0	273,3	257	10,2	9,8	9,8
incluant		258,5	265,5	257	3,5	15,1	15,1
et	WT	330,6	339,0	327	8,1	5,2	5,2
AMQ18-1853	WT	68,5	77,1	72	7,0	4,5	4,5

et	WT	104,5	114,9	108	7,4	3,8	3,8
AMQ18-1856	Zone V	795,8	802,8	643	6,1	5,1	5,1
et	Zone V	812,0	818,2	656	5,6	19,6	19,6

**Une teneur coupée de 80 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le gisement Whale Tail. Une teneur coupée à 60 g/t d'or est utilisée pour les trous dans la zone V.*

[Projet Amaruq – Carte géologique locale]

[Projet Amaruq – Coupe longitudinale composée]

Conversion du gisement Whale Tail et exploration en profondeur

Le gisement Whale Tail a été défini sur une longueur d'au moins 2,3 km et il se prolonge depuis la surface jusqu'à une profondeur de 915 m.

Au troisième trimestre, le programme de forage de conversion a ciblé des secteurs sous le centre et le côté ouest de la fosse Whale Tail, dans le but de convertir les ressources minérales en réserves minérales. Les résultats continuent de démontrer que la minéralisation à teneur élevée s'étend sous le tracé proposé de la fosse. Le programme de forage intensif fournit des renseignements supplémentaires qui serviront à perfectionner davantage les modèles géologiques et structuraux et qui confirment de multiples intervalles à teneur élevée.

Le vecteur minéralisé de la partie ouest de Whale Tail est un secteur d'intérêt bien particulier. Deux nouveaux trous de forage ont été creusés afin de pousser davantage l'évaluation, l'un a été foré à partir du sud et l'autre du nord. Les résultats ont mené à une mise à jour de l'interprétation structurale. Le trou AMQ18-1849 comportait quatre intervalles minéralisés, notamment un résultat important de 9,8 g/t d'or sur 10,2 m à 257 m de profondeur, pour glisser en aval-pendage le long de la zone principale pliée, suivis d'un intervalle de 5,2 g/t d'or sur 8,1 m à 327 m de profondeur. Les deux intervalles sont interprétés comme faisant partie de la même lentille minéralisée pliée en forme de S en direction ouest. On croit que ces résultats pourraient donner une ressource minérale ayant un tracé plus continu et, localement, une géométrie plus inclinée, soit environ de 75 à 150 m sous la fosse Whale Tail proposée. Les résultats du trou AMQ18-1829, qui a croisé un intervalle de 8,8 g/t d'or sur 7,8 m à 257 m de profondeur dans la même zone, correspondent à l'interprétation qu'il y a un pli dans la zone.

À environ 110 m à l'est du trou AMQ18-1849, le trou AMQ18-1848 a recoupé d'importantes teneurs aurifères, soit 10,4 g/t d'or sur 12,0 m à 186 m de profondeur, dont une partie à l'extérieur de la limite de la fosse proposée. Ces résultats appuient l'interprétation de la présence d'une forme plissée plus épaisse dans la zone principale de Whale Tail, dans ce secteur.

Une série de trous de conversion situés à environ 50 à 125 m sous les ressources minérales indiquées, regroupées sous la fosse Whale Tail proposée a également démontré une bonne continuité de sa minéralisation. Le trou AMQ18-1836 a recoupé une minéralisation plus développée que prévu dans la formation ferrifère : 5,2 g/t d'or sur 5,6 m à 394 m de profondeur. Environ 80 m à l'est, le trou AMQ18-1840 a recoupé deux intervalles : 10,7 g/t d'or sur 4,3 m à 327 m de profondeur et 4,0 g/t d'or sur 11,3 m à 349 m de profondeur. À quelque 110 m plus à l'est, le trou AMQ18-1847A a également recoupé deux intervalles : 8,2 g/t d'or sur 5,0 m à 315 m de profondeur et 7,2 g/t d'or sur 6,0 m à 340 m de profondeur.

Le niveau de confiance dans le modèle géologique de Whale Tail continue de s'améliorer. Les résultats de forage récents pourraient possiblement augmenter les estimations de la réserve minérale et des ressources minérales.

Le forage d'exploration en profondeur se poursuit au troisième trimestre de 2018 dans le gisement Whale Tail et sera réalisé par forage directionnel. Le principal objectif était de confirmer et de prolonger la minéralisation sous le côté ouest de l'emplacement prévu de la fosse à des profondeurs allant de 550 à 700 m. Les résultats incluent le trou AMQ18-1830C qui démontre le potentiel minéral vers l'ouest en profondeur, il a recoupé 14,2 g/t d'or sur 5,1 m à 698 m de profondeur, à environ 130 m à l'ouest des ressources minérales présumées actuelles. Le trou AMQ18-1831 a recoupé 4,2 g/t d'or sur 5,9 m à une profondeur de 555 m, tandis que le trou AMQ18-1831A a recoupé 6,8 g/t d'or sur 4,7 m à 580 m de profondeur. Ces intervalles sont situés à environ 80 et 10 m respectivement à l'ouest des ressources minérales présumées au même niveau. Près de la limite orientale des ressources minérales présumées, le trou AMQ18-1834 a recoupé 9,1 g/t d'or sur 5,9 m à 653 m de profondeur, confirmant les importantes teneur et épaisseur dans ce secteur.

Dans le gisement Whale Tail Nord, le trou de forage AMQ18-1841A a recoupé 19,5 g/t d'or sur 7,0 m à 477 m de profondeur, ce qui pourrait étendre les ressources minérales délimitées et améliorer la teneur et l'épaisseur localement, le long de la structure de Whale Tail Nord. Cet intervalle est situé à environ 100 m au nord et légèrement au-dessus du secteur le plus fortement minéralisé de la zone principale de Whale Tail en profondeur (décrite dans le paragraphe ci-dessus).

Le gisement Whale Tail demeure ouvert à l'ouest en profondeur, et à l'est le long d'une faible plongée correspondant au vecteur minéralisé principal. Le programme de forage pour le reste de 2018 continuera d'évaluer le gisement Whale Tail et la structure parallèle au nord en profondeur, afin d'accroître les ressources minérales et de poursuivre la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées.

Zone V – Le forage délimite un nouveau vecteur minéralisé probable en profondeur

La zone V se compose d'une série de structures minéralisées parallèles superposées en direction nord-est qui plongent depuis la surface jusqu'à 656 m de profondeur; les structures, qui ont une inclinaison d'environ 30 degrés près de la surface qui s'accentue de 60 à 70 degrés en profondeur, où se trouvent au moins deux structures parallèles.

Un corridor minéralisé de 100 à 150 m de large, plongeant légèrement en direction nord-est, a été interprété récemment comme un autre vecteur minéralisé en profondeur de la zone V. Il commence à environ 350 m de profondeur et s'étend à plus de 650 m de profondeur. Le vecteur minéralisé de la zone V suit le flanc sud d'un pli au point de contact entre les roches volcaniques et sédimentaires, qui est un emplacement propice à une minéralisation. Le vecteur minéralisé a été présenté dans le communiqué de la Société daté du 16 juillet 2018.

Au troisième trimestre de 2018, le forage d'exploration en profondeur a continué de donner des résultats positifs, particulièrement le long du vecteur minéralisé interprété de la zone V.

Deux nouveaux trous situés dans le secteur des ressources minérales présumées actuelles, ont livré des renseignements importants sur la géométrie et la continuité de la minéralisation, particulièrement dans la roche hôte ultramafique. Ces trous ont également permis d'améliorer l'intervalle de forage dans un secteur où les forages précédents avaient démontré la présence d'une minéralisation à teneur élevée associée à une série de filons de quartz parallèles superposés qui semblent s'incliner

plus fortement en profondeur. Le trou AMQ18-1845 a recoupé deux intervalles : 18,6 g/t d'or sur 3,0 m à 436 m de profondeur et 8,0 g/t d'or sur 2,9 m à 451 m de profondeur. De plus, le trou AMQ18-1845A a recoupé sur un intervalle long unique un filon de quartz minéralisé à 7,2 g/t d'or sur 9,4 m à 491 m de profondeur.

Le trou AMQ18-1856, situé entre les deux intervalles de forage précédents a recoupé deux intervalles distincts encaissés dans la roche sédimentaire : 5,1 g/t d'or sur 6,1 m à 643 m de profondeur et 19,6 g/t d'or sur 5,6 m à 656 m de profondeur. Il s'agit de l'intervalle le plus profond découvert dans la zone V. Les résultats des forages jusqu'à maintenant dans ce secteur démontrent un potentiel d'étendre les ressources minérales de la structure inférieure de la zone V aussi loin que 100 mètres à l'ouest et en profondeur.

Le vecteur minéralisé de la zone V demeure ouvert en profondeur et plonge en profondeur latéralement le long du contact plissé favorable entre les roches volcaniques et sédimentaires. D'autres forages pourraient permettre d'étendre le vecteur minéralisé à teneur élevée vers l'est et l'ouest, et d'obtenir une meilleure définition de la géométrie de ces structures d'ici la fin de 2018.

Projet Méliadine – Le transport par bateau est terminé, les travaux de construction devancent légèrement le calendrier et respectent le budget; possibilité d'accélérer le début de la production

Situé près de Rankin Inlet, au Nunavut, au Canada, le projet Meliadine a été acquis en juillet 2010. Il s'agit du plus important gisement aurifère d'Agnico Eagle pour ce qui est des ressources minérales. La Société détient une participation de 100 % dans cette propriété de 111 358 hectares. En février 2017, le conseil d'administration de la Société a approuvé la construction du projet Meliadine.

Les travaux de mise en valeur souterrains et de construction en surface se sont poursuivis à Meliadine au troisième trimestre de 2018; le projet demeure conforme au budget et devance quelque peu le calendrier, le démarrage de la production commerciale était prévu au deuxième trimestre de 2019. Le budget d'investissement estimatif pour 2018 demeure inchangé et s'établit à 398 M$.

Au troisième trimestre de 2018, la saison de transport par bateau était pratiquement terminée, tout comme la voie de contournement de Rankin Inlet. Le transport des matériaux sur place peut maintenant se faire 24 heures sur 24.

<u>Activités du troisième trimestre 2018</u>

Voici quelques faits saillants récents sur la mise en valeur et la construction :

- À la fin du troisième trimestre de 2018, les travaux de construction étaient à 89 % achevés.
- L'aménagement du secteur du filtre-presse et des réactifs s'est terminé au cours du trimestre; des essais mécaniques seront effectués à la fin d'octobre.
- Les bâtiments du concentrateur et de l'usine d'oxygène sont fermés et l'installation mécanique est en cours. La construction du silo à minerai et de l'épaississeur est en cours. L'installation du concentrateur devait être terminée d'ici la fin de janvier.
- La construction de la structure de l'usine de pâte est achevée et tout l'équipement mécanique lourd est en place.

- La couche de béton qui couvre le poste de vidange de la pâte est terminée tandis que les travaux de terrassement civils de la chaîne de pâte sont achevés à 85 %.
- La mise en service de la centrale électrique est prévue pour octobre.
- Selon toutes probabilités, les travaux mécaniques effectués sur l'usine de traitement devraient être terminés en décembre 2018, alors que la mise en service devrait commencer au premier trimestre de 2019.
- Le nouveau parc de camions de transport ajouté en août et les boulonneuses, les jumbos de forage et les chargeurs d'émulsion ajoutés en septembre ont aidé à optimiser la productivité souterraine. Au troisième trimestre de 2018, environ 1 860 m d'aménagement souterrain ont été réalisés (6 121 m jusqu'à maintenant). Les travaux d'aménagement concernent essentiellement les niveaux inférieurs et la rampe 3.
- Tous les accès d'air frais ont été achevés avant la date prévue.
- Au troisième trimestre de 2018, environ 3 372 m de forage de délimitation souterrain ont été réalisés (15 590 m à ce jour) conformément au budget. Tous les chantiers d'abattage qui seront excavés en 2018 ont été délimités; la délimitation des chantiers d'abattage de 2019 est en cours comme prévu.
- Les résultats du forage de délimitation sont généralement conformes aux prévisions du modèle de bloc.
- Le forage de production du premier chantier d'abattage a commencé le 19 septembre 2018, deux semaines plus tôt que prévu. Les quatre chantiers d'abattage devraient être terminés d'ici la fin de l'exercice 2018.
- Le démarrage de l'usine de traitement est prévu au deuxième trimestre de 2019, avec de 150 000 à 200 000 tonnes de minerai des travaux de mise en valeur contenu dans l'aire de stockage titrant environ 8,5 g/t d'or.
- Le forage d'exploration est en cours en vue d'augmenter et de convertir les ressources minérales en réserves minérales dans plusieurs secteurs de la mine. D'autres détails seront fournis dans les résultats de fin d'exercice de la Société en février 2019.

FINLANDE ET SUÈDE

La mine Kittila d'Agnico Eagle en Finlande représente le principal producteur d'or primaire d'Europe et renferme les plus importantes réserves minérales de la Société. Les activités d'exploration continuent d'accroître les réserves minérales et les ressources minérales; la Société a approuvé une expansion afin d'ajouter un puits souterrain et d'augmenter de 25 % le débit du concentrateur prévu jusqu'à 2,0 millions de tonnes par année. En Suède, la Société détient une participation de 55 % dans le projet d'exploration Barsele.

Kittila – Débit du concentrateur trimestriel record au troisième trimestre de 2018

La mine Kittila, propriété exclusive de la Société dans le nord de la Finlande, est entrée en production commerciale en 2009.

Mine Kittila - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Trimestre clos le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	474	429
Tonnes de minerai traitées par jour	5 152	4 659

Teneur en or (g/t)	3,87	4,15
Production aurifère (onces)	**49 459**	**50 415**
Coûts de production par tonne (EUR)	71 €	76 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	72 €	77 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	791 $	750 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	813 $	753 $

Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de débits plus élevés. Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Au troisième trimestre de 2018, malgré un débit trimestriel record, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs et de taux de récupération moins élevés. Les teneurs inférieures sont attribuables au délai nécessaire pour accéder aux chantiers d'abattage à teneur plus élevée à la suite d'une redéfinition des priorités d'aménagement souterrain. Les activités de mise en valeur devraient de nouveau respecter l'échéancier prévu, toutefois, les teneurs demeureront légèrement inférieures aux prévisions pour le reste de 2018 en raison de la séquence d'extraction. La faiblesse des teneurs devait être partiellement annulée par des débits plus élevés.

Les taux de récupération étaient légèrement en deçà de ceux prévus au troisième trimestre de 2018 en raison des concentrations de thiocyanate plus fortes que prévu dans le bassin de récupération des eaux, de quantités plus élevées de charbon actif dans le minerai et de teneurs moins élevées. Les niveaux de thiocyanate ont diminué durant les mois d'été, et une nouvelle stratégie de traitement des eaux est en voie d'élaboration pour remédier à ce problème.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018	**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 365	1 291
Tonnes de minerai traitées par jour	5 000	4 728
Teneur en or (g/t)	3,76	4,09
Production aurifère (onces)	**139 626**	**149 192**
Coûts de production par tonne (EUR)	74 €	76 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	75 €	76 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	864 $	738 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	876 $	739 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison avec la période correspondante de l'exercice précédent en raison de débits plus élevés. Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par once ont augmenté en

comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère et du raffermissement de l'euro par rapport au dollar américain d'une période à l'autre.

Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère et du raffermissement de l'euro par rapport au dollar américain d'une période à l'autre.

Toujours pour la période des neuf premiers mois de 2018, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs et de taux de récupération moins élevés, pour les mêmes raisons que celles fournies précédemment.

La fermeture de l'autoclave est prévue pendant huit à dix jours à la fin d'octobre.

En février 2018, le conseil d'administration de la Société a approuvé une expansion en vue d'augmenter des taux de débit de Kittila à 2,0 millions de tonnes par année par rapport au taux de 1,6 million de tonnes par année actuel. Cette expansion comprend la construction d'un puits de 1 044 m de profondeur, l'agrandissement de l'usine de traitement, de même que la modernisation d'infrastructures et la mise à niveau de services pendant la période de 2018 à 2021.

Le projet d'expansion devrait permettre d'augmenter l'efficacité de la mine et de diminuer ou de maintenir les coûts d'exploitation actuels tout en fournissant l'accès aux horizons miniers plus profonds. De plus, le puits devrait fournir l'accès aux ressources minérales sous les 1 150 m de profondeur, où les résultats des derniers programmes d'exploration se sont avérés prometteurs.

L'expansion du puits et du concentrateur de Kittila progresse selon l'échéancier et le budget prévus. D'importants contrats ont été conclus, toutes les ressources nécessaires ont été mobilisées et le processus d'octroi de permis est en cours. Le forage du puits en montant a été effectué en août sur les 325 premiers mètres, l'élargissement devrait commencer à la fin d'octobre.

La phase 1 de l'expansion du concentrateur est conforme au calendrier et au budget. Les travaux d'ingénierie ont été achevés au troisième trimestre de 2018, les travaux de génie civil et les travaux structuraux ont commencé. Les premiers raccordements associés au concentrateur doivent être exécutés durant un arrêt planifié du concentrateur au printemps de 2019. Les travaux structuraux se poursuivent à l'usine de pâte de Rimpi; la chaîne de pâte souterraine sera mise en service au quatrième trimestre de 2018. L'usine de pâte de Rimpi devrait être achevée au premier trimestre de 2019.

Les dépenses en immobilisations engagées pour le projet d'expansion en 2018 respectent le budget de 21 M€.

<u>Les travaux de forage se poursuivent afin de compléter et de convertir la zone principale de Roura et les zones Sisar Top et Central</u>

Les forages d'exploration se sont poursuivis au troisième trimestre de 2018, à Kittila, 17 trous (5 896 m) ont été forés dans les zones Sisar Top, Sisar Central, Roura et Rimpi Deep. Sisar est subparallèle à la minéralisation principale de Kittila et s'étend légèrement à l'est.

Le tableau ci-dessous présente les résultats récents de certains trous de forage, et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Kittila. Tous les intervalles signalés pour la mine Kittila indiquent des teneurs non coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur l'interprétation géologique actuelle qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats de forages d'exploration récents dans les zones Sisar et Roura à la mine Kittila

Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)
ROD13-002C	Zone principale - Roura	453,6	462,0	1 053	3,1	4,3
et	Zone principale - Roura	504,0	513,0	1 091	3,6	4,5
ROD13-002D	Zone principale - Roura	486,0	499,0	1 070	6,9	5,5
ROD13-002E	Zone principale - Roura	514,0	528,0	1 106	5,2	6,9
ROD18-700	Sisar Top	549,0	555,0	1 094	3,8	4,3
ROU18-603	Zone principale - Roura	120,0	125,0	1 009	3,7	5,4
ROU18-604	Zone principale - Roura	149,0	154,0	1 042	3,1	5,5
et	Zone principale - Roura	173,0	190,0	1 061	10,5	3,7
ROU18-606	Sisar Top	145,0	151,0	886	5,7	4,5
ROU18-611	Sisar Central	296,1	302,0	1 124	4,0	4,4
ROU18-616	Zone principale - Roura	118,0	123,0	1 009	3,5	5,1
et	Sisar Top	196,0	206,0	1 047	7,2	4,6

[Kittila – Coupe longitudinale composée]

Le forage se poursuit dans le secteur Roura depuis la rampe d'exploration. Les intervalles recoupés récemment ont confirmé les réserves minérales et les ressources minérales dans la zone principale et la zone Sisar Top, dans le secteur nord de Roura, entre 885 et 1 125 m de profondeur. Le forage a ciblé le segment Roura-Rimpi dans les zones principale et Sisar.

Dans la zone principale, le trou ROU18-603 a recoupé 5,4 g/t d'or sur 3,7 m à 1 009 m de profondeur et le trou ROU18-604 a recoupé 5,5 g/t d'or sur 3,1 m à 1 042 m de profondeur. Le même trou a recoupé une autre lentille située à environ 20 m à l'est, titrant 3,7 g/t d'or sur 10,5 m à 1 061 m de profondeur. Ces trois intervalles confirment la zone principale dans le secteur. À environ 50 m au sud, le trou ROU18-616 a recoupé la zone principale titrant à une teneur de 5,1 g/t d'or sur 3,5 m à 1 009 m de profondeur.

Trois trous d'exploration forés depuis la même plateforme sur la rampe d'exploration ont recoupé la zone Sisar sur 240 m à diverses profondeurs. Le trou ROU18-606 a recoupé 4,5 g/t d'or sur 5,7 m à 886 m de profondeur, tandis que le trou ROU18-611 a recoupé 4,4 g/t d'or sur 4,0 m à 1 124 m de profondeur. À une centaine de mètres au sud de cet intervalle, le trou ROU18-616 a recoupé 4,6 g/t d'or sur 7,2 m à 1 047 m de profondeur. Ces trois intervalles confirment les réserves minérales et les ressources minérales de la zone Sisar dans ce secteur.

Le forage de la zone Roura se poursuit depuis la rampe d'exploration à l'aide de deux appareils de forage à grande capacité. Le but de ce forage est de convertir les ressources minérales en réserves minérales dans les zones principale et Sisar entre 1 100 et 1 400 m de profondeur.

À environ 250 m au sud des trous de forage décrits ci-dessus, le trou ROD18-700 a recoupé 4,3 g/t d'or sur 3,8 m à 1 094 m de profondeur dans la zone Sisar Top.

À quelque 250 m vers le sud, trois trous ont confirmé la zone principale dans ce secteur. Le trou ROD13-002C a recoupé deux lentilles de la zone principale de Roura : 4,3 g/t d'or sur 3,1 m à 1 053 m de profondeur et 4,5 g/t d'or sur 3,6 m à 1 091 m de profondeur. Le trou ROD13-002D a recoupé 5,5 g/t d'or sur 6,9 m à une profondeur de 1 070 m, tandis que le trou ROD17-002E a recoupé 6,9 g/t d'or sur 5,2 m à 1 106 m de profondeur.

Le programme d'exploration 2018 est assorti d'un budget de 9,2 M$, y compris 36 000 m de forage axé sur le prolongement des zones Roura et Rimpi.

REVUE DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DU SUD

Les activités d'exploitation du Sud d'Agnico Eagle se concentrent au Mexique. Depuis 2009, ces activités donnent lieu à une vigoureuse production de métaux précieux (or et argent), caractérisée par des coûts d'exploitation stables et de solides flux de trésorerie disponibles.

Pinos Altos – Les travaux d'aménagement souterrain à Sinter sont en cours; l'accès à la minéralisation est prévu pour le quatrième trimestre de 2018

La mine Pinos Altos, propriété exclusive de la Société dans le nord du Mexique, est entrée en production commerciale en novembre 2009.

Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Trimestre clos le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	508	587
Tonnes de minerai traitées par jour	5 522	6 380
Teneur en or (g/t)	2,96	2,65
Production aurifère (onces)	**46 405**	**46 897**
Coûts de production par tonne	66 $	44 $
Coûts des sites miniers par tonne	66 $	51 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	727 $	545 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	533 $	376 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une diminution des débits, d'une augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine et du moment de l'inventaire des stocks invendus. Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Au troisième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une diminution des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits.

La production aurifère au troisième trimestre de 2018 est restée essentiellement stable en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent.

Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 630	1 760
Tonnes de minerai traitées par jour	5 971	6 447
Teneur en or (g/t)	2,66	2,67
Production aurifère (onces)	**131 887**	**140 453**
Coûts de production par tonne	63 $	44 $
Coûts des sites miniers par tonne	62 $	48 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	782 $	555 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	560 $	369 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour la période des neuf premiers mois de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une diminution des débits, d'une augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine et du moment de l'inventaire des stocks invendus. Pour les neuf premiers mois de 2018, le total des coûts de production par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour les neuf premiers mois de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, de la baisse de la production aurifère et des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits.

Pour les neuf premiers mois de 2018, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des débits.

En 2018, la mine Pinos Altos fait la transition vers une exploitation minière essentiellement souterraine, avec les coûts connexes plus élevés. La mise en valeur des gisements satellites est une occasion idéale d'abaisser les coûts unitaires en complétant la capacité disponible aux installations de traitement et lixiviation en tas. Des possibilités d'optimisation sont à l'étude pour réduire les coûts unitaires.

Au troisième trimestre de 2018, la progression des gisements satellites Sinter et Cubiro à la mine Pinos Altos s'est poursuivie. Des activités d'extraction au moyen d'un accès souterrain et depuis une petite fosse ouverte se dérouleront dans le gisement Sinter, situé à environ 2,0 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos. À Sinter, l'aménagement souterrain a commencé, soit 400 m d'aménagement latéral et de galeries secondaires à ce jour. Le début de la production à Sinter est prévu au quatrième trimestre de 2018.

Le gisement Cubiro, qui est situé à environ 9,2 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos, pourrait probablement alimenter les installations de traitement de Pinos Altos en minerai à teneur élevée. La construction de la route d'accès a été réalisée au troisième trimestre de 2018. Les préparatifs de l'aménagement de la rampe ont commencé en septembre; les travaux d'aménagement souterrain sur 460 m devraient commencer au quatrième trimestre de 2018. Les forages d'exploration et de délimitation devraient commencer en 2019.

À Pinos Altos, la Société est actuellement en train d'installer une usine pilote de triage du minerai dans le but d'améliorer les teneurs de la matière d'alimentation aux installations de traitement. Les essais devraient commencer à la fin octobre et se poursuivre pendant environ six mois. Au cours de cette période, des échantillons provenant de tous les corps de minerai seront traités afin de déterminer les avantages de la mise en œuvre de la technologie au Mexique. Des essais de triage du minerai semblables sont envisagés dans les autres régions d'exploitation de la Société.

L'exploration au troisième trimestre de 2018 était centrée sur le gisement Reyna de Plata

Le gisement Reyna de Plata représente une autre possibilité de source satellite de minerai dans la propriété Pinos Altos; il est situé à environ 1 200 m au nord de la fosse Oberon de Weber. La Société étudie différentes options d'extraction permettant de faire progresser le gisement de façon à l'intégrer à l'échéancier de production de la mine Pinos Altos. Le programme d'exploration actuel s'inscrit dans les activités visant à accroître les ressources minérales au gisement Reyna de Plata.

Les permis d'exploration pour le gisement Reyna de Plata ont été obtenus au quatrième trimestre de 2017. Un programme de forage a commencé à la mi-janvier 2018. Au troisième trimestre de 2018, le programme d'exploration comprenait 5 892 m (48 trous) de forage d'extension dans le but de prolonger les ressources minérales au-delà du modèle de fosse actuel. Pour la période des neuf premiers mois de 2018, les forages ont totalisé 15 144 m. Le dernier compte rendu des résultats des forages à Reyna de Plata a été présenté dans le communiqué de la Société daté du 25 juillet 2018.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage au gisement Reyna de Plata; les coordonnées des trous de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de Pinos Altos. Tous les intervalles signalés pour la zone Reyna de Plata indiquent des teneurs non coupées et coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des forages d'exploration récents au gisement Reyna de Plata, à la mine Pinos Altos

Trou de forage	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)
RP18-101	49,0	61,0	65	10,9	1,1	1,1	25	25
RP18-114	88,1	103,8	73	12,9	1,2	1,2	17	17
RP18-118	203,0	217,6	193	7,3	3,6	3,3	56	56
RP18-126	66,0	79,2	42	12,6	1,6	1,6	25	25
et	103,5	113,6	83	9,7	3,2	3,0	34	34
RP18-137	30,0	38,4	44	7,6	2,0	2,0	31	31
RP18-139	86,8	106,8	106	17,4	2,3	1,8	30	30
RP18-141	151,2	157,2	118	3,9	1,2	1,2	26	26
et	185,1	214,0	151	23,7	0,9	0,9	37	37
et	230,5	237,0	184	5,0	2,5	2,2	23	23
RP18-145	0,0	24,0	20	19,7	1,0	1,0	10	10
RP18-159	27,5	43,5	40	13,9	2,9	2,9	75	75
incluant	33,0	36,6	40	3,1	6,4	6,4	105	105

Valeur de coupure de 0,30 g/t d'or, dilution interne maximale de 3,0 m
Les trous dans la zone Reyna de Plata font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et de 200 g/t d'argent.

[Pinos Altos – carte géologique locale]

Le gisement Reyna de Plata est situé le long de la faille Reyna de Plata, tout comme la zone Sinter, à quelque 1 740 m au nord-ouest. Le gisement Reyna de Plata consiste en une minéralisation de type filons épithermaux à faible sulfuration sur une longueur de 2,5 km en direction est-ouest, de la surface jusqu'à 250 m de profondeur localement. La minéralisation aurifère et argentifère s'accompagne de quartz vert-incolore-blanc et de calcite dans des filons, des stockwerks et le gîte béchique.

Les forages en profondeur récents ont recoupé des intervalles importants sous les ressources minérales actuelles, comme le trou RP18-118 qui a recoupé 3,3 g/t d'or et 56 g/t d'argent sur 7,3 m à 193 m de profondeur. À environ 350 m à l'est, le trou RP18-141 a recoupé 2,2 g/t d'or et 23 g/t d'argent sur 5,0 m à 184 m de profondeur. Ce sont les intervalles les plus profonds qui ont été recoupés dans le projet Reyna de Plata à ce jour.

Le trou RP18-126 confirme les résultats du forage réalisé du côté ouest du gisement, ayant recoupé 1,6 g/t d'or et 25 g/t d'argent sur 12,6 m à 42 m de profondeur, et 3,0 g/t d'or et 34 g/t d'argent sur 9,7 m à 83 m de profondeur. Environ 370 m à l'ouest, le trou RP18-139 a recoupé 1,8 g/t d'or et 30 g/t d'argent sur 17,4 m à 106 m de profondeur.

À environ 1 300 m à l'est de la marge actuellement prévue de la fosse, le long du même contact géologique qui contient le gisement Reyna de Plata, le trou RP18-159 a recoupé 2,9 g/t d'o et 75 g/t d'argent sur 13,9 m à 40 m de profondeur, y compris 6,4 g/t d'or et 105 g/t d'argent sur 3,1 m. Ces derniers résultats représentent l'intervalle à teneur la plus élevée jamais recoupé dans la zone Reyna de Plata jusqu'à maintenant.

Les longueurs et les teneurs favorables des intervalles recoupés dans le cadre de ce programme pourraient étendre la minéralisation vers l'ouest et en profondeur. Quant au trou RP18-159, il indique qu'une nouvelle zone à l'est de ressources minérales additionnelles pourrait être présente dans la structure régionale. Ces résultats devraient augmenter les ressources minérales et permettre la conversion en ressources minérales indiquées à Reyna de Plata pour les estimations des ressources minérales de fin d'exercice.

Creston Mascota – La fosse Bravo est maintenant en production; elle devrait donner accès à un minerai à teneur plus élevée

La mine à ciel ouvert de Creston Mascota, exploitée par lixiviation en tas, est une exploitation satellite de la mine Pinos Altos depuis la fin de 2010. Au cours de la période des neuf premiers mois de 2018, la mine a préparé la transition des activités vers la nouvelle fosse Bravo et a élargi le remblai de lixiviation en tas actuel.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Trimestre clos le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	309	518
Tonnes de minerai traitées par jour	3 359	5 630
Teneur en or (g/t)	0,84	1,54
Production aurifère (onces)	**8 024**	**11 054**
Coûts de production par tonne	27 $	15 $
Coûts des sites miniers par tonne	28 $	15 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	1 038 $	709 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	996 $	632 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une diminution du nombre de tonnes traitées et du moment de l'inventaire des stocks invendus; ils ont également subi l'effet de distances de transport plus grandes. Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la diminution de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution de la production aurifère, de la baisse des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits et des facteurs susmentionnés.

La production aurifère au troisième trimestre de 2018 a diminué en comparaison à celle de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse du nombre de tonnes traitées à teneur moins élevée, conséquence des délais nécessaires pour accéder à la fosse Bravo principale. L'exploitation minière de la fosse Bravo principale a commencé en septembre. La Société s'attend à une augmentation des teneurs aurifères et des niveaux de production d'ici le début du quatrième trimestre de 2018.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 039	1 638
Tonnes de minerai traitées par jour	3 806	6 000
Teneur en or (g/t)	0,68	1,28
Production aurifère (onces)	**28 728**	**34 372**
Coûts de production par tonne	27 $	14 $
Coûts des sites miniers par tonne	27 $	14 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	982 $	645 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	882 $	568 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution du nombre de tonnes traitées et du moment de l'inventaire des stocks invendus; ils ont également subi l'effet des distances de transport plus grandes. Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère et des facteurs susmentionnés.

Pour les neuf premiers mois de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Le total des coûts décaissés par once s'est accru au cours de la période des neuf premiers mois de 2018, en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère et des facteurs susmentionnés.

Pour la période des neuf premiers mois de 2018, la production aurifère a diminué en comparaison de celle de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse du nombre de tonnes traitées à teneur moins élevée, conséquence des délais nécessaires pour accéder à la fosse Bravo principale, pour les mêmes raisons que celles fournies précédemment.

Un nouveau site d'entreposage de stériles a été aménagé plus près du gisement Bravo, ce qui devrait réduire les coûts de transport des stériles. Les permis nécessaires à l'exploitation de cette nouvelle décharge de stériles devraient être obtenus d'ici la fin de 2018.

Les travaux d'agrandissement du remblai de lixiviation en tas de phase V ont été interrompus de la mi-août à la fin septembre en raison de la saison des pluies. L'agrandissement du remblai de lixiviation en tas a maintenant repris et se poursuit selon le budget; il devrait être terminé au quatrième trimestre de 2018.

La India – Les initiatives d'optimisation de la lixiviation en tas sont terminées; hausse de la production aurifère au troisième trimestre de 2018

La mine La India, dans l'État de Sonora, au Mexique, située à environ 70 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos de la Société, est entrée en production commerciale en février 2014.

Mine La India - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Trimestre clos le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 426	1 542
Tonnes de minerai traitées par jour	15 500	16 761
Teneur en or (g/t)	0,79	0,69
Production aurifère (onces)	**27 074**	**25 143**
Coûts de production par tonne	13 $	10 $
Coûts des sites miniers par tonne	13 $	11 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	668 $	637 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	685 $	657 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution des tonnages et du moment de l'inventaire des stocks invendus. Au troisième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks invendus, partiellement annulés par la production aurifère plus élevée.

Au troisième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits et du moment de l'inventaire des stocks invendus, annulés en partie par l'augmentation de la production aurifère.

La production d'or au troisième trimestre de 2018 a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs plus élevées et de l'optimisation de l'usine.

Les travaux d'optimisation de l'usine d'adsorption, de désorption et de récupération de La India et la mise en service du four de régénération au charbon se sont achevés au troisième trimestre de 2018.

Les modifications apportées à l'usine ont contribué à l'augmentation de la production aurifère au cours du trimestre.

Mine La India - Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	4 677	4 273
Tonnes de minerai traitées par jour	17 132	15 652
Teneur en or (g/t)	0,72	0,69
Production aurifère (onces)	**75 049**	**75 650**
Coûts de production par tonne	11 $	10 $
Coûts des sites miniers par tonne	11 $	10 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	683 $	583 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	682 $	547 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période des neuf premiers mois de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts de lixiviation en tas qui a entraîné une hausse de la consommation de réactifs et de matières de base.

Pour la période des neuf premiers mois de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période des neuf premiers mois de 2018, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts de lixiviation en tas qui a entraîné une hausse de la consommation de réactifs et de matières de base et une baisse des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits.

La production aurifère pour la période des neuf premiers mois de 2018 est restée essentiellement stable en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent.

Des études techniques détaillées sont réalisées à l'égard de l'agrandissement des installations de lixiviation en tas et devraient être terminées d'ici la fin d'octobre. La construction devrait commencer au quatrième trimestre de 2018. L'achèvement de l'agrandissement des nouvelles installations de lixiviation en tas est prévu au deuxième trimestre de 2019.

Les forages d'exploration et d'extension à La India sont centrés sur les zones El Realito et Chipriona

Au troisième trimestre de 2018, l'exploration sur le site minier de La India a été réalisée sur 7 400 m (91 trous) à El Realito, 3 345 m (36 trous) à Los Tubos, 1 683 m (18 trous) à El Cochi et 1 571 m (27 trous) dans la zone principale, totalisant 13 999 m (172 trous); le forage du site minier total pour la période des neuf premiers mois de 2018 a été effectué sur 25 819 m, et fait partie du budget de 26 000 m prévu pour 2018. Les plus récents résultats des forages à La India ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 25 juillet 2018.

De plus, au troisième trimestre de 2018, l'exploration régionale à la mine La India comprenait des travaux de forage, de cartographie et d'échantillonnage en surface ainsi que des tests métallurgiques

dans la cible régionale de Chipriona. Au troisième trimestre de 2018, le forage à Chipriona a totalisé 7 599 m (25 trous). À ce jour, un total de 8 650 m a été foré en 2018 (17 232 m au total depuis 2017) dans le but de mieux comprendre la géométrie des filons minéralisés dans le couloir Chipriona. Les plus récents résultats des forages de la cible Chipriona ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 26 avril 2018.

À neuf kilomètres au nord-ouest du site minier se trouve le gisement Tarachi où une minéralisation de type exploitable en masse a été délimitée auparavant. Au 31 décembre 2017, Tarachi avait des ressources minérales indiquées de 294 000 onces d'or (22,7 millions de tonnes titrant 0,40 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 68 000 onces d'or (6,5 millions de tonnes titrant 0,33 g/t d'or). Les ressources minérales de Tarachi sont séparées des estimations des ressources minérales de La India. Dans le cadre du programme d'exploration régional, un programme de forage au diamant de 3 500 m a commencé au début d'octobre; il vise à étendre les zones minéralisées et à évaluer de nouvelles zones prometteuses dans le gisement.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage à La India et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de la mine La India. Tous les intervalles signalés pour la propriété La India indiquent des teneurs coupées et non coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles. Les teneurs en or et en argent indiquées pour la zone Chipriona sont non coupées.

Des forages supplémentaires sont prévus d'ici la fin de 2018 dans les régions de Chipriona et de Tarachi.

Résultats des récents forages d'exploration à proximité de la propriété La India

Trou de forage	Filon	De (m)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)
CHP18-041	Chipriona - Jessica	397,0	405,6	222	5,5	2,7		107	
CHP18-042	Chipriona	71,3	82,1	73	9,8	0,5		72	
CHP18-043	Chipriona - dans l'éponte supérieure	52,0	71,0	53	18,9	1,1		26	
CHP18-046	Chipriona	99,0	108,5	92	7,8	0,9		570	
CHP18-048	Chipriona	125,0	142,5	136	14,7	0,7		291	
CHP18-053	Chipriona - Jessica	74,1	84,0	90	8,1	1,6		214	
CHP18-056	Chipriona	141,0	155,0	139	10,4	0,7		143	
CHP18-061	Chipriona - dans l'éponte supérieure	23,0	40,0	20	15,4	1,3		8	
et	Chipriona	290,0	309,0	130	16,5	1,5		50	
CHP18-062	Chipriona - Jessica	60,0	103,0	63	37,2	2,4		98	
incluant		67,0	86,0	65	16,5	5,1		216	

et	Chipriona	118,0	138,0	83	16,4	1,6		53	
incluant		129,4	134,6	83	4,3	3,6		121	
INER18-189	El Realito	66,0	75,0	7	5,4	0,6	0,6	2	2
INER18-203	El Realito	52,5	62,0	30	7,4	1,2	1,2	15	15

Les trous dans la propriété La India font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et de 200 g/t d'argent. Les teneurs en or et en argent indiquées pour la zone Chipriona sont non coupées.

[Carte géologique locale de La India]

Résultats d'exploration à El Realito

Le forage d'exploration définit et étend la minéralisation dans le projet satellite El Realito, située à environ 1,5 km à l'est des zones Nord et La India, afin d'évaluer la possibilité d'augmenter les ressources minérales à proximité des activités minières actuelles de La India, et a donné des résultats encourageants. Les plus récents résultats des forages à El Realito ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 25 juillet 2018. La minéralisation d'El Realito est située dans les corridors bréchiques structuraux parallèles et subverticaux en direction nord-est qui semblent avoir agi comme conduits, transportant la minéralisation aurifère et argentifère dans la roche volcanique subhorizontale favorable.

Au troisième trimestre de 2018, le programme d'extension et d'exploration à El Realito était axé sur des cibles de forage situées à l'extérieur de la conception actuelle de la fosse. Le trou INER18-203 a recoupé 1,2 g/t d'or et 15 g/t d'argent sur 7,4 m à 30 m de profondeur dans la partie nord-ouest de la zone, à l'extérieur de la conception actuelle de la fosse. Le système minéralisé d'El Realito demeure ouvert latéralement (au nord-est et au sud-ouest) et indique un important potentiel en profondeur; les structures minéralisées parallèles n'ont pas encore été évaluées. Le programme de forage évalue actuellement le prolongement du système minéralisé afin d'étendre les ressources minérales.

Zone Chipriona

La cible satellite Chipriona se trouve à environ un kilomètre au nord de la zone Nord de la mine La India. Agnico Eagle a acquis 100 % de la propriété Chipriona en décembre 2016. La minéralisation de Chipriona consiste en ce qui semble être des veines, filons et brèches à contrôle structural riches en or et en argent, comprenant une quantité significative de sulfures de zinc, de plomb et de cuivre. Des essais métallurgiques préliminaires sont effectués pour déterminer la capacité de traitement éventuelle et les teneurs de coupure potentielles pour ce type de minéralisation.

La cartographie et l'échantillonnage de surface ont retracé des structures superposées dans le couloir minéralisé de Chipriona, d'une largeur allant de dizaines de mètres à quelques centaines de mètres sur une longueur vers le nord-ouest d'au moins 2 000 m; une longueur de 1 800 m a été confirmée par sondage d'essai. La minéralisation a été recoupée de la surface à une profondeur de 230 m. Une importante minéralisation a été recoupée près de la surface sur des largeurs importantes; il pourrait y avoir une minéralisation à plus faible teneur pour exploitation en vrac dans des zones de stockwerk qui entourent les zones nourricières à plus forte teneur.

Les résultats du forage de 2018 ont démontré la continuité de la minéralisation dans les filons principaux repérés en 2017, ainsi qu'une certaine uniformité dans l'épaisseur des filons individuels du couloir. Plus l'évaluation des parties plus profondes du système avance et plus les teneurs en or semblent augmenter par rapport aux teneurs en argent. Le trou CHP18-062 a recoupé 2,4 g/t d'or et 98 g/t d'argent sur 37,2 m à 63 m de profondeur, y compris 5,1 g/t d'or et 216 g/t d'argent sur 16,5 m, un deuxième intervalle recoupé dans le même trou de forage titrait en moyenne 1,6 g/t d'or et 53 g/t d'argent sur 16,4 m à 83 m de profondeur, y compris 3,6 g/t d'or et 121 g/t d'argent sur 4,3 m.

Les autres résultats obtenus récemment dans ce secteur comprennent le trou CHP18-061 qui a recoupé 1,3 g/t d'or et 8 g/t d'argent sur 15,4 m à 20 m de profondeur, et 1,5 g/t d'or et 50 g/t d'argent sur 16,5 m à 130 m de profondeur. Vers le nord-ouest, le trou CHP18-041 a recoupé 2,7 g/t d'or et 107 g/t d'argent sur 5,5 m à 222 m de profondeur; le trou CHP18-046 a recoupé 0,9 g/t d'or et 570 g/t d'argent sur 7,8 m à 92 m de profondeur; et le trou CHP18-056 a recoupé 0,7 g/t d'or et 143 g/t d'argent sur 10,4 m à 139 m de profondeur.

Au quatrième trimestre de 2018, le forage réalisé dans la cible Chipriona sera centré sur l'évaluation de la continuité verticale de la minéralisation cernée pendant la première phase du programme de 2018, car toutes les zones minéralisées sont ouvertes en profondeur.

Santa Gertrudis – Le forage des gisements nord et sud confirme les ressources minérales historiques et indique la possibilité d'élargir ces zones; découverte d'une zone à teneur plus élevée

Agnico Eagle a acquis la propriété exclusive de la propriété aurifère Santa Gertrudis en novembre 2017. La propriété de 42 000 hectares est située à environ 180 km au nord de Hermosillo, dans l'État de Sonora, au Mexique.

La propriété a déjà été exploitée par lixiviation en tas de 1991 à 2000; la production s'était élevée à environ 565 000 onces d'or titrant 2,1 g/t d'or. Elle comprend une importante infrastructure en surface déjà en place, qui inclut des fosses prédécapées, des routes de transport, des sources d'eau et des bâtiments.

Trois tendances géologiques favorables avec un potentiel de 18 km de longueur ont été observées sur la propriété, où très peu de forages ont été effectués entre les gisements. De plus, le propriétaire précédent avait signalé une minéralisation à teneur élevée le long des structures nord-est.

Les plus récents résultats des forages du projet Santa Gertrudis ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 25 juillet 2018. Le présent communiqué présente les résultats des forages réalisés au troisième trimestre de 2018 au moyen d'appareils légers et d'appareils montés sur patins, dans le but de confirmer et d'étendre les ressources minérales historiques (estimées par les propriétaires précédents) et d'explorer de nouveaux concepts.

Au troisième trimestre de 2018, 13 120 m ont été forés dans 89 trous, principalement dans les zones de Becerros, Toro, Escondida, Viviana et Trinidad. Avec le forage réalisé au troisième trimestre, c'est presque la totalité du programme de 2018 qui a été complétée afin de valider et de confirmer les plus récentes estimations des ressources minérales historiques. Le programme d'exploration 2018 pour le

projet consiste en 28 000 m pour un budget de 7,2 M$. Le forage est maintenant centré sur l'expansion des ressources minérales et l'exploration de nouvelles cibles.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage au projet Santa Gertrudis; les coordonnées des trous de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale du projet Santa Gertrudis. Selon une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour lorsque de nouvelles données provenant d'autres forages seront disponibles, tous les intervalles signalés pour le projet Santa Gertrudis présentent des teneurs d'or non coupées sur des épaisseurs et des profondeurs réelles estimatives du point milieu sous la surface (mètres).

Sélection de résultats des récents forages d'exploration au projet Santa Gertrudis

Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)
SGE18-067	Centauro	41,0	45,0	43	4,0	7,0
SGE18-068	Becerros	180,0	191,0	137	11,0	1,8
et	Becerros	197,0	200,0	151	3,0	2,2
SGE18-072	Toro	123,0	145,0	134	18,0	2,2
SGE18-076	Toro	96,0	100,0	98	4,0	1,1
et	Toro	140,9	152,7	145	11,8	3,3
SGE18-082	Toro	88,0	104,6	95	16,6	1,5
SGE18-087	Escondida	20,0	37,0	26	12,5	1,8
SGE18-089	Trinidad	103,0	110,0	30	7,0	2,8
et	Trinidad	123,0	133,0	38	10,0	10,5
incluant		125,6	129,0	37	3,4	19,5
SGE18-098	Viviana	80,0	99,0	89	8,9	4,8
SGE18-102	Viviana	49,0	52,0	51	3,0	3,0
et	Viviana	96,6	102,0	99	5,4	0,7

* Aucun facteur de coupure n'a été utilisé pour ces composites. La teneur de coupure pour ces intervalles est de 0,3 g/t d'or.

[Projet Santa Gertrudis - Carte géologique locale]

Les résultats d'analyse récents des zones Becerros, Toro, Escondida, Viviana et Trinidad ont confirmé la minéralisation et le potentiel d'extension dans ces secteurs, ainsi que la continuité des zones nourricières à contrôle structural.

Au troisième trimestre de 2018, le forage d'exploration a découvert la zone Centauro à contrôle structural et à teneur élevée, le trou SGE18-067 ayant recoupé 7,0 g/t d'or sur 4,0 m à 43 m de profondeur. La zone Centauro est semblable au secteur Camello (partie de la zone Becerros) à 300 m à l'ouest, et pourrait bien en être une projection. La zone Centauro pourrait également reposer à l'intersection des tendances Corral et Toro.

Dans la zone Becerros, située à environ 1 000 m au sud-ouest de la zone Centauro, le trou SGE 18-068 a recoupé deux intervalles qui font partie du même couloir minéralisé : 1,8 g/t d'or sur 11,0 m

à 137 m de profondeur et 2,2 g/t d'or sur 3,0 m à 151 m de profondeur. Le couloir minéralisé principal qui forme le gisement Becerros peut maintenant être retracé sur une longueur de 1 500 m.

Quatre trous de forage de conversion récents ont recoupé la zone Toro sur une longueur de 1 660 m, indiquant une bonne corrélation avec les résultats de forage historiques. Les intervalles récents à Toro incluent le trou SGE18-072 qui a recoupé 2,2 g/t d'or sur 18,0 m à 134 m de profondeur. Au sud-ouest à 1 600 m, le trou SGE18-076 a recoupé deux intervalles dans Toro : 1,1 g/t d'or sur 4,0 m à 98 m de profondeur et 3,3 g/t d'or sur 11,8 m à 145 m de profondeur. La zone Toro est située à 1 400 m au nord-ouest de la zone Becerros.

La zone Escondida est située dans la partie nord du projet, à 2 800 m au nord-est de la zone Toro. Les forages récents ont confirmé les teneurs et les largeurs de la minéralisation dans le secteur des ressources minérales historiques, comme le trou SGE18-087 qui a élargi un trou historique, recoupant 1,8 g/t d'or sur 12,5 m à 26 m de profondeur.

Au nord-ouest de Toro, à 1 700 m, se trouve la zone Viviana, où le trou SGE18-098 a recoupé 4,8 g/t d'or sur 8,9 m à 89 m de profondeur. Environ 34 m au sud-est, le trou SGE18-102 a recoupé deux intervalles minéralisés : 3,0 g/t d'or sur 3,0 m à 51 m de profondeur et 0,7 g/t d'or sur 5,4 m à 99 m de profondeur. Les deux trous d'exploration ont été forés près de la fosse historique à ciel ouvert de Viviana.

Dans la zone Trinidad, qui est située à 2 200 m au nord-nord-est de la zone Viviana, les résultats de forage récents concordent avec les résultats des anciens forages réalisés dans le secteur. Le trou SGE18-089 a recoupé deux intervalles minéralisés : 2,8 g/t d'or sur 7,0 m à 30 m de profondeur (sous une ancienne mine à ciel ouvert) et 10,5 g/t d'or sur 10,0 m à 38 m de profondeur (y compris 19,5 g/t d'or sur 3,4 m). Le forage de suivi additionnel qui sera réalisé dans le secteur en 2018 aura pour but d'étendre les ressources minérales historiques.

La campagne de forage prévoit 5 800 m supplémentaires pour le reste de 2018. La Société prévoit présenter l'information sur ses premières estimations de ressources minérales pour Santa Gertrudis à la mi-février 2019.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses huit mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Mise en garde concernant certaines mesures du rendement

Le présent communiqué divulgue certaines mesures, notamment le « total des coûts décaissés par once », les « coûts de maintien tout compris par once », les « coûts des sites miniers par tonne » et le « résultat net ajusté », qui ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont communiquées par d'autres émetteurs. Pour

obtenir un rapprochement de ces mesures et des données financières les plus directement comparables qui sont communiquées dans les états financiers consolidés préparés conformément aux IFRS, hormis le résultat net ajusté, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous.

Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits des coûts de production) et en fonction des co-produits (avant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également cette mesure pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or.

Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite sont calculés en fonction des sous-produits en faisant la somme du total des coûts décaissés en fonction des sous-produits, des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien (incluant les dépenses d'exploration incorporées), des frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions) et des frais de restauration des lieux, puis en la divisant par le nombre d'onces d'or produites. Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des co-produits sont calculés de la même façon que les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais en utilisant le total des coûts décaissés en fonction des co-produits, ce qui signifie qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits. Les coûts de maintien tout compris par once sont une mesure qui est utilisée pour indiquer le coût total de la production aurifère tirée des activités en cours. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne (données présentées ci-dessous) et d'autres données préparées selon les IFRS.

Les coûts des sites miniers par tonne sont calculés en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux

stocks de concentrés invendus, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque le total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des sous-produits des métaux et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

Le résultat net ajusté est calculé en rajustant le résultat net, tel qu'il figure dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des gains et des pertes de change, des ajustements à la valeur de marché, des profits et des pertes non récurrents et des profits et des pertes latents sur les instruments financiers. La direction utilise le résultat net ajusté afin d'évaluer le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pour l'aider dans la planification et la prévision des futurs résultats opérationnels. La direction est d'avis que le résultat net ajusté est une mesure utile de la performance puisque les gains et les pertes de change, les ajustements à la valeur de marché, les profits et les pertes non récurrents et les profits et les pertes latents sur les instruments financiers ne reflètent pas le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pourraient ne pas correspondre aux futurs résultats opérationnels.

La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des taux de change et des prix des métaux. Le présent communiqué contient également des données sur l'estimation future du total des coûts décaissés par once, des coûts de maintien tout compris par once et des coûts des sites miniers par tonne. Ces estimations se fondent sur le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once et les coûts des sites miniers par tonne que la Société prévoit engager pour extraire l'or dans ses mines et ses projets et, conformément aux rapprochements de ces coûts réels mentionnés ci-dessus, elles ne tiennent pas compte des frais de production attribuables à la charge de désactualisation et aux autres coûts liés à la mise hors service de biens, lesquels varieront au fur et à mesure que chaque projet sera mis en valeur et exploité. Il n'est par conséquent pas possible de rapprocher ces mesures financières prospectives non conformes aux PCGR des mesures les plus directement comparables selon les IFRS.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 24 octobre 2018. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans le présent communiqué, les mots « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible »,

« potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s'y limiter, ce qui suit : les prévisions de production de la Société, y compris les estimations concernant les teneurs de minerai, les échéanciers de projet, les résultats de forage, la production de métaux, la durée de vie des mines, le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once, les coûts des sites miniers par tonne, les autres dépenses et les flux de trésorerie; les estimations au sujet de l'échéancier et de la conclusion des rapports techniques et des autres études et évaluations; les méthodes qui seront utilisées pour extraire ou traiter le minerai; les énoncés au sujet des plans de la Société visant à établir des exploitations à Meliadine, Amaruq et Akasaba Ouest, et les plans d'expansion de la Société à Kittila y compris leur calendrier, leur financement, leur achèvement et leur mise en service; les énoncés au sujet d'autres projets d'expansion, des taux de récupération, du débit d'un concentrateur, de l'optimisation et des dépenses d'exploration prévues, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquelles ces projections sont fondées; les énoncés au sujet de l'échéancier et du montant des dépenses en immobilisations et d'autres hypothèses; les estimations au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, de la production minérale, des activités d'optimisation et des ventes futures; les estimations du niveau futur des dépenses en immobilisations et d'autres besoins de trésorerie, et les attentes quant à leur financement; les énoncés concernant la mise en valeur projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations des coûts d'exploration, de mise en valeur et de production et d'autres dépenses en immobilisations, et les estimations concernant l'échéancier de ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production ou des décisions concernant ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales; les énoncés concernant la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires en lien avec ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière et le moment prévu pour l'obtention de ces permis et autorisations; les énoncés au sujet des futures activités d'exploration prévues; l'occurrence prévue d'événements en lien avec les sites miniers de la Société, les énoncés concernant le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société, ainsi que d'autres énoncés se rapportant aux tendances prévues à l'égard des activités d'exploitation et d'exploration de la Société, de même qu'à leur financement et les énoncés concernant le résultat des discussions avec les Premières Nations. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). La Société suppose également qu'aucune perturbation importante de ses activités ne se produira; que la production, l'octroi de permis, la mise en valeur et l'expansion de chacune des propriétés d'Agnico Eagle se dérouleront

conformément aux attentes et aux plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des fournitures clés utilisées dans l'extraction et la construction seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; que les estimations actuelles d'Agnico Eagle au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, des teneurs du minerai et des taux de récupération des métaux s'avéreront exactes; qu'il ne se produira aucun retard important dans la réalisation des projets de croissance en cours; que les plans actuels de la Société pour optimiser la production seront menés à bien et qu'aucune modification importante ne sera apportée aux taux d'imposition et au cadre réglementaire actuels. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; les risques miniers; les protestations de la communauté, y compris les Premières Nations; les risques associés aux activités internationales; l'issue défavorable de litiges impliquant la société en nom collectif; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits métalliques. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Remarques à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales mesurées et indiquées

Dans le présent communiqué, on retrouve les termes « ressources minérales mesurées » et « ressources minérales indiquées ». Bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la SEC ne les reconnaît pas. **Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves minérales.**

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales présumées

Dans le présent communiqué, on emploie également le terme « ressources minérales présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu et exigé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Le terme « ressources minérales présumées » est associé à

une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Selon les règles canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. **Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.**

Données scientifiques et techniques

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités au Québec a été approuvé par Christian Provencher, Ing., vice-président, Canada. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités au Nunavut a été approuvé par Dominique Girard, Ing., vice-président, Exploitation - Nunavut. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités en Finlande a été approuvé par Francis Brunet, Ing., directeur corporatif, Exploitation minière. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploitation du Sud a été approuvé par Marc Legault, Ing., vice-président principal, Exploitation – États-Unis et Amérique latine. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploration a été approuvé par Alain Blackburn, Ing., vice-président principal, Exploration, et par Guy Gosselin, Ing. et P. Geo., vice-président, Exploration, qui sont des « personnes qualifiées » aux fins de la Norme canadienne 43-101 relative à l'*Information concernant les projets miniers* (« NC 43-101 »).

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les réserves minérales et les ressources minérales d'Agnico Eagle (à l'exception de la mine Canadian Malartic) a été approuvé par Daniel Doucet, Ing., directeur corporatif principal, Développement des réserves. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les réserves minérales et les ressources minérales de la mine Canadian Malartic a été approuvé par Donald Gervais, P. Geo., directeur des services techniques à Canadian Malartic Corporation, qui sont des « personnes qualifiées » aux fins de la NC 43-101.

Mise en garde à l'intention des investisseurs des États-Unis - La SEC permet aux sociétés minières des États-Unis de ne divulguer, dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle, que les gisements minéraux qu'elles peuvent économiquement et légalement extraire ou produire. Agnico Eagle communique les estimations des réserves minérales et des ressources minérales conformément aux lignes directrices de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole sur les pratiques exemplaires en matière d'exploration minérale (*Best Practice Guidelines for Exploration*) et en matière d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales (*Best Practice Guidelines for Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves*), conformément au Règlement 43-101. Ces normes sont semblables à celles utilisées par l'Industry Guide No. 7 de la SEC, selon l'interprétation du personnel de la SEC (« Guide 7 »). Toutefois, les définitions figurant dans le Règlement 43-101 sont différentes, à certains égards, de celles contenues dans le Guide 7. Par conséquent, l'information concernant les réserves minérales contenue dans les présentes pourrait ne pas être comparable à l'information similaire publiée par des sociétés des États-Unis. Aux termes des exigences de la SEC, une minéralisation ne peut être classée dans les « réserves », à

moins qu'il n'ait été établi qu'elle peut être économiquement et légalement mise en production ou extraite au moment de l'établissement des réserves. Une étude de faisabilité « finale » ou « susceptible d'un concours bancaire » est nécessaire pour se conformer aux exigences relatives à la mention des réserves minérales en vertu du Guide 7 de la SEC. Agnico Eagle emploie dans le présent communiqué certains termes, comme « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées » ainsi que « ressources », que la SEC, dans ses lignes directrices, interdit formellement aux entreprises constituées aux États-Unis d'inclure dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle.

Dans les périodes antérieures, les estimations de réserves minérales pour toutes les propriétés étaient habituellement calculées en se fondant sur les prix des métaux et les taux de change moyens des trois années précédentes, conformément aux lignes directrices de la SEC. Ces lignes directrices exigent l'utilisation de prix qui reflètent la conjoncture économique au moment du calcul des réserves, ce qui selon le personnel de la SEC correspond aux prix moyens des trois dernières années. Dans le contexte actuel des prix des marchandises, Agnico Eagle a décidé d'utiliser, en ce qui a trait aux prix, des hypothèses inférieures aux moyennes des trois dernières années.

Hypothèse employée pour l'estimation des réserves minérales au 31 décembre 2017 à toutes les mines et à tous les projets avancés présentés par la Société

	Prix des métaux				Taux de change		
	Or ($ US/oz)	Argent ($ US/oz)	Cuivre ($ US/lb)	Zinc ($ US/lb)	$ CA pour 1,00 $ US	Peso mexicain pour 1,00 $ US	$ US pour 1,00 €
Exploitations et projets à long terme					1,20 $ CA	16,00 MXN	1,15 $ US
Exploitations à courte durée de vie – Lapa, mine Meadowbank, fosse de Santos Nino et exploitation satellite de Creston Mascota à Pinos Altos	1 150 $	16,00 $	2,50 $	1,00 $	1,25 $ CA	17,00 MXN	Sans objet
Upper Canada, Upper Beaver*, mine Canadian Malartic**	1 200 $	Sans objet	2,75	Sans objet	1,25 $ CA	Sans objet	Sans objet

**Le rendement net de fonderie du projet Upper Beaver s'établit à 125 $ CA/tonne.*
***La mine Canadian Malartic utilise une teneur de coupure allant de 0,35 g/t à 0,37 g/t d'or (selon le gisement).*

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont aucune viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie, l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables s'entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de confiance à l'égard des facteurs modificateurs qui s'appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s'appliquant aux réserves minérales prouvées.

Les ressources minérales s'entendent des concentrations ou indices minéralisés d'une substance solide d'intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d'autres caractéristiques géologiques d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d'échantillons.

Les ressources minérales mesurées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l'évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales présumées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu'une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de

l'information, que l'extraction est raisonnablement justifiée (c.-à-d. que l'exploitation minière est rentable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d'une décision finale d'un promoteur ou d'une institution financière d'entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

Information supplémentaire

Les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale requis en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) de la NC 43-101 sont présentés dans les rapports techniques, qui sont accessibles à l'adresse www.sedar.com. D'autres renseignements importants relatifs à l'exploitation sont présentés dans la notice annuelle, dans le rapport de gestion et dans le formulaire 40-F de la Société.

Nom et emplacement de la propriété/du projet	Date du plus récent rapport technique (NC 43-101) déposé sur SEDAR
LaRonde, zone 5 de LaRonde et Ellison, Québec, Canada	23 mars 2005
Canadian Malartic, Québec, Canada	16 juin 2014
Kittila, Kuotko et Kylmakangas, Finlande	4 mars 2010
Le complexe aurifère Meadowbank, y compris la mise en valeur de la mine satellite Amaruq, au Nunavut, Canada	14 février 2018
Goldex, Québec, Canada	14 octobre 2012
Lapa, Québec, Canada	8 juin 2006
Meliadine, Nunavut, Canada	11 février 2015
Hammond Reef, Ontario, Canada	2 juillet 2013
Upper Beaver (propriété Kirkland Lake), Ontario, Canada	5 novembre 2012
Pinos Altos et Creston Mascota, Mexique	25 mars 2009
La India, Mexique	31 août 2012

Annexe

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous de la mine Kittila

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
ROD13-002C	7537699	2558624	-443	089	-74	864
ROD13-002D	7537699	2558624	-443	089	-74	799
ROD13-002E	7537699	2558624	-443	089	-74	846
ROD18-700	7537998	2558629	-485	089	-58	759
ROU18-603	7538289	2558729	-729	089	-30	300
ROU18-604	7538289	2558729	-730	089	-38	332
ROU18-606	7538290	2558730	-727	072	25	210
ROU18-611	7538289	2558729	-730	077	-37	341
ROU18-616	7538288	2558729	-729	105	-31	318

** Zone 2 du système de coordonnées finlandais KKJ.*

Coordonnées des collets de forage d'exploration du gisement Reyna de Plata à la mine Pinos Altos

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
RP18-101	3131693	764920	1 959	199	-44	90
RP18-114	3131498	765325	1 979	202	-61	180
RP18-118	3131523	765284	1 979	200	-79	240
RP18-126	3131487	765344	1 983	200	-44	129
RP18-137	3131525	765097	2 017	199	-45	60
RP18-139	3131691	765033	1 949	200	-45	150
RP18-141	3131448	765625	2 021	201	-66	252
RP18-145	3131654	764900	1 983	201	-45	51
RP18-159	3130926	767274	2 146	201	-44	75

** Zone N12 du système NAD 27 des coordonnées UTM*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la propriété La India

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
CHP18-041	3180478	707317	1 591	225	-45	441
CHP18-042	3180574	70 852	1 505	225	-45	278
CHP18-043	3180540	707262	1 598	225	-45	270
CHP18-046	3180644	706806	1 532	225	-45	252
CHP18-048	3180707	706774	1 542	225	-45	300
CHP18-053	3180142	707177	1 510	045	-45	231
CHP18-056	3180793	706675	1 582	228	-47	230
CHP18-061	3180296	707326	1 576	225	-45	342
CHP18-062	3180415	707100	1 567	225	-45	317
INER18-189	3177767	708941	1 969	315	-50	201
INER18-203	3178233	708726	1 957	315	-55	120

** Zone Mexico 12 du système NAD27 des coordonnées UTM*

Coordonnées des collets de forage d'exploration du projet Santa Gertrudis

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
SGE18-067	3388863	544544	1 428	193	65	102
SGE18-068	387607	544144	1 385	96	49	225
SGE18-072	3389093	543734	1 412	234	75	150
SGE18-076	3388560	542247	1 331	153	50	165
SGE18-082	3389035	542920	1 335	195	62	100
SGE18-087	3390381	545566	1 462	50	45	102
SGE18-089	3392405	542254	1 279	176	60	150
SGE18-098	3390284	541988	1 309	220	75	129
SGE18-102	3390 54	542018	1 304	220	78	120

* Zone N12 du système WGS84 des coordonnées UTM

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire) (non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2018	**2017[i]**	**2018**	**2017[i]**
Marge d'exploitation[ii] par mine :				
Activités du Nord				
Mine LaRonde	65 405 $	100 550 $	229 682 $	225 314 $
Mine LaRonde, zone 5	2 402	—	2 736	—
Mine Lapa	1 467	9 825	8 059	24 219
Mine Goldex	17 837	18 274	54 575	55 118
Mine Meadowbank	32 816	55 324	84 010	175 465
Mine Canadian Malartic[iii]	58 478	56 702	188 419	159 525
Mine Kittila	19 115	25 662	57 736	77 244
Activités du Sud				
Mine Pinos Altos	29 072	29 445	95 911	112 616
Mine Creston Mascota	1 660	6 993	12 609	23 164
Mine La India	13 569	15 060	43 780	54 532
Marge d'exploitation totale[ii]	241 821	317 835	777 517	907 197
Amortissement des immobilisations de production et mise en valeur des mines	143 859	118 312	416 698	379 261
Exploration, siège social et autres	79 502	92 776	232 598	254 862
Résultat avant impôts sur le résultat et impôts miniers	18 460	106 747	128 221	273 074
Impôts sur le résultat et impôts miniers	1 407	34 278	61 266	69 779
Résultat net pour la période	17 053 $	72 469 $	66 955 $	203 295 $
Résultat net par action – de base ($ US)	0,07 $	0,31 $	0,29 $	0,89 $
Résultat net par action – dilué ($ US)	0,07 $	0,31 $	0,29 $	0,88 $
Flux de trésorerie :				
Flux de trésorerie d'exploitation	137 573 $	194 066 $	465 366 $	600 627 $
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(311 870) $	(265 617) $	(867 992) $	(622 748) $
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(13 952) $	(12 139) $	292 198 $	339 268 $
Prix réalisés ($ US) :				
Or (par once)	1 204 $	1 282 $	1 277 $	1 255 $
Argent (par once)	14,20 $	16,92 $	15,82 $	17,20 $
Zinc (par tonne)	2 615 $	2 780 $	3 167 $	2 736 $
Cuivre (par tonne)	5 900 $	6 412 $	6 661 $	6 158 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire) (non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**
Production payable[iv] :				
Or (onces) :				
Activités du Nord				
Mine LaRonde	88 353	105 345	262 664	256 347
Mine LaRonde, zone 5	3 823	515	8 424	515
Mine Lapa	10 464	17 169	26 719	48 410
Mine Goldex	31 255	28 906	89 659	91 914
Mine Meadowbank	68 259	86 821	189 333	267 480
Mine Canadian Malartic[iii]	88 602	82 097	263 868	235 988
Mine Kittila	49 459	50 415	139 626	149 192
Activités du Sud				
Mine Pinos Altos	46 405	46 897	131 887	140 453
Mine Creston Mascota	8 024	11 054	28 728	34 372
Mine La India	27 074	25 143	75 049	75 650
Total – or (en onces)	421 718	454 362	1 215 957	1 300 321
Argent (en milliers d'onces) :				
Activités du Nord				
Mine LaRonde	234	285	835	894
Mine LaRonde, zone 5	1	—	1	—
Mine Lapa	—	1	1	3
Mine Goldex	—	—	1	1
Mine Meadowbank	35	72	143	208
Mine Canadian Malartic[iii]	110	80	333	253
Mine Kittila	3	4	9	10
Activités du Sud				
Mine Pinos Altos	658	695	1 737	1 923
Mine Creston Mascota	59	71	227	197
Mine La India	44	60	126	262
Total – Argent (en milliers d'onces)	1 144	1 268	3 413	3 751
Zinc (tonnes)	872	1 771	4 696	4 500
Cuivre (tonnes)	1 026	1 056	3 279	3 235

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire) (non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**
Métal payable vendu :				
Or (onces) :				
Activités du Nord				
Mine LaRonde	86 292	103 483	282 985	261 645
Mine LaRonde, zone 5	7 155	—	7 838	—
Mine Lapa	6 335	16 843	20 234	48 120
Mine Goldex	30 884	28 026	88 873	91 403
Mine Meadowbank	67 153	89 923	194 404	272 516
Mine Canadian Malartic[iii)(v)]	84 303	74 040	246 268	215 280
Mine Kittila	48 340	49 513	139 878	149 623
Activités du Sud				
Mine Pinos Altos	44 714	35 704	134 727	128 676
Mine Creston Mascota	7 795	10 763	29 183	33 803
Mine La India	26 005	23 781	73 397	75 712
Total – or (en onces)	408 976	432 076	1 217 787	1 276 778
Argent (en milliers d'onces) :				
Activités du Nord				
Mine LaRonde	225	296	836	903
Mine LaRonde, zone 5	1	—	1	
Mine Lapa	—	—	1	6
Mine Goldex	—	—	1	1
Mine Meadowbank	35	54	144	190
Mine Canadian Malartic[iii)(v)]	110	85	304	239
Mine Kittila	3	4	9	9
Activités du Sud				
Mine Pinos Altos	659	550	1 798	1 742
Mine Creston Mascota	59	63	226	183
Mine La India	37	51	125	266
Total – Argent (en milliers d'onces) :	1 129	1 103	3 445	3 539
Zinc (tonnes)	1 118	1 314	6 627	5 095
Cuivre (tonnes)	1 036	1 157	3 269	3 271

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire) (non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**
Total des coûts décaissés par once d'or produite – en fonction des co-produits ($ US)[vi] :				
Activités du Nord				
Mine LaRonde	625 $	505 $	629 $	604 $
Mine LaRonde, zone 5 [vii]	899	—	843	—
Mine Lapa	1 062	706	917	757
Mine Goldex[viii]	611	598	654	576
Mine Meadowbank	702	671	852	614
Mine Canadian Malartic[iii]	591	592	578	575
Mine Kittila	814	755	878	740
Activités du Sud				
Mine Pinos Altos	726	630	764	606
Mine Creston Mascota	1 093	717	1 007	660
Mine La India	707	698	708	608
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	690 $	623 $	719 $	622 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite – en fonction des sous-produits ($ US)[vi] :				
Activités du Nord				
Mine LaRonde	514 $	328 $	446 $	413 $
Mine LaRonde, zone 5 [vii]	897	—	842	—
Mine Lapa	1 061	706	916	755
Mine Goldex[viii]	611	598	654	576
Mine Meadowbank	694	661	839	602
Mine Canadian Malartic[iii]	572	577	558	558
Mine Kittila	813	753	876	739
Activités du Sud				
Mine Pinos Altos	533	376	560	369
Mine Creston Mascota	996	632	882	568
Mine La India	685	657	682	547
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	637 $	546 $	647 $	547 $

Remarques :

(i) La Société a adopté la norme IFRS 9 en date du 1er janvier 2018, de façon rétrospective, et les montants comparatifs ont été ajustés en conséquence.

(ii) La marge d'exploitation est calculée en soustrayant les coûts de production des produits d'exploitation tirés des activités minières.

(iii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

(iv) La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) correspond à la quantité de minéraux produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou seront vendus par la Société, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.

(v) Les données sur le métal payable vendu de la mine Canadian Malartic ne tiennent pas compte de la redevance de 5,0 % détenue par Redevances Aurifères Osisko Ltée.

(vi) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits des coûts de production) et en fonction des co-produits (avant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur permettent d'évaluer le rendement de l'exploitation de façon réaliste et sont utiles pour effectuer des comparaisons d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

(vii) L'évaluation par once d'or produite à la mine LaRonde, zone 5 ne tient pas compte de la production d'or payable de 515 onces pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2017 qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale le 1er juin 2018 ni des coûts associés.

(viii) L'évaluation des données de la mine Goldex fondées sur une production d'or par once pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 ne tient pas compte de la production d'or payable de 8 041 onces de la zone Deep 1 qui ont été enregistrées avant la mise en oeuvre de la production commerciale ni des coûts associés.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
BILANS CONSOLIDÉS
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, selon les IFRS) (non audité)

	Au 30 septembre 2018	Au 31 décembre 2017
ACTIF		
Actif à court terme :		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	520 255 $	632 978 $
Placements à court terme	13 183	10 919
Trésorerie soumise à restrictions	411	422
Comptes clients	8 626	12 000
Stocks	491 900	500 976
Impôts à recouvrer	36 349	13 598
Titres de capitaux propres	76 163	122 775
Juste valeur des instruments financiers dérivés	4 263	17 240
Autres actifs à court terme	206 527	150 626
Total de l'actif à court terme	1 357 677	1 461 534
Actif à long terme :		
Trésorerie soumise à restrictions	—	801
Goodwill	696 809	696 809
Immobilisations de production et mise en valeur de mines	6 173 019	5 626 552
Autres actifs	128 334	79 905
Total de l'actif	8 355 839 $	7 865 601 $
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Passif à court terme :		
Créditeurs et charges à payer	407 179 $	290 722 $
Provision pour restauration des lieux	4 611	10 038
Intérêts à payer	34 295	12 894
Impôts sur le résultat à payer	11 856	16 755
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	2 740	3 412
Juste valeur des instruments financiers dérivés	623	—
Total du passif à court terme	461 304	333 821
Passif à long terme :		
Dette à long terme	1 721 549	1 371 851
Provision pour restauration des lieux	359 089	345 268
Passifs d'impôts et impôts miniers différés	818 420	827 341
Autres passifs	46 622	40 329
Total du passif	3 406 984	2 918 610
CAPITAUX PROPRES		
Actions ordinaires : En circulation — 234 550 171 actions ordinaires émises, moins 697 328 actions détenues en fiducie	5 343 703	5 288 432
Options sur actions	195 093	186 754
Surplus d'apport	37 254	37 254
Déficit	(569 795)	(595 797)
Autres réserves	(57 400)	30 348
Total des capitaux propres	4 948 855	4 946 991
Total du passif et des capitaux propres	8 355 839 $	7 865 601 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
(en milliers de dollars américains, sauf les données par actions, selon les IFRS)

(non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2018	**2017[i]**	**2018**	**2017[i]**
PRODUITS				
Produits tirés des activités minières	518 683 $	580 008 $	1 653 400 $	1 677 350 $
COÛTS, CHARGES ET AUTRES PRODUITS				
Production[ii]	276 862	262 173	875 883	770 153
Exploration et expansion de l'entreprise	40 939	50 106	110 098	109 742
Amortissement des immobilisations de production et mise en valeur des mines	143 859	118 312	416 698	379 261
Frais généraux et d'administration	29 404	27 986	93 512	86 494
Perte de valeur sur les titres de capitaux propres	—	1 432	—	7 246
Charges financières	23 914	20 298	71 023	57 839
Profit sur les instruments financiers dérivés	(8 143)	(8 830)	(5 009)	(15 207)
Mesures environnementales correctives	20	188	253	326
(Profit) perte de change	(1 056)	4 322	(666)	7 821
Autres (produits) charges	(5 576)	(2 726)	(36 613)	601
Résultat avant impôts sur le résultat et impôts miniers	18 460	106 747	128 221	273 074
Impôts sur le résultat et impôts miniers	1 407	34 278	61 266	69 779
Résultat net pour la période	17 053 $	72 469 $	66 955 $	203 295 $
Résultat net par action – de base	0,07 $	0,31 $	0,29 $	0,89 $
Résultat net par action – dilué	0,07 $	0,31 $	0,29 $	0,88 $
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) :				
De base	233 584	231 404	232 969	229 696
Dilué	235 317	233 792	234 681	232 016

Remarques :
[i]Conformément à l'adoption, le 1er janvier 2018, de la norme IFRS 9, la Société a retraité les données comparatives au besoin.
[ii]Exception faite de l'amortissement, qui est présenté séparément.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars américains, selon les IFRS) (non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2018	**2017[(i)]**	**2018**	**2017[(i)]**
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION				
Résultat net pour la période	17 053 $	72 469 $	66 955 $	203 295 $
Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :				
Amortissement des immobilisations de production et mise en valeur des mines	143 859	118 312	416 698	379 261
Impôts sur le résultat et impôts miniers différés	(15 138)	3 476	(8 872)	(5 734)
Rémunération à base d'actions	11 331	9 337	38 788	34 257
Perte de valeur sur les titres de capitaux propres	—	1 432	—	7 246
(Profit) perte de change	(1 056)	4 322	(666)	7 821
Autre	208	(1 016)	(15 293)	6 458
Rajustement pour règlement de mesures environnementales correctives	(1 221)	(444)	(2 515)	(2 739)
Variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement :				
Comptes clients	4 853	651	3 374	441
Impôts sur le résultat	(10 309)	3 598	(27 650)	(15 012)
Stocks	(76 216)	(63 850)	(38 898)	(72 639)
Autres actifs à court terme	(4 480)	(24 428)	(57 320)	(39 885)
Créditeurs et charges à payer	53 433	57 353	73 252	88 727
Intérêts à payer	15 256	12 854	17 513	9 130
Flux de trésorerie d'exploitation	137 573	194 066	465 366	600 627
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations de production et mise en valeur des mines	(310 602)	(256 965)	(746 917)	(577 876)
Acquisition	—	—	(162 479)	—
Produits nets de la vente des immobilisations de production et mise en valeur des mines	—	—	35 083	—
Achats nets de placements à court terme	(247)	(1 763)	(2 264)	(1 758)
Produit net tiré de la vente de titres de capitaux propres et d'autres placements	121	136	16 426	333
Achats de titres de capitaux propres et d'autres placements	(1 139)	(7 000)	(8 653)	(43 425)
(Augmentation) diminution de la trésorerie soumise à restrictions	(3)	(25)	812	(22)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(311 870)	(265 617)	(867 992)	(622 748)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dividendes payés	(21 073)	(17 563)	(63 140)	(55 790)
Remboursement d'obligations découlant de contrats de location-acquisition	(817)	(1 190)	(2 562)	(4 338)
Produit tiré de la dette à long terme	—	—	250 000	280 000
Remboursement de la dette à long terme	—	—	(250 000)	(410 412)
Émission de billets	—	—	350 000	300 000
Financement par emprunt à long terme	—	(156)	(2 285)	(2 285)
Rachat d'actions ordinaires pour les régimes de rémunération à base d'actions	(171)	(119)	(26 503)	(24 659)
Produit tiré de l'exercice d'options sur actions	4 531	3 865	26 214	34 747
Actions ordinaires émises	3 578	3 024	10 474	222 005
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(13 952)	(12 139)	292 198	339 268
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	234	(4 780)	(2 295)	(1 655)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période	(188 015)	(88 470)	(112 723)	315 492
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	708 270	943 936	632 978	539 974
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	520 255 $	855 466 $	520 255 $	855 466 $
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE				
Intérêts payés	6 661 $	6 771 $	48 336 $	45 071 $
Impôts sur le résultat et impôts miniers payés	25 031 $	27 438 $	96 953 $	96 593 $

Remarque :

(i)Conformément à l'adoption le 1er janvier 2018 de la norme IFRS 9, la Société a retraité des données comparatives au besoin.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
RAPPROCHEMENT DES MESURES DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE NON CONFORMES AUX PCGR
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire) (non audité)

Total des coûts de production par mine (en milliers de dollars américains)	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**	**Trimestre clos le 30 septembre 2017**	**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**	**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**
Mine LaRonde	46 519 $	39 726 $	174 363 $	130 732 $
Mine LaRonde, zone 5	6 144	—	6 665	—
Mine Lapa	6 044	12 064	17 329	36 713
Mine Goldex	19 299	17 659	58 826	49 230
Mine Meadowbank	48 844	60 484	166 817	168 859
Mine Canadian Malartic(i)	50 736	45 020	148 613	130 273
Mine Kittila	39 142	37 787	120 617	110 126
Mine Pinos Altos	33 714	25 582	103 156	77 974
Mine Creston Mascota	8 327	7 836	28 204	22 175
Mine La India	18 093	16 015	51 293	44 071
Coûts de production selon les états consolidés des résultats	276 862 $	262 173 $	875 883 $	770 153 $

Rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés par once d'or produite[ii] par mine et Rapprochement des coûts de production et des coûts des sites miniers par tonne[iii] par mine
(***en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)***

Mine LaRonde **Mesures par once d'or produite[ii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		88 353		105 345		262 664		256 347
Coûts de production	46 519 $	527 $	39 726 $	377 $	174 363 $	664 $	130 732 $	510 $
Stocks et autres rajustements[iv]	8 724	98	13 462	128	(9 143)	(35)	24 141	94
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	55 243 $	625 $	53 188 $	505 $	165 220 $	629 $	154 873 $	604 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(9 871)	(111)	(18 636)	(177)	(48 083)	(183)	(48 948)	(191)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	45 372 $	514 $	34 552 $	328 $	117 137 $	446 $	105 925 $	413 $

Mine LaRonde **Par tonne[iii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		555		582		1 593		1 661
Coûts de production	46 519 $	84 $	39 726 $	68 $	174 363 $	109 $	130 732 $	79 $
Coûts de production ($ CA)	60 780 $ CA	110 $ CA	54 305 $ CA	93 $ CA	222 803 $ CA	140 $ CA	175 103 $ CA	105 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	5 958	10	4 405	8	(31 362)	(20)	2 846	2
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	66 738 $ CA	120 $ CA	58 710 $ CA	101 $ CA	191 441 $ CA	120 $ CA	177 949 $ CA	107 $ CA

Mine La Ronde, zone 5 **Mesures par once d'or produite [ii] [vi]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		3 823		—		8 424		—
Coûts de production	6 144 $	1 607 $	— $	— $	6 665 $	791 $	— $	— $
Stocks et autres rajustements[iv]	(2 709)	(708)	—	—	432	52	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	3 435 $	899 $	— $	— $	7 097 $	843 $	— $	— $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(7)	(2)	—	—	(7)	(1)	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	3 428 $	897 $	— $	— $	7 090 $	842 $	— $	— $

Mine La Ronde, zone 5 Par tonne[iii][vii]	Trimestre clos le 30 septembre 2018		Trimestre clos le 30 septembre 2017		Période de neuf mois close le 30 septembre 2018		Période de neuf mois close le 30 septembre 2017	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		54		—		110		—
Coûts de production	6 144 $	114 $	— $	— $	6 665 $	61 $	— $	— $
Coûts de production ($ CA)	8 001 $ CA	148 $ CA	— $ CA	— $ CA	8 682 $ CA	79 $ CA	— $ CA	— $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	(3 427)	(63)	—	—	675	6	—	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	4 574 $ CA	85 $ CA	— $ CA	— $ CA	9 357 $ CA	85 $ CA	— $ CA	— $ CA

Mine Lapa Mesures par once d'or produite[ii]	Trimestre clos le 30 septembre 2018		Trimestre clos le 30 septembre 2017		Période de neuf mois close le 30 septembre 2018		Période de neuf mois close le 30 septembre 2017	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		10 464		17 169		26 719		48 410
Coûts de production	6 044 $	578 $	12 064 $	703 $	17 329 $	649 $	36 713 $	758 $
Stocks et autres rajustements[iv]	5 066	484	57	3	7 160	268	(83)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	11 110 $	1 062 $	12 121 $	706 $	24 489 $	917 $	36 630 $	757 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(4)	(1)	(5)	—	(13)	(1)	(99)	(2)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	11 106 $	1 061 $	12 116 $	706 $	24 476 $	916 $	36 531 $	755 $

Mine Lapa Par tonne[iii]	Trimestre clos le 30 septembre 2018		Trimestre clos le 30 septembre 2017		Période de neuf mois close le 30 septembre 2018		Période de neuf mois close le 30 septembre 2017	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		116		134		242		398
Coûts de production	6 044 $	52 $	12 064 $	90 $	17 329 $	72 $	36 713 $	92 $
Coûts de production ($ CA)	7 771 $ CA	67 $ CA	15 288 $ CA	113 $ CA	22 166 $ CA	92 $ CA	48 337 $ CA	121 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	6 535	56	(51)	—	9 196	38	(527)	(1)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	14 306 $ CA	123 $ CA	15 237 $ CA	113 $ CA	31 362 $ CA	130 $ CA	47 810 $ CA	120 $ CA

Mine Goldex

Mesures par once d'or produite[ii][viii]	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		31 255		28 906		89 659		83 873
Coûts de production	19 299 $	617 $	17 659 $	611 $	58 826 $	656 $	49 230 $	587 $
Stocks et autres rajustements[iv]	(187)	(6)	(381)	(13)	(163)	(2)	(940)	(11)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	19 112 $	611 $	17 278 $	598 $	58 663 $	654 $	48 290 $	576 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(5)	—	(6)	—	(19)	—	(21)	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	19 107 $	611 $	17 272 $	598 $	58 644 $	654 $	48 269 $	576 $

Mine Goldex

Par tonne[iii][ix]	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		616		657		1 914		1 803
Coûts de production	19 299 $	31 $	17 659 $	27 $	58 826 $	31 $	49 230 $	27 $
Coûts de production ($ CA)	25 157 $ CA	41 $ CA	22 231 $ CA	34 $ CA	75 712 $ CA	40 $ CA	64 356 $ CA	36 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	(99)	—	427	—	225	—	(257)	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	25 058 $ CA	41 $ CA	22 658 $ CA	34 $ CA	75 937 $ CA	40 $ CA	64 099 $ CA	36 $ CA

Mine Meadowbank

Mesures par once d'or produite[ii]	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		68 259		86 821		189 333		267 480
Coûts de production	48 844 $	716 $	60 484 $	697 $	166 817 $	881 $	168 859 $	631 $
Stocks et autres rajustements[iv]	(945)	(14)	(2 199)	(26)	(5 592)	(29)	(4 622)	(17)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	47 899 $	702 $	58 285 $	671 $	161 225 $	852 $	164 237 $	614 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(514)	(8)	(919)	(10)	(2 314)	(13)	(3 284)	(12)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	47 385 $	694 $	57 366 $	661 $	158 911 $	839 $	160 953 $	602 $

Mine Meadowbank **Par tonne[iii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		888		939		2 562		2 861
Coûts de production	48 844 $	55 $	60 484 $	64 $	166 817 $	65 $	168 859 $	59 $
Coûts de production ($ CA)	64 489 $ CA	73 $ CA	77 233 $ CA	82 $ CA	214 629 $ CA	84 $ CA	221 168 $ CA	77 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	474	—	9	—	(5 153)	(2)	(2 885)	(1)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	64 963 $ CA	73 $ CA	77 242 $ CA	82 $ CA	209 476 $ CA	82 $ CA	218 283 $ CA	76 $ CA

Mine Canadian Malartic[i] **Mesures par once d'or produite[ii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		88 602		82 097		263 868		235 988
Coûts de production	50 736 $	573 $	45 020 $	548 $	148 613 $	563 $	130 273 $	552 $
Stocks et autres rajustements[iv]	1 632	18	3 624	44	3 846	15	5 513	23
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	52 368 $	591 $	48 644 $	592 $	152 459 $	578 $	135 786 $	575 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(1 652)	(19)	(1 300)	(15)	(5 198)	(20)	(4 166)	(17)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	50 716 $	572 $	47 344 $	577 $	147 261 $	558 $	131 620 $	558 $

Mine Canadian Malartic[i] **Par tonne[iii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		2 557		2 528		7 700		7 564
Coûts de production	50 736 $	20 $	45 020 $	18 $	148 613 $	19 $	130 273 $	17 $
Coûts de production ($ CA)	65 891 $ CA	26 $ CA	56 303 $ CA	22 $ CA	191 194 $ CA	25 $ CA	170 167 $ CA	22 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	2 134	—	3 787	2	5 212	—	5 658	1
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	68 025 $ CA	26 $ CA	60 090 $ CA	24 $ CA	196 406 $ CA	25 $ CA	175 825 $ CA	23 $ CA

Mine Kittila **Mesures par once d'or produite[ii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		49 459		50 415		139 626		149 192
Coûts de production	39 142 $	791 $	37 787 $	750 $	120 617 $	864 $	110 126 $	738 $
Stocks et autres rajustements[iv]	1 117	23	264	5	1 910	14	322	2
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	40 259 $	814 $	38 051 $	755 $	122 527 $	878 $	110 448 $	740 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(44)	(1)	(69)	(2)	(154)	(2)	(153)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	40 215 $	813 $	37 982 $	753 $	122 373 $	876 $	110 295 $	739 $

Mine Kittila **Par tonne[iii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		474		429		1 365		1 291
Coûts de production	39 142 $	83 $	37 787 $	88 $	120 617 $	88 $	110 126 $	85 $
Coûts de production (€)	33 643 €	71 €	32 734 €	76 €	101 480 €	74 €	98 586 €	76 €
Stocks et autres rajustements (€)[v]	526	1	287	1	955	1	65	—
Coûts d'exploitation des sites miniers (€)	34 169 €	72 €	33 021 €	77 €	102 435 €	75 €	98 651 €	76 €

Mine Pinos Altos **Mesures par once d'or produite[ii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		46 405		46 897		131 887		140 453
Coûts de production	33 714 $	727 $	25 582 $	545 $	103 156 $	782 $	77 974 $	555 $
Stocks et autres rajustements[iv]	(28)	(1)	3 986	85	(2 335)	(18)	7 189	51
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	33 686 $	726 $	29 568 $	630 $	100 821 $	764 $	85 163 $	606 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(8 969)	(193)	(11 937)	(254)	(27 019)	(204)	(33 295)	(237)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	24 717 $	533 $	17 631 $	376 $	73 802 $	560 $	51 868 $	369 $

Mine Pinos Altos **Par tonne[iii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers de tonnes)		508		587		1 630		1 760
Coûts de production	33 714 $	66 $	25 582 $	44 $	103 156 $	63 $	77 974 $	44 $
Stocks et autres rajustements[v]	(104)	—	4 285	7	(2 575)	(1)	7 056	4
Coûts d'exploitation des sites miniers	33 610 $	66 $	29 867 $	51 $	100 581 $	62 $	85 030 $	48 $

Mine Creston Mascota **Mesures par once d'or produite[ii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		8 024		11 054		28 728		34 372
Coûts de production	8 327 $	1 038 $	7 836 $	709 $	28 204 $	982 $	22 175 $	645 $
Stocks et autres rajustements[iv]	447	55	88	8	730	25	523	15
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	8 774 $	1 093 $	7 924 $	717 $	28 934 $	1 007 $	22 698 $	660 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(784)	(97)	(937)	(85)	(3 581)	(125)	(3 167)	(92)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	7 990 $	996 $	6 987 $	632 $	25 353 $	882 $	19 531 $	568 $

Mine Creston Mascota **Par tonne[iii]**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**		**Trimestre clos le 30 septembre 2017**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**		**Période de neuf mois close le 30 septembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers de tonnes)		309		518		1 039		1 638
Coûts de production	8 327 $	27 $	7 836 $	15 $	28 204 $	27 $	22 175 $	14 $
Stocks et autres rajustements[v]	262	1	22	—	372	—	305	—
Coûts d'exploitation des sites miniers	8 589 $	28 $	7 858 $	15 $	28 576 $	27 $	22 480 $	14 $

Mine La India Mesures par once d'or produite[ii]	Trimestre clos le 30 septembre 2018		Trimestre clos le 30 septembre 2017		Période de neuf mois close le 30 septembre 2018		Période de neuf mois close le 30 septembre 2017	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		27 074		25 143		75 049		75 650
Coûts de production	18 093 $	668 $	16 015 $	637 $	51 293 $	683 $	44 071 $	583 $
Stocks et autres rajustements[iv]	1 061	39	1 528	61	1 842	25	1 901	25
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	19 154 $	707 $	17 543 $	698 $	53 135 $	708 $	45 972 $	608 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(606)	(22)	(1 022)	(41)	(1 982)	(26)	(4 569)	(61)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	18 548 $	685 $	16 521 $	657 $	51 153 $	682 $	41 403 $	547 $

Mine La India Par tonne[iii]	Trimestre clos le 30 septembre 2018		Trimestre clos le 30 septembre 2017		Période de neuf mois close le 30 septembre 2018		Période de neuf mois close le 30 septembre 2017	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers de tonnes)		1 426		1 542		4 677		4 273
Coûts de production	18 093 $	13 $	16 015 $	10 $	51 293 $	11 $	44 071 $	10 $
Stocks et autres rajustements[v]	816	—	1 097	1	1 129	—	779	—
Coûts d'exploitation des sites miniers	18 909 $	13 $	17 112 $	11 $	52 422 $	11 $	44 850 $	10 $

Remarques :

(i) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

(ii) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits des coûts de production) et en fonction des co-produits (avant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur permettent d'évaluer le rendement de l'exploitation de façon réaliste et sont utiles pour effectuer des comparaisons d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

(iii) Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks et d'autres ajustements, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque la mesure du total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des métaux récupérés comme sous-produits et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

(iv) Conformément à la méthode comptable utilisée par la Société pour la comptabilisation des produits, les produits tirés de contrats avec des clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production.

(v) Ce rajustement au titre des stocks et des autres rajustements reflète les coûts de production associés à la partie de la production encore en stock et des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation associées à la production.

(vi) L'évaluation par once d'or produite à la mine LaRonde, zone 5 ne tient pas compte de la production d'or payable de 515 onces pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2017 qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale le 1er juin 2018 ni des coûts associés.

(vii) L'évaluation par tonne à la mine LaRonde, zone 5 ne tient pas compte des 7 709 tonnes des périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2017 qui ont été traitées avant la mise en œuvre de la production commerciale le 1er juin 2018 ni des coûts associés.

(viii) L'évaluation des données de la mine Goldex fondées sur une production d'or par once pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 ne tient pas compte de la production d'or payable de 8 041 onces de la zone Deep 1 qui ont été enregistrées avant la mise en oeuvre de la production commerciale ni des coûts associés.

(ix) L'évaluation des données de la mine Goldex fondées sur une production d'or par tonne pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 ne tient pas compte des 175 514 tonnes extraites dans la zone Deep 1 qui ont été traitées avant la mise en œuvre de la production commerciale ni des coûts associés.

Rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite

(en dollars américains par once d'or produite, sauf indication contraire)	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Trimestre clos le 30 septembre 2017	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Coûts de production selon les états consolidés des résultats et du résultat global (en milliers de dollars américains)	276 862 $	262 173 $	875 883 $	770 153 $
Production aurifère rajustée (onces)[(i) (ii)]	421 718	453 847	1 215 957	1 291 765
Coûts de production par once de la production aurifère ajustée[(i) (ii)]	657 $	578 $	720 $	596 $
Rajustements :				
Stocks et autres rajustements[(iii)]	33	45	(1)	26
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des co-produits)[(iv)]	690 $	623 $	719 $	622 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	(53)	(77)	(72)	(75)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits)[(iv)]	637 $	546 $	647 $	547 $
Rajustements :				
Investissements de maintien (incluant les frais d'exploration incorporés)	139	178	157	155
Frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions)	70	62	77	67
Provision hors trésorerie pour restauration des lieux et autres	2	3	4	3
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des sous-produits)	848 $	789 $	885 $	772 $
Produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits	53	77	72	75
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des co-produits)	901 $	866 $	957 $	847 $

Remarques :

(i) La production d'or ajustée pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 ne tient pas compte de la production d'or payable de 8 041 onces dans la zone Deep 1 de la mine Goldex, qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale.

(ii) La production d'or ajustée pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2017 ne tient pas compte de la production d'or payable de 515 onces de la mine LaRonde, zone 5, qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale le 1er juin 2018.

(iii) Conformément à la méthode comptable utilisée par la Société pour la comptabilisation des produits, les produits tirés de contrats avec des clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production.

(iv) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits des coûts de production) et en fonction des co-produits (avant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des

produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur permettent d'évaluer le rendement de l'exploitation de façon réaliste et sont utiles pour effectuer des comparaisons d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs à info@agnicoeagle.com, ou composer le 416 947-1212.