Symbole boursier : **AEM (NYSE et TSX)**

Renseignements : **Relations avec les investisseurs : 416-947-1212**
AEM (NYSE et TSX)

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

AGNICO EAGLE ANNONCE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2018 – LES PRÉVISIONS SUR TROIS ANS TRACENT UN PROFIL DE PRODUCTION CROISSANT, ACCOMPAGNÉ DE COÛTS UNITAIRES STABLES OU EN BAISSE; LA MISE EN SERVICE DE L'USINE À MELIADINE EST EN COURS, LE PROJET EST EN AVANCE SUR SON ÉCHÉANCIER ET EN DEÇÀ DU BUDGET PRÉVU; AUGMENTATION D'UNE ANNÉE À L'AUTRE DES RÉSERVES ET DES RESSOURCES MINÉRALES; HAUSSE DU DIVIDENDE TRIMESTRIEL

TORONTO, le 14 février 2019 – Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a communiqué aujourd'hui une perte nette trimestrielle de 393,7 M$, ou une perte nette de 1,68 $ par action, pour le quatrième trimestre de 2018. Ce résultat tient compte de pertes de valeur de 389,7 M$ (1,66 $ par action), de pertes de change hors trésorerie sur les passifs d'impôts différés et d'ajustements d'impôts non récurrents de 14,4 M$ (0,06 $ par action), de pertes attribuables à des changements apportés aux estimations des coûts de remise en état des sites fermés (après impôt) de 12,4 M$ (0,05 $ par action), de pertes sur les instruments financiers dérivés, de pertes à la valeur de marché et d'autres ajustements de 8,3 M$ (0,04 $ par action) et de pertes de change hors trésorerie de 2,7 M$ (0,01 $ par action). Exception faite de ces éléments, le résultat net ajusté[1] se chiffrerait à 33,8 M$ (0,14 $ par action) pour le quatrième trimestre de 2018. Pour le quatrième trimestre de 2017, la Société a déclaré un bénéfice net de 37,5 M$, ou 0,16 $ par action.

Les pertes de valeur de 389,7 M$ (1,66 $ par action) comprennent une perte de valeur du goodwill liée à la mine Canadian Malartic de 250,0 M$ (1,07 $ par action), une charge de dépréciation liée au projet El Barqueno de 100,7 M$ (0,43 $ par action) et une perte de valeur du goodwill en lien avec la mine La India de 39,0 M$ (0,16 $ par action).

Le résultat net du quatrième trimestre de 2018 non ajusté présenté plus haut comprend une charge au titre des options sur actions hors trésorerie de 3,9 M$ (0,02 $ par action).

Pour l'exercice 2018, la Société a constaté une perte nette de 326,7 M$, ou une perte de 1,40 $ par action. En comparaison, le résultat net s'était chiffré à 240,8 M$, ou 1,05 $ par action, pour l'exercice de 2017.

Pour le quatrième trimestre de 2018, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 140,3 M$ (150,4 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 166,9 M$ (209,5 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le quatrième trimestre de 2017.

Pour l'exercice 2018, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont été de 605,7 M$ (645,5 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), comparativement aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 767,6 M$ (839,4 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour l'exercice 2017.

Pour le quatrième trimestre de 2018, la baisse des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement

[1] Le résultat net ajusté n'est pas une mesure conforme aux PCGR. Pour en savoir plus sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR par la Société, veuillez consulter la rubrique intitulée « Mise en garde concernant certaines mesures du rendement ».

attribuable à la diminution des volumes de vente d'or, des prix réalisés de l'or et des produits tirés des sous-produits des métaux, ainsi qu'à l'augmentation prévue des coûts dans plusieurs exploitations, principalement à LaRonde, Meadowbank et dans les exploitations mexicaines de la Société. La diminution des volumes de vente d'or est le résultat de la réduction prévue de la production aurifère au cours de la période, réduction principalement attribuable à une baisse des débits de production à Meadowbank, la mine étant à sa dernière année complète d'exploitation sur place.

Pour l'exercice de 2018, la diminution des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la diminution des volumes de vente d'or et des produits tirés des sous-produits des métaux, ainsi qu'à l'augmentation prévue des coûts dans plusieurs exploitations, principalement à Meadowbank, à Kittila et dans les exploitations mexicaines de la Société, le tout en partie contrebalancé par une légère augmentation des prix réalisés de l'or. La baisse des volumes de vente d'or résultait surtout de la réduction prévue de la production aurifère au cours de la période, réduction qui est principalement attribuable à une diminution des débits de production à Meadowbank, ainsi qu'il est mentionné précédemment.

« Sur le plan de l'exploitation, 2018 s'est avérée une autre excellente année. Nous avons dépassé les prévisions de production à des coûts unitaires plus bas que prévu pour une septième année consécutive, et ce, tout en augmentant les réserves aurifères et en maintenant la progression de nos projets de mise en valeur au Nunavut », a déclaré Sean Boyd, chef de la direction d'Agnico Eagle. « Avec le démarrage de nouvelles exploitations à Meliadine et à Amaruq cette année, nous prévoyons atteindre une production d'or record en 2019 et continuer d'accroître la production en 2020 et dans les années suivantes. Cette plateforme de production en expansion devrait se traduire par une augmentation des flux de trésorerie qui nous permettra de faire progresser l'ensemble de nos projets, de réduire notre dette et d'augmenter notre dividende », a conclu M. Boyd.

Voici quelques faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice 2018 :

- **Les résultats d'exploitation trimestriels sont excellents; la production d'or et les coûts annuels sont meilleurs que prévu pour la septième année consécutive** – La production d'or payable[2] au quatrième trimestre de 2018 a atteint 410 712 onces, moyennant des coûts de production de 693 $ l'once, un total des coûts décaissés[3] de 608 $ l'once et des coûts de maintien tout compris par once [4] de 852 $. La production d'or payable pour l'exercice 2018 a atteint 1 626 669 onces, moyennant des coûts de production de 713 $ l'once et un total des coûts décaissés de 637 $ l'once, comparativement aux prévisions antérieures les plus récentes de 1 600 000 onces d'or moyennant un total des coûts décaissés de 650 $ l'once. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts de maintien tout compris se sont établis à 877 $, comparativement aux prévisions antérieures les plus récentes de 915 $ l'once.
- **Les prévisions de production d'or en 2019 ont augmenté, et la production d'or devrait continuer de croître jusqu'en 2021** – Les prévisions de production aurifère pour 2019 s'élèvent actuellement à 1,75 million d'onces d'or, comparativement aux prévisions antérieures les plus récentes de 1,70 million d'onces d'or. Le point milieu de la fourchette prévisionnelle de production pour 2020 demeure inchangé à 2,0 millions d'onces d'or, et le point milieu de la fourchette prévisionnelle de production pour 2021 s'établit à 2,05 millions d'onces d'or.
- **Les coûts unitaires devraient demeurer stables ou diminuer jusqu'en 2021 alors que la production d'or augmentera** – En 2019, le total des coûts décaissés devrait se situer entre 620 $ et 670 $ l'once, et les coûts de maintien tout compris devraient s'établir entre 875 $ et 925 $ l'once alors que les activités d'exploitation au Nunavut passeront du gisement Meadowbank aux gisements Amaruq et Meliadine. Avec une production aurifère beaucoup

[2] La production payable d'un minéral correspond à la quantité d'un minéral produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou qui seront vendus par la Société, que ces produits soient expédiés pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.
[3] Le total des coûts décaissés par once n'est pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ce total est présenté en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés en fonction des co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

[4] Les coûts de maintien tout compris par once ne sont pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ces coûts sont présentés en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris en fonction des co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

plus élevée prévue en 2020, le total des coûts décaissés devrait diminuer pour se situer entre 600 $ et 650 $ l'once, alors que les coûts de maintien tout compris devraient baisser entre 840 $ et 890 $ l'once. La Société s'attend à ce que le total des coûts décaissés par once et les coûts de maintien tout compris continuent de diminuer en 2021.

- **Le projet Meliadine est en avance sur l'échéancier et en deçà du budget prévu; la mise en service du concentrateur est en cours; le projet Amaruq est en bonne voie pour le démarrage de la production au troisième trimestre de 2019** – La production commerciale à Meliadine devrait être atteinte au début du deuxième trimestre de 2019 (comparativement aux prévisions antérieures qui l'établissait à la fin du deuxième trimestre de 2019). Les activités d'aménagement à Amaruq progressent comme prévu. L'exploitation à ciel ouvert a commencé à la fosse Whale Tail, et la mise en service de la flotte de camions longue distance est en cours.
- **Les réserves d'or et la teneur moyenne augmentent d'un exercice à l'autre** – Les réserves minérales d'or de 2018, déduction faite de la production d'or de 2018, ont augmenté de 7 % pour atteindre 22,0 millions d'onces d'or (254 millions de tonnes titrant 2,70 grammes d'or la tonne), et la teneur des réserves aurifères a augmenté d'environ 8 % comparativement à l'an dernier. Une grande partie de cette augmentation est imputable à LaRonde 3, à l'expansion du puits de Kittila, à l'acquisition de la participation restante de 50 % des actifs de Kirkland Lake et au nouveau plan de fosse à ciel ouvert à Amaruq. L'or contenu dans les ressources minérales mesurées et indiquées et dans les ressources minérales présumées a augmenté de 9 % et de 19 %, respectivement; cependant, les teneurs de ces ressources minérales ont diminué, car les ressources à teneur élevée ont été converties en réserves minérales en 2018.
- **Le dividende a augmenté de 14 %** – Un dividende trimestriel de 0,125 $ par action a été déclaré. Le dividende trimestriel précédent était de 0,11 $ par action.
- **L'exploration continue à mettre l'accent sur les occasions de croissance interne**
    - **Le forage à Meliadine étend les zones minéralisées de Tiriganiaq –** Le forage a recoupé une minéralisation à l'extérieur des zones de ressources minérales connues. Les faits saillants sont les suivants : 29,1 g/t d'or sur 3,8 m à 626 m de profondeur et 40,0 g/t d'or sur 2,8 m à 748 m de profondeur. Ces nouvelles zones devraient permettre d'augmenter les ressources minérales présumées en 2019, des forages au diamant supplémentaires sont prévus.
    - **Les résultats de forage à Amaruq améliorent les réserves minérales à ciel ouvert et le potentiel souterrain –** Le forage s'est traduit par l'ajout de 0,5 million d'onces aux réserves d'or situées en profondeur à ciel ouvert. L'exploration a également continué à démontrer l'extension de la minéralisation à teneur élevée sous les fosses à ciel ouvert proposées aux gisements de Whale Tail et de la zone V. À Whale Tail, le forage a recoupé jusqu'à 11,3 g/t d'or sur 8,1 m à 278 m de profondeur, tandis que le forage dans la zone V a recoupé jusqu'à 27,4 g/t d'or sur 6,4 m à 613 m de profondeur. La Société continue d'évaluer le potentiel d'exploitation minière souterraine à Amaruq, qui pourrait en partie être réalisée en même temps que l'exploitation de la fosse à ciel ouvert qui est actuellement aménagée.
    - **Les premières ressources minérales déclarées ont été présentées à Santa Gertrudis; l'exploration délimite une minéralisation à teneur élevée et un potentiel de croissance** – En 2018, le forage a délimité des ressources minérales présumées initiales de 962 000 onces d'or (27,5 millions de tonnes titrant 1,09 g/t d'or). De plus, le forage a délimité une minéralisation à teneur élevée avec des valeurs allant jusqu'à 12,1 g/t d'or sur 5,1 m à 99 m de profondeur et 9,7 g/t d'or sur 15,0 m à 33 m de profondeur. Les travaux de 2019 seront axés sur l'expansion des ressources minérales, l'évaluation des prolongements des structures à teneur élevée ainsi que du potentiel économique du projet.

Faits saillants au chapitre des résultats financiers et de la production pour le quatrième trimestre et l'exercice 2018

Au quatrième trimestre de 2018, les mines de la Société ont continué d'afficher un rendement d'exploitation solide, ce qui a donné lieu à une production aurifère payable de 410 712 onces, comparativement à 413 212 onces pour le quatrième trimestre de 2017. Pour l'exercice 2018, la production d'or payable s'est élevée à 1 626 669 onces, comparativement à 1 713 533 onces à la période correspondante de l'exercice précédent.

Au quatrième trimestre et pour l'exercice 2018, le niveau de production aurifère inférieur par rapport à ceux des périodes correspondantes de l'exercice précédent, était principalement attribuable à une diminution des niveaux de débit de production à Meadowbank, alors que la mine amorce sa dernière année complète d'exploitation sur place. Une description détaillée de la production de chacune des mines est présentée ci-dessous.

Pour le quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont établis à 693 $, comparativement à 697 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour le quatrième trimestre de 2018 s'est établi à 608 $, par rapport à 592 $ par once pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2018, les coûts de production par once ont atteint 713 $, comparativement à 621 $ pour l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour l'exercice 2018 s'est établi à 637 $, par rapport à 558 $ pour l'exercice précédent.

Par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, les coûts de production par once et le total des coûts décaissés par once au quatrième trimestre et pour l'exercice de 2018 ont subi l'incidence négative des niveaux de production aurifère inférieurs à Meadowbank et des coûts plus élevés dans plusieurs mines, le tout en partie contrebalancé par le fléchissement des monnaies locales par rapport au dollar américain. De plus, le total des coûts décaissés par once a subi l'incidence négative de la baisse des produits tirés des sous-produits de métaux.

Pour le quatrième trimestre de 2018, les coûts de maintien tout compris se sont établis à 852 $ par once, comparativement à 905 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des coûts de maintien, partiellement contrebalancée par une baisse prévue de la production aurifère et l'augmentation du total des coûts décaissés par once, comparativement au quatrième trimestre de 2017.

Pour l'exercice 2018, les coûts de maintien tout compris se sont élevés à 877 $ par once, comparativement à 804 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à la baisse prévue de la production aurifère et à l'augmentation du total des coûts décaissés par once, partiellement contrebalancée par des coûts de maintien moins élevés. Une description détaillée du rendement quant aux coûts pour chacune des mines est présentée ci-dessous.

Au quatrième trimestre de 2018, une perte de valeur totale de 389,7 M$ a été engagée en lien avec un test de dépréciation réalisé en vertu des Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Après plus de quatre ans d'excellent rendement opérationnel à Canadian Malartic, une perte de valeur du goodwill de 250,0 M$ a été réalisée au cours du trimestre, car aux termes des IFRS, le goodwill n'est pas amorti sur la durée de la vie de la mine. Cependant, les résultats de forage demeurent encourageants aux projets miniers East Malartic et Odyssey; des forages sont en cours afin de prolonger et d'améliorer les ressources minérales dans ces zones.

Bien que le projet El Barqueno continue de présenter un potentiel géologique, une charge de dépréciation de 100,7 M$ a été imputée au cours du trimestre, car les études de mise en valeur en cours indiquent que le projet ne satisfait pas aux critères d'investissement de la Société. En conséquence, la valeur comptable de la propriété a été réduite, mais les activités d'exploration se poursuivent en 2019.

La mine La India est exploitée depuis 2014 et, en conséquence, une perte de valeur du goodwill de 39,0 M$ a été réalisée au cours du trimestre, car le goodwill n'est pas amorti en vertu des IFRS. L'exploration se poursuit afin de découvrir et d'étendre d'autres zones satellites semblables aux mines El Cochi et El Realito (qui ont toutes deux déclaré des réserves minérales initiales déclarées au 31 décembre 2018).

Liquidités et couvertures– La trésorerie et la facilité de crédit non utilisée procurent une marge de manœuvre.

La Société a maintenu un bilan de première qualité et jouit d'une marge de manœuvre suffisante pour financer les besoins en capitaux actuellement prévus dans ses divers projets miniers et de mise en valeur à même les flux de trésorerie d'exploitation, la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les facilités de crédit non utilisées.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme ont diminué pour se fixer à 307,9 M$ au 31 décembre 2018, par rapport au solde de 533,4 M$ au 30 septembre 2018, ce qui est attribuable aux dépenses en immobilisations, notamment celles consacrées aux projets de la Société au Nunavut.

Le solde impayé sur la facilité de crédit de la Société demeurait à 0 $ au 31 décembre 2018. Par conséquent, la Société dispose actuellement de lettres de crédit d'un montant d'environ 1,2 G$, sans tenir compte de la disposition accordéon non consentie de 300 M$.

Le 14 décembre 2018, la Société a modifié sa facilité de crédit de 1,2 G$ de façon à en faire passer la date d'échéance du 22 juin 2022 au 22 juin 2023.

Environ 40 % de l'exposition en dollars canadiens de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,29 $ CA/$ US. Environ 50 % de l'exposition en pesos mexicains de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 19,00 MXN/$ US. Environ 15 % de l'exposition en euros de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,17 $ US/EUR. Les prévisions de coûts pour l'exercice 2019 de la Société sont fondées sur des taux de change présumés de 1,28 $ CA/$ US, de 18 MXN/$ US et de 1,18 $ US/EUR. La Société prévoit ajouter des couvertures pour sa monnaie de fonctionnement, selon les conditions du marché.

Environ 40 % de l'exposition au diesel relative aux activités du Nunavut pour la période de consommation de juillet 2019 à juillet 2020 est couverte à des prix plus avantageux que ceux indiqués dans les hypothèses de prévisions des coûts pour 2019 de 0,85 $ CA par litre, exclusion faite des coûts de transport. La Société prévoit ajouter des couvertures pour son diesel, selon les conditions du marché.

Dépenses en immobilisations

Le total des dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) pour l'exercice 2018 s'est élevé à 1,07 G$, comparativement à des prévisions de 1,08 G$. Le tableau suivant présente les dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) du quatrième trimestre et de l'exercice de 2018.

Dépenses en immobilisations
(en milliers de dollars américains)

	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Période de douze mois close le 31 décembre 2018
Investissements de maintien		
Mine LaRonde	20 278 $	67 314 $
La Ronde – Zone 5	917	3 058
Mine Canadian Malartic	7 998	50 860
Mine Meadowbank	—	14 876
Mine Kittila	16 384	54 331
Mine Goldex	6 308	21 477
Mine Pinos Altos	12 193	35 070
Mine Creston Mascota	1 520	4 167
Mine La India	1 923	7 345
Total des investissements de maintien	67 521 $	258 498 $
Capital de développement		
Mine LaRonde	3 031 $	10 174 $
LaRonde – Zone 5	1 691	21 418
Mine Canadian Malartic	13 073	31 973
Gisement satellite Amaruq	50 480	171 277
Rampe souterraine Amaruq	7 500	16 200
Mine Kittila	41 995	119 373
Mine Goldex	7 618	31 380
Mine Pinos Altos	3 463	5 227
Mine Creston Mascota	412	15 333
Mine La India	211	1 852
Projet Meliadine	91 884	388 736
Autre	1 032	3 135
Capital de développement total	222 390 $	816 078 $
Total des dépenses en immobilisations	289 911 $	1 074 576 $

Augmentation de 14 % du dividende trimestriel

Le conseil d'administration d'Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,125 $ par action ordinaire, qui sera versé le 15 mars 2019 aux actionnaires inscrits en date du 1er mars 2019. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Dates prévues pour la clôture des registres et le paiement des dividendes pour l'exercice 2019

Date de clôture des registres	Date de paiement
1er mars*	15 mars*
31 mai	14 juin
30 août	16 septembre
29 novembre	16 décembre

* Dividende déclaré

Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir de l'information sur le régime de réinvestissement des dividendes de la Société. Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Conférence téléphonique et diffusion Web sur les résultats du quatrième trimestre de 2018

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le vendredi 15 février 2019 à **11 heures (HE)** afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société pour le quatrième trimestre, ainsi que pour l'ensemble de l'exercice.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 1796279. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au vendredi 15 mars 2019.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

Les nouvelles prévisions sur trois ans indiquent une croissance de la production jusqu'en 2021

La Société annonce ses prévisions détaillées de la production et des coûts pour 2019, et ses prévisions de la production pour chacune des mines de 2019 à 2021. Les prévisions pour la production aurifère en 2019 sont maintenant de 1,75 million d'onces (le point milieu de la fourchette prévisionnelle précédente était de 1,7 million d'onces). En raison, du démarrage et de l'agrandissement prévus de plusieurs exploitations, la Société fournit maintenant un éventail de prévisions de production aurifère pour 2020 et 2021. Pour 2020, la production envisagée s'établit maintenant entre 1,96 et 2,04 millions d'onces (point milieu de 2,0 millions d'onces), comparable aux prévisions précédentes de 1,95 à 2,05 millions d'onces (point milieu de 2,0 millions d'onces). Pour 2021, les prévisions en matière de production aurifère s'établissent entre 2,01 millions d'onces et 2,09 millions d'onces (point milieu de 2,05 millions d'onces).

La hausse des prévisions de production pour 2019 est principalement attribuable au fait que le démarrage de la production commerciale au projet Meliadine a été devancé au début du deuxième trimestre de 2019 (auparavant prévu à la fin du deuxième trimestre de 2019), et à une légère augmentation de la production aurifère à Meadowbank (en raison de l'expansion des activités minières et du traitement des piles de stockage de minerai).

Le total des coûts décaissés par once devrait se situer entre 620 $ et 670 $ en 2019, en prenant comme hypothèse un taux de change de 1,28 entre le dollar canadien et le dollar américain. Malgré les pressions exercées sur les coûts au sein de l'industrie en général (principalement les coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre), la Société prévoit que pour 2019, le total des coûts décaissés par once sera équivalent à celui de 2018. Dans tous les sites d'exploitation minière, la Société met l'accent sur la réduction des coûts et sur la lutte contre l'inflation en améliorant la productivité et en lançant des initiatives axées sur l'innovation. En 2020, selon l'hypothèse d'un taux de change de 1,28 entre le dollar canadien et le dollar américain, le total des coûts décaissés par once devrait diminuer, pour s'établir entre 600 $ et 650 $, en raison largement de la hausse des volumes de production aurifère. La Société prévoit que la diminution du total des coûts décaissés par once s'accentuera en 2021, en fonction de la même hypothèse liée au taux de change.

Les coûts de maintien tout compris pour 2019 devraient se situer entre 875 $ et 925 $ par once. En 2020, selon l'hypothèse d'un taux de change de 1,28 entre le dollar canadien et le dollar américain, les coûts de maintien tout compris devraient diminuer, pour s'établir entre 840 $ et 890 $ par once, en raison principalement de la hausse de la production aurifère. La Société prévoit que les coûts de maintien tout compris diminueront davantage en 2021 en fonction de la même hypothèse liée au taux de change.

En 2019, la Société s'attend à détenir quatre actifs de production essentiels (le complexe LaRonde, Canadian Malartic, Meliadine et le complexe Meadowbank, qui comprend le gisement satellite Amaruq), chacun donnant une production annuelle d'environ 250 000 à 400 000 onces d'or. De plus, à Kittila, avec l'expansion en cours, la production aurifère annuelle de 2021 et après, devrait augmenter d'environ 25 à 30 % par rapport aux niveaux actuels, soit à plus de 250 000 onces, car de nouvelles sources de minerai souterraines sont mises en valeur.

Avec la construction des projets Meliadine et Amaruq, 2018 a été une année où les dépenses en immobilisations aux fins de la mise en valeur ont atteint un sommet. Ces deux projets devraient entrer en production commerciale en 2019, on s'attend donc à une baisse importante des dépenses en immobilisations. Selon les hypothèses formulées dans son budget concernant le prix de l'or et le taux de change (1 225 $ l'once d'or, taux de change de 1,28 entre le dollar canadien et le dollar américain, de 1,18 entre le dollar américain et l'euro, de 18 entre le peso mexicain et le dollar américain), la Société prévoit dégager à nouveau des flux de trésorerie disponibles au second semestre de 2019.

Selon les hypothèses susmentionnées formulées dans son budget, le total des dépenses en immobilisations est prévu à environ 660 M$ en 2019. Les investissements de maintien annuels (inclus plus haut) pour 2019 et les années ultérieures devraient demeurer stables, soit environ entre 300 M$ et 325 M$. En fonction de l'important éventail d'occasions de croissance de qualité en ce qui a trait à la mise en valeur, qui sont décrites ci-dessous, et en fonction également des prix de l'or au marché et du moment de l'approbation des projets, la Société prévoit que la croissance future totale et les investissements de maintien pour 2020 et 2021 se situeront dans la fourchette des 500 à 700 M$ par année.

Potentiel à court terme d'augmenter la production sur la durée de la vie de la mine (de 2021 à 2023)

La Société évalue actuellement diverses possibilités (aucun de ces projets n'a encore été approuvé à des fins de construction, sauf pour la construction du nouveau puits Kittila) dans un certain nombre d'exploitations existantes en vue d'accroître la valeur et d'améliorer le profil de production aurifère de la Société pour 2021 et les années suivantes. Ces possibilités sont décrites dans le tableau ci-dessous et certains projets font également l'objet d'une discussion plus détaillée.

Site minier/région	Possibilité
Complexe LaRonde	Évaluation de mise en valeur graduelle de LaRonde 3 (située en dessous d'une profondeur de 3,1 km) aux endroits où les travaux de forage récents ont justifié une importante conversion des ressources minérales. De plus, d'autres possibilités de production, comme celle de Bousquet 11-3, sont actuellement évaluées.
Zone 5 de LaRonde (« LZ5 »)	Possibilité d'extraire des onces supplémentaires de la zone LZ5 et d'autres zones satellites voisines.
Goldex	Possibilité d'accroître le débit provenant de la zone Deep 1 et de faire progresser la mise en valeur de la zone Deep 2. Possibilité aussi d'accroître la production aurifère de la Zone Sud et d'Akasaba Ouest.
Canadian Malartic (50 %)	Production possible provenant des zones souterraines Odyssey et East Malartic.
Complexe Meadowbank	Possibilité de mettre en valeur les gisements souterrains à teneur plus élevée à Amaruq
Meliadine	Progression de l'aménagement de la fosse de la phase 2 et tests des extensions en profondeur et latérales des zones Wesmeg, Normeg et Tiriganiaq
Kittila	Accroissement à 2,0 millions de tonnes par année, y compris l'optimisation des zones Rimpi et Sisar au moyen du nouveau puits actuellement en construction
Pinos Altos, Creston Mascota	Possibilité d'aménagement de Cubiro et des zones satellites Reyna de Plata.
La India	Possibilité de mise en valeur des zones satellites El Realito et El Cochi

Les travaux de forage se poursuivent à **LaRonde 3**, dans le but de convertir les ressources minérales en réserves minérales. En fin d'exercice 2018, environ 800 000 onces d'or (3,2 millions de tonnes titrant 7,9 g/t d'or) ont été converties en réserves minérales à LaRonde 3. La Société continue d'évaluer une démarche de mise en valeur par étapes entre le niveau 311 (à une profondeur de 3,1 km) et le niveau 340 (à une profondeur de 3,4 km). La Société tente également de déterminer quelles sont les meilleures approches de conception pour LaRonde 3 et la pyramide ouest actuelle en tenant compte du potentiel de risque sismique et des exigences en matière de ventilation dans la partie plus profonde de la mine.

Les travaux sont en cours à **Amaruq** pour évaluer le potentiel d'une exploitation minière souterraine, qui pourrait en partie être réalisée en même temps que l'exploitation de la fosse à ciel ouvert qui est actuellement aménagée. Les travaux d'évaluation préliminaires suggèrent qu'il y aurait une possibilité d'extraire de manière sélective les parties à teneur plus élevée des ressources minérales souterraines (environ 1,0 million d'onces d'or) de 2022 à 2028.

Il y aurait également une possibilité d'exploiter le fond de la fosse à ciel ouvert de Whale Tail par un accès souterrain, qui donnerait accès à des teneurs plus élevées et réduirait les coûts généraux de décapage. L'aménagement de la rampe souterraine est en cours et le processus d'obtention de permis pour des activités d'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine dans la zone V a été amorcé le 5 octobre 2018, la délivrance du permis étant prévue à la fin de 2020.

On estime actuellement que le gisement souterrain d'Amaruq renferme des ressources minérales indiquées de 676 000 onces d'or (4,6 millions de tonnes titrant 4,56 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 1,95 million d'onces d'or (11,7 millions de tonnes titrant 5,19 g/t d'or). Les forages sont en cours pour étendre et améliorer ces ressources minérales. Une décision relative à la production pour le projet souterrain Amaruq devrait être prise plus tard cette année.

À la mine Canadian Malartic, le Canadian Malartic General Partnership (la « société en nom collectif ») évalue actuellement le potentiel d'exploitation minière souterraine des **gisements Odyssey et East Malartic** de la surface à une profondeur de 600 m. Ces gisements pourraient fournir des tonnes de minerai à teneur plus élevée pour compléter possiblement la production à ciel ouvert à Canadian Malartic. En fonction d'une participation de 50 %, le gisement Odyssey renferme des ressources minérales présumées de 809 000 d'onces d'or (11,5 millions de tonnes titrant 2,19 g/t d'or), et le gisement East Malartic, des ressources minérales indiquées de 361 000 onces d'or (5,3 millions de tonnes titrant 2,13 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 1,4 million d'onces d'or (22,0 millions de tonnes titrant 1,98 g/t d'or). Le forage est en cours pour étendre et améliorer les ressources minérales de ces zones. Le permis et le certificat d'autorisation ont été délivrés en décembre 2018, ce qui permet donc de commencer l'aménagement d'une rampe souterraine à Odyssey.

À la mine **Goldex**, la Société continue d'évaluer la possibilité de mettre en valeur la zone Deep 2 qui renferme des réserves minérales de 79 000 onces d'or (1,4 million de tonnes titrant 1,7 g/t d'or), des ressources minérales indiquées de 159 000 onces d'or (2,0 millions de tonnes titrant 2,47 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 303 000 onces d'or (8,2 millions de tonnes titrant 1,15 g/t d'or). De plus, les activités d'exploitation de mise en valeur ont commencé dans la zone Sud qui renferme des réserves minérales de 10 000 onces d'or (89 000 tonnes titrant 3,38 g/t d'or), des ressources minérales indiquées de 73 000 onces d'or (555 000 tonnes titrant 4,09 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 243 000 onces d'or (1,4 million de tonnes titrant 5,41 g/t d'or). Les prochains travaux d'exploration devraient se concentrer sur la conversion des parties des ressources minérales susmentionnées en réserves minérales.

La mise en valeur de la fosse à ciel ouvert **Akasaba Ouest** a été reportée jusqu'à 2021 en raison de la priorisation des dépenses en immobilisations. Le gisement Akasaba Ouest renferme des réserves minérales de 147 000 onces d'or et de 25 800 tonnes de cuivre (5,4 millions de tonnes titrant 0,84 g/t d'or et 0,48 % de cuivre) et devrait ajouter environ 20 000 onces d'or par année au profil de production de la mine Goldex une fois la production démarrée.

Des travaux d'agrandissement sont en cours à **Kittila** pour accroître les taux de production à 2,0 millions de tonnes par année par rapport au taux de 1,6 million de tonnes par année actuel. Cet agrandissement comprend la construction d'un puits de 1 044 m de profondeur, l'agrandissement de l'usine de traitement, de même que la modernisation d'infrastructures et la mise à niveau de services pendant la période de 2018 à 2021.

Le projet d'agrandissement devrait se traduire par une augmentation annuelle de 50 000 à 70 000 onces de la production d'or en 2021, à des coûts d'exploitation réduits. De plus, le puits devrait fournir l'accès aux ressources minérales sous les 1 150 m de profondeur, où les résultats des derniers programmes d'exploration se sont avérés prometteurs.

Les activités de mise en valeur devraient générer une croissance supplémentaire de la production dans les années subséquentes à 2023

Agnico Eagle a établi d'excellents projets de mise en valeur qui pourraient accroître davantage la production au-delà de 2023. Ces possibilités sont habituellement à un stade moins avancé que celles

qui sont décrites plus haut. Un résumé des possibilités à plus long terme est présenté dans le tableau suivant et certains projets font l'objet d'une discussion plus détaillée ci-dessous.

Site minier/région	Possibilité
Goldex	Évaluation de la zone Deep 3 (sous les 1 500 m)
Canadian Malartic (50 %)	Évaluation de la possibilité de production dans les parties plus profondes des zones souterraines des gisements Odyssey et East Malartic.
Kittila	Poursuite de l'optimisation de la mine souterraine et de la mise en valeur de la partie inférieure de la mine au moyen d'un accès par puits
Complexe Meadowbank	Évaluation continuelle du potentiel régional à Amaruq
Meliadine	Poursuite des forages d'essai aux zones et aux occurrences d'or connues à la ceinture de roches vertes d'une longueur de 80 km
Barsele	Essais des zones minéralisées supplémentaires et évaluation du potentiel de production
Santa Gertrudis	Évaluation des failles minéralisées connues et possibilité de redémarrer l'exploitation à cette ancienne exploitation par lixiviation en tas.
Kirkland Lake	Scénario de production potentielle à Upper Beaver et synergies potentielles découlant de la mise en valeur d'autres propriétés dans la région comme Upper Canada.
Hammond Reef	Potentiel de production dans un contexte où le prix de l'or est plus élevé

Au **camp Kirkland Lake** en Ontario, la Société évalue des stratégies de mise en valeur potentielles. Un des scénarios évalués prévoit la mise en valeur du gisement Upper Beaver en tant qu'exploitation autonome qui pourrait, compte tenu de son contenu en cuivre, présenter des synergies possibles avec les activités à LaRonde. Le gisement Upper Beaver renferme des réserves minérales de 1,4 million d'onces d'or et de 20 000 tonnes de cuivre (8,0 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or et 0,25 % de cuivre), des ressources minérales indiquées de 403 000 onces d'or et de 5 000 tonnes de cuivre (3,6 millions de tonnes titrant 3,45 g/t d'or et 0,14 % de cuivre) et des ressources minérales présumées de 1,4 million d'onces d'or et de 17 000 tonnes de cuivre (8,7 millions de tonnes, titrant 5,07 g/t d'or et 0,20 % de cuivre).

Un autre scénario qui est évalué est la mise en valeur éventuelle des gisements Upper Beaver et Upper Canada qui utiliserait des installations de traitement centrales. La Société poursuit son évaluation, d'ici là, un premier examen de ce scénario indique la possibilité d'une production aurifère annuelle combinée d'environ 250 000 onces d'or. Upper Canada contient des réserves minérales présumées souterraines et à ciel ouvert de 1,8 million d'onces d'or (12,1 millions de tonnes titrant 4,50 g/t d'or).

D'autres forages sont prévus en 2019; le processus d'obtention des permis pour les deux projets devrait commencer au premier trimestre de 2019. Les activités de production pourraient commencer aussi tôt que 2024.

Au projet **Hammond Reef** en Ontario, des accords ont été conclus avec les Premières Nations tandis que l'étude d'impact sur l'environnement est presque achevée. En 2019, la Société évaluera les possibilités d'optimisation afin d'améliorer les paramètres économiques du projet. Le projet Hammond Reef renferme des ressources minérales mesurées et indiquées de 4,5 millions d'onces d'or (208,0 millions de tonnes titrant 0,67 g/t d'or).

Au projet **Santa Gertrudis** dans l'État de Sonora, au Mexique, la Société a réalisé en 2018 un total de 31 127 mètres de forage conduisant à une première estimation pour les ressources minérales présumées de 962 000 onces d'or (27,5 millions de tonnes titrant 1,09 g/t d'or) au 31 décembre 2018. Ce forage a confirmé la minéralisation historique et délimité plusieurs zones nourricières à haute teneur.

La Société évalue actuellement un scénario de production potentiel qui pose comme hypothèse l'utilisation de la méthode de lixiviation en tas pour la minéralisation à plus faible teneur et d'une petite usine de traitement pour le minerai à teneur plus élevée. La Société est d'avis que le projet Santa Gertrudis pourrait devenir une exploitation de taille semblable à la mine La India.

Les prévisions sur trois ans tracent le profil de production croissant, accompagné de coûts unitaires stables ou en baisse

Les prévisions de la production et des coûts pour chacune des mines pour 2019, les prévisions de la production pour chacune des mines pour 2020 et 2021 sont présentées ci-après. L'évaluation des

possibilités pour optimiser davantage et améliorer les prévisions de la production et des coûts unitaires est en cours.

Production d'or payable estimative

	Données réelles 2018	Prévisions 2019*	2020 * Prévisions Fourchette		2020 * Prévisions Point milieu	2021 Prévisions Fourchette		2021 Prévisions Point milieu
Unité d'affaires du Nord								
LaRonde	343 686	340 000	340 000	350 000	345 000	338 000	347 000	342 500
LaRonde – Zone 5	18 620	40 000	42 500	47 500	45 000	40 000	45 000	42 500
Lapa	34 026	—	—	—	—	—	—	—
Canadian Malartic (50 %)	348 600	330 000	345 000	355 000	350 000	345 000	355 000	350 000
Goldex	121 167	115 000	117 500	122 500	120 000	115 000	120 000	117 500
Kittila	188 979	175 000	210 000	220 000	215 000	240 000	250 000	245 000
Meadowbank	248 997	65 000	—	—	—	—	—	—
Gisement Amaruq	s.o.	165 000	268 000	277 000	272 500	342 000	360 000	351 000
Projet Meliadine	s.o.	230 000	380 000	390 000	385 000	360 000	370 000	365 000
	1 304 075	1 460 000	1 703 000	1 762 000	1 732 500	1 780 000	1 847 000	1 813 500
Unité d'affaires du Sud								
Pinos Altos	181 057	165 000	147 000	153 000	150 000	145 000	148 000	146 500
Creston Mascota	40 180	35 000	20 000	25 000	22 500	—	—	—
La India	101 357	90 000	90 000	100 000	95 000	85 000	95 000	90 000
	322 594	290 000	257 000	278 000	267 500	230 000	243 000	236 500
Total – Production aurifère	1 626 669	1 750 000	1 960 000	2 040 000	2 000 000	2 010 000	2 090 000	2 050 000

* Les prévisions de 2019 comprennent 40 000 onces de production précommerciale prévues à Amaruq et 60 000 onces de production précommerciale prévues à Meliadine

Total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits (en dollar par once) :

	2018 Données réelles	2019 Prévisions (point milieu)
Unité d'affaires du Nord		
Mine LaRonde	445 $	467 $
Mine LaRonde, zone 5	732	811
Mine Lapa	872	—
Mine Canadian Malartic (50 %)	559	576
Mine Goldex	646	682
Mine Kittila	853	822
Mine Meadowbank	814	990
Gisement Amaruq	s.o.	812
Projet Meliadine	s.o.	612
	639 $	642 $
Unité d'affaires du Sud		
Mine Pinos Altos	548	604
Mine Creston Mascota	841	763
Mine La India	685	721
	628 $	660 $
Total	637 $	645 $

Le tableau suivant présente les hypothèses relatives aux devises et aux marchandises qui ont été utilisées pour les estimations des coûts et les sensibilités de 2019 :

Hypothèses sur les prix des marchandises et les taux de change en 2019		**Incidence approximative sur le total des coûts décaissés par once**	
Argent ($/oz)	16,00	Variation de 1 $/oz du prix de l'argent	2 $
Cuivre ($ par livre)	2,75	Variation de 10 % du prix du cuivre	1 $
Zinc ($ par livre)	1,25	Variation de 10 % du prix du zinc	2 $
Diesel ($ CA/l)	0,85	Variation de 10 % du prix du diesel	5 $
$ CA/$ US	1,28	Variation de 1,0 % du $ CA/$ US	4 $
$ US/euro	1,18	Variation de 1,0 % du taux de change $ US/euro	1 $
MXN/$ US	18,00	Variation de 10 % du taux de change MXN/$ US	3 $

En 2020, le point milieu de la production estimative est actuellement prévu à environ 2,0 millions d'onces d'or, ce qui correspond aux prévisions établies en février 2018. En 2021, le point milieu de la production estimative est actuellement prévu à environ 2,05 millions d'onces d'or. La Société évalue ses possibilités d'optimiser et d'améliorer encore davantage les niveaux de production en 2021 et aux années ultérieures (voir l'analyse suivante pour obtenir plus de précisions).

Prévisions en matière d'amortissement

Agnico Eagle prévoit que sa charge d'amortissement pour 2019 se situera entre 580 M$ et 630 M$.

Le projet Meliadine devrait entrer en production commerciale au deuxième trimestre de 2019 et, en conséquence, la charge d'amortissement de la Société pour 2019 devrait être plus élevée que celles des années précédentes.

Prévisions en matière de frais généraux et d'administration

Agnico Eagle prévoit pour 2019 des frais généraux et d'administration de 75 M$ à 85 M$, exception faite de la rémunération à base d'actions. En 2019, la charge liée à la rémunération à base d'actions devrait s'établir entre 30 M$ et 40 M$ (y compris une charge liée aux options sur actions hors trésorerie de l'ordre de 15 M$ à 20 M$).

Veuillez consulter la section des données financières additionnelles de la Base de données financières et d'exploitation se trouvant sur le site Web de la Société pour obtenir d'autres données financières historiques.

Prévisions fiscales

Pour 2019, la Société prévoit des taux d'imposition effectifs de :

Canada – de 40 % à 50 %
Mexique – de 35 % à 40 %
Finlande – 20 %

Le taux d'imposition global de la Société devrait s'établir entre 45 % et 50 % pour l'exercice 2019. Cette fourchette pour les taux est plus élevée que pour les exercices précédents, car on prévoit une production aurifère totale plus élevée en pourcentage au Canada.

Mise à jour des prévisions triennales

Depuis l'annonce des prévisions triennales précédentes concernant la production aurifère le 14 février 2018 (« les prévisions précédentes »), plusieurs éléments nouveaux touchant l'exploitation ont eu pour effet de modifier le profil de production sur trois ans en général. Ces changements sont décrits ci-dessous.

Unité d'affaires du Nord

RÉGION DE L'ABITIBI, AU QUÉBEC

LaRonde – Prévisions	2018	2019	2020	2021
Prévisions précédentes (oz)	350 000	360 000	360 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	343 686 (données réelles)	340 000	345 000	342 500

LaRonde – Prévisions 2019	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur – Or (%)	Argent (g/t)	Récupération du concentrateur – Argent (%)	Zinc (%)	Récupération du concentrateur – Zinc (%)	Cuivre (%)	Récupération du concentrateur – Cuivre (%)	Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)[5]
	2 133	5,22	95 %	18,15	77,1 %	0,69 %	69,4 %	0,23 %	80,3 %	120 $

À LaRonde, la baisse des prévisions de production aurifère pour 2019 et 2020 (par rapport aux prévisions précédentes) est en grande partie associée à des changements mineurs dans la séquence minière liés au regroupement des pyramides est et ouest et à la mise en valeur prévue de LaRonde 3.

LaRonde : prévisions de la zone 5	2018	2019	2020	2021
Prévisions précédentes (oz)	20 000	32 500	42 500	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	18 620 (données réelles)	40 000	45 000	42 500

LaRonde : prévisions de la zone 5 en 2019	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur – Or (%)	Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)
	655	2,00	95 %	63 $

À la zone 5 de LaRonde, la production commerciale a été atteinte en juin 2018 et les taux d'extraction prévus ont été atteints au cours des six premiers mois d'exploitation, avec une dilution plus faible, ce qui a permis d'améliorer les prévisions de production jusqu'en 2021.

Canadian Malartic : Prévisions	2018	2019	2020	2021
Prévisions précédentes (oz)	325 000	325 000	345 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	348 600 (données réelles)	330 000	350 000	350 000

Canadian Malartic – Prévisions 2019	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur – Or (%)	Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)
	10 000	1,16	88,5 %	25 $

À Canadian Malartic (dont Agnico Eagle détient une participation de 50 %), les prévisions pour 2019 et 2020 ont été légèrement augmentées par rapport aux prévisions précédentes. La production aurifère en 2020 et 2021 devrait croître en raison principalement de teneurs plus élevées dans la fosse Barnat.

Goldex – Prévisions	2018	2019	2020	2021
Prévisions précédentes (oz)	115 000	115 000	130 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	121 167 (données réelles)	115 000	120 000	117 500

Goldex – Prévisions 2019	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur – Or (%)	Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)
	2 450	1,57	93 %	41 $

À Goldex, les prévisions pour 2019 sont essentiellement les mêmes que les précédentes. La légère baisse des prévisions pour 2020 tient compte d'un changement à la date prévue pour le démarrage de l'exploitation au gisement Akasaba Ouest. Cependant, la Société est d'avis qu'il y a une possibilité d'améliorer la production actuellement prévue des zones Deep 1 et Sud en 2020 et 2021.

[5] Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure conforme aux PCGR. Pour obtenir un rapprochement de cette mesure aux coûts de production, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » ci-dessous.

Agnico Eagle a acquis le gisement d'or et de cuivre Akasaba Ouest en janvier 2014. Situé à moins de 30 km de Goldex, le gisement Akasaba Ouest pourrait être source de flexibilité et de synergies pour les activités de la Société dans la région de l'Abitibi en exploitant la capacité de broyage excédentaire des mines Goldex et LaRonde, tout en réduisant les coûts unitaires en général.

RÉGION DU NUNAVUT

Meadowbank – Prévisions	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Prévisions précédentes (oz)	220 000	60 000	—	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	248 997 (données réelles)	65 000	—	—

Meadowbank – Prévisions 2019	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur – Or (%)	Coût des sites miniers par tonne ($ CA)
	1 203	1,86	90,4 %	70 $

À Meadowbank, les prévisions pour 2019 ont été augmentées par rapport aux prévisions précédentes en raison d'une légère hausse de la teneur prévue des piles de stockage de minerai restantes à Meadowbank et de la disponibilité de tonnage supplémentaire provenant de la fosse Portage. La production aurifère à Meadowbank devrait cesser à la fin du deuxième trimestre de 2019, et devrait être plus élevée au premier trimestre de 2019.

Amaruq – Prévisions	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Prévisions précédentes (oz)	s.o.	162 500	265 000	332 500
Prévisions actuelles (oz)	s.o.	165 000	272 500	351 000

Amaruq – Prévisions 2019	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur – Or (%)	Coût des sites miniers par tonne
	1 130	3,70	93 %	115 $

* Les prévisions pour Amaruq en 2019 présentées dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte du nombre estimatif de tonnes de production précommerciale. On prévoit que la production précommerciale sera d'environ 40 000 onces d'or.

À Amaruq, la production commerciale devrait être atteinte au début du troisième trimestre de 2019. Pour la période de 2019 à 2021, l'augmentation par rapport aux prévisions précédentes est largement attribuable à un plan minier plus robuste; la Société continue d'évaluer d'autres possibilités d'optimiser les activités minières.

L'agrandissement de la fosse et l'amélioration de la modélisation ainsi que les résultats d'un forage de délimitation réalisés en 2018 se sont traduits par l'ajout de 0,5 million d'onces aux réserves d'or situées en profondeur à ciel ouvert à Amaruq. Ces réserves minérales supplémentaires ont permis d'ajouter un an de durée de vie du projet tout en améliorant les coûts d'exploitation. D'autres détails au sujet de ce projet (y compris les paramètres d'exploitation mis à jour) sont décrits dans le tableau ci-dessous. Pour plus de détails sur les coûts d'immobilisations, voir la discussion sur les dépenses en immobilisations ci-dessous.

Détails du projet Amaruq	**Prévisions précédentes 14 février 2018**	**Mise à jour de la durée de vie de la mine**
Production à ciel ouvert estimative*	2,09 millions d'onces d'or	2,49 millions d'onces d'or
Coûts des sites miniers par tonne (durée de vie de la mine)	Environ 115 $ CA à 120 $ CA par tonne extraite	Environ 110 $ CA à 120 $ CA par tonne extraite
Total des coûts décaissés moyens en fonction des sous-produits (durée de vie de la mine)	Environ 800 $ à 840 $ par once d'or produite	Environ 800 $ à 830 $ par once d'or produite
Durée de vie de la mine	Environ 6 années	Environ 7 années
Dépenses en immobilisations initiales	Environ 330 M$	Environ 350 M$
Investissements de maintien	Environ 25 M$ par année	Environ 25 M$ par année

* Les prévisions de la production comprennent une production précommerciale estimative d'environ 40 000 onces d'or.

Meliadine – Prévisions	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Prévisions précédentes (oz)	s.o.	170 000	385 000	360 000
Prévisions actuelles (oz)	s.o.	230 000	385 000	365 000

Meliadine –	Minerai traité	Or	Récupération	Coûts des sites miniers

Prévisions 2019**	(en milliers de tonnes)	(g/t)	du concentrateur – Or (%)	par tonne ($ CA)
	628	8,88	94,8 %	212 $

** Les prévisions pour Meliadine en 2019 présentées dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte du nombre estimatif de tonnes de production précommerciale. On prévoit que la production précommerciale sera d'environ 60 000 onces d'or.

Compte tenu de la progression des activités de construction et de mise en valeur en 2018, il est maintenant prévu que la production commerciale commencera au début du deuxième trimestre de 2019 au projet Meliadine. Les prévisions pour la production aurifère en 2019 sont donc considérablement augmentées par rapport aux prévisions précédentes.

Les coûts des sites miniers à Meliadine devraient diminuer lorsque la mine atteindra sa pleine capacité de production. Les coûts des sites miniers par tonne pour la durée de vie de la mine étaient précédemment estimés à 185 $ CA.

FINLANDE

Kittila – Prévisions	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Prévisions précédentes (oz)	190 000	190 000	215 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	188 979 (données réelles)	175 000	215 000	245 000

Kittila – Prévisions 2019	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur – Or (%)	Coûts des sites miniers par tonne (euro)
	1 544	4,10	86 %	79

À Kittila, les prévisions en matière de production pour 2019 sont légèrement inférieures aux précédentes en lien avec l'arrêt planifié du concentrateur qui sera plus long que prévu (maintenant de 60 jours). L'arrêt se fera au deuxième trimestre de 2019 et permettra la mise à niveau du briquelage de l'autoclave.

Les nouvelles prévisions pour la production de 2021 tiennent compte de l'incidence positive du projet d'agrandissement du puits qui a été annoncé en 2018.

Unité d'affaires du Sud

Pinos Altos – Prévisions	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Prévisions précédentes (oz)	170 000	165 000	145 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	181 057 (données réelles)	165 000	150 000	146 500

Pinos Altos – Prévisions 2019	Minerai total (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération d'or (%)	Argent (g/t)	Récupération du concentrateur Argent (%)	Coûts des sites miniers par tonne
	2 390	2,28	94,2 %	59,00	50,3 %	57 $

À Pinos Altos, les prévisions pour 2019 sont essentiellement les mêmes que les précédentes. Les prévisions pour la production en 2019 incluent la première production à teneur moins élevée du gisement satellite Sinter. Le 31 décembre 2018, les premières réserves minérales situées en profondeur à ciel ouvert ont été déclarées pour Reyna de Plata, ce qui prolonge la durée de vie de la mine à Pinos Altos. Des études sont en cours pour évaluer le potentiel de mise en valeur de la zone satellite Cubiro.

Creston Mascota – Prévisions	2018	2019	2020	2021
Prévisions précédentes (oz)	35 000	30 000	12 500	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	40 180 (données réelles)	35 000	22 500	—

Creston Mascota – Prévisions 2019	Minerai total (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération d'or (%)	Argent (g/t)	Récupération d'argent (%)	Coûts des sites miniers par tonne
	874	2,06	60,5 %	49,98	30 %	38 $

À Creston Mascota, on prévoit que 2019 sera la dernière année d'exploitation minière. L'extraction minière devait se poursuivre jusqu'au début du quatrième trimestre de 2019, tandis que les activités de lixiviation se poursuivront en 2020. On prévoit la baisse des coûts lorsque l'extraction minière aura pris fin.

La India – Prévisions	2018	2019	2020	2021
Prévisions précédentes (oz)	90 000	90 000	100 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	101 357 (données réelles)	90 000	95 000	90 000

La India – Prévisions 2019	Minerai total (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération d'or (%)	Argent (g/t)	Récupération d'argent (%)	Coûts des sites miniers par tonne
	6 000	0,72	64,8 %	2,30	16 %	11 $

À La India, les prévisions actuelles sont essentiellement les mêmes que les précédentes. Des études sont en cours pour évaluer la possibilité de mettre en valeur d'autres zones satellites comme El Cochi et El Realito (ayant déclaré les premières réserves minérales le 31 décembre 2018).

Baisse importante des dépenses en immobilisations prévues après le lancement des activités au Nunavut en 2019; stabilité des investissements de maintien jusqu'en 2020

Selon les hypothèses formulées dans son budget, la Société prévoit financer ses dépenses en immobilisations de 2019, lesquelles sont estimées à un total d'environ 660,0 M$, à même ses flux de trésorerie d'exploitation et ses soldes de trésorerie prévus.

Les dépenses en immobilisations estimatives pour 2019 comprennent environ 287,7 M$ pour les investissements de maintien aux mines en exploitation de la Société et 344,2 M$ pour les projets de croissance, comme le montre le tableau ci-dessous. De plus, selon les estimations, une somme d'environ 28,1 M$ sera engagée au titre des dépenses d'exploration inscrites au bilan, et près de 66,4 M$ pour les activités d'exploration passées en charges et environ 37,0 M$ pour l'expansion de l'entreprise, les évaluations de projet et les services techniques.

Dépenses en immobilisations estimatives pour 2019
(en milliers de dollars américains)

	Investissements de maintien	Capital de développement	Dépenses d'exploration incorporées	
			De maintien	Autres que de maintien
Mine LaRonde	71 300 $	12 200 $	1 200 $	—
Mine LaRonde, zone 5	6 600	2 800	—	—
Mine Canadian Malartic (50 %)	47 000	35 700	2 300	—
Complexe Meadowbank/Amaruq*	18 700	110 900	—	4 400
Projet souterrain Amaruq	—	23 000	—	—
Mine Kittila	69 700	85 100	9 300	—
Mine Goldex	17 100	17 400	—	4 800
Mine Pinos Altos	23 800	10 200	200	—
Mine Creston Mascota	—	—	—	—
Mine La India	9 100	11 700	700	—
Projet Meliadine*	23 100	33 300	3 000	2 200
Autre	1 300	1 900	—	—
Total des dépenses en immobilisations	287 700 $	344 200 $	16 700 $	11 400 $

* Les prévisions pour les dépenses en immobilisations de 2019 liées à Amaruq et à Meliadine comprennent une préproduction prévue de 40 000 et 60 000 onces d'or respectivement.

Les coûts engagés pour la construction des nouvelles mines au Nunavut, Amaruq et Meliadine, devraient être inférieurs aux prévisions de capitaux combinées de 1,23 G$.

À Amaruq, le capital de développement total devrait s'élever à environ 350 M$, ce montant variera selon la date ouvrant droit à des crédits à la phase de préproduction avant la production commerciale. Les prévisions précédentes de 330 M$ ont été présentées dans le communiqué de la Société daté du 14 février 2018. L'écart dans les dépenses en immobilisations pour Amaruq est principalement attribuable aux changements apportés à l'étendue du projet en lien avec la réalisation des études techniques détaillées subséquente au dépôt du rapport technique portant sur Meadowbank le 14 février 2018. Les coûts d'immobilisations pour le projet souterrain à Amaruq ne sont pas pris en compte dans la discussion sur les coûts d'immobilisations ci-dessus.

À Meliadine, le total des dépenses en immobilisations devait être inférieur aux prévisions de 2018 qui s'élevaient à 900 M$, en raison principalement de l'exécution rigoureuse du projet qui a permis de réduire les coûts éventuels et les frais du propriétaire.

Programme d'exploration et budget d'exploration pour 2019 – L'accent est mis sur Amaruq, Canadian Malartic, Kittila, Goldex, les cibles satellites à La India et Santa Gertrudis

Une importante composante du programme d'exploration de 2019 sera centrée sur le gisement satellite Amaruq à Meadowbank, qui fait partie du complexe Meadowbank au Nunavut, les mines Canadian Malartic et Goldex, en Abitibi, dans le nord-ouest du Québec, la zone Sisar à la mine Kittila, en Finlande, les gisements satellites à la mine La India au Mexique, et le projet Santa Gertrudis, dans l'État de Sonora, au Mexique. Ces programmes d'exploration ont pour objectif de délimiter les réserves minérales et les ressources minérales pouvant accroître le profil de production existant de la Société.

Au gisement satellite Amaruq à Meadowbank, la Société prévoit engager des frais de 8,1 M$ pour le forage d'exploration sur 32 800 m, en plus des 4,4 M$ prévus pour le forage de conversion sur 20 300 m. Ce programme d'exploration vise les objectifs suivants :

- Délimiter les extensions vers l'ouest et vers l'est du gisement Whale Tail;
- Étendre les ressources minérales connues de la structure Whale Tail Nord vers l'est afin de combler l'écart avec la zone V;
- Délimiter les extensions en profondeur de la zone V;
- Évaluer de nouveaux concepts régionaux afin de délimiter potentiellement d'autres sources de minerai à ciel ouvert.

À la mine Canadian Malartic, la Société prévoit affecter 2,3 M$ pour les forages d'exploration et de conversion sur 29 000 m, visant à augmenter la minéralisation connue.

À Kittila, la Société prévoit engager une somme de 9,3 M$ pour 42 400 m de forage en profondeur axés sur la zone principale des secteurs de Roura et Rimpi et la zone Sisar. Ce programme vise à explorer davantage les réserves minérales et les ressources minérales de Kittila et à démontrer le potentiel économique de la zone Sisar en tant que nouvelle source de minerai à Kittila. À l'extérieur des zones visées par les permis d'exploitation, la Société prévoit dépenser 1,1 M$ pour 4 000 m de forage au diamant afin de poursuivre l'exploration le long des failles Suurikuusikko, Kapsa et Hanhimaa.

À la mine Goldex, la Société prévoit affecter une somme de 4,8 M$ pour des forages combinés d'exploration souterraine et en surface de 7 000 m et du forage de conversion sur 46 800 m. Dans la propriété voisine de Joubi, la Société prévoit dépenser 0,9 M$ pour un forage d'exploration sur 6 000 m.

À La India, la Société prévoit affecter 2,8 M$ pour 10 000 m de forage régional qui aura pour but d'étendre la ressource minérale des cibles satellites Tarachi et Chipriona. De plus, pour les autres cibles qu'a établies la Société, notamment El Realito, elle prévoit affecter 2 4 M$ pour l'exploration de sites miniers (forage de 10 000 m) et 0,7 M$ pour du forage de conversion sur 2 000 m pour prolonger la durée de vie de la mine.

Au projet Santa Gertrudis, dans l'État de Sonora, au Mexique, la Société prévoit dépenser 8,2 M$ pour environ 29 000 m de forage qui aura pour objectif d'étendre la ressource minérale, de délimiter les extensions des structures à teneur élevée et d'explorer de nouvelles cibles qui seront délimitées dans le cadre d'une initiative de génération de données. Le potentiel économique de Santa Gertrudis sera également évalué.

Programme d'exploration mondial et budget d'expansion de l'entreprise de 2019

	Exploration passée en charges		Dépenses d'exploration incorporées	
	En millions de dollars américains	En milliers de mètres	En millions de dollars américains	En milliers de mètres
Nunavut				
Amaruq	8,1 $	32,8	4,4 $	20,3
Meliadine	1,4	5,0	5,2	22,5
Autre	1,3	3,0		
Sous-total du Nunavut	10,8	40,8	9,6	42,8
Québec				
LaRonde	0,6	3,6	1,2	11,0
Goldex	0,9	6,0	4,8	53,8
Autre	0,8	2,4		
Sous-total du Québec	2,3	12,0	6,0	64,8
Projets de Canadian Malartic*				
Mine Canadian Malartic*	—	—	2,3	29,0
Autres	1,8	18,3		
Sous-total de Canadian Malartic	1,8	18,3	2,3	29,0
Ontario				
Projets de Kirkland Lake	4,5	16,5		
Hammond Reef	0,8			
Sous-total de l'Ontario	5,3	16,5		
Europe				
Kittila, y compris Kuotko	1,1	4,0	9,3	42,4
Barsele	3,4	11,0		
Sous-total de l'Europe	4,5	15,0	9,3	42,4
Mexique				
Pinos Altos, Creston Mascota	2,9	11,0	0,2	—
La India	5,2	20,0	0,7	2,0
El Barqueno	2,2	5,0		
Santa Gertrudis	8,2	29,0		
Autre	3,2	7,5		
Sous-total du Mexique	21,7	72,5	0,9	2,0
États-Unis	5,2			
Frais généraux et d'administration, frais relatifs aux terrains, etc.	14,8			
Total exploration	**66,4 $**	**185,3**	**28,1 $**	**181,0**
Total expansion de l'entreprise, évaluations de projet et services techniques	37,0 $			
Total exploration et expansion de l'entreprise	**103,4 $**			

* Pour les activités et les projets de la mine Canadian Malartic, dans laquelle Agnico Eagle détient une participation indirecte de 50 %, les charges présentées dans ce tableau comptent pour 50 % du total des charges, mais les mètres représentent la totalité des mètres de forage.

Les onces d'or des réserves minérales ont augmenté de 7 % en 2018 et à teneur plus élevée en raison des résultats de forages, des acquisitions et de la modification des plans miniers de certains projets

Au 31 décembre 2018, les réserves minérales prouvées et probables de la Société (déduction faite de la production aurifère de 2018) totalisaient 254 millions de tonnes de minerai titrant 2,70 g/t d'or, renfermant environ 22,0 millions d'onces d'or. Il s'agit d'une hausse d'environ 1,5 million d'onces d'or (7 %) comparativement à l'exercice précédent. Le minerai extrait des mines en 2018 contenait 1,8 million d'onces d'or extraites *sur place* (30,4 millions de tonnes titrant 1,86 g/t d'or). La teneur aurifère générale des réserves minérales de la Société s'est améliorée de 8 %, passant de 2,49 g/t à 2,70 g/t, en raison de l'augmentation des réserves minérales dans les mines et projets dont les teneurs sont plus élevées que la moyenne notamment Upper Beaver, Amaruq, LaRonde et Kittila ainsi que de la diminution des réserves minérales à la mine Canadian Malartic (dont la teneur aurifère est inférieure à la moyenne) et de l'extraction en 2018 de minerai dont la teneur est moins élevée que la teneur moyenne de la Société. Les teneurs des réserves minérales d'Agnico Eagle comptent parmi les plus élevées pour les sociétés comparables en Amérique du Nord.

Voici quelques faits saillants de la déclaration des réserves minérales en date du 31 décembre 2018 :

- Les réserves minérales d'Amaruq, qui fait partie du complexe Meadowbank, ont été augmentées de 0,5 million d'onces d'or à 2,9 millions d'onces d'or (24,9 millions de tonnes titrant 3,59 g/t d'or) à une profondeur exploitable à ciel ouvert.
- Les réserves minérales de LaRonde ont été augmentées de 0,4 million d'onces d'or (déduction faite de la production aurifère de 2018) à 3,1 millions d'onces d'or (16,4 millions de tonnes titrant 5,85 g/t d'or, 18,2 g/t d'argent, 0,26 % de cuivre et 0,9 % de zinc) en raison de la conversion des ressources minérales de LaRonde 3 à plus de 3,1 km de profondeur.
- Les réserves minérales de Kittila ont été augmentées de 0,3 million d'onces d'or (déduction faite de la production aurifère de 2018) à 4,4 millions d'onces d'or (30,5 millions de tonnes titrant 4,50 g/t d'or) en conséquence du projet d'expansion du puits.
- Les réserves minérales du projet Upper Beaver à Kirkland Lake ont été augmentées de 0,7 million d'onces d'or, soit le double, à 1,4 million d'onces d'or (8,0 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or), en conséquence de l'acquisition de la participation restante de 50 % du projet en mars 2018.
- Des réserves minérales initiales ont été déclarées pour la zone Reyna de Plata dans le complexe minier Pinos Altos ainsi qu'à El Realito et à La India.

Les réserves aurifères de la Société au 31 décembre 2018 sont présentées ci-dessous, en comparaison avec les réserves aurifères de l'exercice précédent :

Réserves minérales aurifères par mine ou gisement	Réserves minérales prouvées et probables (en milliers d'onces d'or)			Teneur moyenne des réserves minérales aurifères (g/t)		
	2018	2017	*Variation (en milliers d'onces d'or)*	2018	2017	*Variation (en g/t d'or*
Unité d'affaires du Nord						
LaRonde	3 081	2 647	434	5,85	5,39	0,46
LaRonde – Zone 5	681	401	280	2,25	2,00	0,25
Canadian Malartic (50 %)	2 780	3 189	(409)	1,10	1,10	—
Goldex	962	917	46	1,58	1,57	0,01
Akasaba Ouest	147	145	2	0,84	0,87	(0,03)
Lapa	—	15	(15)	—	3,75	—
Mine Meadowbank	98	345	(247)	1,89	2,28	(0,39)
Amaruq	2 882	2 366	516	3,59	3,67	(0,08)
Meadowbank (y compris Amaruq)	**2 979**	**2 710**	**269**	**3,49**	**3,40**	**0,09**
Meliadine	3 753	3 677	75	6,97	7,12	(0,15)
Upper Beaver (100 % en 2018)*	1 395	698	698	5,43	5,43	—
Kittila	4 414	4 090	324	4,50	4,74	(0,24)
Sous-total	20 192	18 490	1 703	2,98	2,78	0,20
Unité d'affaires du Sud						
Pinos Altos	1 184	1 273	(89)	2,15	2,41	(0,26)
Creston Mascota	82	113	(31)	1,77	1,47	0,30
La India	581	679	(98)	0,74	0,69	0,05
Sous-total	1 847	2 064	(218)	1,34	1,30	0,04
Total – Réserves minérales	**22 039**	**20 554**	**1 485**	**2,70**	**2,49**	**0,21**

* La Société détenait une participation de 50 % dans le projet Upper Beaver en fin d'exercice 2017, et a augmenté sa participation à 100 % en fin d'exercice 2018. Le total des onces d'or dans les réserves minérales dans ce projet tient compte du pourcentage de la participation détenue par la Société pour chaque exercice.

Les quantités présentées dans le tableau et dans le présent communiqué ont été arrondies au millier le plus près. Veuillez consulter le tableau intitulé « Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales (au 31 décembre 2018) » à la fin du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements. Les réserves minérales sont les réserves sur place, et prennent en compte tous les taux de récupération, avant le taux de récupération du concentrateur ou de la lixiviation en tas.

Les paramètres économiques utilisés pour estimer les réserves et les ressources minérales de toutes les propriétés demeurent les mêmes que ceux de l'exercice précédent, et sont présentés dans le tableau ci-dessous. Au cours des années précédentes, les paramètres économiques étaient établis selon les prix des métaux et les taux de change moyens des trois années précédentes, conformément aux lignes directrices de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Ces lignes directrices exigent l'utilisation de prix qui reflètent la conjoncture économique au moment de l'estimation des réserves minérales, ce qui selon la SEC correspond aux prix moyens des trois dernières années. Compte tenu du contexte actuel du prix des marchandises, Agnico Eagle continue d'utiliser des prix plus prudents pour l'or et l'argent.

Hypothèse employée pour l'estimation des réserves minérales au 31 décembre 2018 à toutes les mines et à tous les projets avancés présentés par la Société

	Prix des métaux				Taux de change		
	Or ($ US/oz)	Argent ($ US/oz)	Cuivre ($ US/lb)	Zinc (US $/lb)	$ CA pour 1,00 $ US	Peso mexicain pour 1,00 $ US	$ US pour 1,00 €
Exploitations et projets à long terme	1 150 $	16,00 $	2,50 $	1,00 $	1,20 $ CA	16,00 MXN	1,15 $ US
Exploitations à court terme – mine Meadowbank, projets satellites Sinter et Creston Mascota (Bravo) à Pinos Altos					1,25 $ CA	17,00 MXN	Sans objet
Upper Canada, Upper Beaver*, mine Canadian Malartic**	1 200 $	Sans objet	2,75 $	Sans objet	1,25 $ CA	Sans objet	Sans objet

* Le projet Upper Beaver a une valeur de coupure ayant un rendement net de fonderie de 125 $ CA/tonne.
** La mine Canadian Malartic utilise une teneur de coupure allant de 0,37 g/t à 0,38 g/t (selon le gisement).

Les hypothèses susmentionnées relativement aux prix des métaux sont inférieures aux prix moyens de l'or et de l'argent pour les trois dernières années (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018), soit environ 1 259 $ par once et 16,63 $ par once, respectivement. Pour toutes les propriétés (sauf Canadian Malartic), l'estimation des ressources minérales s'appuie sur 75 % des teneurs de coupure utilisées pour estimer les réserves minérales. À la mine Canadian Malartic, l'estimation des ressources minérales s'appuie sur 80 % des teneurs de coupure utilisées pour estimer les réserves minérales.

À LaRonde, les ressources minérales indiquées ont été converties en réserves minérales contenues dans LaRonde 3 (sous les 3,1 km de profondeur) ce qui a permis d'ajouter environ 800 000 onces d'or (3,2 millions de tonnes titrant 7,94 g/t d'or). Cette augmentation a été atténuée par les quelque 360 000 onces d'or sur place extraites à LaRonde, ce qui s'est traduit par une augmentation nette de 434 000 onces d'or en réserves minérales à LaRonde.

À la mine voisine LaRonde zone 5, ce sont 255 000 onces d'or qui ont été ajoutées aux réserves minérales (2,8 millions de tonnes titrant 2,85 g/t d'or) entre les niveaux 36 à 48 sous les travaux actuels; ce nombre comprend 140 000 onces d'or situées dans un secteur près de la zone 11-3. L'abaissement de la teneur de coupure combinée à la baisse de dilution dans la mine a permis d'ajouter environ 42 000 onces d'or, tandis que 20 000 onces ont été extraites sur place en 2018, se traduisant par une augmentation nette de 280 000 onces d'or en réserves minérales à LaRonde zone 5.

Le projet d'expansion du puits de Kittila s'est traduit par une augmentation de 515 000 onces d'or ajoutées aux réserves minérales dans les zones Roura et Suuri sous les 675 m de profondeur. Le forage de conversion et d'exploration a également ajouté 32 000 autres onces d'or, tandis que 223 000 onces d'or ont été extraites sur place en 2018, pour une augmentation nette de 324 000 onces d'or en réserves minérales à Kittila.

L'acquisition par la Société en mars 2018 de la participation de 50 % restante dans le projet de Kirkland Lake a permis de doubler les réserves minérales au gisement Upper Beaver, se traduisant par une augmentation nette de 698 000 onces d'or (4,0 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or) des réserves minérales à Upper Beaver.

Au gisement satellite Amaruq à Meadowbank, les réserves minérales ont été augmentées de 516 000 onces d'or en raison d'une combinaison de facteurs. L'augmentation de la taille de la fosse de Whale Tail et de la zone V dans le plan minier a ajouté 240 000 onces d'or et l'amélioration des méthodes de modélisation géologique en 3D a ajouté 197 000 onces d'or, tandis que le forage de délimitation a ajouté quelque 72 000 onces d'or supplémentaires. Cependant, à la mine voisine Meadowbank, 269 000 onces d'or ont été extraites sur place en 2018 et d'autres ajustements ont été apportés alors que la mine Meadowbank amorce sa dernière année partielle de production. Le

résultat est une augmentation nette de 269 000 onces d'or en réserves minérales au complexe Meadowbank (y compris Amaruq).

Au projet Meliadine, une nouvelle modélisation des zones souterraines combinée aux résultats du programme de forage de conversion a donné une augmentation nette de 75 000 onces d'or dans les réserves minérales.

À la mine Canadian Malartic, la diminution nette de 409 000 onces d'or dans les réserves minérales (associée à la participation de 50 % d'Agnico Eagle) est largement attribuable à l'extraction *sur place* de 395 000 onces d'or en 2018.

Les réserves minérales initiales dans la zone de Reyna de Plata s'élèvent à 72 000 onces d'or (2,3 millions de tonnes titrant 0,96 g/t d'or et 29,3 g/t d'argent) à des profondeurs exploitables à ciel ouvert, et font partie des estimations totales de Pinos Altos. La mine La India a déclaré ses premières réserves minérales pour la zone El Realito de 84 000 onces d'or et de 418 000 onces d'argent (3,3 millions de tonnes titrant 0,80 g/t d'or et 3,96 g/t d'argent).

La Société a comme objectif de maintenir ses réserves minérales globales à un niveau correspondant à environ 10 à 15 fois son taux de production aurifère annuelle. Les réserves minérales actuelles se situent dans cette fourchette en fonction des prévisions de la production aurifère annuelle de la Société pour 2019.

Outre l'or, les réserves minérales prouvées et probables d'Agnico Eagle incluent les métaux récupérés comme sous-produits suivants : environ 44 millions d'onces d'argent aux mines Pinos Altos, LaRonde, La India et Creston Mascota (59,4 millions de tonnes titrant en moyenne 23,0 g/t d'argent), plus 140 000 tonnes de zinc et 43 000 tonnes de cuivre à la mine LaRonde (16,4 millions de tonnes d'une teneur de 0,86 % de zinc et de 0,26 % de cuivre), 26 000 tonnes de cuivre au projet Akasaba Ouest (5,4 millions de tonnes d'une teneur de 0,48 % de cuivre) et 20 000 tonnes de cuivre au projet Upper Beaver (8,0 millions de tonnes d'une teneur de 0,25 % de cuivre).

À un prix de l'or de 1 250 $ l'once (toutes les autres hypothèses demeurant inchangées), la Société estime qu'il y aurait une hausse d'environ 4,2 % de la quantité d'or contenue dans les réserves minérales prouvées et probables. Par contre, en supposant un prix de l'or de 1 050 $ l'once (toutes les autres hypothèses demeurant inchangées), la Société estime que la quantité d'or contenue dans les réserves minérales prouvées et probables diminuerait d'environ 6,0 %. Pour la mine Canadian Malartic et le projet Upper Beaver, le calcul de la sensibilité susmentionné s'est appuyé sur une variation de 10 % du prix présumé de 1 200 $ l'once d'or.

Augmentation de 9 % des quantités d'or contenues dans les ressources minérales mesurées et indiquées, s'établissant à 17,4 millions d'onces d'or en raison des acquisitions et du forage de conversion

Voici quelques faits saillants de la déclaration des ressources minérales mesurées et indiquées en date du 31 décembre 2018 :

- Au projet Hammond Reef, la Société a acquis la participation de 50 % restante, ce qui a ajouté 2,3 millions d'onces d'or dans les ressources minérales mesurées et indiquées.
- La même transaction a permis de doubler les ressources minérales des actifs de Kirkland Lake, ajoutant 495 000 onces d'or en ressources minérales indiquées.

Les ressources minérales mesurées et indiquées de la Société totalisent maintenant 399 millions de tonnes titrant 1,36 g/t d'or, ou 17,4 millions d'onces d'or. Il s'agit d'une hausse de 9 % des quantités d'onces d'or, mais une baisse de la teneur qui s'établit à 1,36 g/t d'or comparativement à 1,60 g/t d'or à l'exercice antérieur (pour plus de renseignements, consulter le communiqué de presse de la Société daté du 14 février 2018).

Les principales augmentations des ressources minérales mesurées et indiquées sont le résultat de l'augmentation des participations des propriétés ontariennes en 2018. L'ajout en mars de la participation de 50 % restante dans la propriété Hammond Reef a ajouté 2,3 millions d'onces d'or en ressources minérales mesurées et indiquées, s'établissant à 208 millions de tonnes titrant 0,67 g/t d'or (4,5 millions d'onces d'or) à des profondeurs exploitables à ciel ouvert. La même transaction a permis de doubler les ressources minérales des actifs de Kirkland Lake, ajoutant 495 000 onces d'or en ressources minérales indiquées à Upper Beaver, AK et Anoki-McBean, toutes à des profondeurs souterraines. La faible teneur aurifère des ressources minérales acquises à Hammond Reef a fait baisser la teneur générale des ressources minérales mesurées et indiquées mises à jour de la Société.

Deux autres propriétés ont également augmenté les ressources minérales mesurées et indiquées. East Malartic a déclaré ses premières ressources minérales indiquées de 5,3 millions de tonnes titrant 2,13 g/t d'or (361 000 onces d'or) à des profondeurs souterraines en raison principalement de la conversion des ressources minérales présumées ainsi que de l'affectation des ressources minérales de la zone Barnat Deep à East Malartic. À Amaruq, les ressources minérales indiquées souterraines, particulièrement à Whale Tail, ont également augmenté, mais cette augmentation a été largement annulée par la conversion en réserves minérales des plans d'approfondissement de la fosse à ciel ouvert; le gain net s'est chiffré à 110 000 onces d'or dans les ressources minérales indiquées à Amaruq.

La conversion des ressources minérales indiquées à LaRonde 3 en réserves minérales a engendré un manque à gagner de 839 000 onces d'or dans les ressources minérales indiquées à LaRonde. En raison du projet d'agrandissement du puits à Kittila, 515 000 onces d'or en ressources minérales indiquées ont été transférées en réserves minérales.

La quantité d'or contenue dans les ressources minérales présumées augmente de 19 % à 18,1 millions d'onces

Voici quelques faits saillants de la déclaration des ressources minérales présumées en date du 31 décembre 2018 :

- Le projet Santa Gertrudis détenu à 100 % a déclaré des premières ressources minérales présumées de 962 000 onces d'or.
- L'exploration a ajouté des ressources minérales présumées à Amaruq, pour un gain net de 325 000 onces d'or.

Les ressources minérales présumées de la Société totalisent maintenant 209 millions de tonnes titrant 2,69 g/t d'or, ou environ 18,1 millions d'onces d'or. Il s'agit d'une hausse approximative de 19 % du nombre d'onces d'or, mais d'une diminution de la teneur à 2,69 g/t d'or par rapport à 2,87 g/t d'or dans les ressources minérales présumées en décembre 2017 (voir le communiqué de la Société du 14 février 2018 pour plus de renseignements).

Comme pour les ressources minérales mesurées et indiquées, la hausse des ressources minérales présumées est principalement due à l'augmentation des participations dans les propriétés ontariennes et à des découvertes réussies, partiellement annulée par la conversion en ressources minérales indiquées.

L'ajout de la participation de 50 % restante dans les actifs de Kirkland Lake a ajouté 2,0 millions d'onces d'or en ressources minérales présumées à Upper Beaver, Upper Canada, AK et Anoki-McBean. Le forage de confirmation et d'exploration au projet Santa Gertrudis détenu à 100 %, dans l'État de Sonora, au Mexique, acquis à la fin de 2017, a permis de déclarer des ressources minérales présumées initiales de 962 000 onces d'or (27 millions de tonnes titrant 1,09 g/t d'or).

Le forage d'exploration a ajouté des ressources minérales présumées à la mise en valeur des mines Amaruq et Meliadine. Toutefois, une grande partie de ces gains a été contrebalancée par la conversion en ressources minérales indiquées. La variation nette à Amaruq s'établit comme un gain

de 325 000 onces d'or en ressources minérales présumées, soit 2,1 millions d'onces d'or (12,6 millions de tonnes titrant 5,12 g/t d'or), presque entièrement à des profondeurs souterraines.

Le tableau suivant présente la répartition des ressources minérales par propriété. Pour obtenir des renseignements complets, dont les tonnages et la teneur, veuillez consulter le tableau intitulé « Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales (au 31 décembre 2018) » ci-dessous.

Ressources minérales au 31 décembre 2018*

	Ressources minérales mesurées et indiquées (en milliers d'onces d'or)	**Ressources minérales présumées (en milliers d'onces d'or)**
Unité d'affaires du Nord		
LaRonde	509	874
LaRonde – Zone 5	510	498
Ellison	68	254
Canadian Malartic (50 %)	439	107
Odyssey (50 %)	68	809
East Malartic (50 %)	361	1 403
Goldex	1 683	1 338
Akasaba Ouest	46	0
Lapa	0	0
Zulapa	0	39
Meadowbank	131	4
Amaruq	1 132	2 069
Complexe Meadowbank (y compris Amaruq)	**1 263**	**2 073**
Meliadine	3 179	2 598
Hammond Reef	4 501	12
Upper Beaver (Kirkland Lake)	403	1 416
Amalgamated Kirkland (Kirkland Lake)	265	406
Anoki/McBean (Kirkland Lake)	320	382
Upper Canada (Kirkland Lake)	0	1 752
Kittila	1 599	1 019
Kuotko	0	29
Kylmäkangas	0	250
Barsele (55 %)	176	1 005
Sous-total des unités d'affaires du Nord	15 393	16 265
Unité d'affaires du Sud		
Pinos Altos	1 091	302
Creston Mascota	28	13
La India	267	30
Tarachi	294	68
Chipriona	0	160
El Barqueño – Or	318	322
Santa Gertrudis	0	962
Sous-total des unités d'affaires du Sud	1 998	1 857
Total – Ressources minérales	**17 390**	**18 122**

* Sauf indication contraire, la propriété des mines et des projets est à 100 %. Lorsque la participation d'Agnico Eagle est inférieure à 100 %, les ressources minérales déclarées tiennent compte de la participation de la Société.

REVUE DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DES UNITÉS D'AFFAIRES DU NORD

RÉGION DE L'ABITIBI, AU QUÉBEC

Agnico Eagle est actuellement le principal producteur d'or du Québec grâce à une participation de 100 % dans les mines LaRonde, Goldex et LaRonde, zone 5, ainsi qu'à une participation de 50 % dans la mine Canadian Malartic. Ces mines sont situées dans un rayon de 50 km l'une de l'autre, ce qui est une source de synergies sur le plan de l'exploitation et permet la mise en commun de l'expertise technique.

Mine LaRonde – Le forage de conversion se traduit par d'importants ajouts des réserves minérales à LaRonde 3

La mine LaRonde, propriété exclusive de la Société au nord-ouest du Québec, est entrée en production commerciale en 1988.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Trimestre clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	515	585
Tonnes de minerai traitées par jour	5 598	6 359
Teneur en or (g/t)	5,14	5,14
Production aurifère (onces)	**81 022**	**92 523**
Coûts de production par tonne ($ CA)	136 $	117 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	117 $	110 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	666 $	592 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	441 $	386 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au quatrième trimestre de 2018 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une légère augmentation des coûts de main-d'œuvre (liée à une hausse du ratio du nombre d'employés de la Société par rapport à la sous-traitance), d'une augmentation des coûts d'exploitation souterraine, d'une diminution des tonnages et du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la diminution de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une légère augmentation des coûts de main-d'œuvre, ainsi qu'il est mentionné précédemment, d'une augmentation des coûts d'exploitation souterraine et d'une diminution des tonnages. Au quatrième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une diminution de la production aurifère et des produits tirés des sous-produits des métaux.

La production aurifère au quatrième trimestre de 2018 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse des tonnages attribuable à la séquence d'extraction.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	2 108	2 246
Tonnes de minerai traitées par jour	5 775	6 153
Teneur en or (g/t)	5,32	5,05
Production aurifère (onces)	**343 686**	**348 870**
Coûts de production par tonne ($ CA)	139 $	108 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	119 $	108 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	664 $	532 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	445 $	406 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour l'exercice 2018 en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une légère augmentation des coûts de main-d'œuvre, d'une hausse des coûts d'exploitation souterraine, d'une diminution des tonnages et du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une baisse de la production aurifère.

Pour l'exercice 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une légère augmentation des coûts de main-d'œuvre, d'une hausse des coûts d'exploitation souterraine et d'une diminution des tonnages. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère pour l'exercice 2018 a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une baisse des tonnages, partiellement annulée par une hausse des teneurs attribuable à la séquence d'extraction.

Environ 800 000 onces d'or à LaRonde 3, entre le niveau 311 (à une profondeur de 3,1 km) et le niveau 340 (à une profondeur de 3,4 km), ont été converties de ressources minérales en réserves minérales. Les plans de mise en valeur sont en préparation afin d'aménager la rampe plus en profondeur et les travaux d'ingénierie et de construction pour la ventilation et le refroidissement des parties en profondeur de la mine sont en cours.

Au fur et à mesure que les activités minières progressent en profondeur, il y a un risque que des événements sismiques plus importants surviennent plus fréquemment. En conséquence, la Société examine diverses approches de conception pour LaRonde 3. De plus, la Société continue d'ajuster ses méthodes d'extraction, le support de terrain et les protocoles afin de s'adapter à l'activité sismique plus élevée dans les parties les plus profondes de la mine.

Après le déploiement réussi du réseau LTE à LaRonde zone 5, un réseau a été installé au quatrième trimestre de 2018 dans la mine LaRonde sous le niveau 269. L'installation du réseau dans le secteur de la rampe du niveau 269 à la surface et à LaRonde 3 se fera tout au long de 2019. Le réseau LTE facilitera l'intégration de technologies d'automatisation qui sont actuellement à l'essai à LZ5 et qui devraient permettre à la Société de maintenir des niveaux de productivité équivalents à LaRonde 3.

Après avoir réalisé une étude géologique et technique de la zone 11-3, située en profondeur dans l'ancienne mine Bousquet 2, la Société a ajouté environ 140 000 onces d'or aux réserves minérales contenues à la propriété LZ5, au 31 décembre 2018. La zone, qui renferme 1,2 million de tonnes titrant 3,77 g/t d'or, fournira une certaine souplesse sur le plan de la production au complexe LaRonde.

Un programme d'exploration est également en cours à la zone 6, où le forage a recoupé une minéralisation de sulfures massifs encourageante. La zone 6 est située à environ 200 m au nord et est parallèle à LaRonde 3.

LaRonde zone 5 – Les activités ont atteint leur pleine cadence de production à la première année d'exploitation; examen de possibilités pour améliorer davantage la productivité

La Société a acquis LaRonde zone 5 en 2003. Cette propriété est adjacente au complexe LaRonde du côté ouest, et les exploitants précédents ont exploité le gisement à ciel ouvert. En février 2017, l'aménagement du projet LZ5 a été approuvé par le conseil d'administration d'Agnico Eagle. L'entrée en production commerciale a commencé le 1er juin 2018.

Au quatrième trimestre de 2018, les activités d'extraction se sont poursuivies à LZ5, du minerai y a été traité d'octobre à novembre et le minerai a été stocké en tas à la surface en décembre, afin que le minerai provenant de Lapa soit traité dans le concentrateur.

Mine LaRonde, zone 5 – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	115
Tonnes de minerai traitées par jour	2 091
Teneur en or (g/t)	2,90
Production aurifère (onces)	**10 196**
Coûts de production par tonne ($ CA)	73 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	75 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	620 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	641 $

** Des activités de broyage ont eu lieu pendant 55 jours au cours de la période*

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par tonne se sont établis à 73 $ CA. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont établis à 620 $. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 75 $ CA. Au quatrième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 641 $. Au quatrième trimestre de 2018, la production aurifère s'est établie à 10 196 onces d'or.

Mine LaRonde, zone 5 – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	225
Tonnes de minerai traitées par jour	1 940
Teneur en or (g/t)	2,76
Production aurifère (onces)	**18 620**
Coûts de production par tonne ($ CA)	76 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	80 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	698 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	732 $

*** Des activités de broyage ont eu lieu pendant 116 jours au cours de la période*

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts de production par tonne se sont établis à 76 $ CA. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts de production par once ont atteint 698 $. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 80 $ CA. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le total des coûts décaissés par once s'est chiffré à 732 $. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, la production aurifère a atteint 18 620 onces d'or.

À sa première année d'activité, la mine a atteint son taux de production prévu de 1 975 tonnes par jour, assorti d'une dilution inférieure aux prévisions et d'un taux de récupération du concentrateur légèrement plus élevé que les prévisions. La Société évalue actuellement des possibilités d'améliorer la productivité. Selon le plan de minage actuel associé à LZ5, un total d'environ 350 000 onces d'or devrait être extrait d'ici 2026. La Société évalue actuellement divers scénarios pour intégrer au plan minier les réserves minérales supplémentaires contenues dans l'axe de plongée du gisement LZ5 ainsi que la possibilité de traiter du tonnage supplémentaire au complexe LaRonde.

De plus, la Société évalue la possibilité de prolonger les opérations en profondeur et latéralement jusqu'à la propriété Ellison, qui est adjacente à LZ5 à l'ouest. Au 31 décembre 2018, la propriété Ellison comprenait 68 000 onces d'or en ressources minérales indiquées (665 000 tonnes titrant 3,19 g/t d'or).

L'intégration et les essais pilotes de l'équipement d'extraction automatisé (deux camions et une benne à godet) ont commencé au quatrième trimestre de 2018 à LZ5 et se poursuivront en 2019.

Mine Canadian Malartic – Production annuelle record en raison de débits records du concentrateur et à des teneurs plus élevées

En juin 2014, Agnico Eagle et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») ont acquis la Corporation minière Osisko et créé la société en nom collectif. La société en nom collectif détient et exploite la mine Canadian Malartic, dans le nord-ouest du Québec, par l'entremise d'un comité de gestion mixte. Agnico Eagle et Yamana détiennent chacune, de façon indirecte, une participation de 50 % dans la société en nom collectif. À moins d'indication contraire, tous les chiffres relatifs aux volumes présentés dans cette section tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Trimestre clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	5 084	5 229
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	55 261	56 842
Teneur en or (g/t)	1,18	1,09
Production aurifère (onces)	**84 732**	**80 743**
Coûts de production par tonne ($ CA)	26 $	28 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	25 $	25 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	604 $	722 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	562 $	628 $

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison du moment de l'inventaire des stocks, baisse partiellement annulée par les coûts plus élevés de la sous-traitance, du carburant et des pneus et par la diminution des niveaux de débit. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de l'augmentation de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au quatrième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par une augmentation des coûts de la sous-traitance et du carburant.

La production aurifère au quatrième trimestre de 2018 a augmenté en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'un accroissement des teneurs.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	20 484	20 358
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	56 121	55 774
Teneur en or (g/t)	1,20	1,09
Production aurifère (onces)	**348 600**	**316 731**

Coûts de production par tonne ($ CA)	25 $	24 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	25 $	24 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	573 $	595 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	559 $	576 $

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par une augmentation des coûts de la sous-traitance et du carburant.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par une augmentation des coûts de la sous-traitance et du carburant.

La production d'or pour l'ensemble de l'exercice 2018 a augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison de niveaux des débits annuels records et de la hausse des teneurs.

Les travaux liés au projet de prolongement Barnat progressent conformément au budget et à l'échéancier. Ils portent essentiellement sur la déviation de la route 117, l'enlèvement des morts-terrains et l'agrandissement des installations de résidus. La déviation de la route devrait être terminée à la fin de 2019. Le début des activités de production à Barnat est prévu pour la fin de 2019, une fois la déviation routière achevée.

Des programmes d'exploration sont en cours dans plusieurs gisements situés à l'est de la mine à ciel ouvert Canadian Malartic, notamment les zones Odyssey, East Malartic, Sladen et Sheehan. Ces possibilités pourraient fournir de nouvelles sources potentielles de minerai pour le concentrateur de Canadian Malartic. Au quatrième trimestre de 2018, 14 trous de forage (5 460 m) ont été réalisés dans la zone Odyssey et 13 autres trous de forage (17 416 m) ont été forés dans la zone East Malartic. D'autres activités d'explorations seront réalisées en 2019 pour évaluer le potentiel de ces zones.

Le permis de mise en valeur d'une rampe souterraine au projet Odyssey a été accordé en décembre 2018.

Dans le cadre de l'engagement des parties prenantes, la société en nom collectif est en pourparlers avec quatre groupes des Premières Nations concernant un protocole d'entente potentiel devant également comporter un volet financier. Conformément au Guide de cohabitation et aux autres efforts en matière de relations communautaires entrepris à la mine Canadian Malartic, la Société collabore avec les parties prenantes afin d'établir des relations basées sur la coopération qui favorisent le potentiel à long terme de la mine.

Mine Lapa – Les activités ont pris fin en décembre 2018; la réhabilitation du site est en cours

La mine Lapa, propriété exclusive de la Société dans le nord-ouest du Québec, est entrée en production commerciale en mai 2009.

Mine Lapa – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Trimestre clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	69	—
Tonnes de minerai traitées par jour	1 865	—
Teneur en or (g/t)	4,31	—
Production aurifère (onces)	**7 307**	**—**
Coûts de production par tonne ($ CA)	198 $	— $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	99 $	— $

Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	1 443 $	— $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	713 $	— $

** Des activités d'usinage ont eu lieu pendant 37 jours au cours de la période*

Au quatrième trimestre de 2018, le concentrateur de la mine Lapa a traité du minerai pendant 37 jours, car les activités d'exploitation ont définitivement pris fin; par conséquent, les statistiques d'exploitation figurant dans le tableau plus haut ne peuvent être comparées de façon valable avec celles de la période correspondante de l'exercice précédent.

Mine Lapa – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	311	398
Tonnes de minerai traitées par jour	1 808	1 458
Teneur en or (g/t)	4,24	4,24
Production aurifère (onces)	**34 026**	**48 410**
Coûts de production par tonne ($ CA)	115 $	128 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	123 $	120 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	819 $	801 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	872 $	755 $

*** Des activités d'usinage ont eu lieu pendant 172 jours au cours de la période*

Pour l'exercice 2018, le concentrateur de la mine Lapa, dont les activités ont cessé, a traité du minerai pendant 172 jours; par conséquent, les statistiques d'exploitation figurant dans le tableau plus haut ne peuvent être comparées de façon valable avec celles de l'exercice précédent.

Les activités d'extraction et de traitement à Lapa ont pris fin en décembre 2018 et par conséquent, le circuit du concentrateur de la mine Lapa à LaRonde est maintenant disponible pour le traitement du minerai de LZ5. Les activités de fermeture de l'infrastructure souterraine sont en cours et les travaux devaient commencer en surface au deuxième trimestre de 2019.

Mine Goldex – Records annuels pour la production aurifère et le tonnage extrait et traité

La mine Goldex, propriété exclusive de la Société dans le nord-ouest du Québec, a démarré ses activités de production en septembre 2013 dans les zones M et E. La zone Deep 1 est entrée en production commerciale le 1er juillet 2017.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Trimestre clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	711	593
Tonnes de minerai traitées par jour	7 728	6 446
Teneur en or (g/t)	1,49	1,50
Production aurifère (onces)	**31 508**	**27 033**
Coûts de production par tonne ($ CA)	37 $	47 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	36 $	43 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	625 $	806 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	624 $	719 $

Les coûts de production par tonne ont diminué au quatrième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la baisse des coûts du transport par camion et de la hausse de la productivité du système Rail-Veyor, du moment de l'inventaire des stocks et de l'augmentation des niveaux de débit, baisse annulée partiellement par la hausse des coûts de la sous-traitance et des fournitures. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de l'augmentation de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au quatrième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Au quatrième trimestre de 2018, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de débits de production plus élevés résultant de l'utilisation accrue du système Rail-Veyor pendant que se poursuit la mise en service de la zone Deep 1.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction.	**Exercice clos le 31 décembre 2018**	**Exercice clos le 31 décembre 2017**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	2 625	2 396
Tonnes de minerai traitées par jour	7 192	6 564
Teneur en or (g/t)	1,54	1,53
Production aurifère (onces)	**121 167**	**110 906**
Coûts de production par tonne ($ CA)	39 $	38 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	39 $	37 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	648 $	640 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	646 $	610 $

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts de sous-traitance, d'entretien et des fournitures, annulée en partie par une production aurifère plus élevée.

Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté pour l'exercice de 2018 en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une augmentation des coûts de sous-traitance, d'entretien et des fournitures, en partie contrebalancée par la hausse des niveaux de débit. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, la production aurifère a augmenté en comparaison de l'exercice précédent (après déduction des onces de production précommerciale de l'exercice 2017) en raison de la hausse des niveaux de débit de production. Les travaux de développement des chantiers dans la zone Deep 1 à teneur plus élevée se poursuivront en 2019, l'utilisation du système Rail-Veyor devrait continuer à s'accroître et entraîner une réduction des coûts unitaires.

En 2018, la rampe d'exploration de la zone Deep 2 a été prolongée sous le niveau 125. Les travaux de la rampe d'exploration de la zone Deep 2 ont été mis en attente afin de faire avancer les travaux de développement de chantiers de la zone Deep 1, et de procéder à la mise en valeur d'un autre projet dans la zone Sud, qui est accessible de l'infrastructure de la zone Deep 1.

La zone Sud contient des filons de quartz qui ont des teneurs plus élevées que ceux des zones minéralisées primaires à la mine Goldex. La Société évalue le potentiel de la zone Sud de fournir du minerai supplémentaire pour alimenter le concentrateur de la mine Goldex. D'autres travaux de mise en valeur ont été réalisés au niveau 106 pour tenir compte des teneurs meilleures que prévu, d'où le

potentiel d'accroissement des débits d'extraction dans la zone Sud. L'excavation longitudinale d'un chantier pilote a été effectuée en décembre.

Akasaba Ouest

La Société a acquis le gisement cupro-aurifère Akasaba Ouest en janvier 2014. Situé à moins de 30 km de la mine Goldex, le gisement Akasaba Ouest pourrait être une source de flexibilité et de synergies pour les activités de la Société dans la région de l'Abitibi en exploitant la capacité d'usinage excédentaire des mines Goldex et LaRonde, tout en réduisant les coûts unitaires en général.

La Société continue d'étudier l'échéancier d'intégration du projet Akasaba Ouest au profil de production de la mine Goldex. Pour une durée de vie de mine de cinq ans, la production devrait totaliser environ 115 000 onces d'or et 21 000 tonnes de cuivre, pour un total des coûts décaissés par once atteignant entre 550 $ et 600 $.

Projet Kirkland Lake – Le forage de 2018 s'est concentré sur les gisements Upper Beaver et Upper Canada

Le projet de Kirkland Lake dans le nord-est de l'Ontario a une superficie d'environ 27 073 hectares, une vaste propriété mesurant environ 35 kilomètres de long sur 17 kilomètres de large, située essentiellement sur des terres privées détenues comme baux miniers ou concessions minières. Les propriétés sont détenues en propriété exclusive par Agnico Eagle depuis le 28 mars 2018, date à laquelle la Société a conclu l'acquisition de la participation indirecte de 50 % de Yamana dans les actifs d'exploration ontariens de Corporation Canadian Malartic dont elle n'était pas propriétaire. Les réserves minérales et les ressources minérales ont été délimitées à la propriété Upper Beaver; on évalue les ressources minérales de plusieurs autres gisements au projet Kirkland Lake, y compris Upper Canada, Anoki et McBean, ainsi qu'Amalgamated Kirkland.

Le portefeuille de propriétés qui composent le projet Kirkland Lake a été auparavant la propriété d'une succession de petites sociétés d'exploration. Entre 1911 et 2017, le district Kirkland Lake - Larder Lake a produit presque 46 millions d'onces d'or extraites de 61 mines et comporte actuellement deux mines en exploitation.

Un programme d'exploration de 5,6 M$ a été réalisé dans le projet Kirkland Lake de juillet à décembre 2018. Au quatrième trimestre de 2018, 15 trous (7 751 m) ont été forés. Le forage total en 2018 dans ce projet a consisté en 37 trous (19 505 m), dont 7 285 m pour prolonger le gisement Upper Beaver en profondeur et chercher une nouvelle minéralisation près de la surface, et 12 220 m pour évaluer des cibles satellites autour du gisement Upper Canada.

De plus, la Société est à préparer un examen technique des données d'exploration pour les gisements Upper Beaver et Upper Canada, et met à jour les modèles géologiques. Les études environnementales de base se poursuivent à Upper Beaver. La Société étudie diverses possibilités et des synergies potentielles sur le plan des concepts d'ingénierie pour la mise en valeur future des gisements Upper Beaver et Upper Canada.

Des résultats des intervalles récents du projet Kirkland Lake sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des trous de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale de Upper Beaver et Upper Canada. Tous les intervalles signalés pour le projet Kirkland Lake indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.


Résultats des récents forages d'exploration des gisements Upper Beaver (UB) et Upper Canada (UC) au projet Kirkland Lake

Trou de forage	Gisement	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)*	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)**	Teneur en cuivre (%) (non coupée)
KLUC18-506	UC, Northland	100,0	129,5	89	20,7	1,1	1,1	
KLUC18-510	UC, Northland	75,5	140,5	72	44,0	2,8	1,3	
KLUC18-512	UC, zone K	216,0	220,5	152	4,1	3,9	3,9	
KLUC18-517	UC, zone H	409,2	413,0	295	2,8	31,1	12,7	
KLUC18-518	UC, Northland	2,3	260,5	91	181,6	0,6	0,6	
incluant	UC, Northland	6,0	14,0	6	5,6	2,5	2,5	
et incluant	UC, Northland	119,3	132,5	87	9,3	2,2	2,2	
KLUC18-519	UC, Northland	2,3	154,1	57	97,2	0,9	0,5	
incluant	UC, Northland	96,6	106,6	74	6,4	9,0	3,4	
KLUB18-327W4	UB, porphyre Deep East	1 779,5	1 783,5	1 598	3,1	15,4	15,4	0,1
et	UB, porphyre Deep East	1 812,0	1 828,5	1 630	12,8	4,6	4,6	0,2
incluant	UB, porphyre Deep East	1 812,0	1 821,0	1 628	7,0	7,2	7,2	0,3
KLUB18-327W5	UB, porphyre Deep East	1 875,0	1 881,0	1 732	4,2	4,7	4,7	0,4
incluant	UB, porphyre Deep East	1 875,0	1 879,0	1 729	2,8	6,0	6,0	0,4
KLUB18-328W4	UB, porphyre Deep East	1 703,6	1 717,5	1 547	9,9	2,5	2,5	0,2
KLUB18-328W5	UB, porphyre Deep East	1 641,0	1 648,5	1 472	5,7	3,5	3,5	0,0
et	UB, porphyre Deep East	1 737,0	1 747,0	1 551	7,5	4,2	4,2	2,1
incluant	UB, porphyre Deep East	1 737,0	1 742,0	1 549	3,8	6,5	6,5	1,9

** Les valeurs d'épaisseur réelles estimatives sont préliminaires*

*** Une teneur coupée de 10 g/t d'or est utilisée pour les trous de la zone Northland dans le gisement Upper Canada, tandis qu'une teneur coupée de 80 g/t d'or est utilisée dans la zone H; il n'y a aucun résultat de titrage supérieur à la teneur coupée dans la zone K. Une teneur coupée de 75 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le gisement Upper Beaver.*

[Carte géologique locale Upper Beaver et Upper Canada]



Le projet de Kirkland Lake est situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, à environ 110 km de la mine LaRonde dans le nord-ouest du Québec. La région repose sur l'assemblage linéaire Timiskaming formé de corridors apparents orientés selon un axe est-ouest comprenant des roches volcaniques et sédimentaires ainsi que diverses intrusions synvolcaniques composées normalement de diorite, de syénite, de porphyres à quartz et feldspath et de monzonite.

Agnico Eagle se concentre sur les gisements Upper Beaver et Upper Canada, situés à proximité l'un de l'autre.

Le gisement d'Upper Beaver est atypique au sein du district minier. La minéralisation d'or et de cuivre est principalement située dans le complexe alcalin intrusif d'Upper Beaver et est associée à des filons de pyrite, de chalcopyrite et de magnétite et sulfures contenue dans de la roche avec forte altération sodique. La minéralisation se présente sous forme de corps tabulaires allongés qui s'étendent vers le nord-est, à fort pendage au nord-ouest et plongent à 65˚ vers le nord-est. La minéralisation a été délimitée le long d'une longueur de 400 m de la surface à une profondeur de 1 700 m.

Le programme d'exploration de 2018 à Upper Beaver comprenait 6 000 m de forage pour évaluer les extensions de la ressource minérale présumée en profondeur, entre 1 300 et 1 785 m de profondeur. Les résultats les plus importants du gisement provenaient de quatre trous déviés dans la zone de porphyre Deep East du gisement Upper Beaver. Les résultats confirment l'interprétation de multiples zones minéralisées or-cuivre en profondeur sur une distance de 230 m dans l'axe de plongée. Le trou dévié KLUB18-328W5 a également recoupé une nouvelle zone du mur à l'extérieur des solides minéralisés réels interprétés, recoupant 4,2 g/t d'or et 2,1 % de cuivre sur 7,5 m à 1 551 m de profondeur, incluant 6,5 g/t d'or et 1,9 % de cuivre sur 3,8 m.

Les autres résultats obtenus récemment du forage en profondeur réalisé dans ce secteur comprennent le trou KLUB18-327W4 qui a recoupé 15,4 g/t d'or et 0,1 % de cuivre sur 3,1 m à 1 598 m de profondeur, et 7,2 g/t d'or et 0,3 % de cuivre sur 7,0 m à 1 628 m de profondeur. Un autre déviation du même trou, KLUB18-327W5, a recoupé 4,7 g/t d'or et 0,4 % de cuivre sur 4,2 m à 1 732 m de profondeur. Le forage actuel cible l'extension en profondeur de la zone porphyre Deep East, avec un forage d'extension d'environ 250 m.

Le gisement Upper Canada se situe à environ 6 km au sud-ouest du gisement Upper Beaver, et à 1,6 km au nord de la zone de déformation Larder Cadillac principale, dans un corridor de déformation fortement altéré de 300 à 400 m de large. Les roches hôtes sont principalement des tufs volcaniques (trachyte) et des sédiments qui ont été pénétrés par des corps de syénite. La minéralisation aurifère est associée à des zones de cisaillements intensément altérées qui contiennent une minéralisation de pyrite fine et de sulfures complémentaires. Des lentilles à plus forte teneur « en échelons » sont présentes au sein de la vaste enveloppe de minéralisation à teneur moins élevée.

L'une de ces lentilles est la zone Northland, où les récents forages ont recoupé des intervalles larges de teneur faible à moyenne dans un secteur situé à 500 m au nord du corridor minéralisé principal à Upper Canada. Ces résultats ouvrent de nouvelles possibilités pour une minéralisation près de la surface en dehors des travaux miniers historiques. L'évaluation de la géométrie de cette zone est préliminaire pour l'instant. Parmi les faits saillants récents, mentionnons le trou KLUC18-510, qui a recoupé 1,3 g/t d'or sur 44,0 m à une profondeur de 72 m, et le trou KLUC18-519 qui a recoupé 3,4 g/t d'or sur 6,4 m à 74 m de profondeur.

Dans la zone H à Upper Canada, le trou KLUC18-517 a recoupé 12,7 g/t d'or sur 2,8 m à 295 m de profondeur, environ 125 m à l'est de l'ancienne infrastructure souterraine, dans un secteur sans minéralisation connue. Un forage de suivi devra être effectué si cet intervalle indique une nouvelle zone minéralisée le long de la zone H.

Le trou KLUC18-512 a recoupé 3,9 g/t d'or sur 4,1 m à 152 m de profondeur dans l'une des zones K, à environ 1 200 m à l'ouest de la zone L principale du gisement Upper Canada. Cet intervalle peu profond est un secteur où il n'y a jamais eu d'exploitation minière.

Les résultats de forage présentés dans le présent communiqué de presse concernant le projet Kirkland Lake ne sont pas inclus dans les réserves minérales actuelles et les estimations de ressources minérales; ces résultats et les résultats des forages en cours devraient avoir une incidence positive sur la prochaine estimation dans un an.

En 2019, la Société prévoit dépenser 5,8 M$ pour effectuer le suivi des résultats d'exploration récents positifs et la compilation des données du projet Kirkland Lake. Un programme de forage d'exploration de 16 500 m est notamment prévu ciblant le gisement Upper Beaver ainsi que les zones d'extension minéralisées à Upper Canada, y compris la zone Northland nouvellement étendue. Le forage et les études supplémentaires qui seront réalisés en 2019 devraient permettre d'établir une nouvelle estimation de la ressource minérale en fin d'exercice 2019.

RÉGION DU NUNAVUT

Agnico Eagle a désigné le Nunavut comme étant un territoire attrayant et stable sur le plan politique qui présente un énorme potentiel géologique. Grâce à la mine Meadowbank de la Société, à deux importants projets de mise en valeur (Meliadine et le gisement satellite Amaruq à Meadowbank), et à d'autres projets d'exploration, le Nunavut pourrait constituer une plateforme opérationnelle stratégique susceptible de fournir une production aurifère élevée et de générer d'importants flux de trésorerie pendant plusieurs décennies.

Mine Meadowbank – Production de la trois millionième once d'or

La mine Meadowbank, propriété exclusive de la Société au Nunavut, dans le nord du Canada, est entrée en production commerciale en mars 2010. La mine a produit sa trois millionième once d'or au quatrième trimestre de 2018.

Mine Meadowbank – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Trimestre clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	700	992
Tonnes de minerai traitées par jour	7 609	10 783
Teneur en or (g/t)	2,80	2,94
Production aurifère (onces)	**59 664**	**85 046**
Coûts de production par tonne ($ CA)	82 $	72 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	83 $	76 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	743 $	653 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	734 $	653 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au quatrième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une hausse des coûts de reprise, du

moment de l'inventaire des stocks et d'une baisse des niveaux de débit de production. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont accrus comme prévu en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la diminution de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement d'une hausse des coûts de reprise et d'une diminution des niveaux de débit de production. Pour le quatrième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once a augmenté comme prévu, en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, des activités d'extraction ont été menées à la fois aux gisements Vault et Portage et de plus, du minerai de la pile stockage marginale a été usiné. La production aurifère au quatrième trimestre de 2018 a diminué comme prévu en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse prévue des teneurs provenant du traitement du minerai de la pile de stockage marginale.

Mine Meadowbank – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	3 262	3 853
Tonnes de minerai traitées par jour	8 937	10 556
Teneur en or (g/t)	2,56	3,12
Production aurifère (onces)	**248 997**	**352 526**
Coûts de production par tonne ($ CA)	83 $	76 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	82 $	76 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	848 $	636 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	814 $	614 $

Pour l'exercice 2018, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison surtout d'une hausse des coûts de reprise, du moment de l'inventaire des stocks et d'une baisse des niveaux de débit. Pour l'exercice 2018, les coûts de production par once ont augmenté comme prévu en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour l'exercice 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison principalement d'une hausse des coûts de reprise, du moment de l'inventaire des stocks et d'une baisse des niveaux de débit. Pour l'exercice 2018, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Comme prévu, la production aurifère de l'exercice 2018 a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison des teneurs inférieures prévues et du traitement de minerai plus dur que prévu à la fosse Vault, ce qui a entraîné une diminution des niveaux de débit de production.

Projet Amaruq – Augmentation des réserves minérales de la fosse à ciel ouvert; le début de la production est conforme au calendrier soit au début du troisième trimestre de 2019; amélioration continuelle du potentiel souterrain

Agnico Eagle détient en propriété exclusive le projet Amaruq, situé à environ 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank. Amaruq est situé sur une propriété de 94 548 hectares, presque adjacente à la propriété de Meadowbank de 51 943 hectares. La mise en valeur du projet Amaruq a été approuvée en février 2017 par le conseil d'administration de la Société en tant que gisement satellite afin de fournir du minerai au concentrateur actuel de Meadowbank.

Le 11 juillet 2018, la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada (anciennement Affaires autochtones et du Nord Canada), a approuvé le permis d'utilisation des eaux

de type A pour la fosse Whale Tail, lequel avait été délivré par l'Office des eaux du Nunavut le 30 mai 2018. Cette approbation autorise la Société à commencer les activités de mise en valeur à la fosse Whale Tail.

À la fin de juillet 2018, la Société a lancé les activités de construction. Les travaux réalisés au cours du quatrième trimestre de 2018 incluent ce qui suit :

- Achèvement du mur sécant à la digue de Whale Tail; le rideau d'injection est terminé à 90 %. Installation du système de pompage, y compris l'usine de traitement de l'eau qui est nécessaire pour commencer l'assèchement en février 2019.
- Poursuite des activités de décapage de la fosse de Whale Tail, première extraction de minerai qui est stocké en tas.
- Mise en service de la flotte de camions longue distance en cours.
- Achèvement de l'élargissement de la route de production à Amaruq.
- Les travaux de construction ont commencé au site d'entreposage de stériles de Mammoth et dans les digues du nord-est.
- Poursuite des travaux d'infrastructure au camp permanent à Amaruq et progression des travaux de l'atelier mécanique. Des travaux ont été effectués dans le bâtiment de stockage d'émulsion.
- Poursuite des modifications qui sont apportées à l'usine de traitement à Meadowbank; 99 % des travaux de la structure étaient terminés en fin d'exercice 2018. Les concentrateurs à alimentation par gravité et les broyeurs à haute intensité sont maintenant en place.
- Achèvement de la nouvelle usine de dioxyde de soufre (SO2) (qui sert au processus de destruction du cyanure). La mise en service de ce nouveau circuit de SO2 à Meadowbank a commencé au début de janvier.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, 348 m de rampe ont été excavés. L'excavation de la rampe pour l'ensemble de l'exercice 2018 a été réalisé sur 1 214 m, atteignant une profondeur de 134 m sous la surface. La construction du premier collier de puits de ventilation Alimak en surface a été achevée.

Compte tenu des résultats de forage positifs obtenus actuellement dans les parties plus profondes des gisements Whale Tail et de la zone V et du potentiel d'élaboration d'un scénario d'exploitation minière souterraine à Amaruq, au troisième trimestre de 2018, la Société a commencé à inscrire à l'actif les dépenses associées à la rampe souterraine à Amaruq, qui ont totalisé 7,5 M$ pour le quatrième trimestre de 2018 (16,2 M$ pour le deuxième semestre de 2018).

En fonction du programme d'exploration de 2018, les réserves minérales estimées pour Amaruq au 31 décembre 2018 ont augmenté à 2,9 millions d'onces d'or (24,9 millions de tonnes titrant 3,59 g/t d'or) toutes à des profondeurs exploitables à ciel ouvert, tandis que les estimations de ressources minérales indiquées ont augmenté à 1,1 million d'onces d'or (8,9 millions de tonnes titrant 3,97 g/t d'or). Les ressources minérales présumées estimées ont augmenté à 2,1 millions d'onces d'or (12,6 millions de tonnes titrant 5,12 g/t d'or). Pour plus de détails, voir la description des nouvelles estimations de réserves minérales et de ressources minérales de la Société à la rubrique « Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales ».

Les activités à ciel ouvert devraient s'accélérer lorsque l'assèchement du lac Whale Tail sera terminé au début du deuxième trimestre de 2019. Au gisement Whale Tail, la production initiale devrait démarrer au troisième trimestre de 2019.

Les travaux sont en cours à Amaruq pour évaluer le potentiel d'une exploitation minière souterraine, qui pourrait être réalisée en partie en même temps que l'exploitation de la fosse à ciel ouvert qui est actuellement aménagée. Il y aurait également une possibilité d'exploiter le fond de la fosse à ciel ouvert de Whale Tail par un accès souterrain, qui donnerait accès à des teneurs plus élevées et réduirait les coûts généraux de décapage.

Une décision relative à la production pour le projet souterrain Amaruq devrait être prise plus tard cette année; environ 1 440 m de travaux de développement de la rampe souterraine sont prévus pour 2019.

Le processus d'obtention de permis pour l'expansion du gisement Whale Tail pour des activités d'extraction à ciel ouvert dans la zone V et pour les activités d'exploitation souterraine a été lancé le 15 octobre 2018. La description du projet a été présentée à la Commission d'aménagement du Nunavut pour examen. Par la suite, la Société a reçu un avis positif indiquant que la proposition est conforme au plan d'utilisation des sols. Dans le cadre du processus d'obtention de permis, l'addenda de l'évaluation environnementale lié au projet d'expansion de Whale Tail sera présenté à la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (la « CNER »). La Société prévoit que les permis seront délivrés à la fin de 2020.

La Société attend également l'approbation du permis requis pour la gestion des résidus dans les fosses. Les permis devraient être accordés au deuxième trimestre de 2019.

Le forage d'exploration se poursuit pour élargir les zones minéralisées connues d'Amaruq

L'exploration se poursuit en profondeur dans le gisement de Whale Tail et la Zone V, ainsi que les forages de conversion de la ressource minérale souterraine à Whale Tail, près du fond de la fosse prévu. Au quatrième trimestre de 2018, le forage d'exploration a consisté en cinq trous (2 211 m), le forage de conversion a consisté en 24 trous (8 883 m) et le forage de délimitation en 10 trous (888 m). Pour l'exercice 2018, le forage d'exploration a consisté en 105 trous (35 248 m), le forage de conversion a consisté en 85 trous (32 751 m) et le forage de délimitation en 159 trous (15 240 m). Les résultats du programme d'exploration d'Amaruq ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 24 octobre 2018.


Des résultats des intervalles récents du projet Amaruq sont présentés dans le tableau ci-dessous. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale du projet Amaruq Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée du projet Amaruq. Tous les intervalles signalés pour le projet Amaruq indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration et de conversion dans le gisement Whale Tail (WT) et la zone V, au projet Amaruq


Trou de forage	Objectif	Zone	De (m)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
AMQ18-1564C	Exploration	Zone V	537,0	541,1	455	3,6	25,5	11,8
AMQ18-1803	Conversion	Zone V	252,4	256,1	192	3,6	20,6	19,6
AMQ18-1886 B	Exploration	Zone V	621,5	626,4	534	3,8	43,4	7,4
et	Exploration	Zone V	636,0	639,6	545	3,1	42,3	24,3
AMQ18-1895 A	Exploration	Zone V	916,1	919,6	707	3,0	32,6	21,8
AMQ18-1899	Conversion	Zone V	584,4	595,2	538	8,8	5,9	5,9
et	Conversion	Zone V	616,4	622,9	566	5,6	4,1	4,1
et	Conversion	Zone V	633,0	641,3	582	7,5	9,8	9,8
incluant	Conversion	Zone V	638,2	641,3	584	2,8	15,3	15,3
AMQ18-1902	Conversion	Zone V	674,0	682,4	613	6,4	40,9	27,4
et	Conversion	Zone V	698,2	706,5	635	7,2	4,6	4,6
AMQ18-1903	Conversion	WT	396,0	408,0	312	8,5	6,1	6,1
incluant	Conversion	WT	398,1	402,0	311	2,8	11,1	11,1
AMQ18-1904	Conversion	WT Nord	632,1	636,0	515	3,0	22,6	22,6
AMQ18-1909 A	Conversion	WT	428,2	431,4	364	3,1	32,9	10,2
et	Conversion	WT	523,9	534,2	442	8,9	9,1	9,1
AMQ18-1914	Conversion	WT	455,5	460,0	356	3,4	12,7	12,7
AMQ18-1915	Conversion	WT	386,9	398,3	278	8,1	11,3	11,3
incluant	Conversion	WT	386,9	393,6	276	4,7	15,1	15,1
et	Conversion	WT	415,2	422,6	297	3,7	8,7	8,7
et	Conversion	WT	429,2	445,3	311	8,1	9,1	9,1
incluant	Conversion	WT	429,2	438,1	308	4,5	13,0	13,0
AMQ18-1919	Conversion	WT	490,0	497,1	384	7,0	4,8	4,8
et	Conversion	WT Nord	596,0	600,0	462	3,1	31,3	31,3

** Une teneur coupée à 80 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le gisement Whale Tail. Une teneur coupée à 60 g/t d'or est utilisée pour les trous dans la Zone V.*

[Projet Amaruq – Carte géologique locale]



[Projet Amaruq – Coupe longitudinale composée]



Résultats de conversion du gisement Whale Tail

Le gisement Whale Tail a été défini sur une longueur d'au moins 2,3 km et il se prolonge depuis la surface jusqu'à une profondeur de 915 m.

Au quatrième trimestre de 2018, le programme de forage de conversion a ciblé des secteurs sous les côtés est et ouest et le centre de la fosse Whale Tail. Les résultats continuent de démontrer que la minéralisation à teneur élevée s'étend sous le tracé proposé de la fosse. Le niveau de confiance dans le modèle géologique de Whale Tail continue de s'améliorer. Le programme de forage intensif fournit des renseignements supplémentaires qui serviront à perfectionner davantage les modèles géologiques et structuraux et qui confirmeront les multiples intervalles à teneur élevée.

Le trou AMQ18-1903 a recoupé 6,1 g/t d'or sur 8,5 m à 312 m de profondeur, incluant 11,1 g/t d'or sur 2,8 m, ce qui confirme l'épaisseur et la géométrie de la ressource minérale qui se trouve à 29 m directement sous la superficie de la fosse.

La partie est du vecteur minéralisé de Whale Tail était visée par le programme de forage de conversion en 2018 et a donné des résultats positifs sur le plan de la teneur et de l'épaisseur. Le trou AMQ18-1915 a recoupé trois intervalles minéralisés : 11,3 g/t d'or sur 8,1 m à 278 m de profondeur, incluant 15,1 g/t d'or sur 4,7 m; 8,7 g/t d'or sur 3,7 m à 297 m de profondeur; et 9,1 g/t d'or sur 8,1 m à 311 m de profondeur, incluant 13,0 g/t d'or sur 4,5 m. Les résultats confirment la structure plissée à teneur élevée du vecteur minéralisé près de la base de la fosse, et permettent de mettre à jour la compréhension de la géométrie du vecteur minéralisé.

Plus en profondeur dans le même vecteur minéralisé, le trou AMQ18-1919 a recoupé 4,8 g/t d'or sur 7,0 m à 384 m de profondeur, indiquant une épaisseur importante à la base de la délimitation de la ressource minérale, et la possibilité d'étendre légèrement les ressources minérales en profondeur. Le même trou avait recoupé un intervalle à teneur élevée, étroit et plus profond, dans Whale Tail Nord : 31,3 g/t d'or sur 3,1 m à 462 m de profondeur, qui pourrait permettre d'étendre les ressources minérales présumées dans ce secteur. À environ 130 m au nord-est, le trou AMQ18-1904 a également recoupé la structure de Whale Tail Nord, avec des résultats de 22,6 g/t d'or sur 3,0 m à 515 m de profondeur.

À environ 150 m au nord-est du trou AMQ18-1919, le trou AMQ18-1909A a recoupé deux intervalles minéralisés : 10,2 g/t d'or sur 3,1 m à 364 m de profondeur; et 9,1 g/t d'or sur 8,9 m à 442 m de profondeur, révélant des ressources minérales d'une plus grande épaisseur et richesse que prévu. Ces résultats pourraient représenter une partie plus large en plis serrés ou encore une extension

vers l'est de la structure de vecteur minéralisé plissé à teneur élevée, ainsi qu'une extension possible vers le bas du vecteur minéralisé sous les 400 m.

Le gisement Whale Tail demeure ouvert à l'ouest en profondeur, et à l'est le long d'une faible plongée correspondant au vecteur minéralisé principal. Le programme de forage pour 2019 continuera d'évaluer le gisement Whale Tail et la structure parallèle de Whale Tail Nord au nord, en profondeur, afin d'accroître les ressources minérales et de poursuivre la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées.

Zone V – Le forage étend le vecteur minéralisé en profondeur

La zone V se compose d'une série de structures minéralisées parallèles superposées en direction nord-est qui plongent depuis la surface jusqu'à 707 m de profondeur; les structures, qui ont une inclinaison d'environ 30 degrés près de la surface qui s'accentue de 60 à 70 degrés en profondeur, où se trouvent au moins deux structures subparallèles.

Un corridor minéralisé de 100 à 150 m de largeur, et de plus de 300 m de largeur à certains endroits, plongeant faiblement au nord-est, est considéré comme un vecteur minéralisé de la zone V, qui s'étend d'environ 350 m à plus de 700 m de profondeur. Le vecteur minéralisé de la zone V suit le flanc sud d'un pli au point de contact entre les roches volcaniques et sédimentaires, qui est un emplacement propice à une minéralisation; dans ce vecteur principal, la minéralisation est située dans les deux unités lithologiques. En 2018, la définition de cette zone par forage additionnel et réinterprétation partielle a engendré l'ajout important de ressources minérales à la zone V Deep : l'augmentation la plus importante des ressources minérales présumées pour le projet Amaruq au cours de l'année.

Au quatrième trimestre de 2018, le forage d'exploration en profondeur a continué de donner des résultats positifs, particulièrement le long du vecteur minéralisé interprété de la zone V. Le trou AMQ18-1899 a recoupé trois intervalles, le plus profond ayant recoupé 9,8 g/t d'or sur 7,5 m à une profondeur de 582 m, dont 15,3 g/t d'or sur 2,8 m. Cet intervalle est situé à 30 m au nord du contact volcanique-sédiment, et prolonge la délimitation des ressources minérales présumées d'un secteur isolé situé à environ 50 m à l'ouest de ce trou. Environ 110 m au nord-est et en dessous, le trou AMQ18-1902 a d'abord recoupé la zone dans les roches volcaniques, titrant 27,4 g/t d'or sur 6,4 m à 613 m sous la surface, prolongeant un peu les ressources minérales présumées en profondeur et confirmant les teneurs très élevées locales de la minéralisation situées dans les roches volcaniques. À une plus grande profondeur dans le même trou; un intervalle titrant 4,6 g/t d'or sur 7,2 m a été recoupé à 635 m de profondeur, directement au nord du contact avec les sédiments. Combinés aux trous AMQ18-1739B et AMQ18-1697C (dont les résultats ont été présentés dans le communiqué de la Société du 16 juillet 2018), ces intervalles étendent les ressources minérales présumées sur 170 m au nord-est.

Le trou AMQ18-1886B a recoupé 7,4 g/t d'or sur 3,8 m à une profondeur de 534 m, ainsi que 24,3 g/t d'or sur 3,1 m à 545 m de profondeur. Les deux intersections sont situées dans la roche volcanique à environ 80 m au sud du contact avec la roche sédimentaire. Les deux intervalles sont situés tout juste sous la délimitation de la ressource minérale du vecteur minéralisé de la zone V et démontrent localement la superposition de zones étroites à haute teneur dans la roche volcanique.

Le trou AMQ18-1564C a recoupé 11,8 g/t d'or sur 3,6 m à 455 m de profondeur, dans la roche volcanique, directement au sud du contact avec la roche sédimentaire. Cet intervalle est situé à 100 m au nord de Whale Tail, dans le même horizon que Whale Tail Nord. Le forage en 2019 tentera de combler cet écart et d'améliorer la compréhension de la transition entre le système Whale Tail Nord et celui de la zone V.

Le trou AMQ18-1895A est l'un des intervalles les plus profonds jusqu'à maintenant; il a recoupé 21,8 g/t d'or sur 3,0 m à 707 m de profondeur. Il s'agit du plus important intervalle et celui qui est le plus à l'est de la zone V, en profondeur au sein du vecteur minéralisé, à environ 180 m au nord-est de tout autre intervalle et de la délimitation de la ressource minérale à cette profondeur.

Le vecteur minéralisé de la Zone V demeure ouvert en profondeur et plonge en profondeur latéralement vers l'est le long du contact plissé favorable entre les roches volcaniques et sédimentaires. D'autres forages devraient permettre d'étendre le vecteur minéralisé à teneur élevée vers l'est et l'ouest, et de mieux définir la géométrie de ces structures.

La majorité des résultats présentés dans ce communiqué de presse (incluant les trous AMQ18-1886B, 1895A, 1899, 1902, 1903, 1904, 1909A, 1914, 1915 et 1919) ont été obtenus après la fermeture de la base de données Amaruq qui a été utilisée pour établir les estimations des ressources minérales au 31 décembre 2018; ces résultats et ceux des forages en cours devraient avoir une incidence positive sur la prochaine estimation dans un an.

Le programme d'exploration de 2019 a un budget pour 32 800 m de forage à un coût estimatif de 8,1 M$, et est axé principalement sur les extensions en profondeur de Whale Tail vers l'ouest et vers l'est, les extensions en profondeur de la zone V et la prolongation de la ressource minérale connue de la structure Whale Tail Nord vers l'est afin de combler l'écart avec la zone V en profondeur. De nouveaux concepts seront également évalués régionalement afin de chercher une nouvelle minéralisation peu profonde, on mettra l'accent sur les secteurs près de l'infrastructure actuelle. De plus, 20,300 m de forage de conversion sont prévus au budget pour un montant de 4,4 M$.

Projet Meliadine – La mise en service du concentrateur est en cours; la production commerciale devrait commencer au début du deuxième trimestre de 2019; le forage continue d'étendre la minéralisation

Situé près de Rankin Inlet, au Nunavut, au Canada, le projet Meliadine a été acquis en juillet 2010. Il s'agit du plus important gisement aurifère d'Agnico Eagle pour ce qui est des ressources minérales. La Société détient une participation de 100 % dans cette propriété de 111 358 hectares. En février 2017, le conseil d'administration de la Société a approuvé la construction du projet Meliadine.

Les paramètres des prévisions portant sur les activités proposées de Meliadine de la Société reposent en partie sur les résultats d'évaluations économiques préliminaires. Ces évaluations économiques préliminaires comprennent des ressources minérales présumées, qui sont jugées trop hypothétiques du point de vue géologique pour qu'on puisse y appliquer une analyse économique permettant de les catégoriser comme des réserves minérales. Rien ne garantit que les quantités de production mentionnées dans les prévisions présentées dans le présent communiqué se concrétiseront. Pour de plus amples renseignements sur la base de l'évaluation économique préliminaire, les qualifications et les hypothèses faites en lien avec la préparation de ces évaluations, veuillez consulter le communiqué de presse de la Société daté du 14 février 2018 ainsi que la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, et d'autres documents que la Société dépose auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et de la SEC. Les résultats de l'évaluation économique préliminaire, n'ont eu aucune d'incidence sur les résultats d'une quelconque étude de préfaisabilité ou de faisabilité portant sur Meliadine.

Les travaux de mise en valeur souterrains et de construction en surface se sont poursuivis à Meliadine au quatrième trimestre de 2018. La mise en service du concentrateur est en cours, la production commerciale est prévue pour le début du deuxième trimestre de 2019.

<u>Voici quelques faits saillants récents sur la mise en valeur et la construction :</u>

- À la fin du quatrième trimestre de 2018, les travaux de construction étaient à 97 % achevés.
- La centrale électrique a été mise en service en octobre et alimente maintenant l'ensemble du site.
- Les travaux de construction à l'usine de remblai en pâte et au concasseur se sont poursuivis au quatrième trimestre de 2018. Le concasseur sera terminé à la mi-février et l'usine de remblai en pâte devrait être pleinement opérationnelle au début de mars 2019.
- En décembre 2018, l'usine de traitement a commencé à traiter des stériles, ce qui a permis la mise en service des circuits de concassage et de filtration.
- Au début de février 2019, l'usine de traitement a commencé à traiter du minerai à faible teneur afin de commencer la mise en service du circuit de lixiviation au charbon. La mise en

service des circuits de dégrafage du charbon, de gravimétrie et de l'usine d'oxygène devrait se faire à la mi-février, coïncidant avec le traitement de minerai à plus haute teneur.

- Trois chantiers souterrains ont été dynamités et déblayés. D'autres chantiers d'abattage à haute teneur seront mis en valeur et exploités au deuxième trimestre de 2019. À l'heure actuelle, il y a environ 180 000 tonnes de minerai stocké titrant 6,0 g/t d'or.
- Au quatrième trimestre de 2018, environ 2 535 m de travaux de mise en valeur souterrains ont été réalisés (8 655 m pour l'exercice 2018). Les travaux d'aménagement concernent essentiellement les niveaux inférieurs et la rampe 3.
- Au quatrième trimestre de 2018, environ 4 325 m de forage de délimitation souterrain ont été réalisés (19 915 m pour l'ensemble de l'exercice 2018) conformément au budget. La délimitation des chantiers d'abattage pour 2019 progresse comme prévu.
- Les résultats du forage de délimitation sont généralement conformes aux prévisions du modèle de bloc.
- L'usine de traitement de l'eau salée est opérationnelle et fonctionne selon le plan. De plus, la Société a obtenu l'approbation ministérielle requise pour déverser de l'eau saline dans l'océan à compter du troisième trimestre de 2019.

Les travaux de forage prolongent la minéralisation au gisement Tiriganiaq et indiquent un potentiel d'accroître les ressources minérales

Le projet Meliadine comprend sept gisements aurifères, dont six font partie du plan de minage actuel. Le gisement Tiriganiaq, le plus vaste des gisements, renferme la plupart des réserves minérales et a une longueur d'environ 3,0 km à la surface et une profondeur connue de 750 m.

Les travaux d'exploration ont repris au gisement Tiriganiaq en janvier 2018 après une pause de trois ans, alors que la Société a évalué le projet et entrepris les travaux de développement initiaux. En 2018, le forage d'exploration a consisté en 29 trous (12 022 m) et le forage de conversion a consisté en 34 trous (18 716 m) au projet Meliadine. Les résultats du programme d'exploration de Meliadine ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 25 juillet 2018.


Des résultats des intervalles récents du projet Meliadine sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe au présent communiqué. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée du projet Meliadine. Tous les intervalles signalés pour le projet Meliadine indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration dans les gisements Tiriganiaq et Wesmeg, au projet Meliadine

Trou de forage	Gisement	Filon	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
M18-2471-W2A	Tiriganiaq	1000	734,0	737,0	642	2,8	24,2	24,2
M18-2471-W3B	Tiriganiaq	1000	732,1	736,2	626	3,8	29,1	29,1
M18-2477-W3A	Tiriganiaq	1251	602,9	605,9	532	2,8	6,1	6,1
M18-2485C-W1	Tiriganiaq	1000	648,5	652,9	591	3,7	5,5	5,5
M18-2486	Tiriganiaq	1025	805,5	809,0	726	3,4	4,4	4,4
et	Tiriganiaq	1000	811,0	813,9	730	2,8	9,0	9,0
M18-2486	Tiriganiaq	1025	803,0	806,0	734	2,8	8,0	8,0
M18-2486	Tiriganiaq	1025	822,3	825,3	748	2,8	47,0	40,0
M18-2501A-W1A	Tiriganiaq	1251	542,3	549,3	489	6,8	11,8	11,8
M18-2505-W2	Tiriganiaq	1025	632,4	639,4	600	6,6	9,8	9,8
ML400-9164-F1	Wesmeg	650	164,0	174,3	391	10,0	11,6	11,6
ML400-9164-F2	Wesmeg	650	143,7	147,8	391	3,6	17,3	17,3
ML400-9164-U1	Wesmeg	650	171,9	177,8	360	4,2	15,4	15,4

** Une teneur coupée se situant entre 100 et 400 g/t d'or est utilisée pour les trous au gisement Tiriganiaq en fonction des lithologies.*

[Projet Meliadine – Coupe longitudinale composée]



Le programme de forage de conversion a entraîné un accroissement des ressources minérales indiquées et des réserves minérales probables au gisement Tiriganiaq. Le forage a confirmé la continuité de la minéralisation dans les parties plus profondes du gisement. Le trou M18-2501A-W1A a recoupé 11,8 g/t d'or sur 6,8 m à 489 m de profondeur (filon 1251) et le trou M18-2477-W3A a recoupé 6,1 g/t d'or sur 2,8 m à 532 m de profondeur (filon 1251). Ces trous ont été forés près du trou M18-2438 qui a recoupé 27,3 g/t d'or sur 12,8 m à 483 m de profondeur (maintenant interprété comme le filon 1251, dont les résultats ont été présentés dans le communiqué de la Société du 25 juillet 2018). À environ 400 m à l'ouest, dans la partie occidentale plus profonde des ressources minérales actuelles, le trou M18-2505-W2 a recoupé 9,8 g/t d'or sur 6,6 m à 600 m de profondeur (filon 1025).

La partie du programme de conversion réalisée à Wesmeg a permis d'augmenter les réserves minérales probables du gisement Wesmeg. Le trou ML400-9164-F1 a recoupé 11,6 g/t d'or sur 10,0 m à 391 m de profondeur (filon 650). Le trou ML400-9164-F2 a recoupé 17,3 g/t d'or sur 3,6 m à 391 m de profondeur et le trou ML400-9164-U1 a recoupé 15,4 g/t d'or sur 4,2 m à 360 m de profondeur; ces deux trous devraient avoir une incidence positive sur la prochaine estimation du filon 650 du gisement Wesmeg.

Les plus récents résultats du programme d'exploration à Tiriganiaq sont situés autour du trou M18-2441-W1 (dont les résultats ont été présentés dans le communiqué de la Société du 25 juillet 2018) qui a recoupé 7,9 g/t d'or sur 3,0 m à 711 m de profondeur (filon 1000), ouvrant un tout nouveau secteur d'exploration. Le nouveau trou M18-2471-W2A a recoupé 24,2 g/t d'or sur 2,8 m à 642 m de profondeur (filon 1000), tandis que le trou M18-2471-W3B a recoupé 29,1 g/t d'or sur 3,8 m à 626 m de profondeur (filon 1000). En conséquence, il y a un tout nouveau secteur de ressources minérales présumées à cet endroit.

Un autre nouveau secteur a été découvert au cours de l'exploration des 300 à 500 m à l'ouest du trou M18-2471-W2A. Ces intervalles (ainsi que le trou M18-2441-W1) sont parmi les plus profonds signalés jusqu'à maintenant dans le projet Meliadine, soit de 150 à 200 m sous l'enveloppe de la ressource minérale actuelle, dans les filons 1000 et 1025. Le trou M18-2486 a recoupé 4,4 g/t d'or sur 3,4 m à une profondeur de 726 m (filon 1025), ainsi que 9,0 g/t d'or sur 2,8 m à 730 m de profondeur (filon 1000). Le trou M18-2486-W1 a recoupé 8,0 g/t d'or sur 2,8 m à 734 m de profondeur (filon 1025). Le trou M18-2486-W2 a recoupé 40,0 g/t d'or sur 2,8 m à 748 m de profondeur (filon 1025). Ce nouveau secteur devrait accroître les ressources minérales présumées en 2019, des forages au diamant supplémentaires sont prévus.

En 2019, la Société prévoit poursuivre le programme de conversion, soit 7 500 m de forage dans les ressources minérales présumées situées sous l'enveloppe des réserves minérales à Tiriganiaq et

5 000 m de forage à Wesmeg. Le programme d'exploration de 2019 a un budget prévu pour 10 000 m de forage afin de continuer à évaluer le gisement Tiriganiaq près des trous M18-2486 et M18-2471, et d'évaluer la minéralisation qui s'étend en profondeur à l'ouest du gisement.

Certains des résultats présentés dans ce communiqué de presse (incluant les trous M18-2477-W3A, M18-2486-W1 et W2, M18-2501A-W1A, M18-2505-W2, et ML400-9164-F2 et U1) ont été obtenus après la fermeture de la base de données de Meliadine qui a été utilisée pour établir les estimations des ressources minérales et des réserves minérales au 31 décembre 2018; ces résultats et ceux des forages en cours devraient avoir une incidence positive sur la prochaine estimation dans un an.

FINLANDE ET SUÈDE

La mine Kittila d'Agnico Eagle en Finlande représente le principal producteur d'or primaire d'Europe et renferme les plus importantes réserves minérales de la Société. Les activités d'exploration permettent de continuer d'accroître les réserves minérales et les ressources minérales; la Société a approuvé une expansion afin d'ajouter un puits souterrain et d'augmenter de 25 % le débit du concentrateur prévu jusqu'à 2,0 millions de tonnes par année. En Suède, la Société détient une participation de 55 % dans le projet d'exploration Barsele.

Kittila - Débit annuel record du concentrateur; progression du projet d'agrandissement du puits et poursuite du forage afin d'étendre les ressources minérales

La mine Kittila, propriété exclusive de la Société dans le nord de la Finlande, est entrée en production commerciale en 2009.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018		Trimestre clos le 31 décembre 2017	
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	462		394	
Tonnes de minerai traitées par jour	5 022		4 280	
Teneur en or (g/t)	3,93		4,32	
Production aurifère (onces)	**49 353**		**47 746**	
Coûts de production par tonne (EUR)	70	€	83	€
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	73	€	82	€
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	738	$	799	$
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	787	$	796	$

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison surtout de débits plus élevés. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une hausse de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au quatrième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

En octobre 2018, un arrêt du concentrateur a eu lieu à la mine Kittila pour y effectuer des travaux d'entretien qui ont été réalisés en 6,5 jours, délai plus court que la période prévue de 10 jours. Malgré l'arrêt prévu au calendrier, la production aurifère du quatrième trimestre de 2018 a augmenté, en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison des forts débits trimestriels au concentrateur, hausse en partie contrebalancée par la baisse des teneurs et des taux de récupération. Les teneurs moins élevées sont attribuables à la séquence minière.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 827	1 685
Tonnes de minerai traitées par jour	5 005	4 615
Teneur en or (g/t)	3,80	4,15
Production aurifère (onces)	**188 979**	**196 938**
Coûts de production par tonne (EUR)	73 €	78 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	75 €	78 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	831 $	753 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	853 $	753 $

Pour l'exercice 2018, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une augmentation des débits de production. Pour l'exercice 2018, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des coûts de mise en valeur souterraine, des coûts de traitement et de reprise plus élevés et de la diminution de la production aurifère, partiellement contrebalancée par le moment de l'inventaire des stocks.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué comparativement à l'exercice précédent en raison de l'accroissement des niveaux de débit de production. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de l'exercice précédent, en raison de l'augmentation des coûts de mise en valeur souterraine, des coûts de traitement et de reprise plus élevés et de la diminution de la production aurifère.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, la production aurifère a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison de teneurs et de taux de récupération moins élevés.

En février 2018, le conseil d'administration de la Société a approuvé une expansion en vue d'augmenter les taux de débit de production de Kittila à 2,0 millions de tonnes par année par rapport au taux de 1,6 million de tonnes par année actuel. Cette expansion comprend la construction d'un puits de 1 044 m de profondeur, l'agrandissement de l'usine de traitement, de même que la modernisation d'infrastructures et la mise à niveau de services pendant la période de 2018 à 2021.

Le projet d'expansion devrait permettre d'augmenter l'efficacité de la mine et de diminuer ou de maintenir les coûts d'exploitation actuels tout en fournissant l'accès aux horizons miniers plus profonds. De plus, le puits devrait fournir l'accès aux ressources minérales sous les 1 150 m de profondeur, où les résultats des derniers programmes d'exploration se sont avérés prometteurs.

Les travaux d'agrandissement du concentrateur se poursuivent comme prévu. La phase 1 des travaux de construction s'est terminée au quatrième trimestre de 2018. Le projet du puits se poursuit, les travaux d'ingénierie détaillée ont commencé. Au quatrième trimestre de 2018, l'excavation du puits d'exploitation a été retardée en raison de la disponibilité de l'entrepreneur et de la réception tardive des approbations réglementaires. L'élargissement du puits a commencé en janvier 2019 et la construction du chevalement devrait commencer au troisième trimestre de 2019.

La fermeture du concentrateur est actuellement prévue pour le deuxième trimestre de 2019 pour une période de 60 jours afin de procéder à la mise à niveau du briquelage de l'autoclave.

<u>Les travaux de forage se poursuivent afin de compléter et de convertir la zone principale de Roura et les zones Sisar Top et Central</u>

En conséquence de l'étude de préfaisabilité réalisée en 2018, l'estimation des réserves minérales à Kittila au 31 décembre 2018 a augmenté à 4,4 millions d'onces d'or (30,5 millions de tonnes titrant 4,50 g/t d'or), tandis que l'estimation des ressources minérales mesurées et indiquées a diminué à 1,6 million d'onces d'or (18,8 millions de tonnes titrant 2,64 g/t d'or) et l'estimation des ressources minérales présumées a diminué à 1,0 million d'onces d'or (8,3 millions de tonnes titrant 3,84 g/t d'or).

Pour plus de renseignements, voir la description des nouvelles estimations de ressources minérales de la Société présentée ci-haut dans le présent communiqué.

Les forages d'exploration se sont poursuivis à Kittila au quatrième trimestre de 2018, avec 21 trous (8 089 m) forés dans le secteur de Roura. Le forage a ciblé la zone principale et la lentille Sisar. Sisar est subparallèle à la minéralisation principale de Kittila et s'étend légèrement à l'est.


Le tableau ci-dessous présente les résultats récents de certains forages à la mine Kittila. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Kittila. Tous les intervalles signalés pour la mine Kittila indiquent des teneurs aurifères non coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur l'interprétation géologique actuelle qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats de forages d'exploration récents dans les zones Sisar et Roura à la mine Kittila

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (Non coupée)*
ROD18-700F	Zone principale – Roura	668,0	687,0	1 328	3,4	10,3
ROD18-701	Zone principale – Roura	341,0	359,0	961	6,8	5,7
et	Zone principale – Roura	367,9	376,2	978	3,3	6,5
ROD18-701B	Zone principale – Roura	349,0	366,0	969	6,2	6,1
et	Zone principale – Roura	371,0	402,0	991	11,2	8,4
ROD18-701C	Zone principale – Roura	362,0	378,0	981	5,7	6,3
et	Sisar Central	615,0	627,3	1 176	4,2	10,4
ROU18-623	Zone principale – Roura	208,0	224,0	1 104	9,7	5,2
et	Zone principale – Roura	230,0	239,0	1 114	5,5	4,4
ROU18-625	Zone principale – Roura	128,0	135,0	987	6,1	4,4
ROU18-632	Sisar Top	158,5	165,5	957	6,9	3,5
et	Sisar Top	182,0	189,2	955	7,0	5,1
et	Sisar Top	195,0	202,0	954	6,8	3,8

* Les trous à Kittila ont des teneurs aurifères non coupées

[Kittila – Coupe longitudinale composée]



Les intervalles recoupés récemment ont confirmé les réserves minérales et les ressources minérales dans la zone principale et la zone Sisar Top, dans le secteur nord de Roura, entre environ 950 et 1 120 m de profondeur. Le forage a ciblé le segment Roura-Rimpi dans la zone principale et la lentille Sisar.

Dans la zone principale, le trou d'exploration ROU18-623 a recoupé deux intervalles près l'un de l'autre, soit 5,2 g/t d'or sur 9,7 m à 1 104 m de profondeur et 4,4 g/t d'or sur 5 5 m à 1 114 m de profondeur. Dans le même secteur, le trou d'exploration ROU18-625 a recoupé 4,4 g/t d'or sur 6,1 m à 987 m de profondeur. Ces intervalles confirment la zone principale dans la section comprise entre Roura et Rimpi.

À environ 90 m au nord des trous de forage décrits ci-dessus, un trou de forage quasi horizontal (trou ROU18-632) a recoupé trois intervalles dans la zone Sisar Top, incluant 5,1 g/t d'or sur 7,0 m à 955 m de profondeur.

Le forage en profondeur dans le secteur Roura se poursuit depuis la rampe d'exploration à l'aide de deux foreuses à grande capacité, soit à environ 500 à 700 m au sud des trous de forage décrits ci-dessus. Les intervalles recoupés récemment à Roura ont confirmé les réserves minérales et les ressources minérales dans la zone principale et la zone Sisar, dans le secteur situé entre 900 et 1 400 m de profondeur. La plus grande partie de l'augmentation de la réserve minérale est située dans le secteur Roura Deep, entre 1 100 et 1 400 m de profondeur. Le trou ROD18-701B a recoupé la zone principale en deux intervalles rapprochés : 6,1 g/t d'or sur 6,2 m à 969 m de profondeur et 8,4 g/t d'or sur 11,2 m à 991 m de profondeur. Dans le même secteur, la zone principale a été recoupée par le trou ROD18-701C qui a donné 6,3 g/t d'or sur 5,7 m à 981 m de profondeur; le même trou a recoupé la zone Sisar Central à de plus grandes profondeurs donnant 10,4 g/t d'or sur 4,2 m à 1 176 m de profondeur. À environ 100 m au nord et sous ces intervalles, le trou ROD18-700F a recoupé la zone principale donnant 10,3 g/t d'or sur 3,4 m à 1 328 m de profondeur.

Les essais de titrage du trou ROD18-700F ont été reçus après la fermeture de la base de données de Kittila qui a été utilisée pour établir les estimations des réserves minérales et des ressources minérales au 31 décembre 2018; cet intervalle et les résultats des forages en cours devraient avoir une incidence positive sur la prochaine estimation dans un an.

Le programme d'exploration de 2019 a un budget de 9,0 M$ incluant 34 000 m de forage, axé sur la zone principale dans les secteurs de Roura et Rimpi et la zone Sisar.

REVUE DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DU SUD

Les activités d'exploitation du Sud d'Agnico Eagle se concentrent au Mexique. Depuis 2009, ces activités donnent lieu à une vigoureuse production de métaux précieux (or et argent), caractérisée par des coûts d'exploitation stables et de solides flux de trésorerie disponibles.

Pinos Altos – La mise en valeur souterraine se poursuit dans les gisements satellites Sinter et Cubiro; la mise en service du projet pilote d'usine de tri de minerai est en cours

La mine Pinos Altos, propriété exclusive de la Société dans le nord du Mexique, est entrée en production commerciale en novembre 2009.

Mine Pinos Altos – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Trimestre clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers de tonnes)	588	548
Tonnes de minerai traitées par jour	6 391	5 957
Teneur en or (g/t)	2,77	2,45
Production aurifère (onces)	**49 170**	**40 406**
Coûts de production par tonne	60 $	56 $
Coûts des sites miniers par tonne	59 $	54 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	716 $	761 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	518 $	485 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au quatrième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine, partiellement contrebalancée par les débits de production

plus élevés et le moment de l'inventaire des stocks. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par l'augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine.

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au quatrième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une diminution des produits tirés des sous-produits de métaux.

La production d'or au quatrième trimestre de 2018 a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs plus élevées et de débits de production plus élevés.

Mine Pinos Altos – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers de tonnes)	2 218	2 308
Tonnes de minerai traitées par jour	6 077	6 323
Teneur en or (g/t)	2,69	2,62
Production aurifère (onces)	**181 057**	**180 859**
Coûts de production par tonne	62 $	47 $
Coûts des sites miniers par tonne	61 $	50 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	764 $	601 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	548 $	395 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour l'ensemble de l'exercice 2018, en comparaison de l'exercice précédent, en raison d'une diminution des débits de production, d'une augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine et du moment de l'inventaire des stocks invendus. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, les coûts des sites miniers par tonne se sont accrus en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de l'exercice précédent, en raison des facteurs susmentionnés et d'une diminution des produits tirés des sous-produits des métaux.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018, la production d'or a augmenté en comparaison de l'exercice précédent, en raison de teneurs plus élevées, hausse partiellement annulée par le ralentissement des débits de production.

En 2018, la mine Pinos Altos fait la transition vers une exploitation minière essentiellement souterraine, avec les coûts connexes plus élevés. La mise en valeur des gisements satellites est une occasion idéale d'abaisser les coûts unitaires en complétant la capacité disponible aux installations de traitement et lixiviation en tas. Des possibilités d'optimisation sont également à l'étude pour réduire les coûts unitaires.

Au quatrième trimestre de 2018, la progression des projets de mise en valeur des gisements satellites Sinter et Cubiro à la mine Pinos Altos s'est poursuivie. Des activités d'extraction au moyen d'un accès souterrain et depuis une petite fosse à ciel ouvert se dérouleront dans le gisement Sinter, situé à environ 2,0 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos. À Sinter, 757 m de développement souterrain avaient été réalisés à la fin de 2018, et la conversion des ressources minérales et le forage d'expansion devraient commencer au premier trimestre de 2019.

Au gisement Cubiro, situé à environ 9,2 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos, qui pourrait probablement alimenter les installations de traitements de Pinos Altos en minerai à teneur élevée, on

avait réalisé 300 m de développement de rampe souterraine à la fin du quatrième trimestre de 2018. Les forages d'exploration souterraine et de conversion des ressources minérales devraient commencer plus tard en 2019.

Au quatrième trimestre de 2018, la Société a achevé l'installation d'un projet pilote d'usine de tri du minerai à Pinos Altos. Le but avec cette usine est d'améliorer les teneurs du minerai traité dans les installations. Les activités de mise en service ont commencé en janvier 2019 et les essais devraient se poursuivre pendant environ six mois. Pendant cette période, des échantillons de tous les corps minéralisés de Pinos Altos et de La India seront traités pour déterminer les avantages de la mise en œuvre de la technologie aux activités mexicaines de la Société. D'autres essais de tri de minerai sont envisagés dans d'autres régions d'exploitation de la Société.

Creston Mascota – Les activités minières devraient être terminées au gisement Bravo au quatrième trimestre de 2019; la lixiviation se poursuivra en 2020

La mine à ciel ouvert de Creston Mascota, exploitée par lixiviation en tas, est une exploitation satellite de la mine Pinos Altos depuis la fin de 2010. Au cours de 2018, la mine a préparé la transition des activités vers la nouvelle fosse Bravo et a élargi la halde de lixiviation en tas actuelle. Les réserves à ciel ouvert devraient être épuisées au quatrième trimestre de 2019, tandis que la lixiviation de l'or devrait se poursuivre tout au long de 2020.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Trimestre clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers de tonnes)	383	558
Tonnes de minerai traitées par jour	4 163	6 065
Teneur en or (g/t)	1,97	1,08
Production aurifère (onces)	**11 452**	**14 012**
Coûts de production par tonne	24 $	17 $
Coûts des sites miniers par tonne	25 $	17 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	792 $	665 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	736 $	591 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au quatrième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une diminution du nombre de tonnes traitées; ils ont également subi l'effet de distances de transport plus grandes. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la diminution de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au quatrième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des produits tirés des sous-produits de métaux et des facteurs susmentionnés.

Au quatrième trimestre de 2018, la production d'or a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution du nombre de tonnes traitées, en partie annulée par des teneurs plus élevées.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 422	2 196
Tonnes de minerai traitées par jour	3 896	6 016
Teneur en or (g/t)	1,03	1,23
Production aurifère (onces)	**40 180**	**48 384**
Coûts de production par tonne	26 $	14 $

Coûts des sites miniers par tonne	27 $	15 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	928 $	651 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	841 $	575 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour l'exercice 2018 en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une diminution du nombre de tonnes traitées et du moment de l'inventaire des stocks invendus; ils ont également subi l'effet de distances de transport plus grandes. Pour l'exercice 2018, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère et des facteurs susmentionnés.

Pour l'exercice 2018, les coûts des sites miniers par tonne se sont accrus en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour l'exercice 2018, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Pour l'exercice 2018, la production aurifère a diminué en comparaison de celle de l'exercice précédent en raison de la baisse du nombre de tonnes traitées à teneur moins élevée, conséquence des délais nécessaires pour accéder à la fosse Bravo principale durant l'exercice.

Au quatrième trimestre de 2018, les travaux d'agrandissement de la halde de lixiviation en tas de phase V ont été achevés, et la halde à stériles Calera a été aménagée à proximité de la fosse Bravo afin de réduire les coûts de transport des stériles. La Société évalue la viabilité de traiter du minerai à teneur plus élevée provenant du gisement Bravo au concentrateur de Pinos Altos pour améliorer les taux de récupération et générer des flux de trésorerie supplémentaires.

La India – Réserves minérales initiales déclarées à El Realito, et poursuite du forage en vue d'étendre le gisement Chipriona

La mine La India, dans l'État de Sonora, au Mexique, située à environ 70 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos de la Société, est entrée en production commerciale en février 2014.

Mine La India – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Trimestre clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 451	1 692
Tonnes de minerai traitées par jour	15 772	18 391
Teneur en or (g/t)	0,73	0,70
Production aurifère (onces)	**26 308**	**25 500**
Coûts de production par tonne	12 $	10 $
Coûts des sites miniers par tonne	13 $	11 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	677 $	669 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	694 $	678 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au quatrième trimestre de 2018 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution du nombre de tonnes traitées et du moment de l'inventaire des stocks invendus. Au quatrième trimestre de 2018, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks invendus, hausse annulée partiellement par la production aurifère plus élevée.

Au quatrième trimestre de 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au quatrième trimestre de 2018, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une diminution des produits tirés des sous-produits des métaux.

La production d'or au quatrième trimestre de 2018 a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs plus élevées et des initiatives d'optimisation de l'usine.

Mine La India – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2017
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	6 128	5 965
Tonnes de minerai traitées par jour	16 789	16 342
Teneur en or (g/t)	0,72	0,69
Production aurifère (onces)	**101 357**	**101 150**
Coûts de production par tonne	11 $	10 $
Coûts des sites miniers par tonne	12 $	11 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	682 $	604 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	685 $	580 $

Pour l'exercice 2018, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'exercice 2018, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent, principalement en raison d'une hausse des coûts de lixiviation en tas résultant d'une consommation accrue de réactifs et de matières de base.

Pour l'exercice 2018, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'exercice 2018, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de l'exercice précédent, principalement en raison d'une hausse des coûts de lixiviation en tas résultant d'une consommation accrue de réactifs et de matières de base et d'une baisse des produits tirés des sous-produits des métaux.

La production d'or pour l'exercice 2018 a augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison de la hausse du nombre de tonnes traitées et des teneurs plus élevées.

Des réserves minérales initiales de 84 000 onces d'or et de 418 000 onces d'argent (3,3 millions de tonnes titrant 0,80 g/t d'or et 3,96 g/t d'argent) ont été déclarées au gisement El Realito.

Des travaux d'ingénierie détaillée portant sur l'agrandissement des installations de lixiviation ont été exécutés en novembre, et des travaux de terrassement ont été entrepris en décembre. L'installation de la membrane est en cours et celle-ci devrait être terminée en avril 2019.

Des études d'optimisation du circuit de concassage sont en cours, en vue potentiellement de faire passer sa capacité de 16 000 à 17 000 tonnes par jour.

À La India, les travaux d'exploration régionale sont centrés sur la zone Chipriona

Au quatrième trimestre de 2018, les travaux d'exploration régionale menés sur la propriété de La India comprenaient des forages dans la cible régionale de Chipriona, ainsi que dans d'autres zones comme le couloir de Tarachi dans la partie nord de la propriété, la zone d'intérêt Los Andes adjacente au gisement El Realito, et la zone Los Pinos à l'ouest de la mine. Au quatrième trimestre de 2018, six trous (1 878 m) ont été forés au total à Chipriona. Pour l'exercice 2018, 34 trous (10 528 m) ont été forés au total à Chipriona, dans le but de mieux comprendre la géométrie des filons minéralisés le long du couloir de Chipriona.

Le programme de forage de 2018 a pris fin en octobre, et les résultats ont été utilisés pour établir l'estimation d'une ressource minérale initiale pour le gisement. Au 31 décembre 2018, le gisement Chipriona renfermait des ressources minérales présumées de 160 000 onces d'or, 18,3 millions d'onces d'argent, 11 800 tonnes de cuivre et 50 400 tonnes de zinc (6,4 millions de tonnes titrant 0,78 g/t d'or, 89,6 g/t d'argent, 0,20 % de cuivre et 0,79 % de zinc). Les plus récents résultats des forages de la cible Chipriona ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 24 octobre 2018.


Des résultats des intervalles récents de la propriété La India sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale de la mine La India. Tous les intervalles signalés pour la propriété La India indiquent des teneurs coupées et non coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles. Les teneurs en or et en argent indiquées pour la cible Chipriona sont non coupées et coupées.

Résultats des récents forages d'exploration de la cible Chipriona à la propriété La India

Trou de forage	Filon	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)*
CHP18-063	Jessica	89,0	121,0	52	29,0	0,7	0,7	16	16
incluant		105,0	111,0	52	5,0	2,1	2,1	41	41
CHP18-067	Jessica	147,0	231,0	87	76,0	1,2	1,2	102	94
incluant		169,0	199,0	84	21,0	2,8	2,8	225	205
CHP18-068	Chipriona	63,2	71,2	68	7,0	0,5	0,5	97	97
incluant		66,2	71,2	67	4,0	0,8	0,8	149	149
CHP18-069	HQV	295,0	315,0	247	19,0	0,5	0,5	13	13
CHP18-071	ST BX VN/ Jessica	10,0	97,0	40	82,0	1,0	0,9	41	40
incluant	ST BX	10,0	34,0	24	23,0	1,6	1,2	86	84
et incluant	Jessica	44,0	70,0	41	24,0	1,4	1,4	38	38

** Une teneur coupée à 10 g/t d'or et à 700 g/t d'argent est utilisée pour les trous à Chipriona.*

[Carte géologique locale de La India]



La cible satellite Chipriona se trouve à environ un kilomètre au nord de la zone Nord de la mine La India. Agnico Eagle a acquis la participation exclusive de la propriété Chipriona en décembre 2016. La minéralisation de Chipriona consiste en ce qui semble être des veines, filons et brèches à contrôle structural riches en or et en argent, comprenant une quantité significative de sulfures de zinc, de plomb et de cuivre. Des essais métallurgiques préliminaires sont effectués pour déterminer la capacité de traitement éventuelle et les teneurs de coupure potentielles pour ce type de minéralisation.

La cartographie et l'échantillonnage de surface ont retracé des structures superposées dans le couloir minéralisé de Chipriona, d'une largeur allant de dizaines de mètres à quelques centaines de mètres sur une longueur vers le nord-ouest d'au moins 2 000 m; une longueur de 1 800 m a été confirmée par sondage d'essai. La minéralisation a été recoupée de la surface à une profondeur d'environ 270 m. Le projet renferme un essaim de trajectoires structurelles parallèles et subparallèles qui sont des hôtes favorables à une minéralisation d'or-argent à base de sulfure et de métaux

précieux. Une importante minéralisation a été recoupée près de la surface sur des largeurs importantes; il pourrait y avoir une minéralisation à plus faible teneur pour exploitation en vrac dans des zones de stockwerk qui entourent les zones nourricières à teneur élevée.

Les résultats du plus récent programme de forage ont démontré la continuité de la minéralisation dans les filons principaux repérés en 2017, ainsi qu'une certaine uniformité dans l'épaisseur des filons individuels du couloir. Les filons semblent fusionner vers le sud-est et en profondeur. Actuellement, la minéralisation est ouverte vers le sud-est et en profondeur. Tous les résultats présentés dans ce communiqué font partie de la base de données qui a été utilisée pour établir l'estimation des ressources minérales du 31 décembre 2018. Les teneurs en or et en argent communiquées pour Chipriona indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives.

Dans la partie est de la cible Chipriona, le trou CHP18-067 a recoupé le filon Jessica, titrant 1,2 g/t d'or et 94 g/t d'argent sur 76,0 m à 87 m de profondeur, y compris 2,8 g/t d'or et 205 g/t d'argent sur 21,0 m. Près de 400 m en direction nord-ouest, le trou de forage CHP18-071 a recoupé les filons Jessica et ST BX, titrant 0,9 g/t d'or et 40 g/t d'argent sur 82 m à 40 m de profondeur, y compris 1,2 g/t d'or et 84 g/t d'argent sur 23 m et 1,4 g/t d'or et 38 g/t d'argent sur 24,0 m à 41 m de profondeur. Entre ces deux trous de forage, le trou CHP18-063 a recoupé le filon Jessica, titrant 2,1 g/t d'or et 41 g/t d'argent sur 5,0 m à 52 m de profondeur. Ces intersections indiquent potentiellement une minéralisation supplémentaire vers le sud-est à des profondeurs plus importantes, puisque la minéralisation semble s'étendre dans cette direction.

Un programme de forage pour 2019 (5 000 m) est d'ores et déjà en cours au gisement Chipriona. La première phase de forage, qui a démarré au début janvier, comprend des forages d'extension ayant pour but de prolonger la minéralisation vers le sud-est et en profondeur.

Santa Gertrudis – Estimation des ressources minérales initiales, présence d'une minéralisation à teneur élevée révélée lors de travaux d'exploration et potentiel de croissance

Agnico Eagle a acquis la participation exclusive de la propriété aurifère Santa Gertrudis en novembre 2017. La propriété de 44 145 hectares est située à environ 180 km au nord de Hermosillo, dans l'État de Sonora, au Mexique.

De 1991 à 2000, la propriété a été exploitée par lixiviation en tas; ce qui a donné lieu à une production de quelque 565 000 onces d'or titrant 2,1 g/t d'or. Le projet a également une importante infrastructure de surface déjà en place, y compris des fosses prédécapées, des routes de transport, des sources d'eau et des bâtiments.

Trois couloirs avec des formations géologiques favorables et une longueur potentielle de 18 km ont été observés sur la propriété. Les couloirs contiennent neuf zones minéralisées à gisements multiples; un nombre limité de forages a été réalisé entre les gisements. De plus, lors de travaux de prospection, la Société a repéré une minéralisation à forte teneur latéralement aux structures en direction nord-est.

Les plus récents résultats des forages du projet Santa Gertrudis ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 24 octobre 2018. Ce communiqué présente les résultats des forages réalisés au quatrième trimestre de 2018 au moyen d'appareils légers et d'appareils montés sur patins, dans le but d'étendre les gisements et d'explorer de nouveaux concepts.

Au quatrième trimestre de 2018, 54 trous (9 520 m) ont été forés, principalement dans les zones de Cristina, Toro, Trinidad, Viviana, Greta et Corral. Ces forages mettaient l'accent sur l'exploration de nouvelles ressources minérales. Le programme d'exploration de l'exercice 2018 a totalisé 193 trous (31 127 m).

Le programme de forage de confirmation et d'exploration et les études menés en 2018 ont permis à la Société d'estimer que les ressources minérales initiales pour le projet Santa Gertrudis

s'établissaient à 962 000 onces d'or (27,5 millions de tonnes titrant 1,09 g/t d'or) de ressources minérales présumées au 31 décembre 2018.


Des résultats des intervalles récents du projet Santa Gertrudis sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale du projet Santa Gertrudis. Tous les intervalles signalés pour le projet Santa Gertrudis indiquent des teneurs d'or non coupées et coupées sur une épaisseur réelle estimative, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Sélection de résultats des récents forages d'exploration au projet Santa Gertrudis

Trou de forage	Zone	De (m)	À	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
SGE18-132	Greta	99,0	104,4	99	5,1	30,2	12,1
SGE18-143	Greta	45,9	55,0	26	8,9	5,1	5,1
SGE18-146	Viviana	77,0	92,0	45	14,9	3,2	3,2
SGE18-150	Viviana	60,0	75,0	33	15,0	11,8	9,7
SGE18-161	Cristina	77,0	105,0	89	26,0	0,4	0,4
SGE18-167	Corral	130,0	137,3	129	6,6	2,4	2,4
SGE18-169	Corral	94,7	110,0	88	14,8	0,5	0,5
SGE18-172	Trinidad	158,0	168,0	123	9,2	2,3	2,3
SGE18-177	Trinidad	58,0	66,0	64	6,7	1,3	1,3
SGE18-183	Toro	204,0	208,0	175	3,6	3,3	3,3
SGE18-185	Toro	171,0	180,0	89	8,6	0,9	0,9

** Les trous à Santa Gertrudis font l'objet d'un facteur de coupure de 5 g/t d'or dans la zone Cristina et de 25 g/t d'or dans toutes les autres zones. La teneur de coupure pour ces intervalles est de 0,3 g/t d'or.*

[Projet Santa Gertrudis – Carte géologique locale]



Les résultats d'analyse récents des zones Greta et Viviana ont confirmé qu'une minéralisation à teneur élevée pouvait s'étendre parallèlement à des zones nourricières à contrôle structural. Des travaux de forage ont également permis de découvrir une zone aurifère 300 m au nord du gisement Cristina parallèlement à la zone, ce qui indique que des zones individuelles continuent de se développer.

De récents travaux d'exploration ont permis de découvrir une minéralisation à teneur élevée supplémentaire dans la zone Greta. Les forages effectués en 2018 ont prolongé le gisement historique, y ajoutant 40 m en profondeur et 150 m vers le sud-ouest, où le trou SGE18-132 a recoupé 12,1 g/t d'or sur 5,1 m à 99 m de profondeur. À environ 145 m au nord-est, le trou SGE18-143 a recoupé 5,1 g/t d'or sur 8,9 m à 26 m de profondeur.

Dans la zone Viviana, à environ 11 km au nord-ouest de la zone Greta, le trou SGE18-150 a recoupé 9,7 g/t d'or sur 15,0 m à 33 m de profondeur; à environ 40 m au nord-ouest, le trou SGE18-146 a recoupé 3,2 g/t d'or sur 14,9 m à 45 m de profondeur. Les deux intervalles se trouvent sous une fosse historique de petite dimension. Les trous historiques et les forages effectués par la Société en 2018 ont fourni suffisamment d'information pour estimer une nouvelle ressource minérale présumée de 34 500 onces d'or (652 000 tonnes titrant 1,65 g/t d'or) à Viviana.

Parallèlement à la zone Cristina, à quelque 7 km à l'ouest de la zone Greta, les forages d'exploration ont permis de découvrir une nouvelle zone située à 300 m au nord-ouest du gisement Cristina et présentant des caractéristiques similaires. Les résultats récents incluent le trou SGE18-161, qui a recoupé 0,4 g/t d'or sur 26,0 m à 89 m de profondeur. Cette découverte pourrait considérablement accroître le volume minéralisé dans la zone Cristina.

À mi-chemin entre la zone Viviana et la zone Greta, les forages dans la zone Corral ont fait en sorte d'étendre la minéralisation en dehors de la délimitation de la ressource minérale actuelle. Les résultats récents incluent le trou SGE18-167, qui a recoupé 2,4 g/t d'or sur 6,6 m à 129 m de profondeur, ou 80 m sous la ressource minérale actuelle.

À quelque 2 km au nord-nord-est de Viviana, les travaux d'exploration ont permis d'évaluer avec succès deux extensions au nord-est de la zone Trinidad, notamment le trou SGE18-172, qui a recoupé 2,3 g/t d'or sur 9,2 m à 123 m de profondeur.

Il est estimé que la zone Toro, à 1,7 km au sud-est de Viviana, renferme 126 500 onces d'or (3,5 millions de tonnes titrant 1,14 g/t d'or) de ressources minérales présumées, et cette quantité pourrait augmenter. Le trou SGE18-183 a recoupé 3,3 g/t d'or sur 3,6 m à 175 m de profondeur, soit 80 m sous le cône de ressources minérales actuelles.

Certains des résultats présentés dans ce communiqué (y compris les trous SGE18-172, SGE18-177, SGE18-183 et SGE18-185) ont été reçus après la fermeture de la base de données de Santa Gertrudis qui a été utilisée pour établir l'estimation des ressources minérales au 31 décembre 2018; ces résultats et les résultats des forages en cours devraient avoir une influence positive sur l'estimation de l'année prochaine.

Le programme d'exploration de 2019 à Santa Gertrudis a un budget de 8,2 M$, incluant 29 000 m de forage axé sur l'expansion de la ressource minérale et l'exploration de nouvelles cibles à délimiter dans le cadre d'initiatives de génération de données.

La Société évalue actuellement un scénario de production potentiel à Santa Gertrudis qui utilise la lixiviation en tas pour la minéralisation à plus faible teneur et une petite usine de traitement pour le minerai à teneur plus élevée. La Société est d'avis que le projet Santa Gertrudis pourrait devenir une exploitation de taille semblable à la mine La India.

El Barqueno – Réduction de la valeur comptable de la propriété, planification d'une exploration minimale en 2019

Agnico Eagle a acquis la participation exclusive du projet El Barqueno en novembre 2014. Cette propriété de 79 746 hectares est située dans le district minier aurifère et argentifère de Guachinango dans l'État de Jalisco, dans la région centre-ouest du Mexique, à environ 150 km à l'ouest de Guadalajara, la capitale de l'État.

Il est estimé qu'El Barqueno renferme 318 000 onces d'or et 1,2 million d'onces d'argent dans des ressources minérales indiquées (8,1 millions de tonnes titrant 1,22 g/t d'or et 4,63 g/t d'argent) et 322 000 onces d'or et 4,6 millions d'onces d'argent en ressources minérales présumées (8,2 millions de tonnes titrant 1,22 g/t d'or et 17,45 g/t d'argent).

En 2018, 28 000 m de forage ont été réalisés au projet El Barqueno, l'objectif principal étant d'évaluer de nouvelles zones cibles. Bien que le projet El Barqueno continue de présenter un potentiel géologique, des études de mise en valeur en cours indiquent que le projet ne satisfait pas aux critères d'investissement de la Société. En conséquence, la valeur comptable de la propriété a été réduite, mais les activités d'exploration se poursuivent en 2019.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec le service des Relations avec les investisseurs, en écrivant à info@agnicoeagle.com ou composer le 416 947-1212.

Mise en garde concernant certaines mesures de rendement

Le présent communiqué présente certaines mesures, notamment le « total des coûts décaissés par once », les « coûts de maintien tout compris par once », les « coûts des sites miniers par tonne » et le « résultat net ajusté », qui ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont communiquées par d'autres émetteurs. Pour obtenir un rapprochement de ces mesures et des données financières les plus directement comparables qui sont communiquées dans les états financiers consolidés préparés conformément aux IFRS, hormis le résultat net ajusté, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous.

Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des sous-produits des métaux des coûts de production) et en fonction des co-produits (avant les produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux, des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et

à la vente des sous-produits des métaux. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également cette mesure pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or.

Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite sont calculés en fonction des sous-produits en faisant la somme du total des coûts décaissés en fonction des sous-produits, des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien (incluant les dépenses d'exploration incorporées), des frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions) et des frais de restauration des lieux, puis en la divisant par le nombre d'onces d'or produites. Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des co-produits sont calculés de la même façon que les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais en utilisant le total des coûts décaissés en fonction des co-produits, ce qui signifie qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Les coûts de maintien tout compris par once sont une mesure qui est utilisée pour indiquer le coût total de la production aurifère tirée des activités en cours. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne (données présentées ci-dessous) et d'autres données préparées selon les IFRS.

Les coûts des sites miniers par tonne sont calculés en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque le total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des sous-produits des métaux et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

Le résultat net ajusté est calculé en rajustant le résultat net, tel qu'il figure dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des gains et des pertes de change, des ajustements à la valeur de marché, des profits et des pertes non récurrents et des profits et des pertes latents sur les instruments financiers. La direction utilise le résultat net ajusté afin d'évaluer le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pour l'aider dans la planification et la prévision des futurs résultats opérationnels. La direction est d'avis que le résultat net ajusté est une mesure utile de la performance puisque les gains et les pertes de change, les ajustements à la valeur de marché, les profits et les pertes non récurrents et les profits et les pertes latents sur les instruments financiers ne reflètent pas le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pourraient ne pas correspondre aux futurs résultats opérationnels.

La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des taux de change et des prix des métaux. Le présent communiqué contient également des données sur l'estimation future du total des coûts décaissés par once, des coûts de maintien tout compris par once et des coûts des sites miniers par tonne. Ces estimations se fondent sur le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once et les coûts des sites miniers par tonne que la Société prévoit engager pour extraire l'or dans ses mines et ses projets et, conformément aux rapprochements de ces coûts réels mentionnés ci-dessus, elles ne tiennent pas compte des frais de production attribuables à la charge de désactualisation et aux autres coûts liés à la mise hors service de biens, lesquels varieront au fur et à mesure que chaque projet sera mis en

valeur et exploité. Il n'est par conséquent pas possible de rapprocher ces mesures financières prospectives non conformes aux PCGR des mesures les plus directement comparables selon les IFRS.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été préparés en date du 14 février 2019. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué à ce terme dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans le présent communiqué, les mots « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », « potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s'y limiter, ce qui suit : les prévisions de production de la Société, y compris les estimations concernant les teneurs de minerai, les taux de récupération, les échéanciers de projet, les résultats de forage, la production de métaux, la durée de vie estimative des mines, le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once, les coûts des sites miniers par tonne, les autres dépenses, les flux de trésorerie et les flux de trésorerie disponibles; les estimations au sujet de l'échéancier et de la conclusion des études techniques et des évaluations; les méthodes qui seront utilisées pour extraire ou traiter le minerai; les énoncés au sujet des plans de la Société visant à établir des exploitations à Meliadine, Amaruq et Akasaba Ouest, et les plans d'expansion de la Société à Kittila y compris leur calendrier, leur financement, leur achèvement et leur mise en service; les énoncés au sujet d'autres projets d'expansion, des taux de récupération, du débit d'un concentrateur, de l'optimisation et de l'exploration prévues, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquelles ces projections sont fondées; les énoncés au sujet de l'échéancier et du montant des dépenses en immobilisations et d'autres dépenses; les estimations au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, de la production minérale, des activités d'optimisation et des ventes futures; les estimations du niveau futur des dépenses en immobilisations et d'autres besoins de trésorerie, et les attentes quant à leur financement; les montants et les dates de versement des dividendes futurs; les énoncés concernant la mise en valeur projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations des coûts d'exploration, de mise en valeur et de production et d'autres dépenses en immobilisations, et les estimations concernant l'échéancier de ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production ou des décisions concernant ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales et l'incidence des résultats de forage sur les réserves minérales et ressources minérales futures; les énoncés concernant la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires en lien avec ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière proposées ou actuelles et le moment prévu pour l'obtention de ces permis et autorisations; les énoncés au sujet des futures activités d'exploration prévues; l'occurrence prévue d'événements relativement aux sites miniers de la Société, les énoncés concernant le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société, ainsi que d'autres énoncés se rapportant aux tendances prévues à l'égard des activités d'exploitation et d'exploration de la Société, de même qu'à leur financement et les énoncés concernant le résultat des discussions avec les Premières Nations. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés. Les énoncés prospectifs s'appuient nécessairement sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont, par leur nature, assujettis à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les facteurs et hypothèses importants utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la SEC. La Société suppose également qu'aucune perturbation importante de ses activités ne se produira; que la production, l'octroi de permis, la mise en valeur et l'expansion de chacune des propriétés d'Agnico Eagle se dérouleront conformément aux attentes et aux plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des fournitures clés utilisées dans l'extraction et la

construction seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; que les estimations actuelles d'Agnico Eagle au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, des teneurs du minerai et des taux de récupération des métaux s'avéreront exactes; qu'il ne se produira aucun retard important dans la réalisation des projets de croissance en cours; que l'activité sismique à l'exploitation de la Société à LaRonde, dont les activités se déroulent à des profondeurs atteignant plus de trois kilomètres sous la surface et pour lesquelles il existe peu de ressources permettant de modéliser les conditions géomécaniques, soit conforme aux prévisions de la Société; que les plans actuels de la Société pour optimiser la production seront menés à bien et qu'aucune modification importante ne sera apportée aux taux d'imposition et au cadre réglementaire actuels. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la Société, notamment la mine LaRonde; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux activités internationales; l'issue défavorable de litiges impliquant la société en nom collectif; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Remarques à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales mesurées et indiquées

Dans le présent communiqué, on emploie les termes « ressources minérales mesurées » et « ressources minérales indiquées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ces termes soient reconnus et exigés par la réglementation canadienne, la SEC ne les reconnaît pas. **Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves minérales.**

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales présumées

Dans le présent communiqué, on emploie également le terme « ressources minérales présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu et exigé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Selon la réglementation canadienne, sauf en de rares exceptions, les estimations de ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. **Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.**

Données scientifiques et techniques

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux activités au Québec a été approuvé par Christian Provencher, ing., vice-président, Canada; celui lié aux activités au Nunavut a été approuvé par Dominique Girard, ing., vice-président, Activités au Nunavut; celui lié aux activités en Finlande a été approuvé par Francis Brunet, ing., directeur corporatif, Exploitation minière; celui lié à l'unité d'exploitation sud a été approuvé par Marc Legault, ing., vice-président principal, Exploitation – États-Unis et Amérique latine; et celui lié à l'exploration a été approuvé par Alain Blackburn, ing., vice-président principal, Exploration, et par Guy Gosselin, ing. et géol., vice-président, Exploration. Chacun d'eux est une « personne qualifiée » aux fins de la Norme canadienne 43-101 relative à l'*Information concernant les projets miniers* (« NC 43-101 »).

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux réserves minérales et aux ressources minérales d'Agnico Eagle contenu aux présentes (à l'exception de la mine Canadian Malartic) a été approuvé par Daniel Doucet, ing., directeur corporatif principal, Développement des réserves; celui lié aux réserves minérales de la mine Canadian Malartic a été approuvé par Sylvie Lampron, ing., ingénieure minière principale à Canadian Malartic Corporation; celui lié aux ressources minérales à la mine Canadian Malartic et aux projets Odyssey et East Malartic a été approuvé par Pascal Lehouiller, géol, géologue principal en charge des ressources à Canadian Malartic Corporation. Chacun d'eux est une « personne qualifiée » aux fins de la NC 43-101.

Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales

			RÉSERVES MINÉRALES au 31 décembre 2019								
EXPLOITATION			**PROUVÉES**			**PROBABLES**			**PROUVÉES ET PROBABLES**		
OR	**Méthode d'exploitation minière**	**Propriété**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'or**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'or**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'or**
LaRonde	Souterraine	100 %	4 817	4,87	754	11 561	6,26	2 327	16 378	5,85	3 081
LaRonde – Zone 5	Souterraine	100 %	4 053	2,03	264	5 377	2,41	417	9 430	2,25	681
Canadian Malartic	À ciel ouvert	50 %	23 029	0,89	658	55 799	1,18	2 122	78 828	1,10	2 780
Goldex	Souterraine	100 %	207	2,06	14	18 717	1,58	949	18 925	1,58	962
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	100 %	-		-	5 432	0,84	147	5 432	0,84	147
Lapa	Souterraine	100 %	-		-	-		-	-		-
Meadowbank	À ciel ouvert	100 %	1 141	1,57	58	464	2,68	40	1 605	1,89	98
Amaruq	À ciel ouvert	100 %	89	3,15	9	24 852	3,60	2 873	24 941	3,59	2 882
Complexe Meadowbank – Total			**1 230**	**1,68**	**67**	**25 315**	**3,58**	**2 913**	**26 546**	**3,49**	**2 979**
Meliadine	À ciel ouvert	100 %	150	5,67	27	3 552	5,52	630	3 702	5,52	657
Meliadine	Souterraine	100 %	-		-	13 033	7,39	3 095	13 033	7,39	3 095
Meliadine – Total			**150**	**5,67**	**27**	**16 585**	**6,99**	**3 725**	**16 736**	**6,97**	**3 753**
Upper Beaver	Souterraine	100 %	-		-	7 992	5,43	1 395	7 992	5,43	1 395
Kittila	Souterraine	100 %	491	4,12	65	30 040	4,50	4 349	30 531	4,50	4 414
Pinos Altos	À ciel ouvert	100 %	9	0,39	0	4 056	0,95	123	4 066	0,94	123
Pinos Altos	Souterraine	100 %	4 772	2,71	416	8 266	2,43	645	13 039	2,53	1 061
Pinos Altos – Total			**4 782**	**2,70**	**416**	**12 323**	**1,94**	**769**	**17 104**	**2,15**	**1 184**
Creston Mascota	À ciel ouvert	100 %	-		-	1 434	1,77	82	1 434	1,77	82
La India	À ciel ouvert	100 %	228	0,49	4	24 256	0,74	577	24 484	0,74	581
Totaux	***Totaux***		***38 987***	***1,81***	***2 268***	***214 833***	***2,86***	***19 771***	***253 820***	***2,70***	***22 039***
ARGENT	**Méthode d'exploitation minière**	**Propriété**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'argent**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'argent**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'argent**
LaRonde	Souterraine	100 %	4 817	14,63	2 265	11 561	19,72	7 331	16 378	18,22	9 597
Pinos Altos	À ciel ouvert	100 %	9	138,55	42	4 056	25,01	3 262	4 066	25,28	3 304
Pinos Altos	Souterraine	100 %	4 772	63,21	9 698	8 266	65,91	17 517	13 039	64,92	27 215
Pinos Altos – Total	**Sous-total**		**4 782**	**63,36**	**9 740**	**12 323**	**52,45**	**20 779**	**17 104**	**55,50**	**30 519**
Creston Mascota	À ciel ouvert	100 %	-		-	1 434	40,89	1 886	1 434	40,89	1 886
La India	À ciel ouvert	100 %	228	3,73	27	24 256	2,54	1 981	24 484	2,55	2 008
Totaux	***Totaux***		***9 826***	***38,09***	***12 032***	***49 575***	***20,06***	***31 977***	***59 401***	***23,04***	***44 010***
CUIVRE	**Méthode d'exploitation minière**	**Propriété**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de cuivre**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de cuivre**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de cuivre**
LaRonde	Souterraine	100 %	4 817	0,20	9 874	11 561	0,28	32 877	16 378	0,26	42 751
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	100 %	-		-	5 432	0,48	25 832	5 432	0,48	25 832
Upper Beaver	Souterraine	100 %	-		-	7 992	0,25	19 980	7 992	0,25	19 980
Totaux	***Totaux***		***4 817***	***0,20***	***9 874***	***24 985***	***0,31***	***78 689***	***29 802***	***0,30***	***88 563***
ZINC	**Méthode d'exploitation minière**	**Propriété**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de zinc**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de zinc**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de zinc**
LaRonde	Souterraine	100 %	4 817	0,54	25 797	11 561	0,99	114 430	16 378	0,86	140 226
Totaux	***Totaux***		***4 817***	***0,54***	***25 797***	***11 561***	***0,99***	***114 430***	***16 378***	***0,86***	***140 226***

RÉSERVES MINÉRALES au 31 décembre 2019

EXPLOITATION			MESURÉES			INDIQUÉES			MESURÉES ET INDIQUÉES			PRÉSUMÉES		
OR	**Méthode d'exploitation minière**	**Propriété**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'or**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'or**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'or**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'or**
LaRonde	Souterraine	100 %	-		-	4 872	3,25	509	4 872	3,25	509	5 494	4,95	874
LaRonde – Zone 5	Souterraine	100 %	-		-	6 796	2,34	510	6 796	2,34	510	2 985	5,19	498
Ellison	Souterraine	100 %	-		-	665	3,19	68	665	3,19	68	2 343	3,38	254
Canadian Malartic	À ciel ouvert	50 %	238	0,48	4	915	0,48	14	1 153	0,48	18	998	0,98	32
Canadian Malartic	Souterraine	50 %	1 647	1,49	79	6 426	1,66	342	8 073	1,62	421	1 694	1,38	75
Canadian Malartic – Total			**1 885**	**1,36**	**83**	**7 341**	**1,51**	**356**	**9 226**	**1,48**	**439**	**2 692**	**1,23**	**107**
Odyssey	Souterraine	50 %	-		-	1 009	2,11	68	1 009	2,11	68	11 498	2,19	809
East Malartic	Souterraine	50 %	-		-	5 265	2,13	361	5 265	2,13	361	22 021	1,98	1 403
Goldex	Souterraine	100 %	12 360	1,86	739	15 413	1,90	944	27 773	1,88	1 683	27 791	1,50	1 338
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	100 %	-		-	2 141	0,67	46	2 141	0,67	46	-		-
Lapa	Souterraine	100 %	-		-	-		-	-		-	-		-
Zulapa	À ciel ouvert	100 %	-		-	-		-	-		-	391	3,14	39
Meadowbank	À ciel ouvert	100 %	25	0,96	1	1 728	2,35	130	1 752	2,33	131	63	2,05	4
Amaruq	À ciel ouvert	100 %	-		-	4 247	3,34	455	4 247	3,34	455	899	4,20	121
Amaruq	Souterraine	100 %	-		-	4 618	4,56	676	4 618	4,56	676	11 675	5,19	1 948
Amaruq – Total			**-**		**-**	**8 865**	**3,97**	**1 132**	**8 865**	**3,97**	**1 132**	**12 573**	**5,12**	**2 069**
Complexe Meadowbank – total			**25**	**0,96**	**1**	**10 593**	**3,71**	**1 262**	**10 618**	**3,70**	**1 263**	**12 637**	**5,10**	**2 073**
Meliadine	À ciel ouvert	100 %	-		-	10 643	3,51	1 200	10 643	3,51	1 200	997	4,60	148
Meliadine	Souterraine	100 %	-		-	15 319	4,02	1 979	15 319	4,02	1 979	12 482	6,11	2 450
Meliadine – Total			**-**		**-**	**25 962**	**3,81**	**3 179**	**25 962**	**3,81**	**3 179**	**13 479**	**6,00**	**2 598**
Hammond Reef	À ciel ouvert	100 %	165 662	0,70	3 724	42 754	0,57	777	208 416	0,67	4 501	501	0,74	12
Upper Beaver	Souterraine	100 %	-		-	3 636	3,45	403	3 636	3,45	403	8 688	5,07	1 416
Projet AK	Souterraine	100 %	-		-	1 268	6,51	265	1 268	6,51	265	2 373	5,32	406
Anoki–McBean	Souterraine	100 %	-		-	1 868	5,33	320	1 868	5,33	320	2 526	4,70	382
Upper Canada	À ciel ouvert	100 %	-		-	-		-	-		-	4 886	1,97	309
Upper Canada	Souterraine	100 %	-		-	-		-	-		-	7 212	6,22	1 442
Upper Canada – Total			**-**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**12 098**	**4,50**	**1 752**
Kittila	À ciel ouvert	100 %	-		-	229	3,41	25	229	3,41	25	373	3,89	47
Kittila	Souterraine	100 %	1 776	2,62	150	16 802	2,64	1 424	18 578	2,63	1 574	7 879	3,84	972
Kittila – Total			**1 776**	**2,62**	**150**	**17 030**	**2,65**	**1 449**	**18 807**	**2,64**	**1 599**	**8 252**	**3,84**	**1 019**
Kuotko	À ciel ouvert	100 %	-		-	-		-	-		-	284	3,18	29
Kylmäkangas	Souterraine	100 %	-		-	-		-	-		-	1 896	4,11	250
Barsele	À ciel ouvert	55 %	-		-	3 178	1,08	111	3 178	1,08	111	2 260	1,25	91
Barsele	Souterraine	55 %	-		-	1 158	1,77	66	1 158	1,77	66	13 552	2,10	914
Barsele – Total			**-**		**-**	**4 335**	**1,27**	**176**	**4 335**	**1,27**	**176**	**15 811**	**1,98**	**1 005**
Pinos Altos	À ciel ouvert	100 %	-		-	934	0,61	18	934	0,61	18	758	0,84	20
Pinos Altos	Souterraine	100 %	-		-	18 165	1,84	1 073	18 165	1,84	1 073	4 041	2,17	282
Pinos Altos – Total			**-**		**-**	**19 098**	**1,78**	**1 091**	**19 098**	**1,78**	**1 091**	**4 799**	**1,96**	**302**
Creston Mascota	À ciel ouvert	100 %	-		-	1 345	0,65	28	1 345	0,65	28	386	1,02	13
La India	À ciel ouvert	100 %	11 908	0,57	219	2 774	0,53	47	14 682	0,57	267	1 761	0,53	30
Tarachi	À ciel ouvert	100 %	-		-	22 665	0,40	294	22 665	0,40	294	6 476	0,33	68
Chipriona	À ciel ouvert	100 %	-		-	-		-	-		-	6 355	0,78	160
El Barqueño – Or	À ciel ouvert	100 %	-		-	8 115	1,22	318	8 115	1,22	318	8 200	1,22	322
Santa Gertrudis	À ciel ouvert	100 %	-		-	-		-	-		-	27 498	1,09	962
Totaux	***Totaux***		***193 615***	***0,79***	***4 916***	***204 946***	***1,89***	***12 475***	***398 562***	***1,36***	***17 390***	***209 232***	***2,69***	***18 122***

ARGENT	**Méthode d'exploitation minière**	**Propriété**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'argent**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'argent**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'argent**	**En milliers de tonnes**	**g/t**	**En milliers d'onces d'argent**
LaRonde	Souterraine	100 %	-		-	4 872	25,34	3 969	4 872	25,34	3 969	5 494	14,31	2 528
Kylmäkangas	Souterraine	100 %	-		-	-		-	-		-	1 896	31,11	1 896
Pinos Altos	À ciel ouvert	100 %	-		-	934	13,05	392	934	13,05	392	758	17,41	424
Pinos Altos	Souterraine	100 %	-		-	18 165	42,42	24 771	18 165	42,42	24 771	4 041	49,16	6 387
Pinos Altos – Total			**-**		**-**	**19 098**	**40,98**	**25 163**	**19 098**	**40,98**	**25 163**	**4 799**	**44,15**	**6 811**
Creston Mascota	À ciel ouvert	100 %	-		-	1 345	8,78	380	1 345	8,78	380	386	9,91	123
La India	À ciel ouvert	100 %	11 908	3,20	1 227	2 774	4,44	396	14 682	3,44	1 623	1 761	3,37	191
Chipriona	À ciel ouvert	100 %	-		-	-		-	-		-	6 355	89,63	18 312
El Barqueño – Argent	À ciel ouvert	100 %	-		-	-		-	-		-	4 108	127,9 7	16 901
El Barqueño – Or	À ciel ouvert	100 %	-		-	8 115	4,63	1 208	8 115	4,63	1 208	8 200	17,45	4 600
Totaux	***Totaux***		***11 908***	***3,20***	***1 227***	***36 205***	***26,73***	***31 116***	***48 112***	***20,91***	***32 343***	***32 998***	***48,41***	***51 362***

CUIVRE	**Méthode d'exploitation minière**	**Propriété**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de cuivre**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de cuivre**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de cuivre**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de cuivre**
LaRonde	Souterraine	100 %	-		-	4 872	0,16	7 582	4 872	0,16	7 582	5 494	0,24	13 248
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	100 %	-		-	2 141	0,40	8 511	2 141	0,40	8 511	-		-
Upper Beaver	Souterraine	100 %	-		-	3 636	0,14	5 135	3 636	0,14	5 135	8 688	0,20	17 284
Chipriona	À ciel ouvert	100 %	-		-	-		-	-		-	6 355	0,19	11 787
El Barqueño – Or	À ciel ouvert	100 %	-		-	8 115	0,18	14 949	8 115	0,18	14 949	8 200	0,22	18 069
Totaux	***Totaux***		***-***		***-***	***18 764***	***0,19***	***36 177***	***18 764***	***0,19***	***36 177***	***28 736***	***0,21***	***60 388***

ZINC	**Méthode d'exploitation minière**	**Propriété**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de zinc**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de zinc**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de zinc**	**En milliers de tonnes**	**%**	**En tonnes de zinc**
LaRonde	Souterraine	100 %	-		-	4 872	0,97	47 051	4 872	0,97	47 051	5 494	0,63	34 523
Chipriona	À ciel ouvert	100 %	-		-	-		-	-		-	6 355	0,79	50 400
Totaux	***Totaux***		***-***		***-***	***4 872***	***0,97***	***47 051***	***4 872***	***0,97***	***47 051***	***11 849***	***0,72***	***84 923***

Les réserves minérales ne constituent pas un sous-ensemble des ressources minérales. Les tonnages et les quantités de métaux présentés dans ce tableau ont été arrondis au millier près; les quantités totales peuvent donc différer des totaux indiqués par colonne.

Les réserves minérales sont les réserves sur place, et prennent en compte tous les taux de récupération, avant le taux de récupération du concentrateur ou de la lixiviation en tas.

Mise en garde à l'intention des investisseurs des États-Unis – La SEC permet aux sociétés minières des États-Unis de ne divulguer, dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle, que les gisements minéraux qu'elles peuvent économiquement et légalement extraire ou produire. Agnico Eagle communique les estimations des réserves minérales et des ressources minérales conformément aux lignes directrices de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole sur les pratiques exemplaires en matière d'exploration minérale () et en matière d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales (), conformément au Règlement 43-101. Ces normes sont semblables à celles utilisées par l'Industry Guide No 7 de la SEC, selon l'interprétation du personnel de la SEC (« Guide 7 »). Toutefois, les définitions figurant dans le Règlement 43-101 sont différentes, à certains égards, de celles contenues dans le Guide 7. Par conséquent, les renseignements portant sur les réserves minérales contenus dans les présentes peuvent ne pas être comparables à des renseignements similaires divulgués par des sociétés des États-Unis. Conformément aux exigences de la SEC, la minéralisation ne peut être classée dans la catégorie « réserve », à moins d'avoir déterminé que la minéralisation pourrait être économiquement et légalement produite ou extraite au moment de la détermination des réserves. Une étude de faisabilité « finale » ou « susceptible d'un concours bancaire » est nécessaire pour se conformer aux exigences relatives à la mention des réserves minérales en vertu du Guide 7 de la SEC. Agnico Eagle emploie dans le présent communiqué certains termes, comme « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées » ainsi que « ressources », que la SEC, dans ses lignes directrices, interdit formellement aux entreprises constituées aux États-Unis d'inclure dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle.

Dans les périodes antérieures, les estimations de réserves minérales pour toutes les propriétés étaient habituellement calculées en se fondant sur les prix des métaux et les taux de change moyens des trois années précédentes, conformément aux lignes directrices de la SEC. Ces lignes directrices exigent l'utilisation de prix qui reflètent la conjoncture économique au moment de la détermination des réserves, ce qui selon le personnel de la SEC correspond aux prix moyens des trois dernières années. Dans le contexte actuel des prix des marchandises, Agnico Eagle utilise des hypothèses sur les prix qui sont inférieures aux moyennes des trois dernières années.

Hypothèses utilisées pour les estimations de réserves minérales au 31 décembre 2018 pour toutes les mines et tous les projets avancés présentés par la Société

	Prix des métaux				Taux de change		
	Or ($ US/oz)	Argent ($ US/oz)	Teneur (US $/lb)	Zinc (US $/lb)	$ CA par 1,00 $ US	Peso mexicain par 1,00 $ US	$ US par 1,00 €
Exploitations et projets à long terme	1 150 $	16,00 $	2,50 $	1,00 $	1,20 $	16,00 MXN	1,15 $
Exploitations à court terme – mine Meadowbank, Sinter et Creston Mascota Exploitation satellite (Bravo) à Pinos Altos					1,25 $	17,00 MXN	Sans objet
Upper Canada Upper Beaver* Mine Canadian Malartic	1 200 $	Sans objet	2,75	Sans objet	1,25 $	Sans objet	Sans objet

** Le projet Upper Beaver a une valeur de coupure ayant un rendement net de fonderie de 125 $ CA/tonne.*
*** La mine Canadian Malartic utilise une teneur de coupure allant de 0,37 g/t à 0,38 g/t d'or (selon le gisement).*

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie, l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables s'entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de confiance à l'égard des facteurs modificateurs qui s'appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s'appliquant aux réserves minérales prouvées.

Les ressources minérales s'entendent des concentrations ou indices minéralisés d'une substance solide d'intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d'autres caractéristiques géologiques d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d'échantillons.

Les ressources minérales mesurées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l'évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales présumées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu'une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de l'information, que l'extraction est raisonnablement justifiée (c.-à-d. que l'exploitation minière est rentable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d'une décision finale d'un promoteur ou d'une institution financière d'entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

Information supplémentaire

Les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale requis en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) de la NC 43-101 sont présentés dans les rapports techniques, qui sont accessibles à l'adresse www.sedar.com. D'autres renseignements importants relatifs à l'exploitation sont présentés dans la notice annuelle, dans le rapport de gestion et dans le formulaire 40-F de la Société.

Nom et emplacement de la propriété/du projet	**Date du plus récent rapport technique (NC 43-101) déposé sur SEDAR**
LaRonde, LaRonde Zone 5 et Ellison, Québec, Canada	23 mars 2005
Canadian Malartic, Québec, Canada	16 juin 2014
Kittila, Kuotko et Kylmäkangas, Finlande	4 mars 2010
Complexe aurifère Meadowbank, y compris mise en valeur de la mine satellite Amaruq, Nunavut, Canada	14 février 2018
Goldex, Québec, Canada	14 octobre 2012
Lapa, Québec, Canada	8 juin 2006
Meliadine, Nunavut, Canada	11 février 2015
Hammond Reef, Ontario, Canada	2 juillet 2013
Upper Beaver (propriété Kirkland Lake), Ontario, Canada	5 novembre 2012
Pinos Altos et Creston Mascota, Mexique	25 mars 2009
La India, Mexique	31 août 2012

Annexe

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous au projet Kirkland Lake

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
KLUC18-506	5332900	586079	353	165	-45	261
KLUC18-510	5332732	585759	351	345	-46	282
KLUC18-512	5332401	585001	348	155	-45	366
KLUC18-517	5332429	587831	335	342	-54	678
KLUC18-518	5332699	585850	353	345	-46	273
KLUC18-519	5332755	585806	352	342	-50	249
KLUB18-327W4	5337177	591910	319	127	-72	2 034
KLUB18-327W5	5337177	591910	319	127	-72	2 076
KLUB18-328W4	5337074	591948	320	131	-71	1 896
KLUB18-328W5	5337074	591948	320	131	-71	1 968

* Zone 17N du système NAD 1983 des coordonnées UTM

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous au projet Meliadine

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur finale (m)
M18-2471-W2A	6988842	539674	-276	180	-62	759
M18-2471-W3B	6988788	539673	-368	180	-58	756
M18-2477-W3A	6988806	539100	-340	201	-58	699
M18-2485C-W1	6988788	539499	-265	172	-63	662
M18-2486	6989057	539299	74	186	-80	842
M18-2486-W1	6988966	539316	-288	166	-71	861
M18-2486-W2	6988960	539318	-307	169	-71	876
M18-2501A-W1A	6988834	539090	-155	195	-73	677
M18-2505-W2	6988805	538581	-187	187	-72	674
ML400-9164-F1	6988437	539166	-318	154	3	306
ML400-9164-F2	6988437	539165	-318	164	3	170
ML400-9164-U1	6988437	539165	-318	158	14	201

* Système de coordonnées UTM NAD83 Z15

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous de la mine Kittila

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
ROD18-700F	7537998	2558629	-485	089	-58	771
ROD18-701	7537849	2558624	-464	088	-58	726
ROD18-701B	7537849	2558624	-464	088	-58	750
ROD18-701C	7537849	2558624	-464	088	-58	776
ROU18-623	7538402	2558690	-745	073	-40	288
ROU18-625	7538399	2558691	-744	105	-10	207
ROU18-632	7538510	2558707	-758	082	10	306

* Zone 2 du système de coordonnées finlandais KKJ

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous du projet Santa Gertrudis

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (mètres (mètres a u-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
SGE18-132	3384349	551759	1 700	117	-70	171
SGE18-143	3384460	551856	1 699	045	-55	113
SGE18-146	3390285	541987	1 314	220	-65	135
SGE18-150	3390256	542015	1 307	243	-46	80
SGE18-161	3385225	543906	1 278	090	-60	120
SGE18-167	3387458	545989	1 453	055	-75	156
SGE18-169	3388103	545577	1 452	050	-55	111
SGE18-172	3392429	542589	1 308	180	-65	210
SGE18-177	3392245	542990	1 266	180	-60	150
SGE18-183	3389135	543189	1 400	150	-65	250
SGE18-185	3389131	542854	1 349	145	-70	250

* Zone N12 du système WGS84 des coordonnées UTM

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous de la propriété La India

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
CHP-18-063	3180382	707158	1 568	220	-45	231
CHP-18-067	3180213	707348	1 570	225	-50	351
CHP-18-068	3181020	706398	1 575	223	-50	243
CHP-18-069	3180721	706856	1 540	225	-48	384
CHP-18-071	3180464	707041	1 524	226	-45	252

* Zone N12 du système NAD27 des coordonnées UTM

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2018	**2017[i]**	**2018**	**2017[i]**
Marge d'exploitation[ii] par mine :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	58 697 $	73 686 $	288 379 $	299 000 $
Mine LaRonde, zone 5	5 600	—	8 336	—
Mine Lapa	3 868	1 567	11 927	25 786
Mine Goldex	19 318	13 532	73 893	68 650
Mine Meadowbank	27 985	49 196	111 995	224 661
Mine Canadian Malartic[iii]	60 346	56 348	248 765	215 873
Mine Kittila	22 516	23 245	80 252	100 489
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	36 582	36 563	132 493	149 179
Mine Creston Mascota	4 794	9 144	17 403	32 308
Mine La India	13 643	14 284	57 423	68 816
Marge d'exploitation totale[ii]	253 349	277 565	1 030 866	1 184 762
Perte de valeur	389 693	—	389 693	—
Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines	137 235	129 478	553 933	508 739
Exploration, siège social et autres	113 694	81 872	346 292	336 734
Résultat avant impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	(387 273)	66 215	(259 052)	339 289
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	6 383	28 715	67 649	98 494
Résultat net de la période	(393 656) $	37 500 $	(326 701) $	240 795 $
Résultat net par action – de base ($ US)	(1,68) $	0,16 $	(1,40) $	1,05 $
Résultat net par action – dilué ($ US)	(1,67) $	0,16 $	(1,40) $	1,04 $
Flux de trésorerie :				
Flux de trésorerie d'exploitation	140 284 $	166 930 $	605 650 $	767 557 $
Flux de trésorerie d'investissement	(336 376) $	(377 304) $	(1 204 368) $	(1 000 052) $
Flux de trésorerie de financement	(18 099) $	(10 101) $	274 099 $	329 167 $
Prix obtenus ($ US) :				
Or (par once)	1 235 $	1 279 $	1 266 $	1 261 $
Argent (par once)	14,53 $	16,72 $	15,51 $	17,07 $
Zinc (par tonne)	2 568 $	3 215 $	3 034 $	2 829 $
Cuivre (par tonne)	6 126 $	6 806 $	6 543 $	6 345 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**
Production payable[iv] :				
Or (onces) :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	81 022	92 523	343 686	348 870
Mine LaRonde, zone 5	10 196	—	18 620	515
Mine Lapa	7 307	203	34 026	48 613
Mine Goldex	31 508	27 033	121 167	118 947
Mine Meadowbank	59 664	85 046	248 997	352 526
Mine Canadian Malartic[iii] [v]	84 732	80 743	348 600	316 731
Mine Kittila	49 353	47 746	188 979	196 938
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	49 170	40 406	181 057	180 859
Mine Creston Mascota	11 452	14 012	40 180	48 384
Mine La India	26 308	25 500	101 357	101 150
Total – or (en onces)	410 712	413 212	1 626 669	1 713 533
Argent (en milliers d'onces) :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	205	360	1 040	1 254
Mine LaRonde, zone 5	1	—	2	—
Mine Lapa	1	—	2	3
Mine Goldex	—	—	1	1
Mine Meadowbank	28	67	171	275
Mine Canadian Malartic[iii]	104	88	437	341
Mine Kittila	4	3	13	13
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	631	612	2 368	2 535
Mine Creston Mascota	83	84	310	281
Mine La India	54	51	180	313
Total – argent (en milliers d'onces)	1 111	1 265	4 524	5 016
Zinc (tonnes)	3 168	2 010	7 864	6 510
Cuivre (tonnes)	914	1 266	4 193	4 501

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**
Métal payable vendu :				
Or (onces) :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	81 831	91 795	364 816	353 440
Mine LaRonde, zone 5	9 631	—	17 469	—
Mine Lapa	11 640	2 808	31 874	50 928
Mine Goldex	31 748	27 797	120 621	119 200
Mine Meadowbank	58 610	80 990	253 014	353 506
Mine Canadian Malartic [(iii) (v)]	84 352	83 750	330 620	299 030
Mine Kittila	47 993	48 079	187 871	197 702
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	50 717	44 350	185 444	173 026
Mine Creston Mascota	10 409	13 448	39 592	47 251
Mine La India	25 067	23 979	98 464	99 691
Total – or (en onces)	411 998	416 996	1 629 785	1 693 774
Argent (en milliers d'onces) :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	207	348	1 043	1 251
Mine LaRonde, zone 5	—	—	1	—
Mine Lapa	1	1	2	7
Mine Goldex	1	—	2	1
Mine Meadowbank	26	85	170	275
Mine Canadian Malartic [(iii) (v)]	90	90	394	329
Mine Kittila	4	2	13	11
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	644	655	2 442	2 397
Mine Creston Mascota	75	82	301	265
Mine La India	51	50	176	316
Total – argent (en milliers d'onces)	1 099	1 313	4 544	4 852
Zinc (tonnes)	1 896	1 221	8 523	6 316
Cuivre (tonnes)	926	1 328	4 195	4 599

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**
Total des coûts décaissés par once d'or produite – en fonction des co-produits ($ US)[vi] :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	649 $	615 $	634 $	607 $
Mine LaRonde, zone 5[vii]	642	—	733	—
Mine Lapa [viii]	715	—	873	757
Mine Goldex[ix]	624	719	646	611
Mine Meadowbank	740	670	825	628
Mine Canadian Malartic[iii]	581	648	579	594
Mine Kittila	788	797	854	754
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	707	730	749	634
Mine Creston Mascota	844	689	961	669
Mine La India	724	711	712	634
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	681 $	680 $	710 $	637 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite – en fonction des sous-produits ($ US)[vi] :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	441 $	386 $	445 $	406 $
Mine LaRonde, zone 5[vii]	641	—	732	—
Mine Lapa[viii]	713	—	872	755
Mine Goldex[ix]	624	719	646	610
Mine Meadowbank	734	653	814	614
Mine Canadian Malartic[iii]	562	628	559	576
Mine Kittila	787	796	853	753
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	518	485	548	395
Mine Creston Mascota	736	591	841	575
Mine La India	694	678	685	580
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	608 $	592 $	637 $	558 $

Remarques :
[i] Conformément à l'adoption, le 1er janvier 2018, de la norme IFRS 9, la Société a retraité les données comparatives au besoin.

[ii] La marge d'exploitation est calculée en soustrayant les coûts de production des produits d'exploitation tirés des activités minières.

[iii] Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

[iv] La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) désigne la quantité de minéraux produite au cours d'une période et contenue dans des produits qui ont été ou seront vendus par la Société, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.

[v] Les données sur les métaux payables vendus de la mine Canadian Malartic excluent la redevance de 5,0 % sur le rendement net de fonderie détenue par Redevances Aurifères Osisko Ltée.

[vi] Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs d'or. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en procédant à un rajustement des coûts de production

comptabilisés dans les états des résultats consolidés relativement aux produits tirés des sous-produits des métaux, aux coûts de production associés aux stocks, aux charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation et à d'autres rajustements, puis en divisant ces données par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associées à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité qu'ont les activités minières de la Société de générer des liquidités. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Étant donné que les cours du marché de l'or sont cotés par once, l'utilisation de la mesure du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer la capacité d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de rendement par once peuvent être soumises aux fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux. La direction atténue les limites inhérentes à ces mesures en les combinant à la mesure des coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

(vii) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les calculs par once d'or produite de la mine LaRonde, zone 5 excluent une production d'or payable de 515 onces et les coûts associés, étant donné qu'elles ont été produites avant la date de commencement de la production commerciale du 1er juin 2018.

(viii) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les calculs par once d'or produite de la mine Lapa excluent une production d'or payable de 203 onces en raison de l'arrêt temporaire du concentrateur de la mine Lapa à des fins d'entretien.

(ix) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les calculs par once d'or produite de la mine Goldex excluent une production d'or payable de 8 041 onces et les coûts associés liés à la zone Deep 1, étant donné qu'elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
BILANS CONSOLIDÉS
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, selon les IFRS)
(non audité)

	Au 31 décembre 2018	Au 31 décembre 2017[(i)]
ACTIF		
Actif à court terme :		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	301 826 $	632 978 $
Placements à court terme	6 080	10 919
Comptes clients	10 055	12 000
Stocks	494 150	500 976
Impôts à recouvrer	17 805	13 598
Titres de capitaux propres	76 532	122 775
Juste valeur des instruments financiers dérivés	180	17 240
Autres actifs à court terme	165 824	151 048
Total de l'actif à court terme	1 072 452	1 461 534
Actif à long terme :		
Goodwill	407 792	696 809
Immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines	6 234 302	5 626 552
Autres actifs	138 297	80 706
Total de l'actif	7 852 843 $	7 865 601 $
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Passif à court terme :		
Créditeurs et charges à payer	310 597 $	290 722 $
Provision pour restauration des lieux	5 411	10 038
Intérêts à payer	16 531	12 894
Impôts sur le résultat à payer	18 671	16 755
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	1 914	3 412
Juste valeur des instruments financiers dérivés	8 325	—
Total du passif à court terme	361 449	333 821
Passif à long terme :		
Dette à long terme	1 721 308	1 371 851
Provision pour restauration des lieux	380 747	345 268
Passifs d'impôts et impôts miniers différés	796 708	827 341
Autres passifs	42 619	40 329
Total du passif	3 302 831	2 918 610
CAPITAUX PROPRES		
Actions ordinaires : En circulation – 235 025 507 actions ordinaires émises, moins 566 910 actions détenues en fiducie	5 362 169	5 288 432
Options sur actions	197 597	186 754
Surplus d'apport	37 254	37 254
Déficit	(988 913)	(598 889)
Autres réserves	(58 095)	33 440
Total des capitaux propres	4 550 012	4 946 991
Total du passif et des capitaux propres	7 852 843 $	7 865 601 $

Remarque :
[(i)] Conformément à l'adoption, le 1 janvier 2018, de la norme IFRS 9, la Société a retraité les données comparatives au besoin.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
(en milliers de dollars américains, sauf les données par actions, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2018	**2017[i]**	**2018**	**2017[i]**
PRODUITS				
Produits tirés des activités minières	537 821 $	565 254 $	2 191 221 $	2 242 604 $
COÛTS, CHARGES ET AUTRES PRODUITS				
Production[ii]	284 472	287 689	1 160 355	1 057 842
Exploration et expansion de l'entreprise	27 572	31 708	137 670	141 450
Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines	137 235	129 478	553 933	508 739
Frais généraux et d'administration	31 361	28 570	124 873	115 064
Perte de valeur sur les titres de capitaux propres	—	1 286	—	8 532
Charges financières	25 544	21 092	96 567	78 931
Perte (profit) sur les instruments financiers dérivés	11 074	(2 691)	6 065	(17 898)
Mesures environnementales correctives	14 167	893	14 420	1 219
Perte de valeur	389 693	—	389 693	—
Perte de change	2 657	5 492	1 991	13 313
Autres charges (produits)	1 319	(4 478)	(35 294)	(3 877)
Résultat avant impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	(387 273)	66 215	(259 052)	339 289
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	6 383	28 715	67 649	98 494
Résultat net de la période	(393 656) $	37 500 $	(326 701) $	240 795 $
Résultat net par action – de base	(1,68) $	0,16 $	(1,40) $	1,05 $
Résultat net par action – dilué	(1,68) $	0,16 $	(1,40) $	1,04 $
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) :				
De base	234 096	231 916	233 251	230 252
Dilué	234 096	234 065	233 251	232 461

Remarques :
[i] Conformément à l'adoption, le 1 janvier 2018, de la norme IFRS 9, la Société a retraité les données comparatives au besoin.
[ii] Exception faite de l'amortissement, qui est présenté séparément.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars américains, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2018	**2017[(i)]**	**2018**	**2017[(i)]**
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION				
Résultat net de la période	(393 656) $	37 500 $	(326 701) $	240 795 $
Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :				
Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines	137 235	129 478	553 933	508 739
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière différés	(22 089)	16 589	(30 961)	10 855
Rémunération à base d'actions	11 870	9 417	50 658	43 674
Perte de valeur sur les titres de capitaux propres	—	1 286	—	8 532
Perte de valeur	389 693	—	389 693	—
Perte de change	2 657	5 492	1 991	13 313
Autre	26 903	11 828	11 610	18 286
Ajustement au titre du règlement de la provision pour restauration des lieux	(2 170)	(2 085)	(4 685)	(4 824)
Variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement :				
Comptes clients	(1 429)	(4 256)	1 945	(3 815)
Impôts sur le résultat	25 359	(16 901)	(2 291)	(31 913)
Stocks	(13 418)	7 750	(52 316)	(64 889)
Autres actifs à court terme	38 994	26 163	(18 326)	(13 722)
Créditeurs et charges à payer	(44 218)	(44 033)	29 034	44 694
Intérêts à payer	(15 447)	(11 298)	2 066	(2 168)
Flux de trésorerie d'exploitation	140 284	166 930	605 650	767 557
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines	(342 183)	(296 277)	(1 089 100)	(874 153)
Acquisition	—	(71 989)	(162 479)	(71 989)
Produit net de la vente d'immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines	163	—	35 246	—
Ventes nettes (achats nets) de placements à court terme	7 103	(737)	4 839	(2 495)
Produit net de la vente de titres de capitaux propres	1 073	—	17 499	333
Achats de titres de capitaux propres	(2 510)	(8 299)	(11 163)	(51 724)
(Augmentation) diminution de la trésorerie soumise à restrictions	(22)	(2)	790	(24)
Flux de trésorerie d'investissement	(336 376)	(377 304)	(1 204 368)	(1 000 052)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dividendes versés	(20 821)	(20 285)	(83 961)	(76 075)
Remboursement d'obligations au titre des contrats de location-acquisition	(820)	(914)	(3 382)	(5 252)
Produit tiré de la dette à long terme	50 000	—	300 000	280 000
Remboursement de la dette à long terme	(50 000)	—	(300 000)	(410 412)
Émission de billets	—	—	350 000	300 000
Financement par emprunt à long terme	(930)	(1 220)	(3 215)	(3 505)
Rachat d'actions ordinaires aux termes des régimes de rémunération fondée sur des actions	(3 559)	(25)	(30 062)	(24 684)
Produit à l'exercice d'options sur actions	4 748	9 452	30 962	44 199
Actions ordinaires émises	3 283	2 891	13 757	224 896
Flux de trésorerie de financement	(18 099)	(10 101)	274 099	329 167
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(4 238)	(2 013)	(6 533)	(3 668)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période	(218 429)	(222 488)	(331 152)	93 004
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	520 255	855 466	632 978	539 974
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	301 826 $	632 978 $	301 826 $	632 978 $
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE				
Intérêts versés	42 743 $	33 814 $	91 079 $	78 885 $
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière payés	9 615 $	31 322 $	106 568 $	127 915 $

Remarque :[(i)] Conformément à l'adoption, le 1er janvier 2018, de la norme IFRS 9, la Société a retraité les données comparatives au besoin.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE

RAPPROCHEMENT DES MESURES DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE NON CONFORMES AUX PCGR

(en milliers de dollars américains sauf indication contraire)

(non audité)

Total des coûts de production par mine	**Trimestre clos le 31 décembre 2018**	**Trimestre clos le 31 décembre 2017**	**Exercice clos le 31 décembre 2018**	**Exercice clos le 31 décembre 2017**
(en milliers de dollars américains)				
Mine LaRonde	53 931 $	54 756 $	228 294 $	185 488 $
Mine LaRonde, zone 5	6 326	—	12 991	—
Mine Lapa	10 541	2 073	27 870	38 786
Mine Goldex	19 707	21 785	78 533	71 015
Mine Meadowbank	44 330	55 505	211 147	224 364
Mine Canadian Malartic[(i)]	51 148	58 295	199 761	188 568
Mine Kittila	36 415	38 146	157 032	148 272
Mine Pinos Altos	35 206	30 752	138 362	108 726
Mine Creston Mascota	9 066	9 315	37 270	31 490
Mine La India	17 802	17 062	69 095	61 133
Coûts de production selon les états consolidés des résultats	284 472 $	287 689 $	1 160 355 $	1 057 842 $

Rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés par once d'or produite(ii) par mine et Rapprochement des coûts de production et des coûts des sites miniers par tonne par mine

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

Mine LaRonde	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Mesures par once d'or produite [ii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		81 022		92 523		343 686		348 870
Coûts de production	53 931 $	666 $	54 756 $	592 $	228 294 $	664 $	185 488 $	532 $
Stocks et autres rajustements [iv]	(1 332)	(17)	2 105	23	(10 475)	(30)	26 246	75
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	52 599 $	649 $	56 861 $	615 $	217 819 $	634 $	211 734 $	607 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(16 890)	(208)	(21 106)	(229)	(64 973)	(189)	(70 054)	(201)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	35 709 $	441 $	35 755 $	386 $	152 846 $	445 $	141 680 $	406 $

Mine LaRonde	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Par tonne [iii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		515		585		2 108		2 246
Coûts de production	53 931 $	105 $	54 756 $	94 $	228 294 $	108 $	185 488 $	83 $
Coûts de production ($ CA)	70 291 $ CA	136 $ CA	68 535 $ CA	117 $ CA	293 094 $ CA	139 $ CA	243 638 $ CA	108 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA) [v]	(10 206)	(19)	(3 953)	(7)	(41 568)	(20)	(1 107)	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	60 085 $ CA	117 $ CA	64 582 $ CA	110 $ CA	251 526 $ CA	119 $ CA	242 531 $ CA	108 $ CA

Mine LaRonde, zone 5	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Mesures par once d'or produite [ii] [iv]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		10 196		—		18 620		—
Coûts de production	6 326 $	620 $	— $	— $	12 991 $	698 $	— $	— $
Stocks et autres rajustements [iv]	224	22	—	—	656	35	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	6 550 $	642 $	— $	— $	13 647 $	733 $	— $	— $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(14)	(1)	—	—	(21)	(1)	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	6 536 $	641 $	— $	— $	13 626 $	732 $	— $	— $

Mine LaRonde zone 5	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Par tonne [iii] [vii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	$ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		115		—		225		—
Coûts de production	6 326 $	55 $	— $	— $	12 991 $	58 $	— $	— $
Coûts de production ($ CA)	8 346 $ CA	73 $ CA	— $ CA	— $ CA	17 028 $ CA	76 $ CA	— $ CA	— $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA) [v]	270	2	—	—	945	4	—	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	8 616 $ CA	75 $ CA	— $ CA	— $ CA	17 973 $ CA	80 $ CA	— $ CA	— $ CA

Mine Lapa	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Mesures par once d'or produite [ii] [vii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		7 307		—		34 026		48 410
Coûts de production	10 541 $	1 443 $	2 073 $	— $	27 870 $	819 $	38 786 $	801 $
Stocks et autres rajustements [iv]	(5 317)	(728)	(2 060)	—	1 843	54	(2 143)	(44)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	5 224 $	715 $	13 $	— $	29 713 $	873 $	36 643 $	757 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(13)	(2)	(13)	—	(26)	(1)	(112)	(2)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	5 211 $	713 $	— $	— $	29 687 $	872 $	36 531 $	755 $

Mine Lapa	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Par tonne [iii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		69		—		311		398
Coûts de production	10 541 $	153 $	2 073 $	— $	27 870 $	90 $	38 786 $	97 $
Coûts de production ($ CA)	13 688 $ CA	198 $	2 639 $ CA	— $ CA	35 854 $ CA	115 $ CA	50 976 $ CA	128 $CA
Stocks et autres rajustements ($ CA) [v]	(6 827)	(99)	(2 639)	—	2 369	8	(3 166)	(8)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	6 861 $ CA	99 $ CA	— $ CA	— $ CA	38 223 $ CA	123 $ CA	47 810 $ CA	120 $CA

Mine Goldex	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Mesures par once d'or produite [ii] [ix]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		31 508		27 033		121 167		110 906
Coûts de production	19 707 $	625 $	21 785 $	806 $	78 533 $	648 $	71 015 $	640 $
Stocks et autres rajustements [iv]	(56)	(1)	(2 349)	(87)	(219)	(2)	(3 289)	(29)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	19 651 $	624 $	19 436 $	719 $	78 314 $	646 $	67 726 $	611 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(6)	—	(3)	—	(25)	—	(24)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	19 645 $	624 $	19 433 $	719 $	78 289 $	646 $	67 702 $	610 $

Mine Goldex	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Par tonne [iii] [x]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		711		593		2 625		2 396
Coûts de production	19 707 $	28 $	21 785 $	37 $	78 533 $	30 $	71 015 $	30 $
Coûts de production ($ CA)	26 075 $ CA	37 $ CA	27 642 $ CA	47 $ CA	101 787 $ CA	39 $ CA	91 998 $ CA	38 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA) [v]	(181)	(1)	(2 147)	(4)	44	—	(2 404)	(1)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	25 894 $ CA	36 $ CA	25 495 $ CA	43 $ CA	101 831 $ CA	39 $ CA	89 594 $ CA	37 $ CA

Mine Meadowbank	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Mesures par once d'or produite [ii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		59 664		85 046		248 997		352 526
Coûts de production	44 330 $	743 $	55 505 $	653 $	211 147 $	848 $	224 364 $	636 $
Stocks et autres rajustements [iv]	(177)	(3)	1 495	17	(5 769)	(23)	(3 127)	(8)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	44 153 $	740 $	57 000 $	670 $	205 378 $	825 $	221 237 $	628 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(371)	(6)	(1 430)	(17)	(2 685)	(11)	(4 714)	(14)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	43 782 $	734 $	55 570 $	653 $	202 693 $	814 $	216 523 $	614 $

Mine Meadowbank	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Par tonne [iii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		700		992		3 262		3 853
Coûts de production	44 330 $	63 $	55 505 $	56 $	211 147 $	65 $	224 364 $	58 $
Coûts de production ($ CA)	57 511 $ CA	82 $ CA	71 048 $ CA	72 $ CA	272 140 $ CA	83 $ CA	292 216 $ CA	76 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA) [v]	676	1	4 397	4	(4 477)	(1)	1 512	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	58 187 $ CA	83 $ CA	75 445 $ CA	76 $ CA	267 663 $ CA	82 $ CA	293 728 $ CA	76 $ CA

Mine Canadian Malartic [i]	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Mesures par once d'or produite [ii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		84 732		80 743		348 600		316 731
Coûts de production	51 148 $	604 $	58 296 $	722 $	199 761 $	573 $	188 568 $	595 $
Stocks et autres rajustements [iv]	(1 899)	(23)	(6 010)	(74)	1 947	6	(497)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	49 249 $	581 $	52 286 $	648 $	201 708 $	579 $	188 071 $	594 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(1 608)	(19)	(1 593)	(20)	(6 806)	(20)	(5 759)	(18)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	47 641 $	562 $	50 693 $	628 $	194 902 $	559 $	182 312 $	576 $

Mine Canadian Malartic	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Par tonne [iii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		2 542		2 615		10 242		10 179
Coûts de production	51 148 $	20 $	58 296 $	22 $	199 761 $	20 $	188 568 $	19 $
Coûts de production ($ CA)	67 097 $ CA	26 $ CA	73 736 $ CA	28 $ CA	258 291 $ CA	25 $ CA	243 903 $ CA	24 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA) [v]	(2 240)	(1)	(9 225)	(3)	2 972	—	(3 567)	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	64 857 $ CA	25 $ CA	64 511 $ CA	25 $ CA	261 263 $ CA	25 $ CA	240 336 $ CA	24 $ CA

Mine Kittila	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Mesures par once d'or produite [ii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		49 353		47 746		188 979		196 938
Coûts de production	36 415 $	738 $	38 146 $	799 $	157 032 $	831 $	148 272 $	753 $
Stocks et autres rajustements [iv]	2 464	50	(109)	(2)	4 374	23	213	1
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	38 879 $	788 $	38 037 $	797 $	161 406 $	854 $	148 485 $	754 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(32)	(1)	(39)	(1)	(186)	(1)	(192)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	38 847 $	787 $	37 998 $	796 $	161 220 $	853 $	148 293 $	753 $

Mine Kittila	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Par tonne [iii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		462		394		1 827		1 685
Coûts de production	36 415 $	79 $	38 146 $	97 $	157 032 $	86 $	148 272 $	88 $
Coûts de production (€)	32 337 €	70 €	32 525 €	83 €	133 817 €	73 €	131 111 €	78 €
Stocks et autres rajustements (€) [v]	1 590	3	(144)	(1)	2 545	2	(79)	—
Coûts d'exploitation des sites miniers (€)	33 927 €	73 €	32 381 €	82 €	136 362 €	75 €	131 032 €	78 €

Mine Pinos Altos	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Exercice clos le**		**Exercice clos le**	
Mesures par once d'or produite [ii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		49 170		40 406		181 057		180 859
Coûts de production	35 206 $	716 $	30 752 $	761 $	138 362 $	764 $	108 726 $	601 $
Stocks et autres rajustements [iv]	(432)	(9)	(1 263)	(31)	(2 767)	(15)	5 926	33
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	34 774 $	707$ $	29 489 $	730 $	135 595 $	749 $	114 652 $	634 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(9 282)	(189)	(9 874)	(245)	(36 301)	(201)	(43 169)	(239)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	25 492 $	518 $	19 615 $	485 $	99 294 $	548 $	71 483 $	395 $

Mine Pinos Altos	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Par tonne [iii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		588		548		2 218		2 308
Coûts de production	35 206 $	60 $	30 752 $	56 $	138 362 $	62 $	108 726 $	47 $
Stocks et autres rajustements [v]	(486)	(1)	(991)	(2)	(3 061)	(1)	6 065	3
Coûts d'exploitation des sites miniers	34 720 $	59 $	29 761 $	54 $	135 301 $	61 $	114 791 $	50 $

Mine Creston Mascota	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Mesures par once d'or produite [ii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		11 452		14 012		40 180		48 384
Coûts de production	9 066 $	792 $	9 315 $	665 $	37 270 $	928 $	31 490 $	651 $
Stocks et autres rajustements [iv]	596	52	339	24	1 326	33	862	18
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	9 662 $	844 $	9 654 $	689 $	38 596 $	961 $	32 352 $	669 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(1 237)	(108)	(1 368)	(98)	(4 818)	(120)	(4 535)	(94)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	8 425 $	736 $	8 286 $	591 $	33 778 $	841 $	27 817 $	575 $

Mine Creston Mascota	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Par tonne [iii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		383		558		1 422		2 196
Coûts de production	9 066 $	24 $	9 315 $	17 $	37 270 $	26 $	31 490 $	14 $
Stocks et autres rajustements [v]	481	1	254	—	853	1	559	1
Coûts d'exploitation des sites miniers	9 547 $	25 $	9 569 $	17 $	38 123 $	27 $	32 049 $	15 $

Mine La India	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Mesures par once d'or produite [ii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		26 308		25 500		101 357		101 150
Coûts de production	17 802 $	677 $	17 062 $	669 $	69 095 $	682 $	61 133 $	604 $
Stocks et autres rajustements [iv]	1 242	47	1 057	42	3 084	30	2 958	30
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	19 044 $	724 $	18 119 $	711 $	72 179 $	712 $	64 091 $	634 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(795)	(30)	(823)	(33)	(2 777)	(27)	(5 392)	(54)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	18 249 $	694 $	17 296 $	678 $	69 402 $	685 $	58 699 $	580 $

Mine La India	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Exercice clos le		Exercice clos le	
Par tonne[iii]	**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**		**31 décembre 2018**		**31 décembre 2017**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		1 451		1 692		6 128		5 965
Coûts de production	17 802 $	12 $	17 062 $	10 $	69 095 $	11 $	61 133 $	10 $
Stocks et autres rajustements [v]	980	1	766	1	2 109	1	1 545	1
Coûts d'exploitation des sites miniers	18 782 $	13 $	17 828 $	11 $	71 204 $	12 $	62 678 $	11 $

Remarques :

[i] Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

[ii] Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en procédant à un rajustement des coûts de production comptabilisés dans les états des résultats consolidés relativement aux produits tirés des sous-produits des métaux, aux coûts de production associés aux stocks, aux charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation et à d'autres rajustements, puis en divisant ces données par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or

produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associées à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres ajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité qu'ont les activités minières de la Société de générer des liquidités. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Étant donné que les cours du marché de l'or sont cotés par once, l'utilisation de la mesure du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer la capacité d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de rendement par once peuvent être soumises aux fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux. La direction atténue les limites inhérentes à ces mesures en les combinant à la mesure des coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

(iii) Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en procédant à un rajustement des coûts de production comme il est indiqué dans les états des résultats consolidés pour les coûts de production associés aux stocks et à d'autres rajustements, puis en divisant ces données par le nombre de tonnes de minerai traité. Étant donné que le total des coûts décaissés par once d'or produite peut être soumis aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux et des taux de change, la direction croit que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières, ce qui élimine l'incidence de la variation des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la rentabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure de rendement par tonne peut subir l'incidence des fluctuations des niveaux de traitement et elle atténue les limites inhérentes à cette mesure en la combinant à la mesure des coûts de production préparés selon les IFRS.

(iv) En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la Société, les produits tirés de contrats avec les clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, un rajustement des stocks est apporté pour refléter la partie de la production pour laquelle les produits n'ont pas encore été comptabilisés. Les autres rajustements comprennent l'ajout aux coûts de production des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation.

(v) Les stocks et autres rajustements reflètent les coûts de production associés à la partie de la production pour laquelle les produits sont toujours en stocks, et les charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associées à la production.

(vi) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les calculs par once d'or produite de la mine LaRonde, zone 5 excluent une production d'or payable de 515 onces et les coûts associés, étant donné qu'elles ont été produites avant la date de commencement de la production commerciale du 1 juin 2018.

(vii) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les calculs par tonne de la mine LaRonde, zone 5 excluent 7 709 tonnes et les coûts associés, étant donné qu'elles ont été traitées avant la date de commencement de la production commerciale du1 juin 2018.

(viii) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les calculs par once d'or produite de la mine Lapa excluent une production d'or payable de 203 onces en raison de l'arrêt temporaire du concentrateur de la mine Lapa à des fins d'entretien.

(ix) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les calculs par once d'or produite de la mine Goldex excluent une production d'or payable de 8 041 onces et les coûts associés liés à la zone Deep 1, étant donné qu'elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale.

(x) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les calculs par tonne de la mine Goldex excluent 175 514 tonnes traitées et les coûts associés liés à la zone Deep 1, étant donné qu'elles ont été traitées avant le commencement de la production commerciale.

Rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite

(en dollars américains par once d'or produite, sauf indication contraire)	**Trimestre clos le 31 décembre 2018**	**Trimestre clos le 31 décembre 2017**	**Exercice clos le 31 décembre 2018**	**Exercice clos le 31 décembre 2017**
Coûts de production selon les états des résultats et du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains)	284 472 $	287 689 $	1 160 355 $	1 057 842 $
Production d'or ajustée (onces)[(i) (ii)]	410 712	413 009	1 626 669	1 704 774
Coûts de production par once de production d'or ajustée[(i) (ii)]	693 $	697 $	713 $	621 $
Rajustements :				
Stocks et autres rajustements[(iii)]	(12)	(17)	(3)	16
Total des coûts décaissés par once d'or produite (co-produits)[(iv)]	681 $	680 $	710 $	637 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(73)	(88)	(73)	(79)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (sous-produits)[(iv)]	608 $	592 $	637 $	558 $
Rajustements :				
Dépenses d'investissement de maintien (y compris les frais d'exploration incorporés)	164	241	159	176
Frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions)	76	69	77	67
Provision hors trésorerie pour restauration des lieux et autres	4	3	4	3
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (sous-produits)	852 $	905 $	877 $	804 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	73	88	73	79
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (co-produits)	925 $	993 $	950 $	883 $

Remarques :

(i) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, la production d'or ajustée de la zone Deep 1 de la mine Goldex exclut une production d'or payable de 8 041 onces, étant donné qu'elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale.

(ii) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, la production d'or ajustée de la mine Lapa exclut une production d'or payable de 203 onces en raison de l'arrêt temporaire du concentrateur de la mine Lapa à des fins d'entretien.

(iii) Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, la production d'or ajustée de la zone 5 de la mine LaRonde exclut une production d'or payable de 515 onces, étant donné qu'elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale le 1 juin 2018.

(iv) Conformément à la méthode comptable utilisée par la Société pour la comptabilisation des produits, les produits tirés de contrats avec des clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, un rajustement des stocks est apporté pour refléter la partie de la production pour laquelle les produits n'ont pas encore été comptabilisés. Les autres rajustements comprennent l'ajout aux coûts de production des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation.

(v) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en procédant à un rajustement des coûts de production comptabilisés dans les états des résultats consolidés relativement aux produits tirés des sous-produits des métaux, aux coûts de production associés aux stocks, aux charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation et à d'autres rajustements, puis en divisant ces données par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associées à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité qu'ont les activités minières de la Société de générer des liquidités. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Étant donné que les cours du marché de l'or sont cotés par once, l'utilisation de la mesure du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer la capacité d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de rendement par once peuvent être soumises aux fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux. La direction atténue les limites inhérentes à ces mesures en les combinant à la mesure des coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.