Symbole boursier : **AEM (NYSE et TSX)**

Renseignements : **Relations avec les investisseurs**
416 947-1212

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

AGNICO EAGLE COMMUNIQUE SES RÉSULTATS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019 SOLIDE RENDEMENT DE L'EXPLOITATION; MONTÉE EN CAPACITÉ DE LA PRODUCTION À MELIADINE APRÈS LA DÉCLARATION DE LA PRODUCTION COMMERCIALE; LE FORAGE D'EXPLORATION CONTINUE D'AMÉLIORER LES SITES MINIERS ET LES PROJETS DE NOTRE FILIÈRE

Toronto (le 24 juillet 2019) – Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a communiqué aujourd'hui un résultat trimestriel net de 27,8 M$, ou 0,12 $ par action, pour le deuxième trimestre de 2019. Ce résultat tient compte d'un profit de change hors trésorerie sur les passifs d'impôts différés de 5,9 M$ (0,03 $ par action), des profits sur les instruments financiers dérivés, des profits à la valeur de marché et d'autres ajustements de 3,3 M$ (0,01 $ par action) et de pertes de change hors trésorerie de 4,1 M$ (0,02 $ par action). Exception faite de ces éléments, le résultat net ajusté[1] se chiffrerait à 22,7 M$, ou 0,10 $ par action, pour le deuxième trimestre de 2019. Au deuxième trimestre de 2018, la Société avait déclaré un résultat net de 5,0 M$, ou 0,02 $ par action.

Le résultat net du deuxième trimestre de 2019 non ajusté présenté plus haut comprend une charge au titre des options sur actions hors trésorerie de 3,3 M$ (0,01 $ par action).

Pour le premier semestre de 2019, la Société a déclaré un résultat net de 64,8 M$, ou 0,28 $ par action. En comparaison, le résultat net s'était établi à 49,9 M$, ou 0,21 $ par action, pour le premier semestre de 2018.

La hausse du résultat net durant le deuxième trimestre de 2019 comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la diminution des

[1] Le résultat net ajusté n'est pas une mesure conforme aux PCGR. Pour en savoir plus sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR par la Société, veuillez consulter la rubrique intitulée « Mise en garde concernant certaines mesures du rendement ».

charges d'amortissement ainsi que des impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière, et l'augmentation des prix réalisés de l'or, partiellement annulée par la baisse des volumes de vente d'or (qui ne comprennent pas les onces de production d'or précommerciale à Meliadine et Amaruq).

Pour le premier semestre de 2019, la hausse du résultat net comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la diminution des charges d'amortissement ainsi que des impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière, partiellement annulée par la baisse des volumes de vente d'or (qui ne comprennent pas les onces de production d'or précommerciale à Meliadine et Amaruq) et une légère diminution des prix réalisés de l'or.

Pour le deuxième trimestre de 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 126,3 M$ (157,3 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 120,1 M$ (159,5 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le deuxième trimestre de 2018.

Pour le premier semestre de 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 275,0 M$ (328,1 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 327,8 M$ (340,1 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le premier semestre de 2018.

La diminution des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement pour le deuxième trimestre de 2019 comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la baisse des volumes de vente d'or (qui ne comprennent pas les onces de production d'or précommerciale à Meliadine et Amaruq), annulée partiellement par l'augmentation des prix réalisés de l'or et des produits tirés des sous-produits des métaux. La baisse des volumes de vente d'or est principalement le résultat de la réduction prévue de la production aurifère au cours de la période, réduction qui est attribuable à la diminution des débits de production à Meadowbank, ainsi qu'aux fermetures des concentrateurs pour entretien à LaRonde et à Kittila.

La diminution des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement pour le premier semestre de 2019 comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la baisse des volumes de vente d'or (qui ne comprennent pas les onces de production d'or précommerciale à Meliadine et Amaruq), à des produits tirés des sous-produits des métaux plus faibles et à une légère diminution des prix réalisés de l'or, annulée partiellement par la baisse des coûts. La baisse des ventes d'or résultait surtout de la réduction prévue de la production aurifère, comme susmentionné.

« Le deuxième trimestre de 2019 s'est avéré une autre période de rendement d'exploitation solide, la production et les coûts cadrant bien avec les prévisions. L'un des principaux faits saillants du trimestre a été la déclaration de la production commerciale à notre mine Meliadine, au Nunavut », a commenté Sean Boyd, chef de la direction d'Agnico Eagle. « Avec la montée en capacité de Meliadine qui atteindra sa pleine production au cours du reste de l'année et Amaruq qui devrait atteindre sa production commerciale au troisième trimestre de 2019 comme prévu, l'entreprise est bien placée pour obtenir un excellent deuxième semestre, tant du point de vue financier qu'opérationnel », ajoute M. Boyd.

Voici quelques faits saillants du deuxième trimestre de 2019 :

- **Solides résultats d'exploitation –** La production d'or payable[2] au deuxième trimestre de 2019 a atteint 412 315 onces (y compris la production d'or précommerciale de 29 699 onces à Meliadine et de 2 147 onces à Amaruq), moyennant des coûts de production de 735 $ l'once, un total des coûts décaissés de 652 $ l'once[3] et des coûts de maintien tout compris de 953 $ l'once[4]. Les coûts de production, le total des coûts décaissés par once et les coûts de maintien tout compris par once excluent les onces de production précommerciale de Meliadine et d'Amaruq.

- **La mine Meliadine a déclaré une production commerciale le 14 mai 2019 –** Le total de la production d'or précommerciale s'est établi à 47 281 onces (y compris 17 582 onces au premier trimestre de 2019). Le total des dépenses en immobilisations pour la mise en valeur de Meliadine s'est chiffré à environ 830 M$, ce qui est inférieur aux prévisions initiales de 900 M$. Les activités opérationnelles continuent de s'accélérer et la production prévue pour 2019 demeure inchangée à environ 230 000 onces d'or (y compris la production précommerciale).

- **Le projet Amaruq respecte l'échéancier prévu pour la production commerciale –** Les activités d'extraction ont été touchées par les activités d'assèchement plus lentes que prévu (en raison de conditions météorologiques défavorables) et par une période de migration du caribou plus longue que prévu. Malgré tout, le projet poursuit sa montée en capacité, et la production commerciale devrait être atteinte à la fin du troisième trimestre

---

[2] La production payable d'un minéral correspond à la quantité d'un minéral produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou qui seront vendus par la Société, que ces produits soient expédiés pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.

3 Le total des coûts décaissés par once n'est pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ce total est présenté en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés en fonction des co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

4 Les coûts de maintien tout compris par once ne sont pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ces coûts sont présentés en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris pour les co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

de 2019. À la fin du deuxième trimestre de 2019, un lot d'essai de minerai à faible teneur provenant d'Amaruq a été traité au concentrateur de Meadowbank et a confirmé les caractéristiques et les taux de récupération du minerai. Les prévisions de production pour l'ensemble de l'exercice 2019 au complexe Meadowbank demeurent inchangées à 230 000 onces d'or, dont quelque 95 000 à 105 000 onces proviendront de Meadowbank.

- **Les prévisions de production et de coûts pour 2019 se maintiennent –** Les prévisions de production totale demeurent inchangées à 1,75 million d'onces d'or (y compris la production précommerciale de Meliadine et d'Amaruq). La Société prévoit que le total des coûts décaissés par once et les coûts de maintien tout compris par once pour 2019 demeureront dans la fourchette de 620 $ à 670 $ et de 875 $ et 925 $, respectivement.

- **Le budget d'immobilisations pour 2019 augmente –** Le total des dépenses en immobilisations pour 2019 est maintenant estimé à 750 M$ (les prévisions précédentes les chiffraient à 660 M$). L'augmentation des dépenses en immobilisations est principalement liée à la baisse des ventes d'or précommerciales portées en diminution du capital à Meliadine, à l'avancement du programme de mise en valeur souterraine à Amaruq (fondé sur les résultats d'exploration positifs obtenus à ce jour) et à l'accélération des dépenses relatives au système de traitement de l'eau saline de Meliadine (en raison de l'obtention plus rapide que prévu du permis de rejet).

- **Un dividende trimestriel de 0,125 $ l'action a été déclaré.**

- **Le forage d'exploration continue d'améliorer les sites miniers et les projets de notre filière**

    - **Rampe d'exploration à Amaruq et résultats de la conversion –** La rampe d'exploration a atteint les 192 m de profondeur entre la zone Whale Tail et la zone V; le forage a commencé à la fin juin depuis la rampe et devrait permettre d'augmenter le taux de conversion en ressources minérales indiquées souterraines

    - **L'exploration à Meliadine était concentrée sur Tiriganiaq en profondeur** – Deux nouveaux filons ont été découverts à environ 75 m au nord de la minéralisation déjà connue de Tiriganiaq, en profondeur au sud-ouest, y compris 9,2 grammes par tonne (g/t) d'or sur 4,6 m à 812 m de profondeur, l'intervalle le plus profond jamais recoupé à ce jour à Meliadine

    - **Les activités de conversion à Kittila dégagent des teneurs élevées et d'importantes largeurs dans la zone Rimpi –** Le forage de conversion a recoupé trois intervalles rapprochés sur la longueur de la carotte de 48 m : 6,5 g/t d'or sur 3,9 m, 9,7 g/t d'or sur 13,1 m et 6,0 g/t d'or sur 13,6 m à environ 950 m de profondeur

- **L’exploration à Santa Gertrudis étend la minéralisation à teneur élevée du gisement Amelia –** Les derniers résultats de forage, comme 8,2 g/t d’or sur 7,3 m à 208 m de profondeur, ont étendu le gisement Amelia (dans la zone Trinidad) sur une longueur de 700 m et une profondeur de 450 m; le gisement demeure ouvert sur la longueur et en profondeur

Faits saillants au chapitre des résultats financiers et de la production pour le deuxième trimestre

Au deuxième trimestre de 2019, les mines de la Société ont continué d’afficher un rendement d’exploitation solide, ce qui a donné lieu à une production aurifère payable de 412 315 onces, qui inclut le nombre d’onces de la production précommerciale à Meliadine et Amaruq. Si l’on exclut la production précommerciale à Méliadine et Amaruq, la production aurifère payable était de 380 469 onces. Ces résultats se comparent à 404 961 onces produites au deuxième trimestre de 2018.

Pour le premier semestre de 2019, la production aurifère payable était de 810 532 onces, y compris le nombre d’onces de la production précommerciale à Méliadine et Amaruq (sans le nombre d’onces de la production précommerciale, la production aurifère payable était de 761 104 onces), 794 239 onces avaient été produites à la période correspondante de l’exercice précédent.

Au deuxième trimestre et au premier semestre de 2019, le niveau de production inférieur (exclusion faite des onces de production aurifère précommerciale), comparativement aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, est principalement attribuable à la baisse des débits de production et des teneurs à Meadowbank, alors que les activités de la mine seront transférées au gisement satellite d’Amaruq, ainsi qu’aux fermetures d’usines pour entretien à LaRonde et à Kittila. Une description détaillée de la production de chacune des mines est présentée ci-dessous.

Pour le deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 735 $, comparativement à 750 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour le deuxième trimestre de 2019 s’est établi à 652 $, par rapport à 656 $ par once pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Les coûts de production par once pour le premier semestre de 2019 se sont établis à 731 $, comparativement à 754 $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour le premier semestre de 2019 s’est établi à 638 $, comparativement à 652 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Les coûts de production par once et le total des coûts décaissés par once pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2019, en comparaison avec les périodes correspondantes de l’exercice précédent, ont subi l’incidence positive de la baisse des coûts à Kittila, Goldex et

Creston Mascota, annulée partiellement par la réduction de la production aurifère (exception faite des onces de la production précommerciale).

Pour le deuxième trimestre de 2019, les coûts de maintien tout compris par once se sont établis à 953 $, comparativement à 921 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le premier semestre de 2019, les coûts de maintien tout compris par once se sont établis à 895 $, comparativement à 906 $ à la période correspondante de l'exercice précédent.

La hausse des coûts de maintien tout compris par once au deuxième trimestre de 2019, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à l'augmentation des investissements de maintien et à la baisse de la production aurifère (excluant les onces de la production précommerciale), annulées partiellement par la baisse du total des coûts décaissés par once.

La baisse des coûts de maintien tout compris par once au premier semestre de 2019, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à la diminution du total des coûts décaissés, annulée partiellement par une hausse légère des investissements de maintien et la baisse de la production aurifère (excluant les onces de la production précommerciale). Une description détaillée du rendement quant aux coûts pour chacune des mines est présentée ci-dessous.

Situation de trésorerie – Forte flexibilité financière

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme ont diminué pour se fixer à 125,6 M$ au 30 juin 2019, par rapport au solde de 196,5 M$ au 31 mars 2019, ce qui est attribuable aux dépenses en immobilisations, notamment celles consacrées aux projets de la Société au Nunavut.

Le solde impayé sur la facilité de crédit de la Société demeurait à 0 $ au 30 juin 2019. Par conséquent, la Société dispose actuellement de lettres de crédit d'un montant d'environ 1,2 G$, sans tenir compte de la disposition accordéon non consentie de 300 M$.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, DBRS Limited a confirmé la cote de solvabilité élevée accordée de BBB (faible) avec une perspective positive.

Environ 38 % de l'exposition restante en dollars canadiens de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,30 $ CA/$ US. Environ 37 % de l'exposition restante en pesos mexicains de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 19,00 MXN/$ US. Environ 14 % de l'exposition restante en euros de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,17 $ US/EUR. Les prévisions de coûts pour l'exercice 2019 de la Société sont fondées sur des taux de change présumés de 1,28 $ CA/$ US, de 18 MXN/$ US et de 1,18 $ US/EUR. La Société prévoit ajouter des couvertures pour sa monnaie de fonctionnement, selon les conditions du marché.

Environ 55 % de l'exposition au diesel de la Société relative aux activités du Nunavut pour la période de consommation de juillet 2019 à juillet 2020 est établie à des prix plus avantageux que ceux indiqués dans les hypothèses de prévisions des coûts pour 2019 de 0,85 $ CA par litre (exclusion faite des coûts de transport). La Société prévoit ajouter des couvertures pour son diesel, selon les conditions du marché.

Dépenses en immobilisations

Le total des dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) pour 2019 est maintenant estimé à 750 M$ (les prévisions précédentes étaient de 660 M$). La hausse des dépenses en immobilisations est principalement liée à la baisse des ventes d'or précommerciales portées en diminution du capital à Meliadine (environ 36 M$), à l'avancement du programme de mise en valeur souterraine à Amaruq et au forage de conversion fondé sur les résultats d'exploration positifs obtenus à ce jour (environ 21 M$) et aux coûts associés à l'accélération des travaux sur le système de traitement de l'eau saline de Meliadine (environ 12 M$). La Société a obtenu l'approbation ministérielle requise pour déverser de l'eau saline dans l'océan à compter du deuxième trimestre de 2019, plus tôt qu'originellement prévu.

Le total des dépenses d'immobilisations du projet de mise en valeur liées à la construction des nouvelles mines du Nunavut, Amaruq et Meliadine de la Société, devrait être inférieur aux prévisions de capitaux combinées de 1,23 G$. Le total des dépenses en immobilisations pour la mise en valeur du projet à Meliadine était d'environ 830 M$.

Les ventes d'or prévues de la production précommerciale à Amaruq sont intégrées aux prévisions du total des dépenses en immobilisations de 2019 et en sont déduites. En conséquence, on s'attend à une certaine variabilité selon la date du commencement de la production commerciale, les prix de l'or au marché et le taux de change.

Au prix de l'or et au taux de change en vigueur, la Société prévoit encore dégager à nouveau des flux de trésorerie disponibles au second semestre de 2019.

Le tableau suivant présente les dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) du deuxième trimestre et du premier semestre de 2019.

Dépenses en immobilisations
(en milliers de dollars américains)

	Trimestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2019
Investissements de maintien		
Mine LaRonde	19 445 $	35 967 $
Mine LaRonde, zone 5	1 054	2 422
Mine Canadian Malartic	9 897	17 403
Mine Meadowbank	—	—
Mine Kittila	30 470	43 593
Mine Goldex	4 767	9 601
Mine Meliadine	5 352	5 352
Mine Pinos Altos	7 354	11 966
Mine Creston Mascota	—	—
Mine La India	2 981	3 644
Total des investissements de	81 320 $	129 948 $
Capital de développement		
Mine LaRonde	4 368 $	6 843 $
Mine LaRonde, zone 5	2 696	2 770
Mine Canadian Malartic	9 192	17 414
Gisement satellite Amaruq	53 841	104 468
Projet souterrain Amaruq	11 939	17 024
Mine Kittila	21 489	37 843
Mine Goldex	6 051	11 933
Mine Meliadine	25 103	73 688
Mine Pinos Altos	4 338	8 004
Mine Creston Mascota	—	—
Mine La India	1 741	2 860
Autre	419	914
Capital de développement total	141 177 $	283 761 $
Total des dépenses en immobilisations	222 497 $	413 709 $

Les hypothèses de prévisions des coûts et de production pour 2019 sont inchangées

Les prévisions de production pour 2019 sont maintenues à 1,75 million d’onces d’or (y compris les onces d’or en production précommerciale de Meliadine et d’Amaruq). La Société prévoit que le total des coûts décaissés et des coûts de maintien tout compris par once pour 2019 se maintiendra autour de 620 $ à 670 $ et de 875 $ à 925 $, respectivement.

Changements à la haute direction

Après 17 années dans divers rôles dans le secteur exploitation de la Société, Christian Provencher, vice-président, Canada, prendra une année de congé, à compter de la fin de 2019.

Dans le cadre du processus de planification de la relève de la Société, Daniel Paré a été nommé le 1er juin 2019, vice-président Exploitation, est du Canada. Il a alors assumé les responsabilités de la durée des processus budgétaire et axées sur la durée de la vie de la mine des activités de la Société en Ontario et au Québec. À la fin de l'exercice, il assumera la pleine responsabilité de la gestion de ces activités. M. Paré est un ingénieur minier, diplômé de l'École Polytechnique de l'Université de Montréal. Il s'est joint à la Société en 2007 et a occupé divers postes de direction aux responsabilités croissantes, notamment directeur général des mines Goldex et LaRonde. Plus récemment, M. Paré a assumé divers rôles au niveau de l'entreprise dans les divisions Mise en valeur des projets, Développement de l'entreprise et Relations avec les investisseurs afin de se préparer à assumer un rôle à la haute direction.

Après 31 années de service auprès de la Société, Alain Blackburn, vice-président principal, Exploration, prendra sa retraite en janvier 2020. Pour faciliter la transition harmonieuse, M. Blackburn quittera son poste de vice-président principal, Exploration, le 1er août 2019, pour assumer les nouvelles fonctions de vice-président principal, conseiller stratégique, Exploration jusqu'à sa retraite en janvier 2020. Guy Gosselin, qui occupe le rôle de vice-président, Exploration depuis 2011, prendra la relève de M. Blackburn comme vice-président principal, Exploration, le 1er août 2019. M. Gosselin détient un baccalauréat ès sciences en géologie appliquée et une maîtrise ès sciences en sciences de la Terre de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a à son actif plus de 25 années d'expérience en exploration; il travaille à Agnico Eagle depuis 2000, alors qu'il s'était joint à l'équipe LaRonde en tant que géologue de l'exploration minière. En 2002, il a été nommé géologue en chef de la mine LaRonde, poste qu'il a occupé jusqu'en 2005, date à laquelle il a été promu au poste de directeur de l'exploration pour le Canada. Il a joué un rôle essentiel dans l'expansion des activités de la Société au Nunavut.

À sa retraite, M. Blackburn a accepté de poursuivre dans son rôle de conseil-expert et de conseiller stratégique auprès de l'équipe de la haute direction d'Agnico Eagle, pour des questions liées à l'exploration et l'évaluation des projets.

Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes pour le troisième trimestre de 2019

Le conseil d'administration d'Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,125 $ par action ordinaire, qui sera versé le 16 septembre 2019 aux actionnaires inscrits en date du 30 août 2019. Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Autres dates prévues pour la clôture des registres et les dividendes en 2019

Date de clôture des	Date de paiement
29 novembre	16 décembre

Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais).

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir de l'information sur le régime de réinvestissement des dividendes de la Société. Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Conférence téléphonique et diffusion Web demain sur les résultats du deuxième trimestre de 2019

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le jeudi 25 juillet 2019 à **11 h (HAE)** afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com***.***

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 7476376. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 28 août 2019.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

REVUE DE L'UNITÉ D'AFFAIRES DU NORD

RÉGION DE L'ABITIBI, AU QUÉBEC

Agnico Eagle est actuellement le principal producteur d'or du Québec grâce à une participation de 100 % dans les mines LaRonde, Goldex et LaRonde, zone 5, ainsi qu'à une participation de 50 % dans la mine Canadian Malartic. Ces mines sont situées dans un rayon de 50 km l'une de l'autre, ce qui est une source de synergies sur le plan de l'exploitation et permet la mise en commun de l'expertise technique.

Mine LaRonde – Solide rendement sur le plan de l'exploitation malgré les fermetures de la mine souterraine et du concentrateur pour entretien

La mine LaRonde, propriété exclusive de la Société au nord-ouest du Québec, est entrée en production commerciale en 1988.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 juin 2019	Trimestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	462	507
Tonnes de minerai traitées par jour	5 077	5 571
Teneur en or (g/t)	5,42	5,46
Production aurifère (onces)	**76 587**	**84 526**
Coûts de production par tonne ($ CA)	141 $	158 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	138 $	120 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	637 $	744 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	506 $	395 $

Les coûts de production par tonne ont diminué au deuxième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus, baisse annulée en partie par la diminution des débits. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, baisse en partie annulée par la production aurifère moins élevée.

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne [5] ont augmenté en regard de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des débits. Au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère et des produits tirés des sous-produits de métaux.

[5] Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure conforme aux PCGR. Pour obtenir un rapprochement de cette mesure aux coûts de production, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » ci-dessous.

La production aurifère au deuxième trimestre de 2019 a diminué en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la diminution du nombre de tonnes traitées, conséquence de la fermeture pour entretien de l'usine pendant neuf jours en mai 2019.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Semestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 009	1 038
Tonnes de minerai traitées par jour	5 575	5 735
Teneur en or (g/t)	5,00	5,48
Production aurifère (onces)	**154 020**	**174 311**
Coûts de production par tonne ($ CA)	146 $	156 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	127 $	120 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	718 $	733 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	497 $	412 $

Les coûts de production par tonne ont diminué au premier semestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus, baisse annulée en partie par des débits plus faibles. Pour les six premiers mois de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Au premier semestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des débits. Pour le premier semestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère et des produits tirés des sous-produits des métaux.

La production aurifère au premier semestre de 2019 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse du nombre de tonnes par suite de la fermeture pendant neuf jours en mai 2019 de l'usine pour entretien et de la baisse des teneurs attribuable à la séquence d'extraction.

Afin de résoudre les problèmes liés à l'usure du système de manutention du minerai à LaRonde, la fermeture non planifiée à des fins d'entretien d'une durée de dix jours, annoncée précédemment, a été effectuée en mai 2019. Les travaux d'entretien étaient de nature préventive et font partie d'un programme permanent de modernisation et d'amélioration de l'infrastructure souterraine actuelle de la mine LaRonde.

En même temps que la fermeture des activités souterraines de dix jours, l'usine a été fermée pendant cinq jours pour entretien. De plus, il a fallu fermer pendant quatre jours le broyeur à

boulets à LaRonde, soit neuf jours de fermeture totale de l'usine. Ces fermetures ont entraîné une baisse du nombre de tonnes traitées au deuxième trimestre de 2019.

Au deuxième trimestre de 2019, le gouvernement du Québec a accordé l'autorisation de combiner la capacité quotidienne des circuits de concentrateur de LaRonde et de la zone 5 de LaRonde, augmentant ainsi la flexibilité de production au complexe de LaRonde. Auparavant, le minerai traité dans chacune de ces activités était comptabilisé séparément.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le forage s'est poursuivi à LaRonde 3 (la partie de la mine située sous une profondeur de 3,1 kilomètres) et est demeuré concentré sur le forage de conversion entre 3,4 et 3,5 km de profondeur. De plus, le forage intercalaire et de délimitation a été exécuté dans le secteur de la mine où les forages en 2018 ont permis de convertir les ressources minérales en réserves minérales. Les plans de mise en valeur sont en préparation afin d'aménager la rampe plus en profondeur et les travaux d'ingénierie et de construction pour la ventilation et le refroidissement des parties en profondeur de la mine sont en cours.

Au fur et à mesure que les activités minières progressent en profondeur, il y a un risque que des événements sismiques plus importants surviennent plus fréquemment. En conséquence, la Société examine diverses approches de conception pour LaRonde 3. De plus, la Société continue d'ajuster ses méthodes d'extraction, le support de terrain et les protocoles afin de s'adapter à l'activité sismique plus élevée dans les parties les plus profondes de la mine.

Après le déploiement réussi du réseau LTE à LaRonde Zone 5, un réseau LTE a été installé en 2018 dans la mine LaRonde sous le niveau 269. L'installation du réseau dans le secteur principal du niveau 269 à la surface et à LaRonde 3 se fera tout au long de 2019. Le réseau LTE facilitera l'intégration de technologies d'automatisation qui sont actuellement à l'essai à LaRonde zone 5, et qui devraient permettre à la Société de maintenir les mêmes niveaux de productivité à LaRonde 3 qui étaient atteints dans les parties moins profondes de la mine.

Des études techniques sont en cours dans la Zone 11-3, qui est située en profondeur dans l'ancienne mine Bousquet 2. Cette zone, qui renferme environ 140 000 onces de réserves minérales aurifères (1,2 million de tonnes titrant 3,77 g/t d'or), devrait offrir une certaine souplesse sur le plan de la production au complexe LaRonde au cours des prochaines années.

LaRonde, zone 5 – Les teneurs et débits de plus élevés continuent de dégager un solide rendement trimestriel; les premiers essais en vue d'une exploitation autonome ont donné des résultats favorables

La Société a acquis LaRonde zone 5 en 2003. Cette propriété est adjacente au complexe LaRonde du côté ouest, et les exploitants précédents ont exploité la zone à ciel ouvert. En février 2017, l'aménagement du projet de LaRonde zone 5 a été approuvé par le conseil d'administration d'Agnico Eagle. La production commerciale a commencé en juin 2018.

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 68 $ CA. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 759 $. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 70 $ CA. Au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 780 $. Au deuxième trimestre de 2019, la production aurifère était de 16 170 onces d'or pour un total d'environ 241 000 tonnes de minerai traité titrant 2,20 g/t d'or.

Au premier semestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 57 $ CA. Au premier semestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 616 $. Au premier semestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 68 $ CA. Au premier semestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 733 $. Au premier semestre de 2019, la production aurifère était de 29 158 onces d'or pour un total d'environ 422 000 tonnes de minerai traité titrant 2,30 g/t d'or.

Au deuxième trimestre de 2018 et au premier semestre de 2018, la mine LaRonde, zone 5 a traité du minerai pendant 30 jours, alors que la mine est entrée en production commerciale en juin 2018. En conséquence, les résultats d'exploitation du deuxième trimestre de 2019 et du premier semestre de 2019 ne peuvent être comparés de façon valable avec ceux des périodes correspondantes de l'exercice précédent.

À sa première année d'activité, la mine a atteint son taux de production prévu de 1 975 tonnes par jour (« t/j »), assorti d'une dilution inférieure aux prévisions et d'un taux de récupération du concentrateur légèrement plus élevé que les prévisions. La Société évalue actuellement des possibilités d'améliorer la productivité. Selon le plan de minage actuel associé à la mine LaRonde, zone 5, un total d'environ 350 000 onces d'or devrait être extrait d'ici 2026. La Société évalue actuellement divers scénarios pour intégrer au plan minier les réserves minérales supplémentaires contenues dans le prolongement de l'axe de plongée du gisement LaRonde, zone 5 ainsi que la possibilité de traiter du tonnage supplémentaire au complexe LaRonde.

De plus, la Société évalue la possibilité de prolonger les opérations en profondeur et latéralement jusqu'à la propriété Ellison, qui est adjacente à LaRonde, zone 5 à l'ouest. Au 31 décembre 2018, la propriété Ellison comprenait 68 000 onces d'or en ressources minérales indiquées (665 000 tonnes titrant 3,19 g/t d'or).

Au cours du deuxième trimestre de 2019, la Société a poursuivi les essais en vue d'une exploitation autonome à la mine LaRonde, zone 5, pendant les quarts de nuit de fin de semaine alors que l'activité souterraine est réduite. Les essais ont donné des résultats favorables, alors que le déblayage et halage autonomes du minerai des profondeurs souterraines à la surface ont été un succès. L'intégration et les essais pilotes de l'équipement d'extraction automatisé (deux camions et une benne à godet) ont commencé au quatrième trimestre de 2018 à LaRonde, zone 5 et se poursuivront en 2019.

Mine Canadian Malartic – Nouveau débit trimestriel record établi

En juin 2014, Agnico Eagle et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») ont acquis la Corporation minière Osisko et créé Canadian Malartic General Partnership, une société en nom collectif (la « société en nom collectif »). La société en nom collectif détient et exploite la mine Canadian Malartic, dans le nord-ouest du Québec, par l'entremise d'un comité de gestion mixte. Agnico Eagle et Yamana détiennent chacune, de façon indirecte, une participation de 50 % dans la société en nom collectif. Sauf indication contraire, tous les chiffres relatifs aux volumes présentés dans cette section tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 juin 2019	Trimestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	5 283	5 266
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	58 055	57 868
Teneur en or (g/t)	1,12	1,23
Production aurifère (onces)	**84 311**	**91 863**
Coûts de production par tonne ($ CA)	26 $	25 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	26 $	25 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	607 $	550 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	607 $	537 $

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse des coûts de décapage reportés qui sont incorporés, de la hausse des coûts de la sous-traitance et de la diminution de la production aurifère.

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse des coûts de décapage reportés qui sont incorporés, de la hausse des coûts de la sous-traitance et de la diminution de la production aurifère.

Au deuxième trimestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une diminution des teneurs.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

	Semestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	10 318	10 286
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	57 006	56 829
Teneur en or (g/t)	1,15	1,20
Production aurifère (onces)	**167 981**	**175 266**
Coûts de production par tonne ($ CA)	26 $	24 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	26 $	25 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	601 $	558 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	589 $	551 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au premier semestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse des coûts de décapage reportés qui sont incorporés et de la hausse des coûts de la sous-traitance, annulés en partie par la hausse des débits. Pour le premier semestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Au premier semestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le premier semestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Au premier semestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une diminution des teneurs.

Les travaux liés au projet de prolongement Barnat progressent conformément au budget et à l'échéancier. Ils portent essentiellement sur la déviation de la route 117, l'enlèvement des morts-terrains et l'excavation de roches et le forage topographique. Les travaux sur la déviation de la route ont recommencé au deuxième trimestre de 2019 et devraient être achevés au quatrième trimestre de 2019. Le début des activités de production à Barnat est prévu pour la fin de 2019, une fois la déviation routière achevée.

Des programmes d'exploration sont en cours pour évaluer le potentiel souterrain dans plusieurs gisements situés à l'est de la mine à ciel ouvert Canadian Malartic, notamment les zones Odyssey, East Malartic, Sladen et Sheehan. Ces possibilités pourraient fournir de nouvelles sources potentielles de minerai pour le concentrateur de Canadian Malartic. D'autres activités d'explorations seront réalisées en 2019 pour évaluer le potentiel de ces zones.

Le permis de mise en valeur d'une rampe souterraine au projet Odyssey a été accordé en décembre 2018.

Dans le cadre de l'engagement des parties prenantes, la société en nom collectif est en pourparlers avec quatre groupes des Premières Nations concernant une entente de collaboration potentielle, qui comprendra également un volet financier. Conformément au Guide de cohabitation et aux autres efforts en matière de relations communautaires entrepris à la mine Canadian Malartic, le Partenariat Canadian Malartic collabore avec les parties prenantes afin d'établir des relations basées sur la coopération qui favorisent le potentiel à long terme de la mine.

Goldex – L'augmentation de la productivité du système Rail-Veyor produit un solide rendement trimestriel

La mine Goldex, propriété exclusive de la Société dans le nord-ouest du Québec, a démarré ses activités de production en septembre 2013 dans les zones M et E. La zone Deep 1 est entrée en production commerciale le 1er juillet 2017.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 juin 2019	Trimestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	734	640
Tonnes de minerai traitées par jour	8 066	7 033
Teneur en or (g/t)	1,58	1,59
Production aurifère (onces)	**34 325**	**30 480**
Coûts de production par tonne ($ CA)	37 $	42 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	37 $	42 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	590 $	687 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	589 $	680 $

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont diminué comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation de la productivité découlant de l'utilisation du système Rail-Veyor, de la diminution des coûts de reprise et de la hausse des débits, annulée partiellement par les coûts de mise en valeur supplémentaires associés à la zone Sud à teneurs plus élevées et à la hausse des coûts de sous-traitance et des fournitures. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de l'augmentation de la production aurifère.

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Au deuxième trimestre de 2019, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des débits résultant de l'utilisation

accrue du système Rail-Veyor, qui a permis de réaliser la meilleure production mensuelle d'environ 5 500 tj en juin 2019.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

	Semestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 389	1 298
Tonnes de minerai traitées par jour	7 674	7 171
Teneur en or (g/t)	1,67	1,50
Production aurifère (onces)	**68 779**	**58 404**
Coûts de production par tonne ($ CA)	38 $	39 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	38 $	39 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	572 $	677 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	574 $	677 $

Au premier semestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier semestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation de la productivité découlant de l'utilisation du système Rail-Veyor, de la diminution des coûts de reprise, de la hausse des débits et de la hausse de la production aurifère, le tout annulé partiellement par les coûts de mise en valeur supplémentaires associés à la zone Sud à teneurs plus élevées et à la hausse des coûts de sous-traitance et des fournitures.

Au premier semestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier semestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Au premier semestre de 2019, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs plus élevées et de la hausse des débits résultant de l'utilisation accrue du système Rail-Veyor tel que mentionné plus haut, annulée partiellement par des taux de récupération légèrement moins élevés.

L'exploitation minière à la zone Sud s'est poursuivie au deuxième trimestre de 2019. Les chantiers exploités à ce jour ont donné de meilleures teneurs que prévu et ont confirmé les hypothèses sur le plan de la dilution et des taux de récupération. La zone Sud contient des filons de quartz qui ont des teneurs plus élevées que ceux des zones minéralisées primaires à la mine Goldex. Environ un chantier par mois sera creusé à la zone Sud pour le reste de 2019. La Société continue d'évaluer le potentiel de la zone Sud de fournir du minerai supplémentaire pour alimenter le concentrateur de la mine Goldex.

Le forage à la zone Deep 2 s'est poursuivi au deuxième trimestre de 2019, axé sur les secteurs sous la limite du niveau 130 de la réserve minérale actuelle. La mise à niveau de la ventilation a

été réalisée et la mise en valeur de la rampe d'exploration pour la zone Deep 2 a recommencé au deuxième trimestre de 2019.

Akasaba Ouest

La Société a acquis le gisement cupro-aurifère Akasaba Ouest en janvier 2014. Situé à moins de 30 km de la mine Goldex, le gisement Akasaba Ouest pourrait être une source de souplesse et de synergies pour les activités de la Société dans la région de l'Abitibi en exploitant la capacité de broyage excédentaire des mines Goldex et LaRonde, tout en réduisant les coûts unitaires en général.

La Société continue d'étudier l'échéancier d'intégration du projet Akasaba Ouest au profil de production de la mine Goldex. Pour une durée de vie de mine de cinq ans, la production pourrait totaliser environ 115 000 onces d'or et 21 000 tonnes de cuivre, pour un total des coûts décaissés par once atteignant entre 550 $ et 600 $.

RÉGION DU NUNAVUT

Agnico Eagle a désigné le Nunavut comme étant un territoire attrayant et stable sur le plan politique qui présente un énorme potentiel géologique. Grâce aux mines Meliadine et Meadowbank de la Société (y compris le gisement satellite Amaruq à Meadowbank), et à d'autres projets d'exploration, le Nunavut pourrait constituer une plateforme opérationnelle stratégique susceptible de fournir une production aurifère élevée et de générer d'importants flux de trésorerie pendant plusieurs décennies.

Meadowbank – Les activités d'extraction supplémentaires à la fosse Portage prolongent la production jusqu'au troisième trimestre de 2019

La mine Meadowbank, propriété exclusive de la Société au Nunavut, dans le nord du Canada, est entrée en production commerciale en mars 2010. La mine a produit sa trois millionième once d'or en 2018.

Mine Meadowbank - Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction	**Trimestre clos le 30 juin 2019**	**Trimestre clos le 30 juin 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	680	844
Tonnes de minerai traitées par jour	7 473	9 275
Teneur en or (g/t)	1,81	2,41
Production aurifère (onces)	**37 310**	**59 627**
Coûts de production par tonne ($ CA)	82 $	86 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	80 $	85 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	1 119 $	947 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	1 066 $	920 $

Pour le deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des coûts d'extraction à ciel ouvert due au ralentissement de régime de l'exploitation à ciel ouvert alors que la mine en est à ses derniers mois d'exploitation au site de Meadowbank, le tout en partie contrebalancé par la hausse des coûts de reprise et la baisse des niveaux de débit de production. Comme prévu, au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production d'or.

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Comme prévu, au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère.

Au deuxième trimestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent selon les prévisions en raison des teneurs inférieures prévues provenant du traitement du minerai de la pile de stockage marginale alors que la mine en est à ses derniers mois d'exploitation au site de Meadowbank.

À la fin du deuxième trimestre de 2019, un lot d'essai de minerai à faible teneur provenant d'Amaruq a été traité dans le concentrateur et a confirmé les caractéristiques et les taux de récupération du minerai. Les 2 147 onces d'or produites sont incluses dans la production précommerciale. D'autres détails sont fournis dans la section sur Amaruq ci-dessous.

Mine Meadowbank - Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction	**Semestre clos le 30 juin 2019**	**Semestre clos le 30 juin 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 308	1 674
Tonnes de minerai traitées par jour	7 227	9 249
Teneur en or (g/t)	2,03	2,47
Production aurifère (onces)	**80 812**	**121 074**
Coûts de production par tonne ($ CA)	85 $	90 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	83 $	86 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	1 035 $	974 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	982 $	921 $

Pour le premier semestre de 2019, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des coûts d'extraction à ciel ouvert due au ralentissement de régime de l'exploitation à ciel ouvert alors que la mine en est à ses derniers mois d'exploitation au site de Meadowbank, le tout en partie contrebalancé par la hausse des coûts de reprise et la baisse des niveaux de débit de production. Au premier semestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté selon les prévisions en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts de reprise et de la baisse de la production aurifère.

Au premier semestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Comme prévu, au premier semestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison surtout de la hausse des coûts de reprise et de la baisse de la production aurifère.

Comme prévu, au premier semestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des teneurs inférieures prévues provenant du traitement du minerai de la pile de stockage marginale alors que la mine en est à ses derniers mois d'exploitation au site de Meadowbank.

Les activités d'extraction et de broyage à la mine Meadowbank ont été prolongées jusqu'au troisième trimestre de 2019, en raison principalement du minerai supplémentaire qui est extrait

de la fosse Portage. On estime maintenant que la production de 2019 à la mine Meadowbank devrait se situer entre 95 000 et 105 000 onces d'or, comparativement aux prévisions précédentes de 65 000 onces.

Projet Amaruq – Poursuite de l'augmentation graduelle des activités de mise en valeur; la production commerciale devrait démarrer vers la fin du troisième trimestre de 2019; les forages continuent d'améliorer le potentiel d'exploration souterraine

Agnico Eagle détient en propriété exclusive le projet satellite Amaruq, situé à environ 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank. Amaruq est situé sur une propriété de 94 548 hectares, presque adjacente à la propriété de Meadowbank de 51 943 hectares. La mise en valeur du projet Amaruq a été approuvée en février 2017 par le conseil d'administration de la Société en tant que gisement satellite afin de fournir du minerai au concentrateur actuel de Meadowbank.

Le 11 juillet 2018, la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada (anciennement Affaires autochtones et du Nord Canada) a approuvé le permis d'utilisation des eaux de type A pour la fosse Whale Tail d'Agnico Eagle, lequel avait été délivré par l'Office des eaux du Nunavut le 30 mai 2018. Cette approbation autorise la Société à commencer les activités de mise en valeur à la fosse Whale Tail.

À Amaruq, les activités de mise en valeur au deuxième trimestre de 2019 étaient concentrées sur l'assèchement et l'extraction du gisement de Whale Tail. Les activités d'assèchement de la fosse ont été plus lentes que prévu :

- L'écoulement accru lié à la fonte de neige printanière plus rapide que prévu (crue nivale);
- Des pluies plus abondantes que prévu;
- La mise en service et la montée en puissance plus lentes que prévu de l'usine de traitement des eaux, qui est nécessaire pour traiter l'eau tirée des lacs;

Pendant le trimestre, l'assèchement plus lent que prévu a eu une incidence négative sur les activités d'extraction et de forage. Des mesures ont été prises pour améliorer les efforts d'assèchement; l'usine de traitement des eaux a été mise en service et fonctionne maintenant à sa capacité prévue. Il est maintenant prévu que les activités finales d'assèchement seront achevées au troisième trimestre de 2019.

À Amaruq, au cours du deuxième trimestre de 2019, les activités minières étaient principalement axées sur l'enlèvement des morts-terrains et le décapage des stériles dans le secteur actif de la fosse. Au cours du trimestre, environ 354 000 tonnes de morts-terrains ont été enlevées et 1,85 million de tonnes de stériles et 146 978 tonnes de minerai ont été extraites. À la fin de juin 2019, il y avait au total à Amaruq environ 293 000 tonnes d'or de minerai empilé titrant 3,5 g/t d'or. Concurremment aux activés d'assèchement, l'exploitation était principalement concentrée sur le décapage des stériles afin d'ouvrir d'autres secteurs d'extraction.

Au deuxième trimestre de 2019, les activités minières ont été affectées par la saison de migration du caribou qui s'est étirée quelque peu, réduisant la capacité de transporter du matériel sur la route entre Amaruq et Meadowbank et entre Meadowbank et Baker Lake. La gestion de la faune est une importante priorité et la Société travaille en collaboration avec les parties prenantes au Nunavut pour trouver les meilleures solutions pour protéger la faune et réduire le plus possible les perturbations.

De plus, la construction du garage d'entretien a été retardée en raison des conditions hivernales difficiles. Le garage est maintenant pleinement opérationnel, ce qui devrait améliorer la capacité d'entretien et la disponibilité de l'équipement minier et des camions longue distance.

Le rythme d'extraction devrait augmenter graduellement au deuxième semestre de 2019, et, avec l'expansion de la fosse Amaruq, atteindre la production courante de 9 000 à 10 000 tj d'ici la fin de 2019. Le nombre de tonnes transportées au concentrateur devrait également augmenter tout au long du deuxième semestre. Comme prévu, 11 camions longue distance supplémentaires ont été livrés à Baker Lake en juillet avec l'arrivée de la première barge. Cinq autres camions longue distance devraient être livrés d'ici la fin de la saison de transport sur barge de 2019.

Bien que la progression des activités minières ait été plus lente que prévu à Amaruq en raison des facteurs susmentionnés, les prévisions relatives à la production de 2019 au complexe de Meadowbank sont maintenues à 230 000 onces d'or, mais un pourcentage plus élevé d'onces seront produites à partir du minerai de Meadowbank. Les prévisions relatives à la production de Meadowbank s'établissent maintenant entre 95 000 et 105 000 onces d'or comparativement aux prévisions précédentes de 65 000 onces. Compte tenu de la composition de la production, les coûts d'exploitation pour le complexe devraient être plus élevés que prévu au troisième trimestre de 2019 et diminuer progressivement jusqu'à la fin de l'exercice 2019.

À la fin de juin 2019, environ 39 200 tonnes de minerai à faible teneur (1,83 g/t d'or) du gisement de Whale Tail ont été traitées au concentrateur de Meadowbank pour évaluer les caractéristiques du minerai. L'échantillon a donné un taux de récupération moyen de l'or de 93 %, ce qui cadre avec les prévisions. Les 2 147 onces d'or produites qui ont été testées sont incluses dans la production précommerciale.

À Amaruq, il est prévu que les dépenses d'immobilisations pour la mise en valeur du projet s'établiront entre 350 M$ et 370 M$, on s'attend cependant à une certaine variabilité selon la date du commencement de la production commerciale, les prix de l'or au marché et le taux de change en vigueur.

Les travaux sont en cours à Amaruq pour évaluer le potentiel d'une exploitation minière souterraine, qui pourrait être réalisée en partie en même temps que l'exploitation de la fosse à ciel ouvert qui est actuellement aménagée.

Au cours du deuxième trimestre de 2019, la mise en valeur souterraine a été effectuée sur un total de 413 m, y compris la progression de la rampe principale sur 189 m. Au 30 juin 2019, la progression de mise en valeur souterraine totalisait un peu plus de 2 000 m, à une profondeur de 192 m sous la surface.

En conséquence des résultats des forage d'exploration positifs en profondeur aux gisements Whale Tail et zone V, un montant additionnel de 21 M$ en dépenses d'immobilisations a été ajouté pour le projet souterrain Amaruq. Les fonds supplémentaires seront affectés aux efforts accrus de mise en valeur souterraine et au forage de conversion, en profondeur. Le programme de mise en valeur accélérée pourrait aider à faciliter la production souterraine potentielle en 2022.

La Société présentera plus de détails sur le projet souterrain Amaruq dans ses résultats du quatrième trimestre en février 2020.

En mai 2019, la Société a reçu les autorisations finales pour le dépôt des résidus miniers à Meadowbank. La Société est d'avis que le dépôt des résidus miniers est une option plus sécuritaire et écologique de traiter les résidus miniers à Amaruq. De plus, ce processus devrait permettre d'abaisser les investissements de maintien pour la durée de la vie de la mine.

Le processus d'obtention de permis portant sur un nouvel examen du certificat du projet de la fosse Whale Tail et du permis d'utilisation des eaux de type A afin d'inclure la phase 2 d'Amaruq est en cours. Dans le cadre du nouvel examen de certificat du projet, le Nunavut Impact Review Board (le « NIRB ») a tenu des réunions techniques avec les organismes de réglementation à Baker Lake du 11 au 13 juin 2019. Agnico Eagle répond aux commentaires des organismes de réglementation et s'efforce de résoudre toutes questions restées en suspens. Le NIRB tiendra des audiences publiques sur le projet d'expansion le 26 août 2019 à Baker Lake. Le processus de nouvel examen du certificat du projet effectué par le NIRB sera suivi par le processus de modification du permis d'utilisation des eaux de l'Office des eaux du Nunavut. On prévoit que le processus d'octroi de permis pour la phase 2 d'Amaruq sera terminé à la fin de 2020.

<u>Le forage d'exploration se poursuit pour élargir les zones minéralisées connues d'Amaruq</u>

Le forage d'exploration se poursuit en profondeur dans le gisement de Whale Tail et la zone V, ainsi que les forages de conversion des ressources minérales souterraines à Whale Tail, et dans la Zone V en profondeur. Au deuxième trimestre de 2019, le forage d'exploration a consisté en 32 trous (9 148 m) et le forage de conversion en 14 trous (6 595 m). Les forages géotechnique, métallurgique et de définition ont totalisé 1 959 m. Sept appareils de forage sont en fonction en surface, et le premier appareil de forage mobilisé pour la rampe d'exploration est utilisé à des profondeurs souterraines depuis la fin de juin. Le programme de forage souterrain devrait augmenter le taux de conversion des ressources minérales souterraines. Les résultats du programme d'exploration au projet Amaruq ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 25 avril 2019.


Le tableau ci-dessous présente certains résultats de forage récents du gisement Whate Tail et de la zone V au projet Amaruq. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale du projet Amaruq Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée du projet Amaruq. Tous les intervalles signalés pour le projet Amaruq indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration et de conversion dans le gisement Whale Tail (WT) et la zone V, au projet Amaruq


Trou de forage	Zone	Objectif	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
AMQ18-1909C	WT	WT	548,0	553,6	475	5,1	7,9	7,9
AMQ18-1925	Conversion	Zone V	495,0	498,9	442	3,7	7,2	7,2
AMQ19-1999	Conversion	WT	404,7	409,5	297	3,9	7,5	7,5
et	Conversion	WT	427,5	431,0	313	2,9	8,4	8,4
AMQ19-2027 A	Conversion	WT	352,0	356,0	258	3,1	6,3	6,3
et	Conversion	WT	393,4	407,9	292	9,3	6,6	6,6
AMQ19-2030	Conversion	WT	478,6	483,5	351	4,6	12,3	12,3
AMQ19-2033 A	Conversion	Zone V	479,0	482,0	400	2,8	9,5	9,5
et	Conversion	Zone V	531,0	536,0	444	4,7	7,1	7,1
AMQ19-2039	Exploration	WT Nord	350,5	354,0	284	3,3	11,7	11,7
AMQ19-2040	Exploration	WT Nord	539,1	543,0	445	3,0	7,1	7,1
AMQ19-2043	Exploration	WT Nord	382,0	385,6	328	3,3	9,0	9,0
AMQ19-2052	Conversion	WT	273,4	277,0	205	3,0	13,6	13,6

**Une teneur coupée à 80 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le gisement Whale Tail. Une teneur coupée à 60 g/t d'or est utilisée pour les trous dans la zone V.*

[Projet Amaruq – Carte géologique locale]



[Projet Amaruq - Coupe longitudinale composée]



Conversion du gisement Whale Tail et résultats d'exploration

Le gisement Whale Tail a été défini sur une longueur d'au moins 2,3 km et il se prolonge depuis la surface jusqu'à une profondeur de 915 m.

Le programme de forage de conversion continue de confirmer l'étendue de la minéralisation à teneur élevée sous le tracé proposé de la fosse; le niveau de confiance dans le modèle géologique continue de s'améliorer. Le programme de forage intensif fournit des renseignements supplémentaires qui serviront à perfectionner davantage les modèles géologiques et structuraux et qui confirmeront les multiples intervalles à teneur élevée.

Dans la partie ouest de Whale Tail, le trou AMQ19-2052 a recoupé 13,6 g/t d'or sur 3,0 m à 205 m de profondeur et, 290 m à l'est, le trou AMQ19-1999 a recoupé 7,5 g/t d'or sur 3,9 m à 297 m de profondeur et 8,4 g/t d'or sur 2,9 m à 313 m de profondeur. Ces trous de conversion confirment la géométrie plissée dans un secteur où des blocs de ressources minérales présumées ont d'abord été repérés en 2018.

Le secteur centre-est de Whale Tail continue de donner des teneurs élevées sur l'épaisseur minière potentielle. Le trou AMQ19-2030 a recoupé 12,3 g/t d'or sur 4.6 m à 351 m de profondeur, tandis que 165 m à l'ouest, le trou AMQ19-2027A a recoupé 6,3 g/t d'or sur 3,1 m à 258 m de profondeur et 6,6 g/t sur 9,3 m à 292 m de profondeur.

La partie est du vecteur minéralisé de Whale Tail continue de donner des résultats positifs. Le trou AMQ18-1909C a recoupé 7,9 g/t d'or sur 5,1 m à 475 m de profondeur, confirmant l'épaisseur et la teneur d'inflexion du vecteur minéralisé.

L'exploration dans le gisement central de Whale Tail a recoupé la zone nord de Whale Tail, où le trou AMQ19-2039 a recoupé 11,7 g/t d'or sur 3,3 m à 284 m de profondeur. Cet intervalle pourrait aider à augmenter les ressources minérales présumées en fin d'année. Deux autres trous de

forage ont exploré la faille entre Whale Tail et la zone V : le trou AMQ19-2043 a recoupé 9,0 g/t d'or sur 3,3 m à 328 m de profondeur et le trou AMQ19-2040 a recoupé 7,1 g/t d'or sur 3,0 m à 445 m de profondeur. Ces trous démontrent un potentiel de mise en valeur de nouvelles ressources minérales dans un secteur qui relierait les activités souterraines potentielles de Whale Tail et de la zone V.

Le gisement Whale Tail demeure ouvert à l'ouest en profondeur, et à l'est le long d'une faible plongée correspondant au vecteur minéralisé principal. Le programme de forage pour 2019 continuera d'évaluer le gisement Whale Tail et la structure parallèle de Whale Tail Nord au nord, en profondeur, afin d'accroître les ressources minérales et de poursuivre la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées.

Zone V- Le forage étend le vecteur minéralisé en profondeur

La zone V se compose d'une série de structures minéralisées parallèles superposées en direction nord-est qui plongent depuis la surface jusqu'à 707 m de profondeur; les structures, qui ont une inclinaison sud-est d'environ 30 degrés près de la surface qui s'accentue de 60 à 70 degrés en profondeur, où se trouvent au moins deux structures subparallèles. Le vecteur minéralisé de la zone V, défini en 2018, est un couloir minéralisé de 100 à 150 m de largeur, qui atteint 300 m de large à certains endroits, plongeant faiblement vers l'est, qui s'étend d'environ 350 m à plus de 700 m de profondeur.

Au deuxième trimestre de 2019, le forage de conversion a continué de donner des résultats positifs le long du vecteur minéralisé interprété de la zone V. Le trou AMQ19-2033A a recoupé 9,5 g/t d'or sur 2,8 m à une profondeur de 400 m et 7,1 g/t d'or sur 4,7 m à une profondeur de 444 m. Le trou AMQ18-1925 a recoupé 7,2 g/t d'or sur 3,7 m à 442 m de profondeur. Ces intervalles devraient contribuer à convertir ce secteur en ressources minérales indiquées en fin d'année.

Le vecteur minéralisé de la Zone V demeure ouvert en profondeur et plonge en profondeur latéralement vers l'est le long du contact plissé favorable entre les roches volcaniques et sédimentaires. D'autres forages devraient permettre d'étendre le vecteur minéralisé à teneur élevée vers l'est et l'ouest, et de mieux définir la géométrie de ces structures.

Le programme d'exploration de 2019 a un budget pour 32 800 m de forage à un coût estimatif de 10,5 M$, et est axé principalement sur la mise en valeur de nouvelles ressources minérales autour du gisement entre la surface et 600 m de profondeur. Des cibles régionales seront également forées afin de cerner de nouvelles interprétations structurales. De plus, 20,300 m de forage de conversion sont prévus au budget pour un montant de 4,4 M$.

Mine Meliadine – La production commerciale a démarré selon le calendrier prévu et sous les limites du budget alloué; la montée en cadence de la production se poursuit; les forages définissent la nouvelle lentille minéralisée en profondeur à Tiriganiaq

Situé près de Rankin Inlet, au Nunavut, au Canada, le projet Meliadine a été acquis en juillet 2010. Il s'agit du plus important gisement aurifère d'Agnico Eagle pour ce qui est des ressources minérales. La Société détient une participation de 100 % dans cette propriété de 111 358 hectares. En février 2017, le conseil d'administration de la Société a approuvé la construction du projet Meliadine.

Le deuxième trimestre de 2019 était le premier trimestre pour Meliadine après la déclaration de production commerciale le 14 mai 2019. Au cours du premier semestre de 2019, la production précommerciale d'or payable, évaluée initialement à 60 000 onces, a totalisé 47 281 onces, tandis que le volume de vente précommerciale d'or s'établit à 28 855 onces. Après avoir pris en compte le volume de vente précommerciale d'or moins élevé que prévu (ce qui aurait annulé certains des coûts d'immobilisations), le total des coûts de construction du projet (à la date de la production commerciale) était d'environ 830 M$, soit en dessous des 900 M$ prévus.

Mine Meliadine – Statistiques d'exploitation

*Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction**	**Trimestre clos le 30 juin 2019**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	135
Tonnes de minerai traitées par jour	2 872
Teneur en or (g/t)	8,13
Production aurifère (onces)	**31 413**
Coûts de production par tonne ($ CA)	274 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	266 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	888 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	850 $

**Au deuxième trimestre de 2019, Meliadine avait 29 699 onces d'or en production précommerciale. Les activités de broyage suivant la réalisation de la production commerciale se sont poursuivies pendant 47 jours.*

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 274 $ CA. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 888 $. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 266 $ CA. Au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 850 $. Au deuxième trimestre de 2019, la production aurifère s'est établie à 31 413 onces d'or (la production précommerciale étantr exclue).

Les activités souterraines ont continué de s'accélérer au cours du deuxième trimestre de 2019, et trois nouveaux horizons miniers sont maintenant bien établis. Un quatrième horizon minier devrait être opérationnel en septembre. On attend la livraison d'autre équipement minier sur place (pendant la saison de transport par barges de 2019) au cours du mois prochain, ce qui devrait augmenter encore davantage la productivité souterraine et la flexibilité.

L'usine de traitement continue sa montée en cadence afin d'atteindre sa capacité nominale de 3 750 tj. L'usine a fonctionné jusqu'à 3 900 tj au cours du trimestre. Au cours du trimestre, les

taux de récupération moyens se sont établis à 92,1 %, ce qui est légèrement sous les prévisions. De plus, le traitement de minerai à teneur élevée riche en pyrrhotite a eu une incidence sur les taux de récupération. Les travaux sont en cours pour augmenter les taux de récupération en apportant des ajustements aux circuits de broyage et gravimétrique, aux niveaux de réactifs et d'oxygène et au mélange de minerai afin de résoudre le problème du minerai riche en pyrrhotite.

L'usine de pâtes, utilisées pour remblayer les chantiers souterrains, est devenue fonctionnelle en avril 2019 et fonctionne comme prévu. Le réseau de pâtes a maintenant été établi dans les trois horizons miniers.

À la mine, l'usine de traitement des eaux salées, qui est traite les eaux en profondeur souterraine, atteindra sa pleine capacité. Après le traitement, l'eau est rejetée dans le bassin d'entreposage en surface. Cependant, afin de réduire l'empreinte environnementale ainsi que les coûts de gestion de l'eau saline, un permis a été obtenu au deuxième trimestre de 2019 afin de pouvoir rejeter l'eau saline dans la baie d'Hudson à compter du troisième trimestre de 2019. En conséquence, une somme supplémentaire de 12 M$ en immobilisations sera dépensée en 2019 pour une usine de déchloration et l'infrastructure associée au rejet de l'eau saline. De plus, la mine continue de s'efforcer de réduire l'infiltration d'eau saline dans les parties souterraines en modifiant notamment le programme de scellement.

Les prévisions relatives à la production (y compris les onces précommerciales) demeurent inchangées pour 2019 à environ 230 000 onces d'or.

Les paramètres des prévisions portant sur les activités proposées de Meliadine de la Société reposent en partie sur les résultats d'évaluations économiques préliminaires. Ces évaluations économiques préliminaires comprennent des ressources minérales présumées, qui sont jugées trop hypothétiques du point de vue géologique pour qu'on puisse y appliquer une analyse économique permettant de les catégoriser comme des réserves minérales. Rien ne garantit que les quantités de production mentionnées dans les prévisions présentées dans le présent communiqué se concrétiseront.

Pour de plus amples renseignements sur la base de l'évaluation économique préliminaire, les qualifications et les hypothèses faites en lien avec la préparation de ces évaluations, veuillez consulter le communiqué de presse de la Société daté du 14 février 2018 ainsi que la Notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et d'autres documents que la Société dépose auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et de la *Securities and Exchange Commission* (la « SEC ») aux États-Unis. Les résultats de l'évaluation économique préliminaire n'ont eu aucune incidence sur les résultats d'une quelconque étude de préfaisabilité ou de faisabilité portant sur Meliadine.

L’exploration délimite l’extension sud-ouest en profondeur à Tiriganiaq

Au deuxième trimestre de 2019, le forage d’exploration au projet Meliadine a consisté en six trous (2 785 m) et le forage de conversion en deux trous (2 442 m). Le budget pour l’année au complet prévoit 10 000 m de forage d’exploration et 12 500 m de forage de conversion. Les résultats du programme d’exploration de Meliadine ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 25 avril 2019.


Le tableau ci-dessous présente les résultats récents de certains forages au gisement Tiriganiaq et à la mine Meliadine. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe au présent communiqué. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée du projet Meliadine. Tous les intervalles signalés pour la mine Meliadine indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d’autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d’exploration dans le gisement Tiriganiaq, à la mine Meliadine

Trou de forage	Gisement	Filon	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
M19-2518-W2A	Tiriganiaq	1380	723,6	727,3	675	2,8	24,5	6,5
M19-2520	Tiriganiaq	1370	735,0	738,5	705	2,8	6,2	5,3
M19-2524-W1	Tiriganiaq	1370	826,6	830,4	808	2,8	6,0	6,0
M19-2524-W2B	Tiriganiaq	1370	829,0	833,6	812	4,6	9,2	9,2

**Les trous des filons 1370 et 1380 du gisement Tiriganiaq font l’objet d’un facteur de coupure de 20 g/t d’or.*

[Projet Meliadine – Coupe longitudinale composée]



La propriété Meliadine comprend sept gisements aurifères, dont six font partie du plan de minage actuel. Le gisement Tiriganiaq, le plus vaste des gisements est d'une longueur d'environ 3,0 km en surface et d'une profondeur connue de 812 m. Au 31 décembre 2018, les réserves minérales actuelles au projet Meliadine étaient principalement situées dans le gisement Tiriganiaq et consistaient en 16,7 millions de tonnes titrant 6,97 g/t d'or (renfermant 3,8 millions d'onces d'or) à des profondeurs souterraines et à ciel ouvert. Veuillez vous reporter au communiqué daté du 14 février 2019 pour la ventilation détaillée des réserves minérales.

Les résultats récents du programme d'exploration de 2019 démontrent que le gisement Tiriganiaq continue de s'élargir, et demeure ouvert en profondeur et à l'ouest. Les intervalles recoupés dans ce secteur sont maintenant regroupés en deux nouveaux filons, numérotés 1370 et 1380, qui sont situés à environ 75 m au nord de la minéralisation connue précédente (comme indiqué sur la coupe transversale insérée dans la coupe longitudinale composée du projet Meliadine). Les nouveaux filons sont considérés comme étant à l'intérieur d'un ensemble de formations ferrières plissées, déformées (sous l'ensemble de filons 1150 et 1250 au nord de ceux-ci).

Le meilleur intervalle recoupé est le trou M19-2524-W2B qui a recoupé 9,2 g/t d'or sur 4,6 m à 812 m de profondeur (filon 1370), l'intervalle déclaré le plus profond à ce jour dans la mine Meliadine. Deux autres intervalles ont démontré le potentiel d'une nouvelle zone parallèle à mesure que l'exploration se poursuit. À environ 200 m à l'ouest du trou M19-2524-W2B, le trou M19-2518-W2A a recoupé 6,5 g/t d'or sur 2,8 m à 675 m de profondeur (filon 1380), tandis que à environ 225 m à l'est, le trou M19-2520 a recoupé 5,3 g/t d'or sur 2,8 m à 705 m de profondeur (filon 1370). D'autres forages seront effectués pour définir l'étendue latérale et verticale de cette nouvelle découverte. Ce secteur devrait augmenter les ressources minérales présumées en fin d'année 2019.

La Société poursuit le programme de conversion à Tiriganiaq et à Wesmeg, et poursuivra l'exploration du gisement Tiriganiaq en profondeur dans les secteurs découverts en 2018 et 2019.

FINLANDE ET SUÈDE

La mine Kittila d'Agnico Eagle en Finlande représente le principal producteur d'or primaire d'Europe et renferme les plus importantes réserves minérales de la Société. Les activités d'exploration continuent d'accroître les réserves minérales et les ressources minérales; la Société a approuvé une expansion afin d'ajouter un puits souterrain et d'augmenter de 25 % le débit du concentrateur prévu jusqu'à 2,0 millions de tonnes par année. En Suède, la Société détient une participation de 55 % dans le projet d'exploration Barsele.

Kittila – Les travaux de regarnissage de l'autoclave sont achevés dans les délais prévus; les forages d'exploration étendent la zone Sisar et confirment les ressources minérales dans les zones Roura et Rimpi

La mine Kittila, propriété exclusive de la Société dans le nord de la Finlande, est entrée en production commerciale en 2009.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 juin 2019	Trimestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	160	423
Tonnes de minerai traitées par jour	1 758	4 648
Teneur en or (g/t)	4,54	3,63
Production aurifère (onces)	**20 077**	**42 049**
Coûts de production par tonne (EUR)	117 €	78 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	68 €	80 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	1 048 $	922 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	619 $	945 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au deuxième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de débits inférieurs et du moment de la fermeture prévue de l'autoclave. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une diminution de la production aurifère.

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'accumulation de piles de stockage de minerai pendant la fermeture prévue du concentrateur, baisse en partie annulée par la diminution des débits. Au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, baisse annulée en partie par une production aurifère moindre.

La production aurifère au deuxième trimestre de 2019 a diminué en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la fermeture prévue du concentrateur pendant 58 jours pour permettre le regarnissage complet de l'autoclave. Le dernier regarnissage complet de l'autoclave a eu lieu en 2013. Pendant la fermeture de l'usine, l'exploitation souterraine s'est poursuivie, générant une pile de stockage de minerai imposante.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Semestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	616	891
Tonnes de minerai traitées par jour	3 403	4 923
Teneur en or (g/t)	4,11	3,70
Production aurifère (onces)	**69 413**	**90 167**
Coûts de production par tonne (EUR)	86 €	76 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	73 €	77 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	859 $	904 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	730 $	911 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour le premier semestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de débits inférieurs, par suite de la fermeture prévue de l'autoclave du concentrateur. Pour le premier semestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de teneurs plus élevées.

Pour le premier semestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'accumulation de piles de stockage de minerai pendant la fermeture prévue du concentrateur, baisse en partie annulée par la diminution des débits. Pour le premier semestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, diminution en partie annulée par la baisse de la production aurifère.

Pour le premier semestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la fermeture prévue du concentrateur au deuxième trimestre de 2019 tel que décrit ci-dessus.

En février 2018, le conseil d'administration de la Société a approuvé une expansion en vue d'augmenter des taux de débit de Kittila à 2,0 millions de tonnes par année par rapport au taux de 1,6 million de tonnes par année actuel. Les procédures d'obtention de permis sont en cours relativement à l'augmentation des débits. Cette expansion comprend la construction d'un puits de 1 044 m de profondeur, l'agrandissement de l'usine de traitement, de même que la modernisation d'infrastructures et la mise à niveau de services pendant la période de 2018 à 2021.

Le projet d'expansion devrait permettre d'augmenter l'efficacité de la mine et de maintenir ou de diminuer les coûts d'exploitation actuels tout en fournissant l'accès aux horizons miniers plus profonds. De plus, le puits devrait fournir l'accès aux ressources minérales sous les 1 150 m de profondeur, où les résultats des derniers programmes d'exploration se sont avérés prometteurs.

Les travaux d'agrandissement du concentrateur se poursuivent comme prévu. Pendant la fermeture de l'usine prévue au deuxième trimestre de 2019, des travaux de raccordement ont été effectués.

Le projet du puits se poursuit, tous les segments de forage ascendant ont été achevés au deuxième trimestre de 2019. De plus, l'élargissement du puits de la première partie du forage ascendant a été réalisé en juillet 2019. Le forage ascendant des silos à minerai devrait être terminé plus tard en 2019 et la construction du chevalement devrait commencer au troisième trimestre de 2019.

Expansion continuelle de la zone principale de Roura-Rimpi et des secteurs Sisar Central

L'exploration à la mine Kittila est axée sur le prolongement de la zone principale et de la zone Sisar vers le nord et le sud et en profondeur dans les secteurs Roura et Rimpi afin d'accroître les réserves minérales dans le corps minéralisé. L'estimation des réserves minérales probables à Kittila au 31 décembre 2018 s'établit à 4,4 millions d'onces d'or (30,5 millions de tonnes titrant 4,50 g/t d'or), tandis que l'estimation des ressources minérales indiquées est de 1,4 million d'onces d'or (17,0 millions de tonnes titrant 2,65 g/t d'or) et l'estimation des ressources minérales présumées est de 1,0 million d'onces d'or (8,3 millions de tonnes titrant 3,84 g/t d'or).


Le forage cible la zone principale et la lentille Sisar dans les secteurs Roura et Rimpi. Sisar est subparallèle à la minéralisation principale de Kittila et s'étend légèrement à l'est. Le programme d'exploration de 2019 a un budget de 9,0 M$ pour 34 000 m de forage. Au deuxième trimestre de 2019, 12 trous de forage d'exploration ont été creusés au total (7 239 m). De plus, le forage de conversion au deuxième trimestre a porté sur 10 trous au total (4 068 m).

Le tableau ci-dessous présente certains résultats de forage récents des zones Sisar et Roura-Rimpi de la mine Kittila. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe. Les points de percée pour tous ces trous sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Kittila. Tous les intervalles signalés pour la mine Kittila indiquent des teneurs aurifères non coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur l'interprétation géologique actuelle qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Sélection de résultats de forages d'exploration récents dans les zones Sisar et Roura-Rimpi à la mine Kittila

Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)
RIE19-600	Zone principale - Rimpi	316,0	322,4	1 239	3,0	5,6
RIE19-604	Zone principale - Rimpi	371,3	386,0	1 295	6,6	3,7
ROD18-700 K	Zone principale - Roura	477,0	486,0	1 129	3,1	5,2
et	Sisar Central	981,5	991,0	1 563	2,9	4,0
ROD18-701H	Sisar Central	638,0	651,0	1 208	4,2	8,4
ROD19-700	Zone principale - Roura	701,0	711,5	1 312	5,0	5,3
et	Zone principale - Roura	733,0	741,3	1 338	4,1	3,1
ROD19-700B	Zone principale - Roura	763,3	778,0	1 382	5,6	2,9
ROU19-601	Zone principale - Roura	356,0	367,6	1 292	3,2	5,0
VUG19-504	Zone principale - Rimpi	158,6	188,0	1 009	23,8	7,4
incluant	Zone principale - Rimpi	169,0	177,0	1 009	6,5	13,4
et	Zone principale - Rimpi	214,0	221,0	1 023	5,8	5,6
VUG19-505	Zone principale - Rimpi	225,1	238,0	1 079	8,5	4,0
et	Zone principale - Rimpi	249,0	254,0	1 091	3,3	9,1
VUG19-506	Zone principale - Rimpi	221,3	229,0	1 076	5,3	6,3
et	Zone principale - Rimpi	247,0	252,0	1 089	3,5	4,0
VUG19-508	Zone principale - Rimpi	46,0	50,7	947	3,9	6,5
et	Zone principale - Rimpi	56,0	71,5	952	13,1	9,7
incluant	Zone principale - Rimpi	60,1	69,0	952	7,6	13,0
et	Zone principale - Rimpi	78,0	94,0	958	13,6	6,0
VUG19-509	Zone principale - Rimpi	59,3	92,0	976	21,9	5,0
incluant	Zone principale - Rimpi	85,0	92,0	983	4,8	10,9
et	Zone principale - Rimpi	111,0	119,0	997	5,6	6,8

[Kittila – Coupe longitudinale composée]



Le forage en profondeur de la zone Roura se poursuit depuis la rampe d'exploration à l'aide de deux appareils de forage à grande capacité. Les intervalles recoupés récemment à Roura ont confirmé les réserves minérales et les ressources minérales dans la zone principale et la zone Sisar, dans le secteur situé entre 1 130 et 1 560 m de profondeur. Le trou ROD19-700 a recoupé la zone principale qui a donné 5,3 g/t d'or sur 5,0 m à 1 312 m de profondeur; le même trou a recoupé une ramification secondaire dans la zone principale à 20 m à l'est, soit 3,1 g/t d'or sur 4,1 m à 1 338 m de profondeur. À environ 75 m au nord, le trou ROD19-700B a recoupé la zone principale plus en profondeur, titrant 2,9 g/t d'or sur 5,6 m à 1 382 m de profondeur. À environ 170 m au-dessus, le trou ROD18-701H a recoupé la zone Sisar Central, soit 8,4 g/t d'or sur 4,2 m à 1 208 m de profondeur. Ces intervalles confirment la minéralisation dans la zone principale et dans la zone Sisar Central, dans le secteur au sud.

À environ 350 m au nord du trou ROD18-701H, le trou ROD18-700K a recoupé la zone principale, donnant 5,2 g/t d'or sur 3,1 m à 1 129 m de profondeur; le même trou a recoupé la zone Sisar Central, soit 4,0 g/t d'or sur 2,9 m à 1 563 m de profondeur. Ce deuxième intervalle étend la minéralisation de la zone Sisar d'environ 130 m en profondeur dans ce secteur.

À environ 450 à 600 m au nord du trou ROD18-700K, trois trous de forage ont recoupé la zone principale dans la zone de contact entre Roura et Rimpi : le trou ROU19-601 a donné 5,0 g/t d'or sur 3,2 m à 1 292 m de profondeur; le trou RIE19-600 a donné 5,6 g/t d'or sur 3,0 m à 1 239 m de profondeur; et le trou RIE19-604 a donné 3,7 g/t d'or sur 6,6 m à 1 295 m de profondeur. Ces trois intervalles étendent la minéralisation actuelle de la zone principale d'environ 50 m vers le nord à cette profondeur.

Les trous de forage de conversion à faible inclinaison ont confirmé les teneurs et les largeurs attendues dans les réserves minérales dans la zone Rimpi entre 950 et 1 090 m de profondeur. Le trou VUG19-508 est un exemple, il a recoupé trois intervalles rapprochés sur la longueur de la carotte de 48 m : 6,5 g/t d'or sur 3,9 m; 9,7 g/t d'or sur 13,1 m et 6,0 g/t d'or sur 13,6 m, tous entre 947 et 958 m de profondeur. Le trou VUG19-506 a recoupé 6,3 g/t d'or sur 5,3 m à 1 076 m de profondeur et 4,0 g/t d'or sur 3,5 m à 1 089 m de profondeur; ces résultats comblent une lacune et étendent la minéralisation dans le secteur d'environ 30 m au nord.

REVUE DE L'UNITÉ D'AFFAIRES DU SUD

L'unité d'affaires du Sud d'Agnico Eagle se concentre au Mexique. Depuis 2009, ces activités donnent lieu à une vigoureuse production de métaux précieux (or et argent), caractérisée par des coûts d'exploitation stables et de solides flux de trésorerie disponibles.

Pinos Altos – La mise en valeur des gisements satellites Cubiro et Sinter se déroule comme prévu; le forage de conversion commence à Cubiro et l'exploration se poursuit pour étendre la zone est de Reyna de Plata

La mine Pinos Altos, propriété exclusive de la Société dans le nord du Mexique, est entrée en production commerciale en novembre 2009.

Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 juin 2019	Trimestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	498	603
Tonnes de minerai traitées par jour	5 473	6 626
Teneur en or (g/t)	2,77	2,43
Production aurifère (onces)	**41 740**	**43 646**
Coûts de production par tonne	63 $	58 $
Coûts des sites miniers par tonne	66 $	58 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	749 $	796 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	597 $	608 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au deuxième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine et à la baisse des débits de production, ce qui est annulé partiellement par le moment de l'inventaire des stocks. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une augmentation des teneurs.

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est replié en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une hausse des teneurs.

La production aurifère au deuxième trimestre de 2019 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des tonnages causée par la réduction du nombre de tonnes placées sur la halde de lixiviation en tas, partiellement annulée par l'augmentation des teneurs.

Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation

	Semestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	976	1 122
Tonnes de minerai traitées par jour	5 392	6 199
Teneur en or (g/t)	2,83	2,52
Production aurifère (onces)	**84 470**	**85 482**
Coûts de production par tonne	62 $	62 $
Coûts des sites miniers par tonne	64 $	60 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	721 $	812 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	545 $	574 $

Au premier semestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le premier semestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de teneurs plus élevées.

Au premier semestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont affiché une hausse en regard de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine et à la baisse des débits. Au premier semestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est replié en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des teneurs.

Pour le premier semestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse du tonnage, causée par la réduction du nombre de tonnes placées sur la halde de lixiviation en tas, partiellement annulée par l'augmentation des teneurs.

En 2018, la Société a achevé l'installation d'un projet pilote d'usine de tri du minerai à Pinos Altos. En 2019, des échantillons de tous les corps minéralisés de Pinos Altos et de La India seront traités pour déterminer les avantages de la mise en œuvre de la technologie aux activités mexicaines de la Société. Jusqu'à maintenant, le tri du minerai de la fosse à ciel ouvert du gisement Sinter a donné des résultats préliminaires favorables. D'autres essais semblables de tri de minerai sont envisagés dans d'autres régions d'exploitation de la Société.

Au deuxième trimestre de 2019, la progression des projets de mise en valeur des gisements satellites Sinter et Cubiro à la mine Pinos Altos s'est poursuivie. Des activités d'extraction au moyen d'un accès souterrain et depuis une petite fosse ouverte se dérouleront dans le gisement Sinter, situé à environ 2,0 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos. À Sinter, au deuxième trimestre de 2019, la mise en valeur de la mine souterraine s'est poursuivie, tandis que la production de minerai dans la fosse à ciel ouvert a commencé.

Le gisement satellite Cubiro est situé à environ 9,2 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos et à 2,0 km à l'ouest du gisement Creston Mascota. Selon les résultats du forage d'exploration,

Cubiro pourrait potentiellement produire du minerai supplémentaire pour traitement et étendre la durée de vie actuelle de la mine de Pinos Altos. À Cubiro, la mise en valeur de la rampe souterraine a été effectuée sur 417 m au deuxième trimestre de 2019; au total, environ 1 155 m de la rampe souterraine ont été mis en valeur à ce jour. Les forages d'exploration souterraine et de conversion des ressources minérales vont s'accélérer jusqu'à la fin de l'année.

L'exploration a ciblé la zone est du gisement Reyna de Plata; le forage commence sur la rampe à Cubiro

Au deuxième trimestre de 2019, l'exploration dans la mine Pinos Altos s'est principalement concentrée sur le forage supplémentaire pour tester davantage la ressource minérale potentielle de la zone est de Reyna de Plata et sur le premier forage de conversion de la ressource minérale (deux trous totalisant 1 000 m) à Cubiro.

Cette campagne de forage fait partie du programme de forage d'exploration originel de 11 000 m prévu au budget pour la mine Pinos Altos en 2019. Quelque 6 000 m de forage supplémentaires au coût de 1,6 million de dollars ont été ajoutés au budget de 2019; ils se concentrent sur l'exploration de la minéralisation en profondeur dans la zone est de Reyna de Plata, et visent à étendre les ressources minérales de ce gisement vers l'est.


Des résultats sélectionnés des forages récents dans la zone est de Reyna de Plata et le gisement satellite Cubiro à la mine Pinos Altos sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de Pinos Altos. Tous les intervalles signalés pour la zone est de Reyna de Plata et le gisement satellite Cubiro indiquent des teneurs non coupées et coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats sélectionnés des forages d'exploration récents dans la zone est de Reyna de Plata et le gisement satellite Cubiro à la mine Pinos Altos

Trou de forage	Gisement	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)
RP19-195	RPE	40,0	44,7	48	3,8	1,0	1,0	46	46
et	RPE	81,3	97,5	104	13,3	3,5	2,1	39	39
et	RPE	111,0	140,5	140	24,2	0,5	0,5	41	41
RP19-198	RPE	78,0	114,0	108	20,7	5,4	4,5	92	92
incluant		79,5	87,0	94	4,3	12,1	7,7	124	124
et incluant		104,4	111,0	121	3,8	6,4	6,4	103	103
RP19-199	RPE	165,0	186,0	190	17,2	0,6	0,6	29	29
RP19-204	RPE	55,2	82,5	72	17,6	1,5	1,5	20	20
RP19-207	RPE	71,9	90,0	86	13,9	3,3	2,4	29	29
UG19-147	Cubiro	514,5	518,0	206	3,5	3,2	3,2	51	51
UG19-148	Cubiro	381,7	395,3	130	13,6	2,7	2,7	29	29

Valeur de coupure de 0,30 g/t d'or, dilution interne maximale de 3,0 m
*Les trous dans la zone est de Reyna de Plata font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et de 200 g/t d'argent. * Les trous dans le gisement satellite Cubiro font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et 200 g/t d'argent.*

[Pinos Altos – carte géologique locale]



Le gisement de Reyna de Plata et la zone est de Reyna de Plata sont situés le long de la faille Reyna de Plata (à environ 1,2 km au nord de la fosse Oberon de Weber). Les deux renferment une minéralisation de type filons épithermaux à faible degré de sulfuration. La minéralisation aurifère et argentifère s'accompagne de quartz vert-incolore-blanc et de calcite dans des filons, des stockwerks et le gîte béchique. Le gisement Reyna de Plata s'étend sur une longueur de 840 m en direction est-sud-est, de la surface jusqu'à 250 m de profondeur localement. Les réserves minérales probables initiales du gisement Reyna de Plata s'élèvent à 72 000 onces d'or (2,3 millions de tonnes titrant 0,96 g/t d'or et 29,3 g/t d'argent) à des profondeurs à ciel ouvert, déclarées dans le cadre de l'estimation totale de Pinos Altos au 31 décembre 2018.

La zone est de Reyna de Plata découverte récemment, située à environ 1 300 m à l'est du gisement Reyna de Plata, qui est très prometteuse en tant que secteur peu profond présentant un potentiel à ciel ouvert; a été la cible du forage d'exploration du site minier à Pinos Altos au premier semestre de 2019. Les forages les plus récents ont étendu la zone est de Reyna de Plata latéralement et en profondeur, et ont augmenté la longueur à environ 400 m (une augmentation de 150 m vers le sud-est), et en profondeur de 20 m, à environ 190 m de profondeur sous la surface. La zone demeure ouverte latéralement et en profondeur.

Les forages récents ont recoupé des intervalles importants à teneur élevée dans la zone est de Reyna de Plata, décrits ci-dessous, à partir de forages d'extension située à environ 200 m, nord-nord-est de ceux décrits précédemment. On peut voir sur la carte géologique locale l'emplacement des collets de forage.

Les meilleurs résultats obtenus pour la zone est de Reyna de Plata à ce jour sont ceux du trou RP19-198 qui a recoupé 4,5 g/t d'or et 92 g/t d'argent sur 20,7 m à 108 m de profondeur, incluant 7,7 g/t d'or et 124 g/t d'argent sur 4,3 m. À environ 100 m au sud-est, le trou RP19-195 a recoupé trois intervalles entre 48 et 140 m de profondeur, incluant 2,1 g/t d'or et 39 g/t d'argent sur 13,3 m à 104 m de profondeur. Légèrement à l'est, se trouve l'intervalle le plus profond à ce jour dans cette zone : le trou RP19-199 a recoupé 0,6 g/t d'or et 29 g/t d'argent sur 17,2 m à 190 m de profondeur. Environ 375 m au sud-est du trou RP19-198, le trou RP19-207 a recoupé 2,4 g/t d'or et 29 g/t d'argent sur 13,9 m à 86 m de profondeur.

La zone est de Reyna de Plata est un nouveau secteur potentiel de ressources minérales à des profondeurs à ciel ouvert et souterraines le long de la structure régionale. Les forages d'exploration de suivi sont prévus au troisième trimestre de 2019.

Le forage d'exploration commence à partir de la rampe à Cubiro

Les activités d'exploration à Pinos Altos sont de plus en plus axées sur le gisement satellite Cubiro, à mesure que la rampe est creusée de plus en plus profondément. Le gisement satellite Cubiro se compose de nombreux filons aurifères et argentifères (comme Veta Colorado) qui ont une largeur maximale de 30 m en direction nord-ouest, sur presque 1 100 m, à forte pente; le gisement est situé entre la surface et à 250 m sous la surface. Le gisement est encore ouvert vers le nord-ouest et en profondeur. La Société étudie également d'autres filons voisins comme Veta Flor et Veta Escalon.

Les deux premiers trous de forage souterrain ont été creusés récemment de l'entrée de la rampe et ont confirmé l'emplacement prévu des structures minéralisées. Le trou UG19-147 a recoupé des traînées minéralisées étroites et confirmé la structure, soit 3,2 g/t d'or et 51 g/t d'argent sur 3,5 m à 206 m de profondeur. Dans le même contexte, le trou UG19-148 a recoupé une minéralisation or-argent dans la calcite hydrothermale dans la roche hôte andésite, et a recoupé 2,7 g/t d'or et 29 g/t d'argent sur 13,6 m à 130 m de profondeur sous la surface.

Le gisement satellite Cubiro a des ressources minérales indiquées de 223 000 onces d'or et de 1,4 million d'onces d'argent (2,9 millions de tonnes titrant 2,4 g/t d'or et 15,3 g/t d'argent) et des ressources minérales présumées de 104 000 onces d'or et de 726 000 onces d'argent (1,2 million de tonnes titrant 2,8 g/t d'or et 19,3 g/t d'argent), tous deux à des profondeurs souterraines, déclarées dans le cadre de l'estimation totale de Pinos Altos au 31 décembre 2018. Cette estimation est fondée sur les résultats de la campagne de forage de 2014 et n'a pas été mise à jour depuis la fin de 2017.

La rampe d'exploration fournira un accès pour la conversion des ressources minérales en réserves minérales. La campagne de forage souterrain de 5 000 m qui se déroule d'août à octobre 2019 sera axée sur la conversion et l'extension de la partie la plus à l'est du gisement satellite Cubiro et la mise à jour de l'interprétation géologique, selon les nouveaux paramètres économiques pour les estimations des ressources minérales de fin d'année 2019. La conversion réussie de la ressource minérale à Cubiro permettra d'optimiser la production aurifère à la mine Pinos Altos et, potentiellement, de prolonger la durée de vie de la mine.

Creston Mascota – Le traitement du minerai à teneur élevée de Bravo au concentrateur de Pinos Altos produit un solide rendement opérationnel

La mine à ciel ouvert de Creston Mascota, exploitée par lixiviation en tas, est une exploitation satellite de la mine Pinos Altos depuis la fin de 2010. Au cours de 2018, la mine a commencé les préparatifs pour la transition des activités vers la nouvelle fosse Bravo et a élargi la halde de lixiviation en tas actuelle. Les réserves minérales à ciel ouvert devraient être épuisées au quatrième trimestre de 2019, tandis que la lixiviation de l'or devrait se poursuivre tout au long de 2020.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 juin 2019	Trimestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	328	255
Tonnes de minerai traitées par jour	3 604	2 802
Teneur en or (g/t)	2,90	0,51
Production aurifère (onces)	**18 336**	**8 716**
Coûts de production par tonne	27 $	40 $
Coûts des sites miniers par tonne	27 $	38 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	491 $	1 173 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	320 $	978 $

Les coûts de production par tonne ont diminué au deuxième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du plus grand nombre de tonnes traitées et du moment de l'inventaire. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de l'augmentation de la production aurifère.

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la hausse des produits tirés des sous-produits des métaux.

La production d'or au deuxième trimestre de 2019 a fortement augmenté en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation du nombre de tonnes traitées et de la hausse des teneurs. De plus, au cours du deuxième trimestre de 2019, le minerai à teneur plus élevée de la fosse à Bravo a été traité au concentrateur de Pinos Altos (13 680 tonnes à 10,4 g/t d'or et 133,7 g/t d'argent). La Société prévoit que les niveaux de production trimestrielle seront considérablement inférieurs au cours du deuxième semestre de 2019, ce qui correspond davantage aux prévisions de production pour 2019.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Semestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	689	730
Tonnes de minerai traitées par jour	3 807	4 033
Teneur en or (g/t)	2,41	0,61
Production aurifère (onces)	**31 865**	**20 704**
Coûts de production par tonne	27 $	27 $
Coûts des sites miniers par tonne	26 $	27 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	591 $	960 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	407 $	839 $

Au premier semestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le premier semestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une hausse de la production aurifère.

Au premier semestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier semestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une augmentation des produits tirés des sous-produits des métaux.

Toujours pour le premier semestre de 2019, la production aurifère a augmenté considérablement en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs plus élevées, pour les mêmes raisons que celles fournies précédemment.

En raison du contenu en argent plus élevé dans le minerai qui est extrait et pour améliorer les taux de récupération de l'or et de l'argent, une sixième colonne de charbon sera installée et mise en service dans le circuit au deuxième trimestre de 2019.

La India – L'agrandissement de la halde de lixiviation en tas est terminé; le forage augmente la minéralisation à Chipriona et El Realito

La mine La India, dans l'État de Sonora, au Mexique, située à environ 70 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos de la Société, est entrée en production commerciale en février 2014.

Mine La India - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 juin 2019	Trimestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 445	1 556
Tonnes de minerai traitées par jour	15 879	17 099
Teneur en or (g/t)	0,66	0,65
Production aurifère (onces)	**20 200**	**24 920**
Coûts de production par tonne	11 $	11 $
Coûts des sites miniers par tonne	11 $	11 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	797 $	714 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	780 $	691 $

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère.

Au deuxième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère et des produits tirés des sous-produits des métaux.

Au deuxième trimestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse du nombre de tonnes placées sur la halde de lixiviation en tas en conséquence d'une plus grande quantité d'argile contenue dans le minerai. Le test d'agglomération de la ceinture (ajout du ciment au minerai aux goulottes de transfert) est actuellement en cours pour améliorer la percolation des solutions de lixiviation dans la halde.

Mine La India - Statistiques d'exploitation

	Semestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	2 896	3 251
Tonnes de minerai traitées par jour	16 000	17 961
Teneur en or (g/t)	0,67	0,70
Production aurifère (onces)	**43 188**	**47 975**
Coûts de production par tonne	12 $	10 $
Coûts des sites miniers par tonne	11 $	10 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	784 $	692 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	769 $	680 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au premier semestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution du nombre de tonnes traitées et du moment de l'inventaire des stocks. Pour le premier semestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Au premier semestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier semestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Toujours pour la période du premier semestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la diminution du nombre de tonnes traitées, pour les mêmes raisons que celles fournies précédemment.

Le projet d'agrandissement de la halde de lixiviation en tas s'est achevé au deuxième trimestre de 2019 et l'empilage du minerai a commencé. Des études techniques sont en cours en vue d'optimiser le circuit de concassage, dans le but, potentiellement, de faire passer sa capacité de 17 000 à 18 000 tonnes par jour.

La India - L'exploration est focalisée sur la zone El Realito et la cible Chipriona

Au deuxième trimestre de 2019, les travaux d'exploration du site minier à la propriété La India comprenaient 43 trous (4 457 m) dans la zone El Realito et 23 trous (1 584 m) dans les autres zones, ainsi que 18 trous (2 002 m) de forage de conversion dans la zone principale, dans le cadre du total prévu au budget de 12 000 m pour 2019. Les résultats positifs ont justifié l'ajout d'un supplément de 5 000 m au budget de forage d'El Realito afin de poursuivre le forage d'extension qui devrait augmenter les ressources minérales. Les résultats des forages de la zone El Realito ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 25 avril 2019.

La zone El Realito a déclaré des premières réserves minérales probables de 84 000 onces d'or et de 418 000 onces d'argent (3,3 millions de tonnes titrant 0,80 g/t d'or et 3,96 g/t d'argent) au 31 décembre 2018; ces données font partie de l'estimation totale pour La India.

L'exploration régionale à la propriété La India pour le premier semestre de 2019 comprenait des travaux géologiques de reconnaissance dans de nombreuses zones d'intérêt et de forage dans la cible régionale Chipriona, située à environ un kilomètre au nord de la Zone Nord de la mine La India. Le programme de forage de 2019 à la cible Chipriona, qui a consisté en 33 trous (9 797 m),s'est terminé en mai. Les plus récents résultats des forages de la cible Chipriona ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 14 février 2019.

Au 31 décembre 2018, on estimait que la cible Chipriona renfermait des ressources minérales présumées de 160 000 onces d'or, de 18,3 millions d'onces d'argent, de 11 800 tonnes de cuivre et de 50 400 tonnes de zinc (6,4 millions de tonnes titrant 0,78 g/t d'or, 89,6 g/t d'argent, 0,19 % de cuivre et 0,79 % de zinc). Ces résultats ont été présentés séparément des ressources minérales de La India.


Des résultats sélectionnés des forages récents dans la zone El Realito et la cible Chipriona à la mine La India sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de la mine La India. Tous les intervalles signalés pour la propriété La India indiquent des teneurs coupées et non coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration de la zone El Realito et de la cible Chipriona à la propriété La India

Trou de forage	Filon	De (m)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)*
CHP19-073	nouvelle	30,8	34,8	28	3,5	2,7	2,7	34	34
et	Chipriona	284,8	295,0	151	8,4	0,8	0,8	49	49
CHP19-075	Chipriona	160,2	164,9	86	4,0	2,1	2,1	82	82
et	Chipriona	176,8	188,7	99	10,8	0,9	0,9	17	17
CHP19-082	Chipriona	82,5	102,0	71	18,3	4,1	4,1	190	190
et	HQ	109,6	122,8	97	12,0	2,0	2,0	103	103
CHP19-088	nouvelle	89,0	101,7	40	10,4	1,3	1,3	86	86
incluant		96,0	101,7	42	4,0	2,7	2,7	184	184
CHP19-097	Jessica	79,8	98,0	61	13,9	1,5	1,5	168	168
incluant		79,8	84,3	61	3,4	3,7	3,7	578	578
et	Chipriona	143,0	161,0	80	16,3	1,1	1,1	141	141
incluant		144,2	154,3	80	9,1	1,7	1,7	245	245
INER19-244	El Realito	125,3	141,2	71,4	13,2	0,6	0,6	4	4
INER19-250	El Realito	21,0	25,8	18,6	3,4	3,1	3,1	27	27
INER19-253	El Realito	27,8	35,0	14,0	6,6	0,9	0,9	15	15
INER19-261	El Realito	42,8	48,0	45,0	3,8	2,0	2,0	11	11
INER19-266	El Realito	39,5	50,0	25,4	8,4	0,6	0,6	4	4
INER19-272	El Realito	66,0	79,7	78,6	11,2	0,8	0,8	110	110
INER19-277	El Realito	60,6	65,0	47,1	3,8	1,0	1,0	1	1

** Une teneur coupée à 10 g/t d'or et à 700 g/t d'argent est utilisée pour les trous à Chipriona.* *Une teneur coupée à 10 g/t d'or et à 200 g/t d'argent est utilisée pour les trous à El Realito.*

[La carte géologique locale de La India]



Zone El Realito

Le forage d'exploration définit et étend la minéralisation dans la zone El Realito, située à environ 1,5 km à l'est des zones Nord et La India, afin d'évaluer la possibilité d'augmenter les ressources minérales à proximité des activités minières actuelles de La India, et a donné des résultats encourageants.

La minéralisation d'El Realito est située dans les corridors de brèches hydrothermales structuraux parallèles et subverticaux en direction nord-est qui semblent avoir agi comme conduits, transportant la minéralisation aurifère et argentifère dans la roche volcanique subhorizontale favorable. La plus grande partie des intervalles minéralisés se trouvent dans de la roche oxydée, même si dans les profondeurs intermédiaires on retrouve des oxydes et des sulfures mixtes; les intervalles les plus profonds sont situés dans de la roche sulfurée.

Au deuxième trimestre de 2019, le programme de forage d'exploration à El Realito visait à confirmer la structure est et à étendre latéralement la structure principale de El Realito, principalement vers le sud-ouest. L'interprétation de la zone El Realito évolue; les intervalles actuels sont situés dans des structures oxydées épaisses dont les teneurs sont souvent près de 1 g/t d'or; les minerais oxydés se prêteraient à la lixiviation en tas pour produire de meilleurs taux de récupération de l'or que la minéralisation sulfurée. Le forage récent dans la structure principale d'El Realito a produit plusieurs intervalles de ce genre, y compris le trou INER19-244 qui a recoupé 0,6 g/t d'or et 4 g/t d'argent sur 13,2 m à 71 m de profondeur et le trou INER19-266 qui a recoupé 0,6 g/t d'or et 4 g/t d'argent sur 8,4 m à 25 m de profondeur.

Deux intervalles récents dans la structure est ont également recoupé une minéralisation oxydée. Le trou INER19-272 a recoupé 0,8 g/t d'or et 110 g/t d'argent sur 11,2 m à 79 m de profondeur, à environ 300 m à l'est de la structure principale d'El Realito. À environ 425 m au nord-est du trou INER19-272 le trou INER19-250 a recoupé des teneurs de 3,1 g/t d'or et de 27 g/t d'argent sur 3,4 m à 19 m de profondeur.

Le système minéralisé d'El Realito demeure ouvert. Le programme d'exploration évalue actuellement le prolongement du système minéralisé afin d'étendre les ressources minérales, qui devraient être augmentées dans les estimations de fin d'année. El Realito pourrait avoir le potentiel de prolonger la durée de vie actuelle de la mine La India.

Cible régionale Chipriona

La minéralisation de Chipriona consiste en ce qui semble être des veines, filons et brèches à contrôle structural riches en or et en argent, comprenant une quantité significative de sulfures de zinc, de plomb et de cuivre. La cartographie et l'échantillonnage de surface ont retracé des structures superposées dans le couloir minéralisé de Chipriona, d'une largeur allant de dizaines de mètres à quelques centaines de mètres sur une longueur vers le nord-ouest d'au moins 2 500 m; une longueur de 2 000 m a été confirmée par sondage d'essai. La minéralisation a été

recoupée de la surface à une profondeur d'environ 275 m. Le projet renferme un essaim de trajectoires structurelles parallèles et subparallèles qui sont des hôtes favorables à une minéralisation d'or-argent à base de sulfure et sous-produits de métaux.

Une importante minéralisation a été recoupée près de la surface sur des largeurs importantes; il pourrait y avoir une minéralisation à plus faible teneur pour exploitation en vrac dans des zones de stockwerk qui entourent les zones nourricières à teneur élevée. Les filons semblent fusionner vers le sud-est et en profondeur. Actuellement, la minéralisation est ouverte vers le sud-est et en profondeur.

Le programme de forage d'exploration de 2019 a réussi à étendre de 500 m la minéralisation sur la longueur et à accroître la compréhension de la géométrie du filon le long du corridor. Les résultats confirment la robustesse de la minéralisation dans la partie sud-est du corridor Chipriona.

Le trou CHP19-082 a recoupé deux intervalles minéralisés, le premier dans le filon Chipriona titrant 4,1 g/t d'or et190 g/t d'argent sur 18,3 m à 71 m de profondeur, et le second dans le filon HQ titrant 2,0 g/t d'or et 103 g/t d'argent sur 12,0 m à 97 m de profondeur. À 40 m plus loin vers le nord-ouest, le trou CHP19-097 a recoupé 3,7 g/t d'or et 578 g/t d'argent sur 3,4 m dans le filon Jessica à 61 m de profondeur, puis a recoupé le filon Chipriona, titrant 1,7 g/t d'or et 245 g/t d'argent sur 9,1 m à 80 m de profondeur. À quelque 200 m au nord-ouest, le trou CHP19-073 a recoupé un nouveau filon titrant 2,7 g/t d'or et 34 g/t d'argent sur 3,5 m à 28 m de profondeur, suivi par un intervalle dans le filon Chipriona titrant 0,8 g/t d'or et 49 g/t d'argent sur 8,4 m à 151 m de profondeur.

À environ 580 m au nord-ouest du trou CHP19-073 dans la partie centrale du corridor Chipriona, le trou CHP19-088 a recoupé ce qui semble être le même filon dans le bloc de l'éponte supérieure, titrant 1,3 g/t d'or et 86 g/t d'argent sur 10,4 m à 40 m de profondeur.

Les résultats du programme de forage de 2019 devraient améliorer les estimations de ressources minérales qui seront effectuées en fin d'année.

Santa Gertrudis - Le forage d’exploration étend la minéralisation à teneur élevée dans la zone Trinidad; découverte d’une autre minéralisation dans la zone Becerros

Agnico Eagle a acquis la propriété exclusive de la propriété aurifère Santa Gertrudis en novembre 2017. La propriété de 44 145 hectares est située à environ 180 km au nord de Hermosillo, dans l’État de Sonora, au Mexique.

De 1991 à 2000, la propriété a été exploitée par lixiviation en tas; ce qui a donné lieu à une production de quelque 565 000 onces d’or titrant 2,1 g/t d’or. Le projet a également une importante infrastructure de surface déjà en place, y compris des fosses prédécapées, des routes de transport, des sources d’eau et plusieurs bâtiments. Les premières estimations des ressources minérales présumées faites par la Société pour le projet Santa Gertrudis sont de 962 000 onces d’or (27,5 millions de tonnes titrant 1,09 g/t d’or) au 31 décembre 2018.

Trois corridors dotés de formations géologiques favorables ont été observés sur la propriété, en direction du nord-ouest. Dans les tendances ou corridors favorables, on retrouve dix zones minéralisées à gisements multiples; un nombre limité de forages a été réalisé entre les gisements. De plus, le propriétaire précédent avait signalé une minéralisation à teneur élevée le long des structures nord-est.

Les plus récents résultats des forages du projet Santa Gertrudis ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 25 avril 2019. Les forages récents ont utilisé des appareils de forage légers et des appareils montés sur patins. Au cours du deuxième trimestre de 2019, 41 trous (11 780 m) ont été forés, principalement dans les zones Trinidad, Becerros et Greta. Ce forage est centré sur l’exploration et la mise en valeur de nouvelles ressources minérales.


Des résultats sélectionnés des forages récents du projet Santa Gertrudis sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L’emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale du projet Santa Gertrudis. Selon une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour lorsque de nouvelles données provenant d’autres forages seront disponibles, tous les intervalles signalés pour le projet Santa Gertrudis présentent des teneurs en or non coupées et coupés sur des épaisseurs et des profondeurs réelles estimatives sous la surface (mètres).

Sélection de résultats des récents forages d'exploration au projet Santa Gertrudis


Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
SGE19-206	Trinidad	297,4	307,0	287	9,0	3,6	3,6
incluant		297,4	301,0	283	3,3	7,5	7,5
et	Trinidad	339,0	379,3	339	36,0	2,6	2,6
incluant		352,0	366,0	334	12,5	4,2	4,2
et	Trinidad	399,0	406,0	377	6,0	4,6	4,6
SGE19-206A	Trinidad	467,0	473,0	436	5,0	1,1	1,1
SGE19-230	Becerros	154,0	162,0	79	7,0	1,8	1,8
SGE19-242	Trinidad	172,0	178,5	174	6,5	5,2	5,2
incluant		173,0	177,0	175	4,0	7,2	7,2
et	Trinidad	225,0	230,0	228	4,5	2,3	2,3
et	Trinidad	300,0	306,0	305	5,5	1,5	1,5
SGE19-244	Trinidad	130,0	136,0	124	6,0	8,8	8,8
incluant		130,0	133,0	123	3,0	15,2	15,2
et	Trinidad	151,5	155,0	134	3,5	4,0	4,0
et	Trinidad	214,3	222,5	144	8,0	1,0	1,0
et	Trinidad	226,5	239,0	148	12,0	3,4	3,4
incluant		232,0	235,2	148	3,1	12,6	12,6
SGE19-250	Becerros	161,0	172,0	137	9,5	2,1	2,1
SGE19-253	Becerros	216,5	220,3	162	3,5	2,7	2,7
SGE19-254	Becerros	67,0	76,0	60	8,0	3,0	3,0
incluant		68,3	72,0	58	3,3	4,7	4,7
SGE19-255	Trinidad	338,0	342,0	203	4,0	1,5	1,5
et	Trinidad	377,0	380,0	220	3,0	3,7	3,7
et	Trinidad	410,5	418,0	208	7,3	8,2	8,2
incluant		412,0	416,0	208	3,9	13,3	13,3
et	Trinidad	529,0	532,4	269	3,3	1,5	1,5
et	Trinidad	627,0	630,0	373	2,9	2,5	2,5
SGE19-260	Becerros	181,5	188,0	120	6,1	1,2	1,2
et	Becerros	204,0	213,0	138	8,5	1,0	1,0

** Un facteur de coupure de 25 g/t d'or a été utilisé pour les analyses individuelles. La teneur de coupure utilisée dans la matière oxydée était de 0,3 g/t d'or et de 1,0 g/t d'or dans la matière sulfurée.*

[Projet Santa Gertrudis – Carte géologique locale]



[Projet Santa Gertrudis- coupe transversale du gisement Amelia]



La cartographie géologique et l'échantillonnage en surface récents ont étendu la zone Trinidad de 800 m pour une longueur de plus de 3,0 km.

Amelia est l'un des trois gisements compris dans la zone Trinidad et l'emplacement d'une mine à ciel ouvert historique. Une minéralisation à teneur élevée dans de multiples structures parallèles a été recoupée dans le gisement Amelia par trois trous (SGE19-207, 209 et 233), dont les résultats ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 25 avril 2019. La minéralisation semble suivre des structures qui correspondent habituellement à des contacts lithologiques, comme le démontre la coupe transversale composée du gisement Amelia.

À environ 100 m au nord des trois trous précédents, le trou SGE19-255 a recoupé cinq structures minéralisées, y compris 8,2 g/t d'or sur 7,3 m à 208 m de profondeur. À environ 50 m à l'ouest des trois trous précédents, le trou SGE19-206 a recoupé une minéralisation dans trois structures, soit 4,2 g/t d'or sur 12,5 m à 334 m de profondeur. Une extension du dernier trou, le trou SGE19-206A, a recoupé 1,1 g/t d'or sur 5,0 m à 436 m de profondeur, soit l'intervalle le plus profond pour l'instant à Amelia.

Depuis des paramètres de forage établis à 460 m à l'est-sud-est des trois trous mentionnés précédemment, le trou SGE19-244 a recoupé quatre structures minéralisées; l'intervalle supérieur titrait 8,8 g/t d'or sur 6,0 m à 124 m de profondeur, y compris 15,2 g/t d'or sur 3,0 m. Depuis le même contexte, le trou SGE19-242 a recoupé trois structures, y compris 7,2 g/t d'or sur 4,0 m à 175 m de profondeur et 1,5 g/t d'or sur 5,5 m à 305 m de profondeur.

Les résultats des forages récents ont étendu de 250 m le gisement Amelia sur une longueur de 700 m, et ont augmenté la profondeur du gisement de 40 m, à une profondeur de 450 m localement; le gisement demeure ouvert sur la longueur et en profondeur.

Dans la zone Becerros, à environ 4,5 km au sud-est de la zone Trinidad, le forage d'exploration a découvert une nouvelle minéralisation : la cible « Bertha », à 250 m au nord-ouest du gisement Becerros Norte. Le trou SGE19-250 a recoupé 2,1 g/t d'or sur 9,5 m à 137 m de profondeur. À

environ 100 m au sud-ouest de la zone, le trou SGE19-254 a recoupé 3,0 g/t d'or sur 8,0 m à 60 m de profondeur (y compris 4,7 g/t d'or sur 3,3 m). Cette nouvelle minéralisation étend le potentiel de la zone Becerros.

Plus loin au sud-est, le forage d'exploration a étendu les gisements Becerros Norte et Becerros Sur. Le trou SGE19-230a recoupé 1,8 g/t d'or sur 7,0 m à 79 m de profondeur, environ 45 m au sud-ouest de Becerros Norte. À proximité, le trou SGE19-253 a recoupé 2,7 g/t d'or sur 3,5 m à 162 m de profondeur, situé à 130 m de Becerros Sur. À environ 500 m au sud, le trou SGE19-260 a recoupé deux structures minéralisées, soit 1,2 g/t d'or sur 6,1 m à 120 m de profondeur et 1,0 g/t d'or sur 8,5 m à 138 m de profondeur; les intervalles sont situés à environ 50 m au nord-ouest de Becerros Sur.

Le forage d'exploration continue de produire des résultats favorables dans plusieurs tendances au projet Santa Gertrudis, y compris le gisement Amelia, où la moitié du programme de forage supplémentaire de 11 500 m est déjà achevée. Le programme de forage de 2019 demeure axé sur l'expansion des ressources minérales et l'exploration de nouvelles cibles, particulièrement à Amelia. Le projet contient des types de minéralisation oxydée à faible teneur et sulfurée à teneur élevée qui ont été repérés de la surface jusqu'à 450 m de profondeur localement. La Société est d'avis que le projet Santa Gertrudis pourrait devenir une exploitation de taille semblable à la mine La India.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs à info@agnicoeagle.com, ou composer le 416 947-1212.

Mise en garde concernant certaines mesures du rendement

Le présent communiqué divulgue certaines mesures, notamment le « total des coûts décaissés par once », les « coûts de maintien tout compris par once », les « coûts des sites miniers par tonne » et le « résultat net ajusté », qui ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont communiquées par d'autres émetteurs. Pour obtenir un rapprochement de ces mesures et des données financières les plus directement comparables qui sont communiquées dans les états financiers consolidés préparés conformément aux IFRS, hormis le résultat net ajusté, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous.

Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits des coûts de production) et en fonction des coproduits (avant la déduction des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux, des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des coproduits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également cette mesure pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or.

Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite sont calculés en fonction des sous-produits en faisant la somme du total des coûts décaissés en fonction des sous-produits, des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien (incluant les dépenses d'exploration incorporées), des frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions) et des frais de restauration des lieux, puis en la divisant par le nombre d'onces d'or produites. Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des co-produits sont calculés de la même façon que les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais en utilisant le total des coûts décaissés en fonction des co-produits, ce qui signifie qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés

des sous-produits des métaux. Les coûts de maintien tout compris par once sont une mesure qui est utilisée pour indiquer le coût total de la production aurifère tirée des activités en cours. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne (données présentées ci-dessous) et d'autres données préparées selon les IFRS.

Le World Gold Council (« WGC ») est un organisme sans but lucratif non réglementaire du secteur aurifère. Bien que le WGC ne soit pas un organisme de réglementation sectoriel, il travaille en étroite collaboration avec les sociétés membres pour élaborer des mesures pertinentes non conformes aux PCGR. La Société suit les conseils relatifs aux coûts de maintien tout compris formulés par le WGC en novembre 2018. L'adoption de la mesure des coûts de maintien tout compris est volontaire; et, nonobstant l'adoption par la Société des recommandations du WGC, les coûts de maintien tout compris par once d'or produite par la Société ne peuvent être comparés aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. La Société est d'avis que cette mesure fournit des renseignements utiles sur son rendement d'exploitation. Cependant, cette mesure non conforme aux PCGR doit être prise en compte conjointement avec d'autres données établies selon les IFRS, car elle ne correspond pas nécessairement aux mesures relatives aux frais d'exploitation ou aux flux de trésorerie préparés conformément aux IFRS.

Les coûts des sites miniers par tonne sont calculés en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, et d'autres ajustements, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque le total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des sous-produits des métaux et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

Le résultat net ajusté est calculé en rajustant le résultat net, tel qu'il figure dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des gains et des pertes de change, des ajustements à la valeur de marché, des profits et des pertes non récurrents et des profits et des pertes latents sur les instruments financiers. La direction utilise le résultat net ajusté afin d'évaluer le rendement

d’exploitation sous-jacent de la Société et pour l’aider dans la planification et la prévision des futurs résultats opérationnels. La direction est d’avis que le résultat net ajusté est une mesure utile de la performance puisque les gains et les pertes de change, les ajustements à la valeur de marché, les profits et les pertes non récurrents et les profits et les pertes latents sur les instruments financiers ne reflètent pas le rendement d’exploitation sous-jacent de la Société et pourraient ne pas correspondre aux futurs résultats opérationnels.

La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des taux de change et des prix des métaux. Le présent communiqué contient également des données sur l’estimation future du total des coûts décaissés par once, des coûts de maintien tout compris par once et des coûts des sites miniers par tonne. Ces estimations se fondent sur le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once et les coûts des sites miniers par tonne que la Société prévoit engager pour extraire l’or dans ses mines et ses projets et, conformément aux rapprochements de ces coûts réels mentionnés ci-dessus, elles ne tiennent pas compte des frais de production attribuables à la charge de désactualisation et aux autres coûts liés à la mise hors service de biens, lesquels varieront au fur et à mesure que chaque projet sera mis en valeur et exploité. Il n’est par conséquent pas possible de rapprocher ces mesures financières prospectives non conformes aux PCGR des mesures les plus directement comparables selon les IFRS.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été préparés en date du 24 juillet 2019. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans le présent communiqué, les mots « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », « potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d’autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s’y limiter, ce qui suit : les prévisions de production de la Société, y compris les estimations concernant les teneurs de minerai, les taux de récupération, les échéanciers de projet, les résultats de forage, la production de métaux, la durée de vie estimative des mines, le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once, les coûts des sites miniers par tonne, les autres dépenses, les flux de trésorerie et les flux de trésorerie disponibles; les estimations au sujet de l’échéancier et de la conclusion des études techniques et des évaluations; les méthodes qui seront utilisées pour extraire ou traiter le minerai; les énoncés au sujet des plans de la Société visant à établir des exploitations à Akasaba Ouest, et les plans de construction en cours à Amaruq, ainsi que les plans d’expansion de la Société à Kittila et les activités de montée en cadence à Meliadine y compris leur calendrier, leur financement, leur achèvement et leur mise en service; les énoncés au sujet d’autres projets d’expansion, des taux de récupération, du débit d’un concentrateur, de l’optimisation et de l’exploration prévues, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquelles ces projections

sont fondées; les énoncés au sujet de l'échéancier et du montant des dépenses en immobilisations et d'autres dépenses; les estimations au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, de la production minérale, des activités d'optimisation et des ventes futures; les estimations du niveau futur des dépenses en immobilisations et d'autres besoins de trésorerie, et les attentes quant à leur financement; les montants et les dates de versement des dividendes futurs; les énoncés concernant la mise en valeur projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations des coûts d'exploration, de mise en valeur et de production et d'autres dépenses en immobilisations, et les estimations concernant l'échéancier de ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production ou des décisions concernant ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales et l'incidence des résultats de forage sur les réserves minérales et ressources minérales futures; les énoncés concernant la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires en lien avec ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière proposées ou actuelles et le moment prévu pour l'obtention de ces permis et autorisations; les énoncés au sujet des futures activités d'exploration prévues; l'occurrence prévue d'événements relativement aux sites miniers de la Société, les énoncés concernant le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société, ainsi que d'autres énoncés se rapportant aux tendances prévues à l'égard des activités d'exploitation et d'exploration de la Société, de même qu'à leur financement et les énoncés concernant le résultat des discussions avec les Premières Nations. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la SEC. La Société suppose également qu'aucune perturbation importante de ses activités ne se produira; que la production, l'octroi de permis, la mise en valeur et l'expansion de chacune des propriétés d'Agnico Eagle se dérouleront conformément aux attentes et aux plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des fournitures clés utilisées dans l'extraction et la construction seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; que les estimations actuelles d'Agnico Eagle au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, des teneurs du minerai et des taux de récupération des métaux s'avéreront exactes; qu'il ne se produira aucun retard important dans la réalisation des projets de croissance en cours; que l'activité sismique dans les activités de la Société à LaRonde est conforme aux prévisions de la Société, que les plans actuels de la Société pour optimiser la production seront menés à bien et qu'aucune modification importante ne sera apportée aux taux d'imposition et au cadre

réglementaire actuels. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la Société, notamment la mine LaRonde; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux activités internationales; l'issue défavorable de litiges impliquant la société en nom collectif; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Remarques à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales mesurées et indiquées

Dans le présent communiqué, on retrouve les termes « ressources minérales mesurées » et « ressources minérales indiquées ». Bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la SEC ne les reconnaît pas. **Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves minérales.**

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales présumées

Dans le présent communiqué, on emploie également le terme « ressources minérales présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu et exigé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Selon les règles canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. **Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.**

Données scientifiques et techniques

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux activités au Québec a été approuvé par Christian Provencher, ing., vice-président, Canada; celui lié aux activités au Nunavut a été approuvé par Dominique Girard, ing., vice-président, Activités au Nunavut; celui lié aux activités en Finlande a été approuvé par Francis Brunet, ing., directeur corporatif, Exploitation minière; celui lié à l'unité d'exploitation sud a été approuvé par Marc Legault, ing., vice-président principal, Exploitation – États-Unis et Amérique latine. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploration a été approuvé par Alain Blackburn, Ing., vice-président principal, Exploration, et par Guy Gosselin, Ing. et P. Geo., vice-président, Exploration, qui sont des « personnes qualifiées » aux fins de la Norme canadienne 43-101 relative à l'*Information concernant les projets miniers* (« NC 43-101 »).

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux réserves minérales et aux ressources minérales d'Agnico Eagle contenu aux présentes (à l'exception de la mine Canadian Malartic) a été approuvé par Daniel Doucet, ing., directeur corporatif principal, Développement des réserves; celui lié aux réserves minérales de la mine Canadian Malartic a été approuvé par

Sylvie Lampron, ing., ingénieure minière principale à Canadian Malartic Corporation; celui lié aux ressources minérales à la mine Canadian Malartic et aux projets Odyssey et East Malartic a été approuvé par Pascal Lehouiller, géol, géologue principal en charge des ressources à Canadian Malartic Corporation. Chacun d'eux est une « personne qualifiée » aux fins de la NC 43-101.

Mise en garde à l'intention des investisseurs des États-Unis – La SEC permet aux sociétés minières des États-Unis de ne divulguer, dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle, que les gisements minéraux qu'elles peuvent économiquement et légalement extraire ou produire. Agnico Eagle communique les estimations des réserves minérales et des ressources minérales conformément aux lignes directrices de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole sur les pratiques exemplaires en matière d'exploration minérale (*Best Practice Guidelines for Exploration*) et en matière d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales (*Best Practice Guidelines for Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves*), conformément à la NC 43-101. Ces normes sont semblables à celles utilisées par l'Industry Guide No. 7 de la SEC, selon l'interprétation du personnel de la SEC (« Guide 7 »). Toutefois, les définitions figurant dans le Règlement 43-101 sont différentes, à certains égards, de celles contenues dans le Guide 7. Par conséquent, l'information concernant les réserves minérales contenue dans les présentes pourrait ne pas être comparable à l'information similaire publiée par des sociétés des États-Unis. Aux termes des exigences de la SEC, une minéralisation ne peut être classée dans les « réserves », à moins qu'il n'ait été établi qu'elle peut être économiquement et légalement mise en production ou extraite au moment de l'établissement des réserves. Une étude de faisabilité « finale » ou « susceptible d'un concours bancaire » est nécessaire pour se conformer aux exigences relatives à la mention des réserves minérales en vertu du Guide 7 de la SEC. Agnico Eagle emploie dans le présent communiqué certains termes, comme « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées » ainsi que « ressources », que la SEC, dans ses lignes directrices, interdit formellement aux entreprises constituées aux États-Unis d'inclure dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle. Cependant, en octobre 2018, la SEC a approuvé les règles finales exigeant une présentation complète et détaillée de l'information pour les émetteurs qui ont des activités minières d'envergure. Les nouvelles règles de la SEC remplacent le Guide 7 et ont pour but d'harmoniser les exigences en matière de présentation de l'information de la SEC avec celles de la NC 43-101. En vertu des nouvelles règles de la SEC, les émetteurs inscrits à la SEC auront le droit de présenter des données sur les « ressources minérales » même si ces dernières comportent un degré de certitude inférieure aux réserves minérales.

Dans les périodes antérieures, les estimations de réserves minérales pour toutes les propriétés étaient habituellement calculées en se fondant sur les prix des métaux et les taux de change moyens des trois années précédentes, conformément aux lignes directrices de la SEC. Ces lignes directrices exigent l'utilisation de prix qui reflètent la conjoncture économique au moment du calcul des réserves, ce qui selon le personnel de la SEC correspond aux prix moyens des trois dernières années. Dans le contexte actuel des prix des marchandises, Agnico Eagle utilise des hypothèses sur les prix qui sont inférieures aux moyennes des trois dernières années.

Hypothèses utilisées pour les estimations de réserves minérales au 31 décembre 2018 pour toutes les mines et tous les projets avancés présentés par la Société

	Prix des métaux				Taux de change		
	Or ($ US/oz)	Argent ($ US/oz)	Teneur (US $/lb)	Zinc (US $/lb)	$ CA par 1,00 $ US	Peso mexicain pour 1,00 $ US	$ US pour 1,00 €
Exploitations et projets à long terme	1 150 $	16,00 $	2,50 $	1,00 $	1,20 $	16,00 MXN	1,15 $
Exploitations à court terme - mine Meadowbank, projets satellites Sinter et Creston Mascota (Bravo) à Pinos Altos					1,25 $	17,00 MXN	Sans objet
Upper Canada, Upper Beaver*, mine Canadian Malartic**	1 200 $	Sans objet	2,75	Sans objet	1,25 $	Sans objet	Sans objet

**Le projet Upper Beaver a une valeur de coupure ayant un rendement net de fonderie de 125 $ CA/tonne.*
***La mine Canadian Malartic utilise une teneur de coupure allant de 0,37 g/t à 0,38 g/t d'or (selon le gisement).*

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont aucune viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie, l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables

s’entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de confiance à l’égard des facteurs modificateurs qui s’appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s’appliquant aux réserves minérales prouvées.

Les ressources minérales s’entendent des concentrations ou indices minéralisés d’une substance solide d’intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu’elles présentent des perspectives raisonnables d’extraction économique. L’emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d’autres caractéristiques géologiques d’une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d’échantillons.

Les ressources minérales mesurées s’entendent de la partie d’une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l’évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d’exploration, de prélèvements d’échantillons et d’essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d’observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d’une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l’application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l’évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d’exploration, de prélèvements d’échantillons et d’essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d’observation. Les ressources minérales présumées s’entendent de la partie d’une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d’échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

Les investisseurs ne doivent pas supposer qu’une partie ou l’ensemble d’une ressource minérale présumée existe, ni qu’elle est économiquement ou légalement exploitable.

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu’une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de l’information, que l’extraction est raisonnablement justifiée (c.-à-d. que l’exploitation minière est rentable). Les résultats de l’étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d’une décision finale d’un promoteur ou d’une institution financière

d’entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

Information supplémentaire

Les autres renseignements concernant chacun des projets d’exploitation minérale requis en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) de la NC 43-101 sont présentés dans les rapports techniques, qui sont accessibles à l’adresse www.sedar.com. D’autres renseignements importants relatifs à l’exploitation sont présentés dans la notice annuelle, dans le rapport de gestion et dans le formulaire 40-F de la Société.

Nom et emplacement de la propriété/du projet	**Date du plus récent rapport technique (NC 43-101) déposé sur SEDAR**
LaRonde, zone 5 de LaRonde et Ellison, Québec, Canada	23 mars 2005
Canadian Malartic, Québec, Canada	16 juin 2014
Kittila, Kuotko et Kylmakangas, Finlande	4 mars 2010
Le complexe aurifère Meadowbank, y compris la mise en valeur de la mine satellite Amaruq, au Nunavut, Canada	14 février 2018
Goldex, Québec, Canada	14 octobre 2012
Meliadine, Nunavut, Canada	11 février 2015
Hammond Reef, Ontario, Canada	2 juillet 2013
Upper Beaver (propriété Kirkland Lake), Ontario, Canada	5 novembre 2012
Pinos Altos et Creston Mascota, Mexique	25 mars 2009
La India, Mexique	31 août 2012

Annexe

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous au projet Meliadine

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
M19-2518-W2A	6989190	538375	62	195	-82	966
M19-2520	6989059	538800	62	190	-82	893
M19-2524-W1	6989101	538625	63	191	-85	1 002
M19-2524-W2B	6989101	538625	63	191	-85	990

* Système de coordonnées UTM NAD83 Z15

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous de la mine Kittila

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
RIE19-600	7538642	2558659	-779	085	-50	424
RIE19-604	7538642	2558657	-779	070	-55	464
ROD18-700K	7537998	2558629	-485	089	-58	1 041
ROD18-701H	7537849	2558624	-464	089	-58	833
ROD19-700	7537698	2558623	-443	092	-84	872
ROD19-700B	7537698	2558623	-443	090	-84	897
ROU19-601	7538509	2558706	-760	075	-60	388
VUG19-504	7539318	2558601	-730	100	-20	288
VUG19-505	7539318	2558601	-730	097	-35	324
VUG19-506	7539319	2558601	-730	081	-35	324
VUG19-508	7539205	2558692	-713	085	-18	192
VUG19-509	7539204	2558691	-713	090	-35	161

** Zone 2 du système de coordonnées finlandais KKJ.*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la zone est de Reyna de Plata et du gisement Cubiro à la mine Pinos Altos

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
RP19-195	3130929	767372	2 141	200	-70	153
RP19-198	3130969	767280	2 123	195	-75	132
RP19-199	3130893	767495	2 156	200	-70	195
RP19-204	3130738	767609	2 187	200	-75	117
RP19-207	3130763	767580	2 195	200	-60	102
UG19-147	3136221	758604	1 315	018	-12	600
UG19-148	3136221	758604	1 315	358	-12	552

* Zone des systèmes NAD 27 et N12 des coordonnées UTM

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la propriété La India

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
CHP19-073	3180468	707285	1607	230	-47	471
CHP19-075	3180105	707376	1534	225	-45	333
CHP19-082	3180115	707237	1514	225	-45	234
CHP19-088	3180888	706887	1592	225	-45	336
CHP19-097	3180170	707259	1526	225	-45	234
INER19-244	3178317	708835	1 987	315	-60	165
INER19-250	3178157	709553	1 937	315	-45	75
INER19-253	3178393	708624	1 866	315	-50	90
INER19-261	3177736	708846	1 905	315	-45	75
INER19-266	3177794	708912	1 950	315	-50	114
INER19-272	3177933	709195	2 028	315	-45	132
INER19-277	3177391	709059	1 946	315	-45	93

* Zone N12 du système NAD27 des coordonnées UTM

Coordonnées des collets de forage d'exploration du projet Santa Gertrudis

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
SGE19-206	3392499	542289	1 304	180	-85,0	408
SGE19-206A	3392499	542289	1 304	179	-78,4	678
SGE19-230	3388118	544138	1 367	55	-50,0	201
SGE19-242	3392387	542784	1 310	180	-85,0	350
SGE19-244	3392386	542784	1 310	180	-47,0	400
SGE19-250	3388467	543910	1 397	215	-50,0	200
SGE19-253	3388003	544237	1 361	55	-75,0	230
SGE19-254	3388417	543817	1 394	215	-50,0	180
SGE19-255	3392635	542298	1 337	180	-50,0	680
SGE19-260	3387509	544162	1 374	55	-60,0	261

** Zone N12 du système WGS84 des coordonnées UTM*

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

(non audité)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Marge d'exploitation[(i)] par mine :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	66 902 $	74 517 $	132 104 $	164 277 $
Mine LaRonde, zone 5	8 882	334	13 961	334
Mine Lapa	—	6 303	2 033	6 592
Mine Goldex	25 126	18 686	50 090	36 738
Mine Meadowbank	9 244	21 001	28 274	51 194
Mine Meliadine	15 033	—	15 033	—
Mine Canadian Malartic[(ii)]	60 232	67 680	114 861	129 941
Mine Kittila	8 205	15 312	33 444	38 621
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	27 281	29 620	61 380	66 839
Mine Creston Mascota	14 863	3 313	25 978	10 949
Mine La India	11 346	15 821	25 286	30 211
Marge d'exploitation totale[i)]	247 114	252 587	502 444	535 696
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	124 203	138 469	252 445	272 839
Exploration, siège social et autres	80 091	73 710	154 658	153 096
Résultat avant impôts sur le résultat et impôts miniers	42 820	40 408	95 341	109 761
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	15 048	35 436	30 537	59 859
Résultat net pour la période	27 772 $	4 972 $	64 804 $	49 902 $
Résultat net par action – de base ($ US)	0,12 $	0,02 $	0,28 $	0,21 $
Résultat net par action – dilué ($ US)	0,12 $	0,02 $	0,27 $	0,21 $
Flux de trésorerie :				
Flux de trésorerie d'exploitation	126 301 $	120 087 $	274 991 $	327 793 $
Flux de trésorerie d'investissement	(233 238) $	(201 405) $	(460 844) $	(556 122) $
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	34 906 $	340 498 $	1 452 $	306 150 $
Prix réalisés ($ US) :				
Or (par once)	1 318 $	1 293 $	1 311 $	1 313 $
Argent (par once)	14,83 $	16,43 $	15,24 $	16,61 $
Zinc (par tonne)	2 811 $	3 144 $	2 778 $	3 280 $
Cuivre (par tonne)	6 036 $	6 760 $	6 062 $	7 014 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Production payable[iii] :				
Or (onces) :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	76 587	84 526	154 020	174 311
Mine LaRonde, zone 5	16 170	4 601	29 158	4 601
Mine Lapa	—	14 533	5	16 255
Mine Goldex	34 325	30 480	68 779	58 404
Mine Meadowbank	39 457	59 627	82 959	121 074
Mine Meliadine	61 112	—	78 694	—
Mine Canadian Malartic[ii]	84 311	91 863	167 981	175 266
Mine Kittila	20 077	42 049	69 413	90 167
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	41 740	43 646	84 470	85 482
Mine Creston Mascota	18 336	8 716	31 865	20 704
Mine La India	20 200	24 920	43 188	47 975
Total – or (en onces)	412 315	404 961	810 532	794 239
Argent (en milliers d'onces) :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	196	234	393	601
Mine LaRonde, zone 5	3	—	5	—
Mine Lapa	—	1	1	1
Mine Goldex	1	1	1	1
Mine Meadowbank	20	48	42	108
Mine Meliadine	4	—	5	—
Mine Canadian Malartic[ii]	94	117	205	223
Mine Kittila	2	3	6	6
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	563	538	1 125	1 079
Mine Creston Mascota	216	77	349	168
Mine La India	33	37	79	82
Total – Argent (en milliers d'onces)	1 132	1 056	2 211	2 269
Zinc (tonnes)	4 407	2 778	7 241	3 824
Cuivre (tonnes)	702	961	1 510	2 253

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Métal payable vendu :				
Or (onces) :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	75 777	94 868	165 634	196 693
Mine LaRonde, zone 5	16 172	683	24 394	683
Mine Lapa	—	13 286	3 777	13 899
Mine Goldex	34 729	30 531	68 540	57 989
Mine Meadowbank	38 807	59 126	85 475	127 251
Mine Meliadine	57 345	—	60 555	—
Mine Canadian Malartic[ii), iv)]	79 800	84 920	154 646	161 965
Mine Kittila	22 620	41 758	71 825	91 538
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	39 500	43 653	81 955	90 013
Mine Creston Mascota	16 400	9 499	31 010	21 388
Mine La India	20 620	25 362	44 929	47 392
Total – or (en onces)	401 770	403 686	792 740	808 811
Argent (en milliers d'onces) :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	221	249	407	611
Mine LaRonde, zone 5	3	—	5	—
Mine Lapa	—	1	2	1
Mine Goldex	1	1	1	1
Mine Meadowbank	14	51	37	109
Mine Meliadine	1	—	1	—
Mine Canadian Malartic[ii), iv)]	104	107	198	194
Mine Kittila	4	2	8	6
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	500	528	1 060	1 139
Mine Creston Mascota	175	81	315	167
Mine La India	34	41	88	88
Total – Argent (en milliers d'onces) :	1 057	1 061	2 122	2 316
Zinc (tonnes)	4 999	2 979	6 585	5 509
Cuivre (tonnes)	734	945	1 498	2 233

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

(non audité)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Total des coûts décaissés par once d'or produite – En fonction des co-produits ($ US)[v] :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	740 $	622 $	723 $	631 $
Mine LaRonde, zone 5	783	796	735	796
Milne Lapa[vi]	—	795	—	823
Mine Goldex	589	680	574	677
Mine Meadowbank[vii]	1 072	933	989	936
Mine Meliadine[viii]	851	—	851	—
Mine Canadian Malartic[ii]	624	557	607	571
Mine Kittila	622	946	732	912
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	796	812	748	785
Mine Creston Mascota	494	1 123	580	974
Mine La India	804	716	798	708
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	736 $	736 $	720 $	735 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite – en fonction des sous-produits ($ US)[v] :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	506 $	395 $	497 $	412 $
Mine LaRonde, zone 5	780	796	733	796
Milne Lapa[vi]	—	795	—	823
Mine Goldex	589	680	574	677
Mine Meadowbank[vii]	1 066	920	982	921
Mine Meliadine[viii]	850	—	850	—
Mine Canadian Malartic[ii]	607	537	589	551
Mine Kittila	619	945	730	911
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	597	608	545	574
Mine Creston Mascota	320	978	407	839
Mine La India	780	691	769	680
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	652 $	656 $	638 $	652 $

Remarques :

i) La marge d'exploitation est calculée en soustrayant les coûts de production des produits d'exploitation tirés des activités minières.

ii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

iii) La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) correspond à la quantité de minéraux produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou seront vendus par la Société, que ces produits soient vendus pendant la période, ou détenus en stocks à la fin de la période.

iv) Les données sur les métaux payables vendus de la mine Canadian Malartic ne tiennent pas compte de la redevance de 5,0 % sur le rendement net de fonderie détenue par Redevances Aurifères Osisko Ltée.

v) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

vi) Les activités d'exploitation et de traitement à la mine Lapa ont pris fin en décembre 2018. Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Lapa pour le semestre clos le 30 juin 2019 excluent la production aurifère payable des 5 onces qui ont été récupérées en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage.

vii) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meadowbank pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 excluent la production payable de 2 147 onces d'or, produites avant le début de la production commerciale au gisement Amaruq, qui ne devrait commencer qu'au troisième trimestre de 2019.

viii) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meliadine pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 excluent la production payable de 29 699 et de 47 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du commencement de la production commerciale le 14 mai 2019.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
BILANS CONSOLIDÉS
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, selon les IFRS)
(non audité)

	Au 30 juin 2019	Au 31 décembre 2018
ACTIF		
Actifs courants :		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	118 732 $	301 826 $
Placements à court terme	6 899	6 080
Créances clients	8 710	10 055
Stocks	508 448	494 150
Impôts à recouvrer	24 064	17 805
Titres de capitaux propres	74 826	76 532
Juste valeur des instruments financiers dérivés	4 618	180
Autres actifs courants	241 672	165 824
Total des actifs courants	987 969	1 072 452
Actifs non courants :		
Goodwill	407 792	407 792
Immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	6 507 737	6 234 302
Autres actifs	187 182	138 297
Total de l'actif	8 090 680 $	7 852 843 $
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Passifs courants :		
Dettes fournisseurs et charges à payer	341 610 $	310 597 $
Provision pour restauration des lieux	7 102	5 411
Intérêts à payer	32 165	16 531
Impôts sur le résultat à payer	6 660	18 671
Obligations au titre de contrats de location	15 119	1 914
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an	360 000	—
Juste valeur des instruments financiers dérivés	635	8 325
Total des passifs courants	763 291	361 449
Passifs non courants :		
Dette à long terme	1 362 708	1 721 308
Obligations au titre de contrats de location	68 474	—
Provision pour restauration des lieux	418 908	380 747
Passifs d'impôts et impôts miniers différés	788 127	796 708
Autres passifs	43 463	42 619
Total du passif	3 444 971	3 302 831
CAPITAUX PROPRES		
Actions ordinaires :		
En circulation — 237 843 301 actions ordinaires émises, moins 886 951 actions détenues en fiducie	5 464 573	5 362 169
Options sur actions	189 235	197 597
Surplus d'apport	37 254	37 254
Déficit	(981 795)	(988 913)
Autres réserves	(63 558)	(58 095)
Total des capitaux propres	4 645 709	4 550 012
Total du passif et des capitaux propres	8 090 680 $	7 852 843 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
(en milliers de dollars américains, sauf les données par actions, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
PRODUITS				
Produits tirés des activités minières	526 611 $	556 282 $	1 058 834 $	1 134 717 $
COÛTS, CHARGES ET AUTRES PRODUITS				
Production[(i)]	279 497	303 695	556 390	599 021
Exploration et expansion de l'entreprise	27 352	38 936	52 802	69 159
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	124 203	138 469	252 445	272 839
Frais généraux et d'administration	29 126	30 647	58 219	64 108
Charges financières	27 310	25 293	53 076	47 109
(Profit) perte sur les instruments financiers dérivés	(2 858)	4 440	(12 674	3 134
Perte de change	4 131)	3 875	6 337	390
Produits divers	(4 970)	(29 481)	(3 102)	(30 804)
Résultat avant impôts sur le résultat et impôts miniers	42 820	40 408	95 341	109 761
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	15 048	35 436	30 537	59 859
Résultat net pour la période	27 772 $	4 972 $	64 804 $	49 902 $
Résultat net par action – de base	0,12 $	0,02 $	0,28 $	0,21 $
Résultat net par action – dilué	0,12 $	0,02 $	0,27 $	0,21 $
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en milliers) :				
De base	235 555	232 829	235 064	232 660
Dilué	237 011	234 949	236 391	234 678

Remarques :

i) Exception faite de l'amortissement, qui est présenté séparément.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars américains, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 juin		Semestres clos les 30 juin	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION				
Résultat net pour la période	27 772 $	4 972 $	64 804 $	49 902 $
Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :				
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	124 203	138 469	252 445	272 839
Impôts sur le résultat et impôts miniers différés	(3 649)	17 888	(8 683)	6 266
Rémunération à base d'actions	12 123	12 133	26 998	27 457
Perte de change	4 131	3 875	6 337)	390
Autre	(4 724)	(17 153)	(9 313)	(15 501)
Ajustement au titre du règlement de la provision pour restauration des lieux	(2 565)	(661)	(4 459)	(1 294)
Variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement :				
Créances clients	1 553	255	1 345	(1 479)
Impôts sur le résultat	(926)	(15 010)	(18 270)	(17 341)
Stocks	(37 243)	12 768)	(21 031)	37 318
Autres actifs courants	(82 324)	(57 593)	(81 200)	(52 840)
Dettes fournisseurs et charges à payer	90 039	30 258	52 006	19 819
Intérêts à payer	(2 089)	(10 114)	14 012	2 257
Flux de trésorerie d'exploitation	126 301	120 087	274 991	327 793
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	(230 931)	(250 221)	(434 284)	(436 315)
Acquisition	—	—	—	(162 479)
Produit de la vente d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	1 964	35 083	2 229	35 083
Achats nets de placements à court terme	(393)	365	(819)	(2 017)
Produit net de la vente de titres de capitaux propres	—	16 305	908	16 305
Achats de titres de capitaux propres et d'autres placements	(3 878)	(3 000)	(28 878)	(7 514)
Baisse de la trésorerie soumise à restrictions	—	793	—	815
Flux de trésorerie d'investissement	(233 238)	(201 405)	(460 844)	(556 122)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dividendes payés	(23 764)	(19 418)	(49 242)	(42 067)
Remboursement d'obligations au titre des contrats de location-financement	(3 456)	(825)	(6 834)	(1 745)
Produit tiré de la dette à long terme	140 000	—	140 000	250 000
Remboursement de la dette à long terme	(140 000)	—	(140 000)	(250 000)
Émission de billets	—	350 000	—	350 000
Financement de la dette à long terme	—	(2 181)	—	(2 285)
Rachat d'actions ordinaires pour les régimes de rémunération à base d'actions	—	(76)	(24 070)	(26 332)
Produit tiré de l'exercice d'options sur actions	58 274	9 499	73 821	21 683
Actions ordinaires émises	3 852	3 499	7 777	6 896
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	34 906	340 498	1 452	306 150
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	725	(3 168)	1 307	(2 529)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période	(71 306)	256 012	(183 094)	75 292
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	190 038	452 258	301 826	632 978
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	118 732 $	708 270 $	118 732 $	708 270 $
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE				
Intérêts payés	28 326 $	34 508 $	35 739 $	41 675 $
Impôts sur le résultat et impôts miniers payés	19 501 $	34 084 $	54 452 $	71 922 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE

RAPPROCHEMENT DES MESURES DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE NON CONFORMES AUX PCGR

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

(non audité)

Total des coûts de production par mine	Trimestre clos le 30 juin 2019	Trimestre clos le 30 juin 2018	Semestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2018
(en milliers de dollars américains)				
Mine LaRonde	48 787 $	62 908 $	110 590 $	127 844 $
Mine LaRonde, zone 5	12 273	521	17 948	521
Mine Lapa	—	10 757	2 844	11 285
Mine Goldex	20 252	20 943	39 326	39 527
Mine Meadowbank	41 751	56 483	83 656	117 973
Mine Meliadine	27 887	—	27 887	—
Mine Canadian Malartic[i)]	51 141	50 557	100 900	97 877
Mine Kittila	21 033	38 759	59 633	81 475
Mine Pinos Altos	31 262	34 743	60 920	69 442
Mine Creston Mascota	9 002	10 226	18 838	19 877
Mine La India	16 109	17 798	33 848	33 200
Coûts de production selon les états consolidés des résultats	279 497 $	303 695 $	556 390 $	599 021 $

Rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés par once d'or produite[ii)] par mine et Rapprochement des coûts de production et des coûts des sites miniers par tonne[iii)] par mine

(***en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)***

Mine LaRonde	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		76 587		84 526		154 020		174 311
Coûts de production	48 787 $	637 $	62 908 $	744 $	110 590 $	718 $	127 844 $	733 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	7 911	103	(10 336)	(122)	699	5	(17 867)	(102)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	56 698 $	740 $	52 572 $	622 $	111 289 $	$ 723	109 977 $	631 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(17 930)	(234)	(19 152)	(227)	(34 722)	(226)	(38 212)	(219)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	38 768 $	506 $	33 420 $	395 $	76 567 $	497 $	71 765 $	412 $

Mine LaRonde	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[iii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		462		507		1 009		1 038
Coûts de production	48 787 $	106 $	62 908 $	124 $	110 590 $	110 $	127 844 $	123 $
Coûts de production ($ CA)	65 215 $ CA	141 $ CA	79 891 $ CA	158 $ CA	147 270 $ CA	146 $ CA	162 023 $ CA	156 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(1 543)	(3)	(19 335)	(38)	(19 198)	(19)	(37 320)	(36)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	63 672 $ CA	138 $ CA	60 556 $ CA	120 $ CA	128 072 $ CA	127 $ CA	124 703 $ CA	120 $ CA

Mine LaRonde, zone 5	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		16 170		4 601		29 158		4 601
Coûts de production	12 273 $	759 $	521 $	113 $	17 948 $	616 $	521 $	113 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	381	24	3 141	683	3 494	119	3 141	683
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	12 654 $	783 $	3 662 $	796 $	21 442 $	735 $	3 662 $	796 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(42)	(3)	—	—	(76)	(2)	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	12 612 $	780 $	3 662 $	796 $	21 366 $	733 $	3 662 $	796 $

Mine LaRonde, zone 5	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[iii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		241		56		422		56
Coûts de production	12 273 $	51 $	521 $	9 $	17 948 $	43 $	521 $	9 $
Coûts de production ($ CA)	16 372 $ CA	68 $ CA	681 $ CA	12 $ CA	23 885 $ CA	57 $ CA	681 $ CA	12 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	519	2	4 102	73	4 677	11	4 102	73
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	16 891 $ CA	70 $ CA	4 783 $ CA	85 $ CA	28 562 $ CA	68 $ CA	4 783 $ CA	85 $ CA

Mine Lapa	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite [ii), vi)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		—		14 533		—		16 255
Coûts de production	— $	— $	10 757 $	740 $	2 844 $	$ —	11 285 $	694 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	—	—	799	55	(2 844	—	2 094	129
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	— $	— $	11 556 $	795 $	— $	— $	13 379 $	82 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	—	—	(4)	—	—	—	(9)	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	— $	— $	11 552 $	795 $	— $	— $	13 370 $	823 $

Mine Lapa	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[iii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		—		109		—		126
Coûts de production	— $	— $	10 757 $	99 $	2 844 $	— $	11 285 $	90 $
Coûts de production ($ CA)	$ CA	$ CA	13 720 $ CA	126 $ CA	3 723 $ CA	$ CA	14 395 $ CA	114 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	—	—	980	9	(3 723	—	2 661	21
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	$ CA	$ CA	14 700 $ CA	135 $ CA	$ CA	$ CA	17 056 $ CA	135 $ CA

Mine Goldex	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		34 325		30 480		68 779		58 404
Coûts de production	20 252 $	590 $	20 943 $	687 $	39 326 $	572 $	39 527 $	677 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(18)	(1)	(213)	(7)	131	2	24	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	20 234 $	589 $	20 730 $	680 $	39 457 $	574 $	39 551 $	677 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(4)	—	(10)	—	(10)	—	(14)	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	20 230 $	589 $	20 720 $	680 $	39 447 $	574 $	39 537 $	677 $

Mine Goldex	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[iii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		734		640		1 389		1 298
Coûts de production	20 252 $	28 $	20 943 $	33 $	39 326 $	28 $	39 527 $	30 $
Coûts de production ($ CA)	27 042 $ CA	37 $ CA	27 018 $ CA	42 $ CA	52 357 $ CA	38 $ CA	50 555 $ CA	39 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(4)	—	(78)	—	241	—	324	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	27 038 $ CA	37 $ CA	26 940 $ CA	42 $ CA	52 598 $ CA	38 $ CA	50 879 $ CA	39 $ CA

Mine Meadowbank	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[ii), vii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		37 310		59 627		80 812		121 074
Coûts de production	41 751 $	1 119 $	56 483 $	947 $	83 656 $	1 035 $	117 973 $	974 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(1 766)	(47)	(826)	(14)	(3 731)	(46)	(4 647)	(38)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	39 985 $	1 072 $	55 657 $	933 $	79 925 $	989 $	113 326 $	936 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(207)	(6)	(826)	(13)	(560)	(7)	(1 800)	(15)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	39 778 $	1 066 $	54 831 $	920 $	79 365 $	982 $	111 526 $	921 $

Mine Meadowbank	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[ii), viii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		680		844		1 308		1 674
Coûts de production	41 751 $	61 $	56 483 $	67 $	$ 83 656	64 $	117 973 $	70 $
Coûts de production ($ CA)	55 834 $ CA	82 $ CA	$ C 72 479	$ C 86	111 230 $ CA	85 $ CA	150 140 $ CA	90 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(1 547)	(2)	(770)	(1)	(2 651)	(2)	(5 627)	(4)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	54 287 $ CA	80 $ CA	71 709 $ CA	85 $ CA	108 579 $ CA	83 $ CA	144 513 $ CA	86 $ CA

Mine Meliadine	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[ii), ix)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		31 413		—		31 413		—
Coûts de production	27 887 $	888 $	— $	— $	27 887 $	888 $	— $	— $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(1 166)	(37	—	—	(1 166)	(37)	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	26 721 $	851 $	— $	— $	26 721 $	851 $	— $	— $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(18)	(1)	—	—	(18)	(1)	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	26 703 $	850 $	— $	— $	26 703 $	850 $	— $	— $

Mine Meliadine	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[iii), x)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		135		—		135		—
Coûts de production	27 887 $	207 $	— $	— $	27 887 $	207 $	— $	— $
Coûts de production ($ CA)	37 067 $ CA	274 $ CA	$ CA	$ CA	37 067 $ CA	274 $ CA	$ CA	$ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(1 031)	(8)	—	—	(1 031)	(8)	—	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	36 036 $ CA	266 $ CA	$ CA	$ CA	36 036 $ CA	266 $ CA	$ CA	$ CA

Mine Canadian Malartic	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[i), ii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		84 311		91 863		167 981		175 266
Coûts de production	51 141 $	607 $	50 557 $	550 $	100 900 $	601 $	97 877 $	558 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	1 475	17	626	7	1 102	6	2 214	13
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	52 616 $	624 $	51 183 $	557 $	102 002 $	607 $	100 091 $	571 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(1 472)	(17)	(1 878)	(20)	(3 028)	(18)	(3 546)	(20)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	51 144 $	607 $	49 305 $	537 $	98 974 $	589 $	96 545 $	551 $

Mine Canadian Malartic	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par Tonne[i), iii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		2 642		2 633		5 159		5 143
Coûts de production	51 141 $	19 $	50 557 $	19 $	100 900 $	20 $	97 877 $	19 $
Coûts de production ($ CA)	68 028 $ CA	26 $ CA	64 801 $ CA	25 $ CA	133 592 $ CA	26 $ CA	125 303 $ CA	24 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	2 190	—	1 036	—	1 706	—	3 078	1
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	70 218 $ CA	26 $ CA	65 837 $ CA	25 $ CA	135 298 $ CA	26 $ CA	128 381 $ CA	25 $ CA

Mine Kittila	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		20 077		42 049		69 413		90 167
Coûts de production	21 033 $	1 048 $	38 759 $	922 $	59 633 $	859 $	81 475 $	904 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(8 545)	(426)	1 017	24	(8 827)	(127)	793	8
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	12 488 $	622 $	39 776 $	946 $	50 806 $	732 $	82 268 $	912 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(56)	(3)	(39)	(1)	(132)	(2)	(110)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	12 432 $	619 $	39 737 $	945 $	50 674 $	730 $	82 158 $	911 $

Mine Kittila	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[iii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		160		423		616		891
Coûts de production	21 033 $	131 $	38 759 $	92 $	59 633 $	97 $	81 475 $	91 $
Coûts de production (€)	18 776 €	117 €	32 853 €	78 €	52 798 €	86 €	67 837 €	76 €
Stocks et autres rajustements (€)[v)]	(7 869)	(49)	911	2	(8 170)	(13)	429	1
Coûts d'exploitation des sites miniers (€)	10 907 €	68 €	33 764 €	80 €	44 628 €	73 €	68 266 €	77 €

Mine Pinos Altos	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		41 740		43 646		84 470		85 482
Coûts de production	31 262 $	749 $	34 743 $	796 $	60 920 $	721 $	69 442 $	812 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	1 953	47	680	16	2 236	27	(2 307)	(27)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	33 215 $	796 $	35 423 $	812 $	63 156 $	748 $	67 135 $	785 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(8 296)	(199)	(8 885)	(204)	(17 147)	(203)	(18 050)	(211)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	24 919 $	597 $	26 538 $	608 $	46 009 $	545 $	49 085 $	574 $

Mine Pinos Altos	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[iii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		498		603		976		1 122
Coûts de production	31 262 $	63 $	34 743 $	58 $	60 920 $	62 $	69 442 $	62 $
Stocks et autres rajustements[v)]	1 710	3	503	—	1 688	2	(2 471)	(2)
Coûts d'exploitation des sites miniers	32 972 $	66 $	35 246 $	58 $	62 608 $	$ 64	66 971 $	60 $

Mine Creston Mascota	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		18 336		8 716		31 865		20 704
Coûts de production	9 002 $	491 $	10 226 $	1 173 $	18 838 $	591 $	19 877 $	960 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	54	3	(434)	(50)	(348)	(11)	283	14
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	9 056 $	494 $	9 792 $	1 123 $	18 490 $	580 $	20 160 $	974 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(3 181)	(174)	(1 271)	(145)	(5 511)	(173)	(2 797)	(135)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	5 875 $	320 $	8 521 $	978 $	12 979 $	407 $	17 363 $	839 $

Mine Creston Mascota	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[iii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		328		255		689		730
Coûts de production	9 002 $	27 $	10 226 $	40 $	18 838 $	27 $	19 877 $	27 $
Stocks et autres rajustements[v)]	(205)	—	(519	(2)	(907)	(1)	110	—
Coûts d'exploitation des sites miniers	8 797 $	27 $	9 707 $	38 $	17 931 $	26 $	19 987 $	27 $

Mine La India	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		20 200		24 920		43 188		47 975
Coûts de production	16 109 $	797 $	17 798 $	714 $	33 848 $	784 $	33 200 $	692 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	126	7	39	2	605	14	781	16
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	16 235 $	804 $	17 837 $	716 $	34 453 $	798 $	33 981 $	708 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(486	(24)	(622)	(25)	(1 245)	(29)	(1 376)	(28)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	15 749 $	780 $	17 215 $	691 $	33 208 $	769 $	32 605 $	680 $

Mine La India	Trimestre clos le		Trimestre clos le		Semestre clos le		Semestre clos le	
Par tonne[iii)]	**30 juin 2019**		**30 juin 2018**		**30 juin 2019**		**30 juin 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		1 445		1 556		2 896		3 251
Coûts de production	16 109 $	11 $	17 798 $	11 $	33 848 $	12 $	33 200 $	10 $
Stocks et autres rajustements[v)]	(199)	—	(147)	—	(587)	(1)	313	—
Coûts d'exploitation des sites miniers	15 910 $	11 $	17 651 $	11 $	33 261 $	11 $	33 513 $	10 $

Remarques :

i) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

ii) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

iii) Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en procédant à un rajustement des coûts de production comme il est indiqué dans les états des résultats consolidés pour les coûts de production associés aux stocks et à d'autres rajustements, puis en divisant ces données par le nombre de tonnes de minerai traité. Puisque la mesure du total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des métaux récupérés comme sous-produits et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

iv) En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la Société, les produits tirés de contrats avec les clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production et l'exclusion des charges qui ne sont pas directement associées à la production de minerais.

v) Ce rajustement au titre des stocks et des autres rajustements reflète les coûts de production associés à la partie de la production encore en stock et l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production ainsi que l'exclusion des charges qui ne sont pas directement associées à la production de minerais.

vi) Les activités d'exploitation et de traitement à la mine Lapa ont pris fin en décembre 2018. Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Lapa pour le semestre clos le 30 juin 2019 excluent la production aurifère payable des 5 onces qui ont été récupérées en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage.

vii) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meadowbank pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 excluent la production payable de 2 147 onces d'or, produites avant le début de la production commerciale au gisement Amaruq, qui ne devrait commencer qu'au troisième trimestre de 2019.

viii) Les calculs des coûts par tonne de la mine Meadowbank pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 excluent les 39 187 tonnes, qui ont été traitées avant le début de la production commerciale au gisement Amaruq, qui ne devrait commencer qu'au troisième trimestre de 2019.

ix) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meliadine pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 excluent la production payable de 29 699 et de 47 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du commencement de la production commerciale le 14 mai 2019.

x) Les calculs des coûts par tonne de la mine Meliadine pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 excluent les 124 155 et 263 749 tonnes respectivement, qui ont été traitées avant la date du commencement de la production commerciale le 14 mai 2019.

Rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite

(en dollars américains par once d'or produite, sauf indication contraire)	Trimestre clos le 30 juin 2019	Trimestre clos le 30 juin 2018	Semestre clos le 30 juin 2019	Semestre clos le 30 juin 2018
Coûts de production selon les états consolidés des résultats et du résultat global (en milliers de dollars américains)	279 497 $	303 695 $	556 390 $	599 021 $
Production aurifère rajustée (onces)[i), ii), iii)]	380 469	404 961	761 099	794 239
Coûts de production par once de la production aurifère rajustée	735 $	750 $	731 $	754 $
Rajustements :				
Stocks et autres rajustements[iv)]	1	(14)	(11)	(19)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des co-produits)[v)]	736 $	736 $	720 $	735 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(84)	(80)	(82)	(83)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits)[v)]	652 $	656 $	638 $	652 $
Rajustements :				
Investissements de maintien (incluant les frais d'exploration incorporés)	214	183	171	167
Frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions)	77	76	76	81
Provision hors trésorerie pour restauration des lieux et autres	10	6	10	6
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des sous-produits)	953 $	921 $	895 $	906 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	84	80	82	83
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des co-produits)	1 037 $	1 001 $	977 $	989 $

Remarques :

i) Les activités d'exploitation et de traitement à la mine Lapa ont pris fin en décembre 2018. La production d'or ajustée pour le semestre clos le 30 juin 2019 ne tient pas compte de la production payable de 5 onces d'or de la mine Lapa récupérées en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage.

ii) La production d'or ajustée pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 ne tient pas compte de la production payable de 2 147 onces d'or de Meadowbank, produites avant le début de la production commerciale au gisement Amaruq, qui ne devrait commencer qu'au troisième trimestre de 2019.

iii) La production d'or ajustée pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 ne tient pas compte de la production payable de 29 699 onces et de 47 281 onces d'or de la mine Meliadine, qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale le 14 mai 2019.

iv) Conformément à la méthode comptable utilisée par la Société pour la comptabilisation des produits, les produits tirés de contrats avec des clients sont comptabilisés au moment du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production et l'exclusion des charges qui ne sont pas directement associées à la production de minerais.

v) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.