AGNICO EAGLE

TSX: AEM
NYSE: AEM

NEWS RELEASE

145 King Street East, Suite 400, Toronto, ON M5C 2Y7 Tel: 416.947.1212

agnicoeagle.com

Agnico Eagle communique ses résultats pour le troisième trimestre de 2019; production aurifère trimestrielle record; déclaration de la production commerciale à Amaruq; la génération de flux de trésorerie disponibles entraîne une hausse de 40 % du dividende; le forage d'exploration continue le développement des sites miniers et des projets de notre filière

Symbole boursier : AEM (NYSE et TSX)

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 23 octobre 2019 /CNW/ – **Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM)** (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a communiqué aujourd'hui un résultat net trimestriel de 76,7 M$, ou 0,32 $ par action, pour le troisième trimestre de 2019. Ce résultat tient compte des pertes de change hors trésorerie sur les passifs d'impôts différés et d'ajustements d'impôts non récurrents de 8,3 M$ (0,04 $ par action), des pertes sur les instruments financiers dérivés, des profits à la valeur de marché et d'autres ajustements de 3,8 M$ (0,02 $ par action) et de profits de change hors trésorerie de 1,3 M$ (0,01 $ par action). Exception faite de ces éléments, le résultat net ajusté[1] se chiffrerait à 87,5 M$, ou 0,37 $ par action, pour le troisième trimestre de 2019. Au troisième trimestre de 2018, la Société avait déclaré un résultat net de 17,1 M$, ou 0,07 $ par action.

Le résultat net du troisième trimestre de 2019 non ajusté présenté plus haut comprend une charge au titre des options sur actions hors trésorerie de 3,4 M$ (0,01 $ par action).

Pour les neuf premiers mois de 2019, la Société a communiqué un résultat net de 141,5 M$, ou 0,60 $ par action. En comparaison, le résultat net s'était chiffré à 67,0 M$, ou 0,29 $ par action, pour les neuf premiers mois de 2018.

Pour le troisième trimestre de 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont établi un record de 349,2 M$ (275,3 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 137,6 M$ (155,0 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le troisième trimestre de 2018.

Pour les neuf premiers mois de 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 624,2 M$ (603,5 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 465,4 M$ (495,1 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour les neuf premiers mois de 2018.

Pour le troisième trimestre de 2019, l'augmentation du résultat net et des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la hausse des volumes de ventes d'or et des prix réalisés pour l'or, en partie annulée par l'apport aux coûts de production de Meliadine, qui est entrée en production commerciale en mai 2019. La hausse des ventes d'or est principalement

[1] Le résultat net ajusté n'est pas une mesure conforme aux PCGR. Pour en savoir plus sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR par la Société, veuillez consulter la rubrique intitulée « Mise en garde concernant certaines mesures du rendement ».

attribuable à l'apport pendant un trimestre complet de la production commerciale de la mine Meliadine, partiellement annulée par la baisse prévue des débits de production à Meadowbank, alors que les activités de la mine étaient transférées au gisement satellite d'Amaruq.

Pour les neuf premiers mois de 2019, l'augmentation du résultat net et des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or, en partie annulée par une légère baisse des volumes de vente d'or (excluant les onces d'or en production précommerciale de Meliadine et d'Amaruq) et l'apport aux coûts de production de Meliadine. La baisse des ventes d'or est principalement attribuable à la réduction de la production en raison des fermetures de LaRonde et de Kittila pour entretien au deuxième trimestre de 2019 et à la baisse prévue des débits de production à Meadowbank, pour les mêmes raisons que celles fournies précédemment.

« Avec un rendement record dans plusieurs de nos activités et la progression continuelle de nos deux nouvelles mines au Nunavut, nous avons réalisé une production aurifère trimestrielle record au troisième trimestre de 2019. Comme prévu, ce solide résultat, combiné à l'achèvement du vaste programme de dépenses de construction au Nunavut, s'est traduit par la génération d'importants flux de trésorerie disponibles au cours du trimestre », a déclaré Sean Boyd, chef de la direction d'Agnico Eagle. « Nos prévisions liées à la croissance de la production et à la génération d'importants flux de trésorerie disponibles, nous placent en bonne position pour continuer à investir dans notre filière de projets, à améliorer notre flexibilité financière et à augmenter notre dividende. Nous sommes heureux d'annoncer une hausse de 40 % de notre dividende trimestriel », ajoute M. Boyd.

Voici quelques faits saillants du troisième trimestre de 2019 :

- **Production d'or trimestrielle record –** La production d'or payable[2] au troisième trimestre de 2019 a atteint 476 937 onces (y compris la production d'or précommerciale de 33 134 onces à Amaruq), moyennant des coûts de production de 713 $ l'once, un total des coûts décaissés[3] de 653 $ l'once et des coûts de maintien tout compris[4] de 903 $ l'once. Les coûts de production, le total des coûts décaissés l'once et les coûts de maintien tout compris par once excluent les onces de production précommerciale d'Amaruq.

- **Génération de flux de trésorerie disponibles au troisième trimestre de 2019 –** En 2017, la Société a entrepris le plus important programme de dépenses en immobilisations de son histoire afin de construire deux nouvelles mines au Nunavut. Ce programme de construction s'est terminé au troisième trimestre de 2019 avec la

[2] La production payable de minéraux correspond à la quantité de minéraux produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou qui seront vendus par la Société, que ces produits soient expédiés pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.
[3] Le total des coûts décaissés par once n'est pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ce total est présenté en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés en fonction des co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».
[4] Les coûts de maintien tout compris par once ne sont pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ces coûts sont présentés en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris pour les co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

déclaration de production commerciale à Amaruq, qui a contribué à une augmentation substantielle de la génération de flux de trésorerie disponibles[5].

- **Amaruq a déclaré une production commerciale le 30 septembre 2019 –** Le total de la production d'or précommerciale s'est établi à 35 281 onces (y compris 2 147 onces au deuxième trimestre de 2019). Le total des dépenses en immobilisations pour la mise en valeur d'Amaruq s'est chiffré à environ 397 M$, ce qui est supérieur aux prévisions les plus récentes de 350 M$ à 370 M$, en raison principalement du moment de la déclaration de la production commerciale. Les activités poursuivent leur montée en capacité; la production pour 2019 au complexe Meadowbank (y compris les onces de production précommerciale) devrait s'élever à environ 200 000 onces d'or.

- **Prévisions de production revues à la hausse pour 2019 –** Les prévisions de production totale sont maintenant de 1,77 à 1,78 million d'onces d'or (y compris les onces de production précommerciale à Meliadine et à Amaruq), ce qui représente une hausse légère par rapport aux prévisions précédentes de 1,75 million d'onces d'or. La Société prévoit que le total des coûts décaissés par once et les coûts de maintien tout compris par once pour 2019 demeureront dans la fourchette de 620 $ à 670 $ et de 875 $ et 925 $, respectivement.

- **Augmentation de 40 % du dividende –** Un dividende trimestriel de 0,175 $ par action a été déclaré. Le dividende trimestriel précédent était de 0,125 $ par action.

- **Le forage d'exploration appuie la progression des sites miniers et des projets de notre filière**

    - **Découverte de la zone East Gouldie à la mine Canadian Malartic –** Un forage d'exploration en profondeur a permis de découvrir la zone East Gouldie, qui est située au sud des zones East Malartic et Odyssey. La nouvelle zone s'étend sur une longueur latérale de 1 300 m dans une direction est-ouest, plonge à 60 degrés nord et se prolonge sur 700 m à 1 900 m de profondeur sous la surface. Les intersections les plus marquantes comprennent 7,6 g/t d'or sur 26,6 m à 1 091 m de profondeur et 4,9 g/t d'or sur 56,0 m à 1 523 m de profondeur.

    - **Le forage à Meliadine étend le gisement Tiriganiaq en profondeur –** La minéralisation recoupée en profondeur est interprétée comme étant des extensions de filons moins profonds. Un forage récent a recoupé 15,8 grammes par tonne (« g/t ») d'or sur 3,1 m à une profondeur de 750 m, et 21,5 g/t d'or sur 2,9 m à 760 m de profondeur.

    - **Le forage à Kirkland Lake dans le gisement d'Upper Beaver indique un potentiel de minéralisation peu profonde –** Le forage d'exploration révèle de multiples zones peu profondes superposées de minéralisation aurifère et cuprifère à haute teneur. Un forage récent a recoupé 7,3 g/t d'or sur 3,5 m à 106 m de profondeur, 9,2 g/t d'or sur 4,3 m à 139 m de profondeur et 6,4 g/t d'or sur 5,6 m à 150 mètres de profondeur. La minéralisation peu profonde fournirait une souplesse accrue pour la mise en valeur future du projet.

    - **Le forage à Santa Gertrudis étend le gisement à teneur élevée d'Amelia –** Le gisement Amelia dans la zone Trinidad a été prolongé sur une longueur de

[5] Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas une mesure conforme aux PCGR. Pour en savoir plus sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR par la Société, veuillez consulter la rubrique intitulée « Mise en garde concernant certaines mesures du rendement ».

800 m, avec des intervalles marquants de 6,4 g/t d'or sur 7,0 m à 364 m de profondeur et de 9,6 g/t d'or sur 6,0 m à 101 m de profondeur.

Faits saillants au chapitre des résultats financiers et de la production pour le troisième trimestre

Au troisième trimestre de 2019, les mines de la Société ont continué d'afficher un rendement d'exploitation solide, ce qui a donné lieu à une production aurifère payable record de 476 937 onces, qui inclut le nombre d'onces de la production précommerciale à Amaruq. Si l'on exclut la production précommerciale à Amaruq, la production aurifère payable était de 443 803 onces, comparativement à 421 718 onces produites au troisième trimestre de 2018.

Pour les neuf premiers mois de 2019, la production aurifère payable était de 1 287 469 onces, y compris le nombre d'onces de la production précommerciale à Meliadine et à Amaruq (sans le nombre d'onces de la production précommerciale, la production aurifère payable était de 1 204 907 onces), 1 215 957 onces avaient été produites à la période correspondante de l'exercice précédent.

L'augmentation de la production d'or au troisième trimestre de 2019, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent, est principalement attribuable à l'apport pendant un trimestre complet de la production commerciale provenant de la mine Meadowbank, partiellement annulée par la baisse prévue des débits de production à Meadowbank, alors que les activités de la mine étaient transférées au gisement satellite d'Amaruq.

Pour les neuf premiers mois de 2019, le niveau de production aurifère inférieur (exclusion faite des onces de production aurifère précommerciale), comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à la baisse prévue des débits de production et des teneurs à Meadowbank, alors que les activités de la mine étaient transférées au gisement satellite d'Amaruq ainsi qu'aux fermetures d'usines pour entretien à LaRonde et à Kittila au deuxième trimestre de 2019. Une description détaillée de la production de chacune des mines est présentée ci-dessous.

Pour le troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 713 $, comparativement à 657 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour le troisième trimestre de 2019 s'est établi à 653 $, par rapport à 637 $ par once pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les coûts de production par once pour les neuf premiers mois de 2019 se sont établis à 724 $, comparativement à 720 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour les neuf premiers mois de 2019 s'est établi à 643 $, comparativement à 647 $ à la période correspondante de l'exercice précédent.

Au troisième trimestre de 2019, la hausse des coûts de production et du total des coûts décaissés par once, en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à l'ajout des coûts de production à Meliadine, partiellement annulée par l'augmentation de la production d'or (excluant les onces d'or précommerciales) et, dans le cas du total des coûts décaissés par once, elle a également été partiellement contrebalancée par l'augmentation des produits tirés des sous-produits des métaux.

Pour les neuf premiers mois de 2019, la hausse des coûts de production par once, en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à l'ajout des coûts de production à Meliadine et à la baisse de la production d'or (excluant les onces d'or précommerciales). La baisse du total des coûts décaissés par once pour les neuf premiers mois de 2019, en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent, est

principalement attribuable à l'augmentation des produits tirés des sous-produits des métaux, partiellement annulée par la hausse des coûts susmentionnée.

Pour le troisième trimestre de 2019, les coûts de maintien tout compris par once se sont établis à 903 $, comparativement à 848 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de 2019, les coûts de maintien tout compris par once se sont établis à 898 $, comparativement à 885 $ à la période correspondante de l'exercice précédent.

La hausse des coûts de maintien tout compris par once au troisième trimestre de 2019, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à l'augmentation des investissements de maintien et à la hausse du total des coûts décaissés par once.

La hausse des coûts de maintien tout compris par once pour les neuf premiers mois de 2019, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à l'augmentation des investissements de maintien et à la baisse de la production aurifère (excluant les onces de la production précommerciale), annulée partiellement par la baisse du total des coûts décaissés. Une description détaillée du rendement quant aux coûts pour chacune des mines est présentée ci-dessous.

La situation de trésorerie est en hausse, se traduisant par une meilleure flexibilité financière

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme ont augmenté pour s'établir à 265,2 M$ au 30 septembre 2019, par rapport au solde de 125,6 M$ au 30 juin 2019, car la Société a généré des flux de trésorerie disponibles au troisième trimestre de 2019. Par conséquent, la dette nette de la Société a diminué.

Le solde impayé sur la facilité de crédit de la Société demeurait à 0 $ au 30 septembre 2019. Par conséquent, la Société dispose actuellement de lettres de crédit d'un montant d'environ 1,2 G$, sans tenir compte de la disposition accordéon non consentie de 300 M$.

Le prospectus de base simplifié portant sur une émission de 500 M$ expire le 22 janvier 2020. Afin de maintenir sa flexibilité financière, la Société a l'intention de déposer un nouveau prospectus de base simplifié avant la fin de 2019, établi substantiellement selon les mêmes modalités et portant sur 1,0 G$ de titres de créance, d'actions ordinaires et de bons de souscription. La Société n'a pas actuellement l'intention d'offrir des titres en vertu de son nouveau prospectus de base simplifié. La Société maintient un prospectus de base simplifié portant sur l'émission de 500 M$ de titres depuis 2002, cependant, en raison de sa croissance, on prévoit augmenter la valeur du prospectus de base simplifié à 1,0 G$. L'avis énoncé au présent paragraphe ne constitue pas une offre d'actions proposées en vente ni une offre de vente, ni non plus la sollicitation d'une offre d'achat d'actions.

Environ 37 % de l'exposition restante en dollars canadiens de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,30 $ CA/$ US. Environ 43 % de l'exposition restante en pesos mexicains de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 19,00 MXN/$ US. Environ 13 % de l'exposition restante en euros de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,17 $ US/EUR. Les prévisions de coûts pour l'exercice 2019 de la Société sont fondées sur des taux de change présumés de 1,28 $ CA/$ US, de 18 MXN/$ US et de 1,18 $ US/EUR. La Société prévoit ajouter des couvertures pour sa monnaie de fonctionnement, selon les conditions du marché.

Environ 55 % de l'exposition au diesel relative aux activités du Nunavut pour la période de consommation de juillet 2019 à juillet 2020 est couverte selon les hypothèses de prévisions des

coûts pour 2019 de 0,85 $ CA par litre (exclusion faite des coûts de transport). La Société prévoit ajouter des couvertures pour son diesel, selon les conditions du marché.

Dépenses en immobilisations

Le total des dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) pour 2019 est maintenant estimé à environ 790 M$ (les prévisions précédentes étaient de 750 M$). L'augmentation des dépenses en immobilisations est principalement liée au calendrier de production commerciale à Amaruq, notamment à l'accélération des coûts de décapage et à l'augmentation des coûts de propriété en raison de l'incidence de conditions météorologiques défavorables sur les activités d'assèchement et d'extraction minière au cours des deuxième et troisième trimestres de 2019 (environ 18 M$). Des dépenses supplémentaires de 9 M$ ont été engagées à Amaruq en lien à la gestion de l'eau.

De plus, compte tenu de la capacité de l'usine de Meliadine de dépasser la capacité nominale de 3 750 tonnes par jour (« t/j »), la Société envisage de devancer d'environ deux ans la phase 2 de l'expansion à Meliadine. Par conséquent, l'augmentation des dépenses en immobilisation dont il est question ci-dessus comprend également des dépenses en immobilisations d'environ 9 M$ liées aux travaux préparatoires de la phase 2 de l'expansion. La Société prévoit que des dépenses en immobilisations supplémentaires pourraient être engagées en 2020 en lien avec la phase 2 de l'expansion (sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la Société).

Le total des dépenses en immobilisations du projet de mise en valeur liées à la construction des nouvelles mines du Nunavut, Amaruq et Meliadine, était conforme aux prévisions de dépenses en immobilisations combinées de 1,23 G$. Le total des dépenses en immobilisations pour la mise en valeur du projet à Meliadine était d'environ 830 M$ et pour Amaruq d'environ 397 M$.

Le tableau suivant présente les dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2019.

Dépenses en immobilisations (en milliers de dollars américains)	**Trimestre clos le 30 septembre 2019**	**Période de neuf mois close le 30 septembre 2019**
Investissements de maintien		
Mine LaRonde	17 404 $	53 371 $
Mine LaRonde, zone 5	1 645	4 067
Mine Canadian Malartic	14 517	31 920
Mine Goldex	5 315	14 916
Mine Meadowbank	—	—
Mine Meliadine	13 031	18 383
Mine Kittila	17 099	60 692
Mine Pinos Altos	6 621	18 587
Mine Creston Mascota	—	—
Mine La India	3 728	7 372
Total des investissements de maintien	79 360 $	209 308 $
Capital de développement		
Mine LaRonde	2 687 $	9 530 $
Mine LaRonde, zone 5	—	2 770
Mine Canadian Malartic	10 203	27 617
Mine Goldex	5 234	17 167
Gisement satellite Amaruq	52 878	157 346
Projet souterrain Amaruq	13 040	30 064
Mine Meliadine	11 851	85 539
Mine Kittila	26 731	64 574
Mine Pinos Altos	3 212	11 216
Mine Creston Mascota	—	—
Mine La India	725	3 585
Autre	1 129	2 043
Capital de développement total	127 690 $	411 451 $
Total des dépenses en immobilisations	207 050 $	620 759 $

Prévisions de production pour 2019 et 2020

Les prévisions de production pour 2019 sont maintenant de 1,77 à 1,78 million d'onces d'or (y compris les onces de production précommerciale à Meliadine et à Amaruq), ce qui représente une hausse légère par rapport aux prévisions précédentes de 1,75 million d'onces d'or. La Société prévoit que le total des coûts décaissés et des coûts de maintien tout compris par once pour 2019 se maintiendra autour de 620 $ à 670 $ et de 875 $ à 925 $, respectivement.

La production en 2020 est maintenant prévue de 1,90 à 2,0 millions d'onces d'or (les prévisions précédentes étaient de 1,96 à 2,04 millions d'onces d'or). Le rajustement des prévisions s'explique principalement par une progression plus lente que prévu de la production à Amaruq en raison de conditions météorologiques défavorables au cours des deuxième et troisième trimestres de 2019, ce qui a eu une incidence sur les activités de mise en valeur. Les prévisions des coûts et de production seront mises à jour en même temps que les résultats de fin d'exercice et du quatrième trimestre de 2019, en février 2020.

Prévisions en matière d'amortissement pour 2019

La Société prévoit que sa charge d'amortissement pour l'exercice 2019 se situera entre 550 M$ et 580 M$ (les prévisions précédentes étaient de 580 M$ à 630 M$).

Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes pour le quatrième trimestre de 2019

Le conseil d'administration d'Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,175 $ par action ordinaire, qui sera versé le 16 décembre 2019 aux actionnaires inscrits en date du 29 novembre 2019. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais).

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir de l'information sur le régime de réinvestissement des dividendes de la Société. Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Conférence téléphonique et diffusion Web sur les résultats du troisième trimestre de 2019 demain

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le jeudi 24 octobre 2019 à **11 h (HAE)** afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com***.***

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent écouter la conférence au téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 9075217. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 25 novembre 2019.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

REVUE DE L'UNITÉ D'AFFAIRES DU NORD

RÉGION DE L'ABITIBI, AU QUÉBEC

Agnico Eagle est actuellement le principal producteur d'or du Québec grâce à une participation de 100 % dans les mines LaRonde, Goldex et LaRonde, zone 5, ainsi qu'à une participation de 50 % dans la mine Canadian Malartic. Ces mines sont situées dans un rayon de 50 km l'une de l'autre, ce qui est une source de synergies sur le plan de l'exploitation et permet la mise en commun de l'expertise technique.

Mine LaRonde – Des teneurs plus élevées dans le secteur ouest de la mine se traduisent par un solide rendement trimestriel; l'automatisation progresse grâce à des essais réussis du marinage à distance

La mine LaRonde, propriété exclusive de la Société au nord-ouest du Québec, est entrée en production commerciale en 1988.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2019	Trimestre clos le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	543	555
Tonnes de minerai traitées par jour	5 902	6 033
Teneur en or (g/t)	5,50	5,18
Production aurifère (onces)	**91 664**	**88 353**
Coûts de production par tonne ($ CA)	133 $	110 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	120 $	120 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	594 $	527 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	454 $	514 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks invendus et de la diminution des débits. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus, hausse annulée partiellement par la production aurifère plus élevée.

Au troisième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne[6] ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au troisième trimestre de 2019, le total des

[6] Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure conforme aux PCGR. Pour obtenir un rapprochement de cette mesure aux coûts de production, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » ci-dessous.

coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation de la production aurifère et des produits tirés des sous-produits des métaux.

Pour le troisième trimestre 2019, la production d'or a augmenté en comparaison de l'exercice précédent, en raison principalement de teneurs plus élevées, hausse partiellement annulée par une baisse légère des débits.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2019	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 552	1 593
Tonnes de minerai traitées par jour	5 685	5 835
Teneur en or (g/t)	5,17	5,37
Production aurifère (onces)	**245 684**	**262 664**
Coûts de production par tonne ($ CA)	141 $	140 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	125 $	120 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	672 $	664 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	481 $	446 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution des débits. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère, en partie contrebalancée par la hausse légère des produits tirés des sous-produits des métaux.

La production aurifère pour la période des neuf premiers mois de 2019 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse du tonnage par suite de la fermeture pendant neuf jours en mai 2019 de l'usine pour entretien et de la baisse des teneurs attribuable à la séquence d'extraction.

Au cours du troisième trimestre de 2019, le forage s'est poursuivi à LaRonde 3 (la partie de la mine située sous une profondeur de 3,1 km) et est demeuré concentré sur le forage de conversion entre 3,4 et 3,5 km de profondeur. De plus, le forage intercalaire et de délimitation a été exécuté dans le secteur de la mine où les forages en 2018 ont permis de convertir les ressources minérales en réserves minérales. Les plans de mise en valeur sont en préparation afin d'aménager la rampe plus en profondeur et les travaux d'ingénierie et de construction pour la ventilation et le refroidissement des parties en profondeur de la mine sont en cours.

Au fur et à mesure que les activités minières progressent en profondeur, il y a un risque que des événements sismiques plus importants surviennent plus fréquemment. En conséquence, la Société examine diverses approches de conception pour LaRonde 3. De plus, la Société continue d'ajuster ses méthodes d'extraction, le support de terrain et les protocoles afin de s'adapter à l'activité sismique plus élevée dans les parties les plus profondes de la mine.

Après le déploiement réussi du réseau LTE à LaRonde Zone 5, un réseau LTE a été installé en 2018 dans la mine LaRonde sous le niveau 269. L'installation du réseau dans le secteur principal du niveau 269 à la surface et à LaRonde 3 se fera tout au long de 2019. Le réseau LTE facilitera l'intégration de technologies d'automatisation qui sont actuellement à l'essai à LaRonde Zone 5, et qui devraient permettre à la Société de maintenir les mêmes niveaux de productivité à LaRonde 3 qui étaient atteints dans les parties moins profondes de la mine. Au cours du troisième trimestre de 2019, les essais d'automatisation se sont poursuivis et, au cours du mois de septembre, à LaRonde on a réussi à miner 10 % des chantiers grâce à un système de marinage automatisé.

Des études techniques sont en cours dans la Zone 11-3, qui est située en profondeur dans l'ancienne mine Bousquet 2. Cette zone, qui renferme environ 140 000 onces de réserves minérales aurifères (1,2 million de tonnes titrant 3,77 g/t d'or), devrait offrir une certaine souplesse sur le plan de la production au complexe LaRonde au cours des prochaines années.

LaRonde Zone 5 – L'augmentation des débits à l'usine produit un solide rendement opérationnel; on étudie la possibilité d'augmenter les débits au complexe LaRonde

La Société a acquis LaRonde zone 5 en 2003. Cette propriété est adjacente à la mine LaRonde du côté ouest, et les exploitants précédents ont exploité la zone à ciel ouvert. En février 2017, l'aménagement du projet de LaRonde zone 5 a été approuvé par le conseil d'administration d'Agnico Eagle. La production commerciale a commencé en juin 2018.

Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 63 $ CA. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 678 $. Au troisième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 60 $ CA. Au troisième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 653 $. Au troisième trimestre de 2019, la production aurifère était de 15 438 onces d'or pour un total d'environ 221 000 tonnes de minerai traité titrant 2,27 g/t d'or.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 59 $ CA. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 637 $. Les coûts des sites miniers par tonne ont été de 65 $ CA pour les neuf premiers mois de 2019. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 705 $. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, la production aurifère était de 44 596 onces d'or pour un total d'environ 643 000 tonnes de minerai traité titrant 2,29 g/t d'or.

Au troisième trimestre et pour la période des neuf premiers mois de 2018, la mine LaRonde, zone 5 a traité du minerai pendant 30 jours et 61 jours respectivement, alors que la mine a entamé sa production commerciale en juin 2018 et que le restant du minerai de Lapa était encore en traitement. En conséquence, les résultats d'exploitation du troisième trimestre de 2019 et des neuf premiers mois de 2019 ne peuvent être comparés de façon valable avec ceux de la période correspondante de l'exercice précédent.

À sa première année d'activité, la mine a atteint son taux de production prévu de 1 975 tonnes par jour (« t/j »), assorti d'une dilution inférieure aux prévisions et d'un taux de récupération du concentrateur légèrement plus élevé que les prévisions. La Société évalue actuellement des possibilités d'améliorer la productivité. Selon le plan de minage actuel associé à la mine LaRonde, zone 5, un total d'environ 350 000 onces d'or devrait être extrait d'ici 2026. La Société évalue actuellement divers scénarios pour intégrer au plan minier les réserves minérales supplémentaires contenues dans le prolongement de l'axe de plongée du gisement LaRonde, zone 5 ainsi que la possibilité de traiter du tonnage supplémentaire au complexe LaRonde.

De plus, la Société évalue la possibilité de prolonger les opérations en profondeur et latéralement jusqu'à la propriété Ellison, qui est adjacente à LaRonde, zone 5 à l'ouest. Au 31 décembre 2018, la propriété Ellison comprenait 68 000 onces d'or en ressources minérales indiquées (665 000 tonnes titrant 3,19 g/t d'or).

Au cours du troisième trimestre de 2019, la Société a poursuivi les essais en vue d'une exploitation semi-automatisée à la mine LaRonde, zone 5, pendant les quarts de nuit de fin de semaine alors que l'activité souterraine est réduite. Les essais ont continué à donner des résultats favorables, alors qu'au cours du troisième trimestre de 2019, plus de 10 % des chantiers ont été exploités au moyen de méthodes automatisées contrôlées en surface. L'intégration et les essais pilotes de l'équipement d'extraction automatisé (deux camions et une benne à godet) ont commencé au quatrième trimestre de 2018 à LaRonde, zone 5. Compte tenu du succès des essais pilotes, des essais de la phase 2 avec un camion et une benne à godet supplémentaires ont débuté au troisième trimestre de 2019. De plus, entre les quarts de travail, on a exécuté des activités de marinage automatisées du minerai des travaux de mise en valeur du projet et des stériles qui sont contrôlés en surface.

Mine Canadian Malartic – Nouveau record trimestriel établi pour le nombre total de tonnes traitées; la déviation de la route est maintenant terminée pour le projet d'extension de Barnat; nouvelle découverte importante à East Gouldie

En juin 2014, Agnico Eagle et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») ont acquis la Corporation minière Osisko et créé Canadian Malartic General Partnership, une société en nom collectif (la « société en nom collectif »). La société en nom collectif détient et exploite la mine Canadian Malartic, dans le nord-ouest du Québec, par l'entremise d'un comité de gestion mixte. Agnico Eagle et Yamana détiennent chacune, de façon indirecte, une participation de 50 % dans la société en nom collectif. Sauf indication contraire, tous les chiffres relatifs aux volumes présentés dans cette section tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2019	Trimestre clos le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	5 290	5 114
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	57 500	55 587
Teneur en or (g/t)	1,07	1,22
Production aurifère (onces)	**81 573**	**88 602**
Coûts de production par tonne ($ CA)	27 $	26 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	26 $	26 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	644 $	573 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	615 $	572 $

Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au troisième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement d'une baisse de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2019, la production d'or a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la diminution des teneurs, partiellement annulée par l'augmentation des débits et une légère hausse des taux de récupération.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2019	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	15 608	15 400
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	57 172	56 410
Teneur en or (g/t)	1,12	1,21
Production aurifère (onces)	**249 554**	**263 868**
Coûts de production par tonne ($ CA)	26 $	25 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	26 $	25 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	615 $	563 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	597 $	558 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des coûts de décapage reportés et de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des coûts de décapage reportés et de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, la production d'or a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la réduction des teneurs, partiellement annulée par l'augmentation des débits et une légère hausse des taux de récupération.

Les travaux liés au projet de prolongement Barnat progressent conformément au budget et à l'échéancier. La déviation de la route 117 a été achevée au troisième trimestre de 2019 et la nouvelle route a été ouverte à la circulation au début d'octobre. Par suite de l'achèvement de la déviation routière, l'enlèvement des morts-terrains a été accéléré et les activités de forage et de dynamitage pour accéder à la première berme de production sont en cours.

Dans le cadre de l'engagement des parties prenantes, la société en nom collectif est en pourparlers avec quatre groupes des Premières Nations concernant une entente de collaboration potentielle, qui comprendra également un volet financier. Conformément au Guide de cohabitation et aux autres efforts en matière de relations communautaires entrepris à la mine Canadian Malartic, le Partenariat Canadian Malartic collabore avec les parties prenantes afin d'établir des relations basées sur la coopération qui favorisent le potentiel à long terme de la mine.

Le permis de mise en valeur d'une rampe souterraine au projet Odyssey a été accordé en décembre 2018.

Découverte de la zone East Gouldie à la mine Canadian Malartic

La propriété Canadian Malartic est située dans la marge sud de la ceinture volcanique Abitibi, d'âge Archéen. La propriété Canadian Malartic, combinée aux propriétés adjacentes acquises récemment de Rand Malartic et de Midway, couvre une superficie de plus de 25 km le long de la zone de déformation de Cadillac-Larder Lake. Les propriétés chevauchent au nord le Groupe de Cadillac, au centre, le Groupe de Piché et au sud le Groupe de Pontiac. Les zones minéralisées se situent principalement dans la partie nord du Groupe de Pontiac et dans le Groupe de Piché à proximité de la zone de déformation de Cadillac-Larder Lake.

Au projet Odyssey, le Partenariat évalue le potentiel souterrain de plusieurs gisements d'or situés à proximité de la fosse à ciel ouvert Canadian Malartic/Barnat. Il s'agit notamment des zones East Malartic, Sladen, South Sladen, Sheehan, des zones Odyssey Nord et Odyssey Sud, situées sous la fosse immédiatement à l'est, et qui s'étendent sur 2,5 km à l'est.

En 2019, la Société prévoit dépenser 5,6 M$ (en fonction d'une participation de 50 %) pour 77 000 mètres de forage d'exploration et de conversion (en fonction d'une participation de 100 %) dans la propriété de Canadian Malartic, afin d'augmenter la minéralisation connue.

Des forages en profondeur réalisés à l'est de la fosse à ciel ouvert à la fin de 2018 ont mené à la découverte d'une zone aurifère minéralisée, située au sud des zones East Malartic et Odyssey. Des forages de suivi en 2019 ont permis de délimiter un important corps minéralisé appelé zone East Gouldie qui s'étend sur 1 300 m dans une direction est-ouest, plonge à 60 degrés nord et se prolonge sur 700 m à 1 900 m de profondeur sous la surface. La nouvelle zone est une enveloppe minéralisée silicifiée et carbonatisée associée à une pyrite fine disséminée établie dans des blocs de grauwackes cisaillés.

Les forages d'exploration en cours depuis la fin de 2018 et tout au long de 2019 ont également étendu la zone South Sladen en profondeur ainsi que la zone Odyssey vers l'est.

Ces possibilités pourraient fournir de nouvelles sources potentielles de minerai pour le concentrateur de Canadian Malartic. Le partenariat procède actuellement à des forages d'exploration afin de définir, d'étendre et d'améliorer les ressources minérales dans ces zones existantes et de calculer les ressources minérales initiales pour la zone East Gouldie.

Au 31 décembre 2018, en fonction d'une participation de 50 %, on estime qu'East Malartic renferme des ressources minérales indiquées d'environ 361 000 onces d'or (5,3 millions de tonnes titrant 2,13 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 1,4 million d'onces d'or (22,0 millions de tonnes titrant 1,98 g/t d'or). Au 31 décembre 2018, en fonction d'une participation de 50 %, on estime que Odissey renferme des ressources minérales indiquées d'environ 68 000 onces d'or (1,0 million de tonnes titrant 2,11 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 809 000 onces d'or (11,5 millions de tonnes titrant 2,19 g/t d'or).

Des résultats des intervalles de forage récents de la zone East Gouldie sont présentés dans le tableau ci-dessous. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale de Canadian Malartic et d'Odyssey. Les points de percée sont présentés sur la coupe

longitudinale Canadian Malartic et d'Odyssey. Tous les intervalles signalés pour le projet East Gouldie indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration dans la zone East Gouldie de la mine Canadian Malartic

Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
MEX18-108AC	East Gouldie	1 267,0	1 416,0	1 274	18,1	5,5	5,4
MEX18-108AWE	Non défini	2 125,0	2 176,0	1 946	51,0	3,7	2,6
MEX18-121	East Gouldie	1 299,0	1 328,8	1 079	28,0	3,1	3,0
MEX18-127W	East Gouldie	1 244,0	1 274,0	1 091	26,6	8,1	7,6
MEX18-131	East Gouldie	908,0	919,0	771	10,4	2,4	2,4
MEX19-136W	East Gouldie	1 662,4	1 718,7	1 333	49,2	2,9	2,9
MEX19-139	East Gouldie	1 763,9	1 771,0	1 148	6,4	8,4	8,4
et	East Gouldie	1 789,0	1 817,0	1 175	25,2	5,1	5,1
MEX19-142	East Gouldie	1 557,4	1 562,0	1 105	4,4	3,6	3,6
MEX19-145	East Gouldie	1 897,0	1 932,6	1 745	28,2	1,4	1,4
MEX19-146WB	Non défini	1 594,0	1 612,9	1 508	16,2	5,6	5,6
et	East Gouldie	1 925,0	1 930,1	1 777	4,4	2,5	2,5
MEX19-147A	East Gouldie	1 581,0	1 603,0	1 285	21,3	2,5	2,5
MEX19-148	East Gouldie	1 923,1	1 927,9	1 806	4,1	2,4	2,4
et	East Gouldie	1 948,0	1 959,0	1 828	9,5	3,0	3,0
et	East Gouldie	2 061,4	2 084,0	1 924	19,8	2,4	2,4
MEX19-149A	East Gouldie	1 877,0	1 893,8	1 759	13,8	1,3	1,3
et	East Gouldie	2 022,3	2 032,4	1 877	8,6	2,2	2,2
MEX19-150A	East Gouldie	1 449,8	1 454,6	915	4,8	2,6	2,6
MEX19-151	East Gouldie	1 709,0	1 770,0	1 523	56,0	5,0	4,9
MEX19-152	East Gouldie	1 638,4	1 665,0	1 244	25,3	4,7	4,5
ODY15-5013EXT	East Gouldie	1 661,0	1 673,0	1 033	11,7	2,6	2,6
ODY15-5021EXTA	East Gouldie	1 773,0	1 803,2	1 516	28,7	1,9	1,9

** Une teneur coupée à 15 g/t d'or est utilisée pour les résultats de la zone East Gouldie.*
*** Longueur de la carotte et épaisseur réelle inconnues.*

[Canadian Malartic et Odyssey - Carte géologique locale]

[Canadian Malartic et Odyssey - Coupe longitudinale composée]

Le forage de découverte de East Gouldie, le trou MEX18-108AC, a été foré vers le nord, à parti d'un collet situé à environ 750 m au sud de la faille de Sladen dans le but de recouper les zones presque verticales de Sladen et de East Malartic en profondeur. Avant d'atteindre ces cibles, le sondage a recoupé à angle bas la zone East Gouldie inclinée vers le nord, titrant 5,4 g/t d'or sur 18,1 m à 1 274 m de profondeur. Finalement, le forage a atteint une zone indéfinie à proximité de la projection de la zone East Malartic, titrant 2,6 g/t d'or sur 51,0 m (n'est pas l'épaisseur réelle) à 1 946 m de profondeur.

Des sondages subséquents ont été forés vers le sud à partir de collets plus au nord pour recouper la structure East Gouldie à un angle plus perpendiculaire, comme le trou MEX18-121, qui a recoupé 3,0 g/t d'or sur 28,0 m à 1 079 m de profondeur.

À environ 140 m vers l'est à partir du trou MEX18-121, le trou MEX18-127W a recoupé une minéralisation dans la zone East Gouldie à 1 091 m de profondeur, titrant 7,6 g/t d'or sur 26,6 m.

Puis, alors que la cible était une minéralisation plus profonde dans la faille, à partir de la zone East Gouldie, le trou MEX19-146WB a recoupé 5,6 g/t d'or sur 16,2 m à 1 508 m de profondeur dans une zone indéfinie située à 300 m au nord de l'horizon de la zone East Gouldie. Ces résultats suggèrent le potentiel d'une autre zone vers l'est dans la plus grande structure d'East Gouldie.

Le trou MEX19-148, qui a recoupé 2,4 g/t d'or sur 19,8 m à 1 924 m de profondeur, est l'intervalle de forage le plus profond recoupé jusqu'à maintenant dans la zone East Gouldie. L'intervalle le plus épais jusqu'à maintenant a été recoupé dans la partie centrale inférieure de la zone East Gouldie dans le trou MEX19-151, qui a recoupé 4,9 g/t d'or sur 56 m à 1 523 m de profondeur.

Les résultats de forage récents devraient avoir une incidence positive sur l'ensemble des réserves minérales et des ressources minérales de la propriété Canadian Malartic en fin d'exercice. Des études sont en cours afin d'évaluer les scénarios miniers potentiels pour les différentes zones situées sous les activités d'exploitation actuelles de la fosse à ciel ouvert et à l'est.

En mars 2019, le Partenariat a acquis une participation de 100 % dans la propriété Rand Malartic, qui s'étend sur 1,7 km immédiatement à l'est du projet Odyssey et représente 262 hectares supplémentaires de terrain prometteur dans le même contexte géologique favorable que celui de la zone Odyssey.

L'intrusion porphyrique hôte observée en profondeur à Odyssey est exposée en surface dans la propriété Rand Malartic, offrant des cibles de forage peu profondes et en profondeur. Le Partenariat a un budget d'exploration de 1,9 M$ (en fonction d'une participation de 100 %) pour Rand Malartic en 2019, au total 14 800 m de forage avaient été réalisés à la fin d'août 2019.

Goldex – Production aurifère trimestrielle record depuis le redémarrage des activités en 2013

La mine Goldex, propriété exclusive de la Société dans le nord-ouest du Québec, a démarré ses activités de production en septembre 2013 dans les zones M et E. La zone Deep 1 est entrée en production commerciale le 1er juillet 2017.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2019	Trimestre clos le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	712	616
Tonnes de minerai traitées par jour	7 739	6 696
Teneur en or (g/t)	1,77	1,69
Production aurifère (onces)	**37 142**	**31 255**
Coûts de production par tonne ($ CA)	38 $	41 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	38 $	41 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	546 $	617 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	549 $	611 $

Les coûts de production par tonne ont diminué au troisième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des débits résultant de l'utilisation accrue du système Rail-Veyor. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de l'augmentation de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Au troisième trimestre de 2019, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des teneurs et des débits résultant de l'utilisation accrue du système Rail-Veyor; il s'agit du meilleur rendement trimestriel avec environ 5 800 t/j.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2019	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	2 101	1 914
Tonnes de minerai traitées par jour	7 696	7 011
Teneur en or (g/t)	1,70	1,56
Production aurifère (onces)	**105 921**	**89 659**
Coûts de production par tonne ($ CA)	38 $	40 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	38 $	40 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	563 $	656 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	565 $	654 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison avec la période correspondante de l'exercice précédent en raison de débits plus élevés résultant de l'utilisation accrue du système Rail-Veyor. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de l'augmentation de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour les neuf premiers mois de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Pour les neuf premiers mois de 2019, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des teneurs et de l'augmentation des débits résultant de l'utilisation accrue du système Rail-Veyor tel que mentionné plus haut, augmentation annulée partiellement par des taux de récupération légèrement moins élevés.

L'exploitation minière dans la zone Sud s'est poursuivie au troisième trimestre de 2019. Les chantiers exploités à ce jour ont donné de meilleures teneurs que prévu et ont confirmé les hypothèses sur le plan de la dilution et des taux de récupération. La zone Sud contient des filons de quartz qui ont des teneurs plus élevées que ceux des zones minéralisées primaires à la mine Goldex. Environ un chantier par mois sera creusé dans la zone Sud pour le reste de 2019 (on prévoit que 12 chantiers seront creusés au total au cours de l'exercice 2019). La Société continue d'évaluer le potentiel de la zone Sud de fournir du minerai supplémentaire pour alimenter le concentrateur de la mine Goldex.

Le forage à la zone Deep 2 s'est poursuivi au troisième trimestre de 2019, et continue de viser les secteurs sous la limite du niveau 130 de la réserve minérale actuelle.

Projet de Kirkland Lake – Le forage est axé sur la conversion et l'expansion des ressources minérales à Upper Beaver

Le projet de Kirkland Lake dans le nord-est de l'Ontario a une superficie d'environ 27 073 hectares sur une propriété mesurant environ 35 km de long sur 17 km de large. Une partie du programme de forage d'exploration de 2019 de la Société à Kirkland Lake vise les parties peu profondes du gisement Upper Beaver. Au cours des deuxième et troisième trimestres de 2019, 60 forages (22 044 m) ont été réalisés à Upper Beaver.

Des résultats des intervalles récents dans les basaltes peu profonds du gisement Upper Beaver sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale du projet Kirkland Lake- Upper Beaver. Tous les intervalles signalés pour le projet Kirkland Lake indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration dans les basaltes peu profonds du gisement Upper Beaver au projet Kirkland Lake

Trou de forage	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative* (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)**	Teneur en cuivre (%) (non coupée)
KLUB19-496	149,0	154,0	106	3,5	22,5	7,3	0,00
et	197,9	204,0	139	4,3	14,7	9,2	0,02
et	213,0	221,0	150	5,6	6,4	6,4	0,04
KLUB19-504	155,5	181,0	120	20,4	3,5	3,5	0,17
KLUB19-510	144,0	174,2	115	21,2	7,9	2,4	0,36
KLUB19-513	63,0	69,5	55	5,2	9,9	9,0	0,45
KLUB19-528	374,2	383,9	291	7,3	5,5	5,5	0,04
et	389,5	396,1	300	5,1	9,8	9,8	0,04
KLUB19-533	48,0	74,0	44	21,0	3,8	3,8	0,56
et	206,0	214,9	148	7,1	21,5	16,8	0,01
KLUB19-535	274,5	288,0	181	10,8	8,0	6,6	0,07
et	394,7	399,4	249	4,1	18,5	17,2	0,05

** Les valeurs d'épaisseur réelles estimatives sont préliminaires*
*** Une teneur coupée de 30 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le basalte peu profond au gisement Upper Beaver.*

[Propriété de Kirkland Lake - carte géologique locale]

Le gisement d'Upper Beaver est atypique au sein du district de Kirkland Lake. La minéralisation d'or et de cuivre est principalement située dans le complexe alcalin intrusif et dans les basaltes adjacents d'Upper Beaver et est associée à de la pyrite et de la chalcopyrite disséminées et des filons de magnétite et sulfures associés à une forte altération hydrothermale magmatique. La minéralisation se présente sous forme de corps tabulaires allongés qui s'étendent vers le nord-est, à fort pendage au nord-ouest et plongent à 65 degrés vers le nord-est. La minéralisation a été délimitée le long d'une longueur de 400 m de la surface à une profondeur de 2 000 m. Au 31 décembre 2018, des réserves minérales probables de 8,0 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or et 0,25 % de cuivre (1,4 million d'onces d'or et 20 000 tonnes de cuivre) à des profondeurs souterraines avaient été délimitées dans la propriété Upper Beaver ainsi que des ressources minérales indiquées et présumées importantes.

Le programme d'exploration en cours à Upper Beaver continue de cibler la conversion et l'extension des ressources minérales dans les basaltes près de la surface, où de multiples zones superposées de filons de quartz et de quartz-carbonates contiennent des proportions variables de chalcopyrite et de magnétite renfermant la minéralisation d'or et de cuivre.

Les résultats récents montrent des intervalles étroits à teneur élevée ainsi que des zones plus larges de minéralisation à teneur moyenne.

De multiples forages ont recoupé une minéralisation d'or et de cuivre dans plus d'une zone minéralisée, montrant des structures minéralisées superposées dans les basaltes peu profonds, dont le trou KLUB19-496, titrant 7,3 g/t d'or sur 3,5 m à 106 m de profondeur, 9,2 g/t d'or et 0,02 % de cuivre sur 4,3 m à 139 m de profondeur et 6,4 g/t d'or et de 0,04 % de cuivre sur 5,6 m à 150 m de profondeur.

D'autres trous de forage récents ont recoupé des intervalles peu profonds à teneur élevée, comme le trou KLUB19-513 du côté ouest du gisement (à environ 250 m ouest-sud-ouest du trou KLUB19-496), titrant 9,0 g/t d'or et 0,45 % de cuivre sur 5,2 m à 55 m de profondeur.

Le trou KLUB19-533 a également recoupé une minéralisation à teneur élevée, titrant 16,8 g/t d'or et 0,01 % de cuivre sur 7,1 m à 148 m de profondeur, ainsi que le trou KLUB19-535, qui a

recoupé une minéralisation titrant 17,2 g/t d'or et 0,05 % de cuivre sur 4,1 m à 249 m de profondeur.

Le trou KLUB19-504 a recoupé une large minéralisation peu profonde, titrant 3,5 g/t d'or et 0,17 % de cuivre sur 20,4 m à 120 m de profondeur; le trou KLUB19-510 a recoupé une minéralisation titrant 2,4 g/t d'or et 0,36 % de cuivre sur 21,2 m à 115 m de profondeur.

Des résultats récents confirment le potentiel de convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées et d'ajouter des ressources minérales présumées dans les basaltes peu profonds d'Upper Beaver, car les nouveaux résultats d'analyse se comparent positivement à ceux des sondages historiques. Une augmentation des ressources minérales dans les basaltes peu profonds pourrait améliorer la rentabilité du projet et lui donner plus de souplesse en vue de sa mise en valeur.

La Société étudie diverses options de mise en valeur pour les gisements Upper Beaver et Upper Canada.

Après l'acquisition le 28 mars 2018 de la participation indirecte de 50 % de Yamana dans les actifs d'exploration canadiens de Corporation Canadian Malartic, la Société détenait une participation de 65 % dans la propriété de Lac McVittie. La propriété de Lac McVittie a une superficie d'environ 953 hectares et est située à moins de 500 m des ressources minérales de Upper Beaver, comme l'indique la carte géologique locale du gisement Upper Beaver du projet Kirkland Lake.

Afin de consolider ses droits de propriété au projet Kirkland Lake, le 11 octobre 2019, la Société a acquis de Barrick Gold Corporation (« Barrick ») la participation restante de 35 % de la propriété Lac McVittie (la Société détient donc maintenant la totalité de la propriété Lac McVittie). En contrepartie de l'acquisition de la participation restante de 35 % dans la propriété de Lac McVittie, la Société a versé 50 000 $ CA à Barrick et lui a accordé une redevance de 2 % sur le rendement net de fonderie.

RÉGION DU NUNAVUT

Agnico Eagle a désigné le Nunavut comme étant un territoire attrayant et stable sur le plan politique qui présente un énorme potentiel géologique. Grâce aux mines Meliadine et Meadowbank de la Société (y compris le gisement satellite Amaruq à Meadowbank), et à d'autres projets d'exploration, le Nunavut pourrait constituer une plateforme opérationnelle stratégique susceptible de fournir une production aurifère élevée et de générer d'importants flux de trésorerie pendant plusieurs décennies.

Complexe Meadowbank – Le gisement Amaruq entame sa production commerciale; on prévoit une progression continuelle des activités au cours de 2019

Le complexe Meadowbank détenu à 100 % par la Société est situé à environ 110 km par la route au nord de Baker Lake dans le district de Kivalliq, au Nunavut, au Canada. Le complexe comprend la mine et le concentrateur de Meadowbank ainsi que le gisement satellite Amaruq, qui est situé à 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank. La mine Meadowbank a entamé la production commerciale en mars 2010, et les activités devraient s'y terminer au quatrième trimestre de 2019.

La mise en valeur du projet Amaruq a été approuvée en février 2017 par le conseil d'administration de la Société en tant que gisement satellite afin de fournir du minerai au concentrateur actuel de Meadowbank. L'exploitation minière liée au projet Amaruq utilise l'infrastructure existante à la mine Meadowbank (matériel d'exploitation minière, concentrateur,

résidus, camp et piste d'atterrissage). Une infrastructure additionnelle a été construite au site du projet Amaruq (atelier d'entretien des camions/entrepôt, stockage du carburant et une installation de camp supplémentaire). Le minerai extrait à Amaruq est transporté au moyen de camions de longue distance de type hors route vers le site du concentrateur de Meadowbank aux fins de traitement.

Mine Meadowbank - Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction	**Trimestre clos le 30 septembre 2019**	**Trimestre clos le 30 septembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	364	888
Tonnes de minerai traitées par jour*	10 400	9 652
Teneur en or (g/t)	1,50	2,56
Production aurifère (onces)	**15 736**	**68 259**
Coûts de production par tonne ($ CA)	76 $	73 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	62 $	73 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	1 306 $	716 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	1 035 $	694 $

** Les travaux de broyage ont duré 35 jours au cours du troisième trimestre de 2019.*

Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks invendus, et de la diminution des débits, augmentation annulée partiellement par la baisse des coûts d'extraction à ciel ouvert à la suite du ralentissement de l'activité minière à la mine Meadowbank. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté comme prévu en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement d'une baisse de la production aurifère et des facteurs susmentionnés.

Les coûts des sites miniers par tonne ont diminué au troisième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des coûts d'extraction à ciel ouvert à la suite du ralentissement de l'activité minière à la mine Meadowbank, annulée partiellement par la diminution des débits. Comme prévu, au troisième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des teneurs inférieures prévues provenant du traitement du minerai de la pile de stockage marginale et de la baisse des débits au cours du trimestre alors que la mine en est à ses derniers mois d'exploitation au site de Meadowbank.

Mine Meadowbank - Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction	**Période de neuf mois close le 30 septembre 2019**	**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 672	2 562
Tonnes de minerai traitées par jour	7 741	9 385
Teneur en or (g/t)	1,92	2,50
Production aurifère (onces)	**96 548**	**189 333**
Coûts de production par tonne ($ CA)	83 $	84 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	79 $	82 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	1 079 $	881 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	991 $	839 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once ont augmenté selon les prévisions en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts de reprise et de la baisse de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des coûts d'extraction à ciel ouvert par suite du ralentissement de régime de l'exploitation au site de Meadowbank, le tout en partie contrebalancé par la hausse des coûts de reprise et la baisse des débits. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru comme prévu en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la hausse des coûts de reprise et de la baisse de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, la production aurifère a diminué comme prévu en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des teneurs inférieures prévues provenant du traitement du minerai de la pile de stockage marginale alors que la mine en était à ses derniers mois d'exploitation au site de Meadowbank.

Les activités d'extraction et de broyage à la mine Meadowbank ont été prolongées jusqu'à octobre 2019, en raison du minerai supplémentaire qui est extrait de la fosse Portage et du traitement des piles de stockage restantes.

Gisement satellite Amaruq

Le traitement du minerai lié au projet Amaruq a commencé en août 2019, avec la transformation des dépôts de minerai à faible teneur et la production commerciale a débuté le 30 septembre 2019. La production d'or payable précommerciale à Amaruq a totalisé 35 281 onces (y compris 2 147 onces au deuxième trimestre de 2019). Ces résultats se comparent aux prévisions de production précommerciale de 40 000 onces d'or. Le volume de vente précommerciale d'or a totalisé 32 042 onces.

Au cours du troisième trimestre de 2019, environ 276 000 tonnes de minerai ont été extraites du gisement Whale Tail à Amaruq. L'exploitation minière a continué de subir les répercussions des activités d'assèchement plus lentes que prévu (largement attribuables aux précipitations plus abondantes que prévu) pendant le trimestre. L'assèchement est maintenant pratiquement terminé (environ un mois plus tard que prévu) et les activités minières devraient s'intensifier jusqu'à la fin de l'année 2019 et au premier trimestre de 2020. Selon les prévisions actuelles, environ 650 000 tonnes de minerai devraient être extraites au quatrième trimestre de 2019 et 620 000 tonnes au premier trimestre de 2020.

Le rendement des camions longue distance a été conforme aux attentes de la Société, chaque camion pouvant transporter jusqu'à deux chargements de minerai (environ 300 tonnes) par quart de 12 heures. Quatre autres camions longue distance sont arrivés sur le site à la mi-octobre, ce qui porte le parc de véhicules à 22 camions longue distance. De plus, trois camions ont été appelés en renfort, sous contrat.

Compte tenu de la progression des activités minières plus lente que prévu, la Société a profité de l'occasion pour devancer l'entretien de ses circuits de concassage et de broyage, qui était à l'origine prévu en 2020. Par conséquent, la Société a fermé temporairement le concentrateur à la mi-septembre, les activités ont repris à la mi-octobre 2019. Pendant la période d'arrêt, nous avons continué d'extraire le minerai et de le transporter vers le concentrateur de Meadowbank,

où il a été entreposé aux fins de traitement ultérieur. À la fin du troisième trimestre de 2019, la pile de stockage au complexe Meadowbank totalisait environ 374 000 tonnes titrant 2,75 g/t d'or.

La montée en capacité des activités d'extraction se poursuit à Amaruq, les prévisions de production au complexe Meadowbank pour 2019 (y compris les onces de production précommerciale) devraient s'élever à environ 200 000 onces d'or. Les coûts d'exploitation au complexe Meadowbank devraient diminuer graduellement jusqu'à la fin de l'année 2019, à mesure que les activités minières s'intensifieront à Amaruq.

Le total des dépenses en immobilisations du projet de mise en valeur d'Amaruq s'est élevé à environ 397 M$, comparativement à des prévisions antérieures de 350 M$ à 370 M$. L'augmentation des dépenses en immobilisations est principalement liée au calendrier de production commerciale à Amaruq, notamment à l'accélération des coûts de décapage et à l'augmentation des coûts de propriété en raison de l'incidence de conditions météorologiques défavorables sur les activités d'assèchement et d'extraction minière au cours des deuxième et troisième trimestres de 2019.

Le total des dépenses d'immobilisations pour la mise en valeur du projet liées à la construction des nouvelles mines du Nunavut, Amaruq et Meliadine, était conforme aux prévisions de dépenses en immobilisations combinées de 1,23 G$ (total des dépenses d'immobilisations pour la mise en valeur du projet à Meliadine s'est élevé à environ 830 M$).

Les travaux sont en cours à Amaruq pour évaluer le potentiel d'une exploitation minière souterraine, qui pourrait être réalisée en partie en même temps que l'exploitation de la fosse à ciel ouvert. À la fin du troisième trimestre de 2019, la rampe d'exploration avait atteint une profondeur de 224 m sous la surface à une distance de 1 635 m du portail. La Société présentera plus de détails sur le projet souterrain Amaruq dans ses résultats du quatrième trimestre en février 2020.

Le forage d'exploration se poursuit en profondeur à Amaruq tant dans le gisement de Whale Tail et dans la zone V, et les forages de conversion de la ressource minérale souterraine se poursuivent sous le fond prévu de la fosse de Whale Tail, et dans la zone V en profondeur.

Le programme d'exploration de 2019 à Amaruq a un budget pour 32 800 m de forage à un coût estimatif de 10,5 M$, et est axé sur la mise en valeur de nouvelles ressources minérales autour des gisements de la surface jusqu'à 600 m de profondeur. De plus, 20 300 m de forage de conversion supplémentaires sont prévus au budget de 2019 pour un montant de 4,4 M$.

Au cours du troisième trimestre de 2019, jusqu'à huit appareils de forage étaient en service à Amaruq, y compris un appareil de forage qui est utilisé sous terre depuis la fin juin à partir de la rampe d'exploration. Le forage d'exploration a consisté en 16 trous (3 206 m) et le forage de conversion en 54 trous (17 739 m).

Le processus d'obtention de permis visant à modifier le certificat de Whale Tail et le permis d'utilisation des eaux de type A afin d'inclure la phase 2 d'Amaruq est en cours. Dans le cadre de ce processus, le Nunavut Impact Review Board (le « NIRB ») a tenu des séances publiques au sujet du projet d'expansion du 26 au 29 août 2019 à Baker Lake. Dans une décision rendue le 18 octobre, le NIRB a conclu que, si la modification proposée au projet est effectuée conformément à ses recommandations, la modification du projet de Whale Tail pourra être soumise à l'Office des eaux du Nunavut (OEN) pour examen de la modification du permis d'utilisation des eaux de type A. Le processus de modification du permis d'utilisation des eaux de l'OEN a commencé et des audiences publiques sont prévues pour le premier trimestre de 2020. On prévoit que le processus d'octroi de permis pour la phase 2 d'Amaruq sera terminé à la fin de 2020.

Mine Meliadine – Évaluation de la possibilité d'accélérer la phase 2 de l'expansion; le forage se poursuit afin d'étendre la minéralisation en profondeur

Situé près de Rankin Inlet, au Nunavut, au Canada, le projet Meliadine a été acquis en juillet 2010. Il s'agit du plus important gisement aurifère d'Agnico Eagle pour ce qui est des ressources minérales. La Société détient une participation de 100 % dans cette propriété de 111 358 hectares. En février 2017, le conseil d'administration de la Société a approuvé la construction du projet Meliadine. La production commerciale a été déclarée le 14 mai 2019.

Mine Meliadine – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2019
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	312
Tonnes de minerai traitées par jour	3 391
Teneur en or (g/t)	8,19
Production aurifère (onces)	**78 093**
Coûts de production par tonne ($ CA)	234 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	246 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	709 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	746 $

Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 234 $ CA. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 709 $. Au troisième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 246 $ CA. Au troisième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 746 $. Les coûts décaissés devraient être moins élevés au quatrième trimètre de 2019 avec la montée en capacité de production de la mine. Au troisième trimestre de 2019, la production aurifère s'est établie à 78 093 onces d'or.

Mine Meliadine – Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction	Période de neuf mois close le 30 septembre 2019
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	447
Tonnes de minerai traitées par jour	3 216
Teneur en or (g/t)	7,41
Production aurifère (onces)	**109 506**
Coûts de production par tonne ($ CA)	246 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	252 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	760 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	776 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 246 $ CA. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 760 $. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été de 252 $ CA. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 776 $. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, la production aurifère s'est établie à 109 506 onces d'or (la production précommerciale étant exclue).

La teneur en or au cours du troisième trimestre de 2019 était de 8,19 g/t d'or et elle s'est améliorée en septembre pour atteindre 8,77 g/t d'or, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions de 8,88 g/t d'or pour 2019. La teneur a été inférieure en raison principalement d'un changement dans la séquence minière. La teneur inférieure a été partiellement compensée par la

hausse du nombre de tonnes traitées. Depuis le début de l'année, le rapprochement du modèle de bloc correspond aux résultats de broyage (à moins de 3 %).

L'exploitation minière souterraine continue de s'accélérer, avec 3 030 t/j extraites en septembre et 3 260 t/j extraites jusqu'à la mi-octobre. Une initiative d'amélioration de la productivité a été mise en place afin d'améliorer davantage le rythme d'extraction minière; la Société prévoit des gains mesurables au quatrième trimestre de 2019, le rythme d'extraction prévu étant d'environ 3 660 t/j.

En août et en septembre 2019, l'usine de traitement a démontré sa capacité à dépasser sa capacité nominale (3 750 t/j) avec des taux de récupération moyens d'environ 95,5 % Au troisième trimestre de 2019, le concentrateur a fonctionné pendant 20 jours à plus de 4 500 t/j et le débit quotidien maximal a été de 4 950 t/j. Le rendement élevé du concentrateur est en grande partie attribuable aux modifications apportées à la taille du broyage et à l'amélioration du mélange des types de minerai.

Étant donné la capacité d'exploiter le concentrateur au-delà de sa capacité nominale, la Société évalue la possibilité d'accélérer la phase 2 de l'expansion d'environ deux ans (le premier minerai pourrait être traité en 2021). L'expansion prévoit l'aménagement de deux fosses à ciel ouvert et une augmentation graduelle du débit du concentrateur à 6 000 t/j. Par conséquent, des dépenses en immobilisations supplémentaires d'environ 9 M$ liées principalement aux travaux préparatoires de la phase 2 de l'expansion devraient être engagées en 2019. La Société prévoit que des dépenses en immobilisations supplémentaires pourraient être engagées en 2020 en lien avec la phase 2 de l'expansion (sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la Société).

L'exploration à Meliadine recoupe l'extension du gisement Tiriganiaq en profondeur

Au troisième trimestre de 2019, le forage d'exploration au projet Meliadine a consisté en deux trous (1 133 m) et le forage de conversion en 24 trous (7 828 m). Le budget initial pour l'année au complet prévoyait 10 000 m de forage d'exploration et 12 500 m de forage de conversion.

D'autres forages ont récemment été approuvés à la suite des résultats d'exploration positifs obtenus à l'égard du gisement Tiriganiaq, portant le budget de 2019 à 12 500 m de forage d'exploration et à 19 000 m de forage de conversion. Les résultats du programme d'exploration de Meliadine ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 24 juillet 2019.

Le tableau ci-dessous présente les intervalles de certains forages d'exploration au gisement Tiriganiaq à la mine Meliadine. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe au présent communiqué. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée du projet Meliadine. Tous les intervalles signalés pour la mine Meliadine indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration dans le gisement Tiriganiaq, à la mine Meliadine

Trou de forage	Filon	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
M19-2555-W1A	1370	662,7	666,2	593	2,9	5,3	5,3
et	1260	787,5	793,8	696	4,8	6,0	6,0
et	1025	861,1	865,6	750	3,1	15,8	15,8
et	1000	876,1	880,3	760	2,9	42,7	21,5
M19-2555-W2A	1252	772,5	777,6	682	3,8	52,6	12,6
et	1251	784,5	793,0	694	6,4	5,5	5,5
M19-2684A-W1	1000	893,5	898,2	790	3,2	10,1	10,1
M19-2684A-W3	1374	667,9	671,6	618	2,9	4,7	4,7
et	1370	677,6	681,9	626	3,4	6,9	3,3
et	1100	826,5	831,3	735	3,2	19,0	11,4

** Les trous des filons 1000 et 1025 dans le gisement de Tiriganiaq font l'objet d'une teneur coupée de 150 g/t d'or; le filon 1100 utilise une teneur coupée de 100 g/t d'or; les filons 1250 et 1260 utilisent une teneur coupée de 80 g/t d'or; et les filons de la série 1300 utilisent une teneur coupée de 20 g/t d'or.*

[Mine Meliadine – Coupe longitudinale composée]

La propriété Meliadine comprend sept gisements aurifères, dont six font partie du plan de minage actuel. Le gisement Tiriganiaq, le plus vaste des gisements est d'une longueur d'environ 3,0 km en surface et d'une profondeur connue de 812 m. Au 31 décembre 2018, les réserves minérales actuelles au projet Meliadine étaient principalement situées dans le gisement Tiriganiaq et consistaient en 16,7 millions de tonnes titrant 6,97 g/t d'or (renfermant 3,8 millions d'onces d'or) à des profondeurs souterraines et à ciel ouvert. Veuillez vous reporter au communiqué de la Société daté du 14 février 2019 pour la ventilation détaillée des réserves minérales.

Les plus récents résultats du programme d'exploration de 2019 proviennent du secteur en profondeur dans la partie centrale de Tiriganiaq (le secteur sous le portail 2), démontrant que le gisement Tiriganiaq s'étend encore et demeure ouvert en profondeur. Ces filons recoupés en profondeur sont interprétés comme étant les extensions latérales et verticales des filons 1000 et 1025.

Des teneurs significatives en or ont également été recoupées dans les séries de filons 1250 et 1370, ce qui est une première à ces profondeurs dans ce secteur. Situé à environ 90 mètres à l'est du trou M18-2486-W2 foré l'an dernier, le trou M19-2555-W1A a recoupé de l'or à haute teneur dans plusieurs filons, incluant : 5,3 g/t d'or sur 2,9 m à 593 m de profondeur dans le filon 1370; 6,0 g/t d'or sur 4,8 m à 696 m de profondeur dans le filon 1260; 15,8 g/t d'or sur 3,1 m à 750 m de profondeur dans le filon 1025; et 21,5 g/t d'or sur 2,9 m à 760 m de profondeur dans le filon 1000.

Un peu à l'ouest du trou M19-2555-W1A, le trou M19-2555-W2A a recoupé 12,6 g/t d'or sur 3,8 m à une profondeur de 682 m dans le filon 1252, ainsi que 5,5 g/t d'or sur 6,4 m à 694 m de profondeur dans le filon 1251.

Le trou M19-2684A-W1 a recoupé la minéralisation aurifère la plus profonde à ce jour dans ce secteur à 790 m de profondeur, titrant 10,1 g/t d'or sur 3,2 m dans le filon 1000.

Le trou M19-2684A-W3, situé à environ 55 m à l'ouest du trou M19-2486-W1, a recoupé deux zones de la série de filons 1370, titrant 4,7 g/t sur 2,9 m à 618 m de profondeur dans le filon 1374 et 3,3 g/t d'or sur 3,4 m à 626 m de profondeur dans le filon 1370, suivies de 11,4 g/t d'or sur 3,2 m à 735 m de profondeur dans le filon 1100.

La Société poursuit le programme de forage de conversion dans les gisements de Tiriganiaq et de Wesmeg à Meliadine, et poursuivra l'exploration des extensions de Tiriganiaq en profondeur dans les secteurs découverts en 2018 et 2019. Ces secteurs pourraient permettre d'ajouter des ressources minérales présumées pour Tiriganiaq à la fin de 2019, selon les résultats attendus du forage au diamant en cours.

FINLANDE ET SUÈDE

La mine Kittila d'Agnico Eagle en Finlande représente le principal producteur d'or primaire d'Europe et renferme les plus importantes réserves minérales de la Société. Les activités d'exploration continuent d'accroître les réserves minérales et les ressources minérales; la Société a approuvé une expansion afin d'ajouter un puits souterrain et d'augmenter de 25 % le débit du concentrateur prévu jusqu'à 2,0 millions de tonnes par année. En Suède, la Société détient une participation de 55 % dans le projet d'exploration Barsele.

Kittila – Débit et production aurifère trimestriels records au troisième trimestre de 2019; le forage continue d'étendre les zones minéralisées connues

La mine Kittila, propriété exclusive de la Société dans le nord de la Finlande, est entrée en production commerciale en 2009.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2019	Trimestre clos le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	507	474
Tonnes de minerai traitées par jour	5 511	5 152
Teneur en or (g/t)	4,23	3,87
Production aurifère (onces)	**61 343**	**49 459**
Coûts de production par tonne (EUR)	79 €	71 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	78 €	72 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	725 $	791 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	725 $	813 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la hausse des coûts de reprise et des coûts de la sous-traitance, en partie annulée par l'augmentation des débits. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par la hausse des coûts de reprise et des coûts de la sous-traitance.

Au troisième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère a augmenté au troisième trimestre de 2019 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison de la hausse des débits et d'un nombre record de tonnes de minerai avant traitement, de teneurs plus élevées en provenance de la zone Rimpi et de taux de récupération plus élevés.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Période de	Période de

	neuf mois close le 30 septembre 2019	neuf mois close le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 123	1 365
Tonnes de minerai traitées par jour	4 114	5 000
Teneur en or (g/t)	4,16	3,76
Production aurifère (onces)	**130 756**	**139 626**
Coûts de production par tonne (EUR)	83 €	74 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	75 €	75 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	796 $	864 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	728 $	876 $

Pour les neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de débits inférieurs, par suite de la fermeture prévue de l'autoclave du concentrateur au deuxième trimestre de 2019 et de la hausse des coûts de sous-traitance. Pour les neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de teneurs plus élevées.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des teneurs.

Pour les neuf premiers mois de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la fermeture prévue du concentrateur pendant 58 jours au deuxième trimestre de 2019.

En février 2018, le conseil d'administration de la Société a approuvé une expansion en vue d'augmenter des taux de débit de Kittila à 2,0 millions de tonnes par année par rapport au taux de 1,6 million de tonnes par année actuel. Les procédures d'obtention de permis sont en cours relativement à l'augmentation des débits. Cette expansion comprend la construction d'un puits de 1 044 m de profondeur, l'agrandissement de l'usine de traitement, de même que la modernisation d'infrastructures et la mise à niveau de services pendant la période de 2018 à 2021.

Le projet d'expansion devrait permettre d'augmenter l'efficacité de la mine et de maintenir ou de diminuer les coûts d'exploitation actuels tout en fournissant l'accès aux horizons miniers plus profonds. De plus, le puits devrait fournir l'accès aux ressources minérales sous les 1 150 m de profondeur, où les résultats des derniers programmes d'exploration se sont avérés prometteurs.

Les travaux d'agrandissement du puits et du concentrateur progressent comme prévu et selon le budget établi. Pendant la fermeture prévue du concentrateur au deuxième trimestre de 2019, des travaux de raccordement préliminaires ont été effectués. La Société prévoit que les derniers travaux de raccordement auront lieu au cours de l'entretien prévu du concentrateur au cours du deuxième semestre de 2020.

Le projet du puits se poursuit, tous les segments de forage ascendant des silos à minerai ont été achevés au troisième trimestre de 2019 et la construction du chevalement a commencé au début d'octobre 2019. Les coûts d'investissement estimés pour l'agrandissement du puits et du concentrateur restent à 160 millions d'euros.

Kittila – Le forage continue d'étendre la zone principale et la zone Sisar

Au troisième trimestre de 2019, les forages d'exploration à la mine Kittila ont ciblé le prolongement de la zone principale et de la zone Sisar vers le nord et le sud et en profondeur

dans les secteurs Roura et Rimpi afin d'accroître les réserves minérales dans le corps minéralisé. Sisar est subparallèle à la minéralisation principale de Kittila et s'étend de 50 à 300 m à l'est.

L'estimation des réserves minérales probables à Kittila au 31 décembre 2018 s'établit à 4,4 millions d'onces d'or (30,5 millions de tonnes titrant 4,50 g/t d'or), tandis que l'estimation des ressources minérales indiquées est de 1,4 million d'onces d'or (17,0 millions de tonnes titrant 2,65 g/t d'or) et l'estimation des ressources minérales présumées est de 1,0 million d'onces d'or (8,3 millions de tonnes titrant 3,84 g/t d'or).

Le programme d'exploration de 2019 à Kittila a un budget de 9,0 M$ pour 34 000 m de forage. Au troisième trimestre de 2019, 12 trous de forage d'exploration ont été creusés au total (4 688 m). De plus, le forage de conversion au troisième trimestre a porté sur neuf trous au total (2 516 m).

Le tableau ci-dessous présente certains résultats de forage, et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe. Les points de percée pour tous ces trous sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Kittila. Tous les intervalles signalés pour la mine Kittila indiquent des teneurs aurifères non coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur l'interprétation géologique actuelle qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Sélection de résultats de forages d'exploration récents dans la zone principale de Roura-Rimpi et la zone Sisar à la mine Kittila

Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)
RIE19-607	Sisar Top	172,8	182,0	965	9,1	5,2
RIE19-609	Sisar Top	212,8	218,0	1 069	5,2	6,1
et	Sisar Top	234,0	238,0	1 074	3,4	5,4
RIE19-610	Sisar Central	229,0	236,0	1 107	5,5	6,2
RIE19-611	Zone principale - Rimpi	316,0	324,6	1 282	3,4	3,3
RIE19-700B	Sisar Deep (Rimpi)	1 148,5	1 153,8	1 818	3,2	4,7
RUG19-510	Zone principale - Roura	198,0	205,0	827	4,1	7,6
et	Zone principale - Roura	300,0	316,0	887	10,1	4,4
RUG19-519	Sisar Top	235,0	238,0	718	3,0	4,5

[Kittila - Coupe longitudinale composée]

Les intervalles recoupés récemment à Roura et Rimpi ont confirmé les réserves minérales et les ressources minérales dans la zone principale et la zone Sisar, dans le secteur situé entre 720 et 1 280 m de profondeur. Le trou RUG19-510 a recoupé la zone principale qui a donné 7,6 g/t d'or sur 4,1 m à 827 m de profondeur; le même trou a recoupé une ramification secondaire dans la zone principale à environ 80 m plus à l'est, titrant 4,4 g/t d'or sur 10,1 m à 887 m de profondeur. À environ 600 m au nord, le trou RUG19-519 a recoupé la zone Sisar, titrant 4,5 g/t d'or sur 3,0 m à 718 m de profondeur. Cet intervalle confirme la minéralisation dans la zone Sisar Top.

À environ 170 à 230 m au nord du trou RUG19-519, trois trous de forage ont recoupé la zone Sisar dans la zone de contact entre Roura et Rimpi : le trou RIE19-607 a recoupé 5,2 g/t d'or sur 9,1 m à 965 m de profondeur; le trou RIE19-609 a recoupé 6,1 g/t d'or sur 5,2 m à 1 069 m de profondeur et 5,4 g/t d'or sur 3,4 m à 1 074 m de profondeur; et le trou RIE19-610 a recoupé 6,2 g/t d'or sur 5,5 m à 1 107 m de profondeur. Un autre recoupement dans le trou RIE19-611 a confirmé la minéralisation de la zone principale dans la zone de contact entre Roura et Rimpi, titrant 3,3 g/t d'or sur 3,4 m à 1 282 m de profondeur.

Le forage d'exploration en profondeur de la zone Rimpi est en cours avec un appareil de forage à grande capacité. Le trou d'exploration en profondeur RIE19-700B, foré à partir de la rampe, a recoupé 4,7 g/t d'or sur 3,2 m à 1 818 m de profondeur, à environ 300 m à l'est de la zone principale. Cet intervalle pourrait représenter une extension d'environ 600 m vers le nord de la zone Sisar Deep à l'est du secteur Rimpi.

REVUE DE L'UNITÉ D'AFFAIRES DU SUD

L'unité d'affaires du Sud d'Agnico Eagle se concentre au Mexique. Depuis 2009, ces activités donnent lieu à une vigoureuse production de métaux précieux (or et argent), caractérisée par des coûts d'exploitation stables et de solides flux de trésorerie disponibles.

Pinos Altos – Répercussion de la séquence minière révisée sur les teneurs; amélioration attendue des niveaux de production au quatrième trimestre de 2019; le forage à Reyna de Plata et à Cubiro étend la minéralisation

La mine Pinos Altos, propriété exclusive de la Société dans le nord du Mexique, est entrée en production commerciale en novembre 2009.

Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2019	Trimestre clos le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	519	508
Tonnes de minerai traitées par jour	5 641	5 522
Teneur en or (g/t)	2,22	2,96
Production aurifère (onces)	**34 832**	**46 405**
Coûts de production par tonne	67 $	66 $
Coûts des sites miniers par tonne	67 $	66 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	995 $	727 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	745 $	533 $

Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au troisième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement d'une baisse de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du traitement de teneurs inférieures.

À la mine souterraine de Cerro Colorado, les récentes activités minières se sont heurtées à un secteur où les conditions du sol sont difficiles. Pour remédier à cette situation, la Société a rajusté la séquence minière, et, par conséquent, la capacité d'extraction à Cerro Colorado a été réduite de 75 % au troisième trimestre de 2019. Cette situation a eu une incidence défavorable sur la production du troisième trimestre, car on s'attendait à ce que cette zone fournisse du minerai à plus forte teneur.

La Société prend des mesures pour atténuer les conditions de sol difficiles et augmenter la quantité de minerai extrait au cours du quatrième trimestre de 2019. Ces mesures comprennent :

- diminution de la vitesse de la séquence d'extraction
- diminution de 25 % du chantier
- augmentation de l'appui au sol dans les extrémités de travaux préparatoires

Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2019	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 495	1 630
Tonnes de minerai traitées par jour	5 476	5 971
Teneur en or (g/t)	2,62	2,66
Production aurifère (onces)	**119 302**	**131 887**
Coûts de production par tonne	64 $	63 $
Coûts des sites miniers par tonne	65 $	62 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	801 $	782 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	603 $	560 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine et à la baisse de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine et à la baisse des débits. Le total des coûts décaissés par once a augmenté au cours de la période des neuf premiers mois de 2019, en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse du tonnage, causée par la réduction du nombre de tonnes placées sur la halde de lixiviation en tas et une diminution légère des teneurs en conséquence de la modification de la séquence minière à Cerro Colorado décrite ci-haut.

En 2018, la Société a achevé l'installation d'un projet pilote d'usine de tri du minerai à Pinos Altos. En 2019, des échantillons de tous les corps minéralisés de Pinos Altos et de La India seront traités pour déterminer les avantages de la mise en œuvre de la technologie aux activités mexicaines de la Société. Jusqu'à maintenant, le tri du minerai de la fosse à ciel ouvert du gisement Sinter a donné des résultats préliminaires favorables. D'autres essais semblables de tri de minerai sont envisagés dans d'autres régions d'exploitation de la Société.

Au troisième trimestre de 2019, la progression des projets de mise en valeur des gisements satellites Sinter et Cubiro à la mine Pinos Altos s'est poursuivie. Des activités d'extraction au moyen d'un accès souterrain et depuis une petite fosse ouverte se dérouleront dans le gisement Sinter, situé à environ 2,0 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos. À Sinter, la mise en valeur du secteur souterrain s'est poursuivie et le forage de délimitation a commencé au niveau 20 au troisième trimestre de 2019. Le début de la production des activités souterraines à Sinter est prévu au quatrième trimestre de 2020.

Le gisement satellite Cubiro est situé à environ 9,2 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos et à 2,0 km à l'ouest du gisement Creston Mascota. Selon les résultats du forage d'exploration,

Cubiro pourrait potentiellement produire du minerai supplémentaire pour traitement et étendre la durée de vie actuelle de la mine de Pinos Altos. À Cubiro, la mise en valeur de la rampe souterraine a été effectuée sur 201 m au troisième trimestre de 2019; au total, environ 1 356 m de la rampe souterraine ont été mis en valeur à ce jour. Les forages d'exploration souterraine se sont poursuivis au troisième trimestre de 2019.

L'exploration continue d'étendre la zone est du gisement Reyna de Plata; le forage d'exploration souterraine est en cours à Cubiro

L'exploration dans la mine Pinos Altos s'est principalement concentrée sur la zone est du gisement Reyna de Plata découverte récemment au sud-est de la propriété et dans le gisement satellite de Cubiro au nord-ouest de la propriété, où la rampe d'exploration fournit un accès pour forer des cibles d'exploration en profondeur.

Située dans la faille Reyna de Plata, à environ 1 300 m à l'est-sud-est du gisement Reyna de Plata, la zone est de Reyna de Plata renferme une minéralisation de type filons épithermaux à faible degré de sulfuration, avec des minéralisations aurifère et argentifère accompagnées de quartz vert-incolore-blanc et de calcite dans des filons, des stockwerks et le gîte béchique.

La Société a foré 31 trous (4 329 m) dans la zone est de Reyna de Plata au cours du troisième trimestre de 2019, soit un total de 8 892 m forés au cours des neuf premiers mois de 2019 sur les 10 000 m prévus pour 2019.

De forages récents ont recoupé d'importants intervalles aurifères et argentifères à teneur élevée à de faibles profondeurs à partir de forages d'extension jusqu'à 200 m au sud-sud-est de ceux précédemment rapportés par la Société le 24 juillet 2019.

Des résultats sélectionnés des forages récents dans la zone est de Reyna de Plata et le gisement satellite Cubiro à la mine Pinos Altos sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de Pinos Altos; les points de percée des forages à Cubiro sont indiqués dans la coupe longitudinale composée du gisement Cubiro. Tous les intervalles signalés pour la zone est de Reyna de Plata et le gisement satellite Cubiro indiquent des teneurs non coupées et coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats sélectionnés des forages d'exploration récents dans la zone est de Reyna de Plata et le gisement satellite Cubiro à la mine Pinos Altos

Trou de forage	Gisement	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)*
RP19-209	RPE	64,5	67,5	58	2,5	2,1	2,1	12	12
et	RPE	100,9	120,3	100	15,9	2,0	2,0	17	17
RP19-210	RPE	45,8	54,0	45	7,5	3,4	2,4	17	17
et	RPE	59,0	63,7	56	4,3	2,1	2,1	17	17
RP19-216	RPE	43,7	56,5	49	12,0	2,8	2,3	32	32
RP19-220	RPE	99,0	106,0	98	5,7	1,1	1,1	18	18
RP19-223	RPE	90,0	101,6	91	10,1	0,7	0,7	17	17
et	RPE	123,0	141,0	123	15,6	1,0	1,0	17	17
RP19-231	RPE	70,4	79,4	83	6,9	1,0	1,0	10	10
CBUG19-001	Cubiro	128,1	139,8	358	8,2	3,0	3,0	14	14
CBUG19-003	Cubiro	132,7	148,4	362	14,8	3,9	2,2	40	40

Valeur de coupure de 0,30 g/t d'or, dilution interne maximale de 3,0 m

** Les trous dans la zone est de Reyna de Plata font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et de 200 g/t d'argent. Les*

trous dans le gisement satellite Cubiro font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et 200 g/t d'argent.

[Pinos Altos – carte géologique locale]

[Gisement Cubiro - Coupe longitudinale composée]

La zone est de Reyna de Plata s'étend sur une longueur d'environ 400 m au sud-est à une profondeur d'environ 190 m sous la surface. La zone demeure ouverte latéralement et en profondeur.

Au troisième trimestre de 2019, les résultats prometteurs obtenus dans la zone est de Reyna de Plata comprenaient le trou RP19-209, qui a recoupé 2,0 g/t d'or et 17 g/t d'argent sur 15,9 m à 100 m de profondeur.

À environ 90 m au sud-est, le trou RP19-210 a recoupé 2,4 g/t d'or et 17 g/t d'argent sur 7,5 m à 45 m de profondeur, et 2,1 g/t d'or et 17 g/t d'argent sur 4,3 m à 56 m de profondeur.

Le gisement Cubiro se compose de nombreux filons aurifères et argentifères de quartz-calcite blanc (avec du barite et une légère minéralisation sulfurée) qui ont une largeur maximale de 30 m en direction nord-ouest, sur presque 1 100 m, à forte pente. Le gisement demeure ouvert vers le nord-ouest et en profondeur.

Le gisement Cubiro a des ressources minérales indiquées de 223 000 onces d'or et de 1,4 million d'onces d'argent (2,9 millions de tonnes titrant 2,4 g/t d'or et 15,3 g/t d'argent) et des ressources minérales présumées de 104 000 onces d'or et de 726 000 onces d'argent (1,2 million de tonnes titrant 2,8 g/t d'or et 19,3 g/t d'argent), tous deux à des profondeurs souterraines, déclarées dans le cadre de l'estimation totale des réserves minérales et des ressources minérales de Pinos Altos au 31 décembre 2018. Cette estimation pour Cubiro est fondée sur les résultats de la campagne de forage de 2014 et n'a pas été mise à jour depuis la fin de 2017.

Le programme de forage de 5 000 m de 2019 à Cubiro a commencé à la mi-année, et six trous de forage (1 098 m) ont été réalisés au cours du troisième trimestre à la limite sud-est de la rampe, ils ciblaient la zone nord de Cubiro, qui s'étend en parallèle sous la zone principale de Cubiro. Les résultats d'analyse de deux trous ont été publiés dans le communiqué de presse de la Société daté du 24 juillet 2019, et des résultats d'analyse positifs de deux autres trous ont été reçus.

Le trou CBUG19-001, foré vers le nord-est dans la direction de la structure nord de Cubiro a recoupé 3,0 g/t d'or et 14 g/t d'argent sur 8,2 m à 358 m de profondeur (sous la limite actuelle de la ressource minérale). Dans le même contexte, mais foré vers l'est dans Cubiro Nord, le trou CBUG19-003 a recoupé 2,2 g/t d'or et 40 g/t d'argent sur 14,8 m à 362 m de profondeur (sous l'enveloppe actuelle de la ressource minérale et vers le sud-est).

La Société prévoit fournir une nouvelle estimation des ressources minérales de Cubiro à la fin de l'exercice de 2019. L'extension et la conversion réussies de la ressource minérale à Cubiro permettront d'optimiser la production aurifère à la mine Pinos Altos et, potentiellement, de prolonger la durée de vie de la mine.

Creston Mascota – Les activités minières devraient maintenant se poursuivre jusqu'en avril 2020.

La mine à ciel ouvert de Creston Mascota, exploitée par lixiviation en tas, est une exploitation satellite de la mine Pinos Altos depuis la fin de 2010. Au cours de 2018, la mine a commencé les préparatifs pour la transition des activités vers la nouvelle fosse Bravo et a élargi la halde de lixiviation en tas actuelle. Les réserves minérales à ciel ouvert devraient être épuisées en avril 2020, tandis que la lixiviation de l'or devrait se poursuivre tout au long de 2020.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2019	Trimestre clos le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	284	309
Tonnes de minerai traitées par jour	3 087	3 359
Teneur en or (g/t)	0,78	0,84
Production aurifère (onces)	**9 596**	**8 024**
Coûts de production par tonne	30 $	27 $
Coûts des sites miniers par tonne	31 $	28 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	890 $	1 038 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	668 $	996 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts d'extraction à ciel ouvert et de la diminution du nombre de tonnes traitées. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par l'augmentation des coûts d'extraction à ciel ouvert.

Au troisième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la hausse des produits tirés des sous-produits des métaux.

La production aurifère au troisième trimestre de 2019 a augmenté en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent malgré la baisse du nombre de tonnes traitées et des teneurs, attribuable à l'augmentation des taux de récupération de la lixiviation en tas.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2019	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	973	1 039
Tonnes de minerai traitées par jour	3 564	3 806
Teneur en or (g/t)	1,93	0,68
Production aurifère (onces)	**41 461**	**28 728**
Coûts de production par tonne	28 $	27 $
Coûts des sites miniers par tonne	28 $	27 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	660 $	982 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	468 $	882 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la

production aurifère, en partie contrebalancée par l'augmentation des coûts d'extraction à ciel ouvert.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once, pour la période des neuf premiers mois de 2019, a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production d'or et des produits tirés des sous-produits des métaux, annulée partiellement par l'augmentation des coûts d'extraction à ciel ouvert.

Toujours pour la période des neuf premiers mois de 2019, la production aurifère a augmenté considérablement en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs plus élevées. De plus, au cours du deuxième trimestre de 2019, le minerai à teneur plus élevée de la fosse à Bravo a été traité au concentrateur de Pinos Altos pour maximiser les taux de récupération.

L'exploitation minière devrait se poursuivre jusqu'en avril 2020, en grande partie en raison de la découverte de minerai supplémentaire en dehors du modèle des réserves minérales.

La India – La production trimestrielle affectée par la forte teneur en argile; l'agglomération et le nouveau convoyeur empileur devraient améliorer la productivité; le forage à El Realito indique une possibilité d'augmenter les ressources minérales

La mine La India, dans l'État de Sonora, au Mexique, située à environ 70 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos de la Société, est entrée en production commerciale en février 2014.

Mine La India - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 30 septembre 2019	Trimestre clos le 30 septembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 102	1 426
Tonnes de minerai traitées par jour	11 978	15 500
Teneur en or (g/t)	0,77	0,79
Production aurifère (onces)	**18 386**	**27 074**
Coûts de production par tonne	14 $	13 $
Coûts des sites miniers par tonne	15 $	13 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	819 $	668 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	872 $	685 $

Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au troisième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la diminution du nombre de tonnes traitées. Au troisième trimestre de 2019, le total des coûts

décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère.

La production aurifère du troisième trimestre de 2019 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent conséquence d'une grande quantité d'argile contenue dans le minerai, ce qui a eu une incidence sur les taux de récupération. Pour atténuer cette incidence à court terme, une agglomération de la ceinture (l'ajout de ciment au minerai aux goulottes de transfert) a été lancée, des ajustements ont été apportés à la séquence d'empilage et les taux d'irrigation ont été diminués sur les taux de lixiviation pour aider à améliorer la percolation.

Au cours du troisième trimestre de 2019, des modifications ont également été apportées aux tamis et aux goulottes de transfert sur les convoyeurs. Un empileur tournant automatique a été acquis pour améliorer le transfert du minerai vers les tas de lixiviation et deux unités d'agglomération ont été commandées pour améliorer la percolation.

D'autres forages sont également en cours afin de mieux définir les zones à plus forte teneur en argile dans le modèle géologique. Ces améliorations devraient se traduire par des taux de production plus normaux au quatrième trimestre de 2019 et en 2020.

Mine La India - Statistiques d'exploitation

	Période de neuf mois close le 30 septembre 2019	**Période de neuf mois close le 30 septembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	3 998	4 677
Tonnes de minerai traitées par jour	14 645	17 132
Teneur en or (g/t)	0,70	0,72
Production aurifère (onces)	**61 574**	**75 049**
Coûts de production par tonne	12 $	11 $
Coûts des sites miniers par tonne	12 $	11 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	794 $	683 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	800 $	682 $

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère.

Toujours pour la période des neuf premiers mois de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la diminution du nombre de tonnes traitées, en conséquence d'une forte quantité d'argile contenue dans le minerai comme il est mention ci-dessus.

L'exploration à La India est focalisée sur l'expansion et l'amélioration des facteurs économiques de la zone El Realito

Au cours du troisième trimestre de 2019, les forages d'exploration dans la mine La India ont totalisé 3 523 m, incluant 26 trous (2 828 m) de forage d'extension dans la zone El Realito, huit trous (590 m) de forage d'extension dans la zone principale et deux trous d'exploration (105 m) dans la zone Los Tubos. Au cours des neuf premiers mois de 2019, les forages ont totalisé 15 559 m sur les 18 500 m prévus au budget pour 2019. Les résultats des forages de la zone El Realito ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 24 juillet 2019.

La zone El Realito a déclaré des premières réserves minérales probables de 84 000 onces d'or et de 418 000 onces d'argent (3,3 millions de tonnes titrant 0,80 g/t d'or et 3,96 g/t d'argent) au 31 décembre 2018; ces données font partie de l'estimation totale pour La India.

La Société poursuit son programme d'exploration régionale dans la propriété La India, concentré sur la cible de sulfures polymétalliques de Chipriona. Les ressources minérales de Chipriona sont en évaluation et des essais métallurgiques préliminaires sont en cours afin de déterminer la possibilité d'utiliser des installations de traitement à la propriété pour traiter le minerai de Chipriona et d'autre minéralisation sous forme de sulfures.

Des résultats sélectionnés des forages récents dans la zone El Realito à la mine La India sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de la mine La India. Tous les intervalles signalés pour la propriété La India indiquent des teneurs coupées et non coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration de la zone El Realito à la propriété La India

Trou de forage	Filon	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)*
INER19-295	El Realito	99,7	108,0	120	8,0	2,8	2,8	16	16
INER19-298	El Realito	83,0	106,0	104	22,7	2,2	2,1	17	17
incluant		90,0	94,0	101	3,8	5,2	4,9	11	11
INER19-308	El Realito	3,0	13,0	3	9,2	3,1	3,1	20	20
et	El Realito	74,8	79,0	90	3,5	1,2	1,2	5	5
INER19-311	El Realito	94,0	98,0	105	3,4	3,8	3,8	1	1
INER19-312	El Realito	38,0	57,0	61	17,7	1,3	1,3	4	4
incluant		47,0	51,0	60	3,2	4,2	4,2	6	6
INER19-316	El Realito	74,0	77,8	84	3,0	1,8	1,8	22	22
INER19-320	El Realito	51,2	78,0	68	21,0	0,8	0,8	58	58
incluant		70,0	78,0	82	6,8	1,1	1,1	3	3

** Une teneur coupée à 10 g/t d'or et à 200 g/t d'argent est utilisée pour les trous à El Realito.*

[La carte géologique locale de La India]

Zone El Realito

Le forage d'exploration définit et étend la minéralisation dans la zone El Realito, située à environ 1,5 km à l'est des zones nord et La India, afin d'évaluer la possibilité d'augmenter les ressources minérales à proximité des activités minières actuelles de La India, et a donné des résultats encourageants.

La minéralisation d'El Realito est située dans les corridors de brèches hydrothermales structuraux parallèles et subverticaux en direction nord-est qui semblent avoir agi comme conduits, transportant la minéralisation aurifère et argentifère dans la roche volcanique subhorizontale favorable. La plus grande partie des intervalles minéralisés se trouvent dans de la roche oxydée, même si dans les profondeurs intermédiaires on retrouve des oxydes et des sulfures mixtes; les intervalles les plus profonds sont situés dans des sulfures.

Le programme de forage d'exploration du troisième trimestre de 2019 était axé sur l'évaluation des structures du corridor principal d'El Realito à l'intérieur de la fosse conçue et sur l'évaluation de la continuité du corridor est d'El Realito.

Les forages récents dans le couloir principal d'El Realito ont emprunté une nouvelle direction, en descendant vers le versant nord-ouest de la pente. Les nouveaux forages ont permis de confirmer que les structures minéralisées s'inclinent fortement, principalement vers le nord-ouest, ce qui suggère qu'un meilleur ratio de décapage est possible avec des ressources minérales accrues dans la conception actuelle de la fosse, comparativement au modèle économique précédent.

Des forages récents dans le corridor principal ont recoupé plusieurs intervalles à teneur plus élevée, comme le trou INER19-312 qui a recoupé 1,3 g/t d'or et 4 g/t d'argent sur 17,7 m à 61 m de profondeur, incluant 4,2 g/t d'or et 6 g/t d'argent sur 3,2 m; cet intervalle est situé à 50 m sous le plan actuel de la fosse des réserves minérales. Ces intervalles permettent d'envisager la possibilité d'augmenter les réserves minérales sous le plan de la fosse actuelle.

Dans le corridor El Realito est, les forages ont recoupé une minéralisation oxydée plus profonde ou une minéralisation de minerai mixte de type sulfure-oxyde, ce qui a amélioré les possibilités d'accroître les ressources minérales dans ce corridor. Le trou INER19-298 a recoupé 2,1 g/t d'or et 17 g/t d'argent sur 22,7 m à 104 m de profondeur, dont 4,9 g/t d'or et 11 g/t d'argent à 3,8 m de profondeur. À proximité, le trou INER19-295 a recoupé 2,8 g/t d'or et 16 g/t d'argent sur 8,0 m à 120 m de profondeur. Ces deux trous démontrent une continuité structurale d'au moins 60 mètres, avec un potentiel pour de nouvelles ressources minérales du corridor El Realito est.

Le système minéralisé d'El Realito demeure ouvert. Le programme d'exploration évalue actuellement le prolongement du système minéralisé afin d'étendre les ressources minérales, qui devraient être augmentées dans les estimations de fin d'année. El Realito pourrait avoir le potentiel de prolonger la durée de vie actuelle de la mine La India.

Santa Gertrudis – Le forage d'exploration se poursuit au gisement Amelia, extension de la minéralisation à teneur élevée dans la zone Trinidad; découverte d'une minéralisation supplémentaire dans les zones Greta et Toro

Agnico Eagle a acquis la propriété exclusive de la propriété aurifère Santa Gertrudis en novembre 2017. La propriété de 44 145 hectares est située à environ 180 km au nord de Hermosillo, dans l'État de Sonora, au Mexique.

De 1991 à 2000, la propriété a été exploitée par lixiviation en tas; ce qui a donné lieu à une production de quelque 565 000 onces d'or titrant 2,1 g/t d'or. Le projet a une importante

infrastructure de surface, y compris des fosses prédécapées, des routes de transport, des sources d'eau et plusieurs bâtiments. Les premières estimations de la ressource minérale présumée faites par la Société pour le projet Santa Gertrudis sont de 962 000 onces d'or (27,5 millions de tonnes titrant 1,09 g/t d'or) au 31 décembre 2018.

Les plus récents résultats des forages du projet Santa Gertrudis ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 24 juillet 2019. Au troisième trimestre de 2019, 34 trous de forage (13 408 m) ont été réalisés, principalement dans les zones de Trinidad, Greta, et Toro, le forage étant axé sur l'exploration et la mise en valeur de nouvelles ressources minérales.

Des résultats sélectionnés des forages récents du projet Santa Gertrudis sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale du projet Santa Gertrudis. Selon une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour lorsque de nouvelles données provenant d'autres forages seront disponibles, tous les intervalles signalés pour le projet Santa Gertrudis présentent des teneurs en or non coupées et coupés sur des épaisseurs et des profondeurs réelles estimatives du point milieu sous la surface.

Sélection de résultats des récents forages d'exploration au projet Santa Gertrudis

Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
SGE19-269	Trinidad	323,5	327,5	216	3,5	3,9	3,9
et	Trinidad	337,5	347,0	226	9,0	2,5	2,5
et	Trinidad	432,0	436,0	222	3,5	3,3	3,3
et	Trinidad	546,0	549,0	290	3,0	4,2	4,2
SGE19-271	Greta	29,5	35,0	31	5,0	2,6	2,6
et	Greta	127,5	131,5	123	3,8	1,0	1,0
SGE19-273	Greta	52,5	56,0	55	3,0	1,1	1,1
et	Greta	59,0	62,0	82	3,0	6,1	6,1
SGE19-277	Trinidad	206,0	210,0	172	3,6	3,0	3,0
et	Trinidad	245,0	252,0	192	6,5	3,4	3,4
incluant		248,0	252,0	193	3,8	5,8	5,8
SGE19-281	Trinidad	213,0	219,0	142	5,7	1,2	1,2
et	Trinidad	377,0	383,0	238	5,5	2,3	2,3
SGE19-285	Trinidad	449,0	452,0	351	3,0	1,9	1,9
et	Trinidad	470,5	478,0	364	7,0	6,4	6,4
et	Trinidad	492,0	498,0	378	5,5	2,7	2,7
et	Trinidad	656,0	660,0	405	3,5	2,1	2,1
SGE19-286	Trinidad	401,5	407,0	268	5,5	1,3	1,3
et	Trinidad	442,0	451,0	291	8,5	5,9	5,9
et	Trinidad	463,0	476,0	299	11,2	5,2	5,2
et	Trinidad	733,0	737,5	439	4,0	2,1	2,1
SGE19-287	Toro	150,6	158,0	108	6,5	2,1	2,1
et	Toro	166,0	176,8	123	9,0	1,1	1,1
SGE19-293	Trinidad	122,0	128,0	101	6,0	9,6	9,6
incluant		123,0	127,0	102	4,0	13,4	13,4
SGE19-297	Trinidad	165,0	174,0	97	8,0	2,6	2,6
incluant		170,0	173,0	99	3,0	4,5	4,5

** Un facteur de coupure de 25 g/t d'or a été utilisé pour les analyses individuelles. La teneur de coupure utilisée dans la matière oxydée était de 0,3 g/t d'or et de 1,0 g/t d'or dans la matière sulfurée.*

[Projet Santa Gertrudis – Carte géologique locale]

Des travaux récents de cartographie géologique et d'échantillonnage de surface effectués par la Société continuent de révéler d'autres zones cibles dans la zone Trinidad.

Amelia est l'un des trois gisements compris dans la zone Trinidad et est l'emplacement d'une mine aurifère à ciel ouvert historique. On y trouve une minéralisation aurifère à teneur élevée dans de multiples structures parallèles qui correspondent généralement à des contacts lithologiques.

Le gisement Amelia d'orientation est-ouest s'incline fortement vers le nord et s'étend de la surface localement jusqu'à 450 m de profondeur dans des vecteurs minéralisés à teneur élevée. Les forages récents ont prolongé le gisement Amelia vers l'est de 100 m, sur une longueur totale de 800 m. Le gisement demeure ouvert sur la longueur et en profondeur.

Au troisième trimestre de 2019, le forage du côté ouest du gisement Amelia comprenait le trou SGE19-269 qui a recoupé une minéralisation dans quatre structures, y compris 3,9 g/t d'or sur 3,5 m à 216 m de profondeur. À environ 70 m au nord-est, le trou SGE19-286 a recoupé quatre structures minéralisées, notamment 5,9 g/t d'or sur 8,5 m à 291 m de profondeur; l'intervalle le plus bas du trou titrait 2,1 g/t d'or sur 4,0 m à 439 m de profondeur, soit à 365 m sous la ressource minérale actuelle et est l'intervalle le plus profond recoupé jusqu'à maintenant dans le projet Santa Gertrudis. À environ 150 m au nord-est, le trou SGE19-285 a recoupé quatre structures minéralisées, notamment 6,4 g/t d'or sur 7,0 m à 364 m de profondeur.

Les travaux d'exploration se sont poursuivis afin de vérifier de multiples structures minéralisées dans l'extension est du gisement Amelia avec des résultats positifs représentés par quatre trous de forage situés dans une zone de 300 à 600 m à l'est du trou SGE19-285. Le trou SGE19-293 a recoupé 9,6 g/t d'or sur 6,0 m à 101 m de profondeur. Le trou SGE19-277 a recoupé deux structures minéralisées, l'intervalle inférieur titrant 5,8 g/t d'or sur 3,8 m à 193 m de profondeur. Le trou SGE19-281 a recoupé deux structures minéralisées, l'intervalle inférieur titrant 2,3 g/t d'or sur 5,5 m à 238 m de profondeur. Le trou SGE19-297 a recoupé une structure minéralisée titrant 2,6 g/t d'or sur 8,0 m à 97 m de profondeur.

Dans la zone Toro, à environ 3,2 km au sud de la zone Trinidad, le forage d'exploration a confirmé que la minéralisation dans le gisement KatMan demeure ouverte. Le trou SGE19-287 a recoupé 2,1 g/t d'or sur 6,5 m à une profondeur de 108 m, ainsi que 1,1 g/t d'or sur 9,0 m à 123 m de profondeur. Ce résultat prolonge la minéralisation de 100 m vers le nord-ouest.

La Société continue d'exécuter son programme de forage d'exploration de 2019 en mettant l'accent sur l'expansion des ressources minérales et l'affinement de la compréhension de nouvelles cibles, en particulier à Amelia. À la fin du troisième trimestre, 15 056 m avaient été forés à Amelia.

Le projet Santa Gertrudis contient des types de minéralisation oxydée à faible teneur et sulfurée à teneur élevée qui ont été repérés de la surface jusqu'à 450 m de profondeur localement. La Société est d'avis que le projet Santa Gertrudis pourrait devenir une exploitation de taille semblable à la mine La India.

Conclusion d'une entente relative aux droits des investisseurs avec Orla Mining Ltd.

Le 18 octobre 2019, Agnico Eagle a conclu une entente relative aux droits des investisseurs avec Orla Mining Ltd. (TSX-V : OLA) (« Orla ») (« l'entente relative aux droits des investisseurs ») en vertu de laquelle, notamment, la convention de droits de participation divulguée antérieurement datée du 26 janvier 2019 conclue entre Agnico Eagle et Orla a été résiliée et Agnico Eagle a obtenu certains droits, sous réserve des conditions énoncées dans l'entente relative aux droits des investisseurs, notamment le droit de participer à certaines offres d'actions lancées par Orla et le droit de nommer un membre au conseil d'administration d'Orla (que la Société n'a pas l'intention d'exercer actuellement). L'entente relative aux droits des investisseurs prévoit également que pendant 18 mois, sous réserve des exceptions réglementaires, Agnico Eagle

exercera son vote rattaché aux actions ordinaires d'Orla (les « actions ordinaires ») que la Société détient conformément aux recommandations de la direction ou du conseil d'administration d'Orla et inclut certaines restrictions sur le transfert des actions ordinaires détenues par Agnico Eagle.

Immédiatement avant ou après la conclusion de l'entente relative aux droits des investisseurs, Agnico Eagle détenait 17 613 835 actions ordinaires et 870 250 bons de souscription d'achat d'Orla (« bons de souscription »), ce qui représente environ 9,47 % des actions ordinaires émises et en circulation avant dilution et environ 9,89 % des actions ordinaires émises et en circulation après dilution partielle en supposant que les bons de souscription détenus par Agnico Eagle soient exercés.

Agnico Eagle a fait l'acquisition des actions ordinaires et des bons de souscription à des fins de placement. Agnico Eagle a convenu, sous réserve de certaines conditions, de participer en tant que membre d'un syndicat qui fournira une facilité de financement de projet garantie à Orla et, selon les conditions du marché et d'autres facteurs, Agnico Eagle peut, de temps à autre, acquérir des actions ordinaires additionnelles, des bons de souscription d'actions ordinaires additionnels ou d'autres titres d'Orla, ou encore disposer d'une partie ou de la totalité des actions ordinaires, des bons de souscription d'actions ordinaires ou des autres titres d'Orla qu'elle détient à ce moment.

Une déclaration selon le système d'alerte modifiée sera déposée par Agnico Eagle, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, afin de prendre en compte la conclusion de l'entente relative aux droits des investisseurs. Pour obtenir un exemplaire de la déclaration selon le système d'alerte modifiée, veuillez communiquer avec :

Aurea Dela Resma
Mines Agnico Eagle Limitée
145, rue King Est, bureau 400
Toronto (Ontario) M5C 2Y7
Téléphone : 416 947-1212
Le siège social d'Agnico Eagle est situé au 145, rue King Est, bureau 400, Toronto (Ontario), M5C 2Y7. Le siège social d'Orla est situé au 595, rue Howe, bureau 202, Vancouver, Colombie-Britannique, V2C 2T5.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs à info@agnicoeagle.com, ou composer le 416 947-1212.

Mise en garde concernant certaines mesures du rendement

Le présent communiqué divulgue certaines mesures, notamment le « total des coûts décaissés par once », les « coûts de maintien tout compris par once », les « coûts des sites miniers par tonne », le « résultat net ajusté » et les « flux de trésorerie disponibles », qui ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont communiquées par d'autres émetteurs. Pour obtenir un rapprochement de ces mesures et des données financières les plus directement comparables qui sont communiquées dans les états financiers consolidés préparés conformément aux IFRS, hormis le résultat net ajusté et les flux de trésorerie disponibles, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous.

Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits des coûts de production) et en fonction des coproduits (avant la déduction des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux, des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des coproduits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également cette mesure pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or.

Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite sont calculés en fonction des sous-produits en faisant la somme du total des coûts décaissés en fonction des sous-produits, des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien (incluant les dépenses d'exploration incorporées), des frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions) et des frais de restauration des lieux, puis en la divisant par le nombre d'onces d'or produites. Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des co-produits sont calculés de la même façon que les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais en utilisant le total des coûts décaissés en fonction des co-produits, ce qui signifie qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Les coûts de maintien tout compris par once sont une mesure qui est utilisée pour indiquer le coût total de la production aurifère tirée des activités en cours. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les

coûts des sites miniers par tonne (données présentées ci-dessous) et d'autres données préparées selon les IFRS.

Le World Gold Council (« WGC ») est un organisme sans but lucratif non réglementaire du secteur aurifère. Bien que le WGC ne soit pas un organisme de réglementation sectoriel, il travaille en étroite collaboration avec les sociétés membres pour élaborer des mesures pertinentes non conformes aux PCGR. La Société suit les conseils relatifs aux coûts de maintien tout compris formulés par le WGC en novembre 2018. L'adoption de la mesure des coûts de maintien tout compris est volontaire; et, nonobstant l'adoption par la Société des recommandations du WGC, les coûts de maintien tout compris par once d'or produite par la Société ne peuvent être comparés aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. La Société est d'avis que cette mesure fournit des renseignements utiles sur son rendement d'exploitation. Cependant, cette mesure non conforme aux PCGR doit être prise en compte conjointement avec d'autres données établies selon les IFRS, car elle ne correspond pas nécessairement aux mesures relatives aux frais d'exploitation ou aux flux de trésorerie préparés conformément aux IFRS.

Les coûts des sites miniers par tonne sont calculés en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, et d'autres ajustements, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque le total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des métaux récupérés comme sous-produits et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

Le résultat net ajusté est calculé en rajustant le résultat net, tel qu'il figure dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des gains et des pertes de change, des ajustements à la valeur de marché, des profits et des pertes non récurrents et des profits et des pertes latents sur les instruments financiers. La direction utilise le résultat net ajusté afin d'évaluer le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pour l'aider dans la planification et la prévision des futurs résultats opérationnels. La direction est d'avis que le résultat net ajusté est une mesure utile de la performance puisque les gains et les pertes de change, les ajustements à la valeur de marché, les profits et les pertes non récurrents et les profits et les pertes latents sur les instruments financiers ne reflètent pas le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pourraient ne pas correspondre aux futurs résultats opérationnels.

Les flux de trésorerie disponibles sont calculés en déduisant les acquisitions d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, y compris les soldes hors trésorerie du fonds de roulement. La direction utilise les flux de trésorerie disponibles pour évaluer la disponibilité des liquidités, après les activités de financement et les dépenses en immobilisations, afin d'exploiter l'entreprise sans emprunt additionnel ni prélèvement sur le solde de trésorerie existant de la Société.

La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des taux de change et des prix des métaux. Le présent communiqué contient également des données sur l'estimation future du total des coûts décaissés par once, des coûts de maintien tout compris par once et des coûts des sites miniers par tonne. Ces estimations se

fondent sur le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once et les coûts des sites miniers par tonne que la Société prévoit engager pour extraire l'or dans ses mines et ses projets et, conformément aux rapprochements de ces coûts réels mentionnés ci-dessus, elles ne tiennent pas compte des frais de production attribuables à la charge de désactualisation et aux autres coûts liés à la mise hors service de biens, lesquels varieront au fur et à mesure que chaque projet sera mis en valeur et exploité. Il n'est par conséquent pas possible de rapprocher ces mesures financières prospectives non conformes aux PCGR des mesures les plus directement comparables selon les IFRS.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 23 octobre 2019. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans le présent communiqué, les mots « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », « potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s'y limiter, ce qui suit : les prévisions de production de la Société, y compris les estimations concernant les teneurs de minerai, les taux de récupération, les échéanciers de projet, les résultats de forage, la production de métaux, la durée de vie estimative des mines, le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once, les coûts des sites miniers par tonne, les autres dépenses, les flux de trésorerie et les flux de trésorerie disponibles; les estimations au sujet de l'échéancier et de la conclusion des études techniques et des évaluations; les méthodes qui seront utilisées pour extraire ou traiter le minerai; les énoncés au sujet des plans d'expansion de la Société à Kittila, à la phase 2 de Meliadine, à la phase 2 d'Amaruq et les activités de montée en cadence à Meliadine et à Amaruq, y compris leur calendrier, leur financement, leur achèvement et leur mise en service; les énoncés au sujet d'autres projets d'expansion, des taux de récupération, du débit d'un concentrateur, de l'optimisation et de l'exploration prévus, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquelles ces projections sont fondées; les énoncés au sujet de l'échéancier et du montant des dépenses en immobilisations et d'autres dépenses; les estimations au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, de la production minérale, des activités d'optimisation et des ventes futures; les estimations du niveau futur des dépenses en immobilisations et d'autres besoins de trésorerie, et les attentes quant à leur financement; les énoncés concernant la mise en valeur projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations des coûts d'exploration, de mise en valeur et de production et d'autres dépenses en immobilisations, et les estimations concernant l'échéancier de ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production ou des décisions concernant ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales et l'incidence des résultats de forage sur les réserves minérales et ressources minérales futures; les énoncés concernant la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires en lien avec ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière proposées ou actuelles et le moment prévu pour l'obtention de ces permis et autorisations; les énoncés au sujet des futures activités d'exploration prévues; l'occurrence prévue d'événements relativement aux sites miniers de la Société, les énoncés concernant le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société, ainsi que d'autres énoncés se rapportant aux tendances prévues à l'égard des activités d'exploitation et d'exploration de la Société, de même qu'à leur financement, les énoncés concernant les titres d'Orla et les énoncés concernant le résultat des discussions avec les Premières Nations. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon

inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la SEC. La Société suppose également qu'aucune perturbation importante de ses activités ne se produira; que la production, l'octroi de permis, la mise en valeur, l'expansion et l'accélération des activités de chacune des propriétés d'Agnico Eagle se dérouleront conformément aux attentes et aux plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des fournitures clés utilisées dans l'extraction et la construction seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; que les estimations actuelles d'Agnico Eagle au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, des teneurs du minerai et des taux de récupération des métaux s'avéreront exactes; qu'il ne se produira aucun retard important dans la réalisation des projets de croissance en cours; que l'activité sismique dans les activités de la Société à LaRonde est conforme aux prévisions de la Société, que les plans actuels de la Société pour optimiser la production seront menés à bien et qu'aucune modification importante ne sera apportée aux taux d'imposition et au cadre réglementaire actuels. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la Société, notamment la mine LaRonde; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux activités internationales; l'issue défavorable de litiges impliquant la société en nom collectif; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Remarques à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales mesurées et indiquées

Dans le présent communiqué, on retrouve les termes « ressources minérales mesurées » et « ressources minérales indiquées ». Bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la SEC ne les reconnaît pas. **Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves minérales.**

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales présumées

Dans le présent communiqué, on emploie également le terme « ressources minérales présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu et exigé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Selon les règles canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. **Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.**

Données scientifiques et techniques

Sauf en ce qui a trait aux réserves minérales et aux ressources minérales d'Agnico Eagle, le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux activités au Québec a été approuvé par Christian Provencher, ing., vice-président, Canada; celui lié aux activités au Nunavut a été approuvé par Dominique Girard, ing., vice-président, Activités au Nunavut; celui lié aux activités en Finlande a été approuvé par Francis Brunet, ing., directeur corporatif, Exploitation minière; celui lié à l'unité d'exploitation sud a été approuvé par Marc Legault, ing., vice-président principal, Exploitation – États-Unis et Amérique latine. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploration a été approuvé par Guy Gosselin, ing. et géologue principal, vice-président principal, Exploration, qui sont des « personnes qualifiées » aux fins de la Norme canadienne 43-101 relative à l'*Information concernant les projets miniers* (« NC 43-101 »).

Le contenu scientifique et technique lié aux réserves minérales et aux ressources minérales d'Agnico Eagle contenu aux présentes (à l'exception de la mine Canadian Malartic) a été approuvé par Daniel Doucet, ing., directeur corporatif principal, Développement des réserves; celui lié aux réserves minérales de la mine Canadian Malartic a été approuvé par Sylvie Lampron, ing., ingénieure minière principale à Canadian Malartic Corporation; celui lié aux ressources minérales à la mine Canadian Malartic et aux projets Odyssey et East Malartic a été approuvé par Pascal Lehouiller, géologue et géologue principal en charge des ressources à Canadian Malartic Corporation. Chacun d'eux est une « personne qualifiée » aux fins de la NC 43-101.

Mise en garde à l'intention des investisseurs des États-Unis – La SEC permet aux sociétés minières des États-Unis de ne divulguer, dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle, que les gisements minéraux qu'elles peuvent économiquement et légalement extraire ou produire. Agnico Eagle communique les estimations des réserves minérales et des ressources minérales conformément aux lignes directrices de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole sur les pratiques exemplaires en matière d'exploration minérale (*Best Practice Guidelines for Exploration*) et en matière d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales (*Best Practice Guidelines for Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves*), conformément au Règlement 43-101. Ces normes sont semblables à celles utilisées par l'Industry Guide No. 7 de la SEC, selon l'interprétation du personnel de la SEC (« Guide 7 »). Toutefois, les définitions figurant dans le Règlement 43-101 sont différentes, à certains égards, de celles contenues dans le Guide 7. Par conséquent, l'information concernant les réserves minérales contenue dans les présentes pourrait ne pas être comparable à l'information similaire publiée par des sociétés des États-Unis. Aux termes des exigences de la SEC, une minéralisation ne peut être classée dans les « réserves », à moins qu'il n'ait été établi qu'elle peut être économiquement et légalement mise en production ou extraite au moment de l'établissement des réserves. Une étude de faisabilité « finale » ou « susceptible d'un concours bancaire » est

nécessaire pour se conformer aux exigences relatives à la mention des réserves minérales en vertu du Guide 7 de la SEC. Agnico Eagle emploie dans le présent communiqué certains termes, comme « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées » ainsi que « ressources », que la SEC, dans ses lignes directrices, interdit formellement aux entreprises constituées aux États-Unis d'inclure dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle. Cependant, en octobre 2018, la SEC a approuvé les règles finales exigeant une présentation complète et détaillée de l'information pour les émetteurs qui ont des activités minières d'envergure. Les nouvelles règles de la SEC remplacent le Guide 7 et ont pour but d'harmoniser les exigences en matière de présentation de l'information de la SEC avec celles de la NC 43-101. En vertu des nouvelles règles de la SEC, les émetteurs inscrits à la SEC auront le droit de présenter des données sur les « ressources minérales » même si ces dernières comportent un degré de certitude inférieure aux réserves minérales.

Dans les périodes antérieures, les estimations de réserves minérales pour toutes les propriétés étaient habituellement calculées en se fondant sur les prix des métaux et les taux de change moyens des trois années précédentes, conformément aux lignes directrices de la SEC. Ces lignes directrices exigent l'utilisation de prix qui reflètent la conjoncture économique au moment du calcul des réserves, ce qui selon le personnel de la SEC correspond aux prix moyens des trois dernières années. Dans le contexte actuel des prix des marchandises, Agnico Eagle utilise des hypothèses sur les prix qui sont inférieures aux moyennes des trois dernières années.

Hypothèses utilisées pour les estimations de réserves minérales au 31 décembre 2018 pour toutes les mines et tous les projets avancés présentés par la Société

<table>
<tr><th></th><th colspan="4">Prix des métaux</th><th colspan="3">Taux de change</th></tr>
<tr><th></th><th>Or
($ US/oz)</th><th>Argent
($ US/oz)</th><th>Cuivre
($ US/lb)</th><th>Zinc
($ US/lb)</th><th>$ CA pour
1,00 $ US</th><th>Peso mexicain par
1,00 $ US</th><th>$ US pour
1,00 €</th></tr>
<tr><td>Exploitations et projets à long terme</td><td rowspan="2">1 150 $</td><td rowspan="2">16,00 $</td><td rowspan="2">2,50 $</td><td rowspan="2">1,00 $</td><td>1,20 $</td><td>16,00 MXN</td><td>1,15 $</td></tr>
<tr><td>Exploitations à court terme - mine Meadowbank, projets satellites Sinter et Creston Mascota (Bravo) à Pinos Altos</td><td>1,25 $</td><td>17,00 MXN</td><td>Sans objet</td></tr>
<tr><td>Upper Canada, Upper Beaver*, mine Canadian Malartic**</td><td>1 200 $</td><td>Sans objet</td><td>2,75</td><td>Sans objet</td><td>1,25 $</td><td>Sans objet</td><td>Sans objet</td></tr>
</table>

**Le projet Upper Beaver a une valeur de coupure ayant un rendement net de fonderie de 125 $ CA/tonne.*
***La mine Canadian Malartic utilise une teneur de coupure allant de 0,37 g/t à 0,38 g/t d'or (selon le gisement).*

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont aucune viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie,

l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables s'entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de confiance à l'égard des facteurs modificateurs qui s'appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s'appliquant aux réserves minérales prouvées.

Les ressources minérales s'entendent des concentrations ou indices minéralisés d'une substance solide d'intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d'autres caractéristiques géologiques d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d'échantillons.

Les ressources minérales mesurées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l'évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales présumées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu'une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de l'information, que l'extraction est raisonnablement justifiée (c.-à-d. que l'exploitation minière est rentable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d'une décision finale d'un promoteur ou d'une institution financière d'entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

Information supplémentaire

Les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale requis en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) de la NC 43-101 sont présentés dans les rapports techniques, qui sont accessibles à l'adresse www.sedar.com. D'autres renseignements importants relatifs à l'exploitation sont présentés dans la notice annuelle, dans le rapport de gestion et dans le formulaire 40-F de la Société.

Nom et emplacement de la propriété/du projet	**Date du plus récent rapport technique (NC 43-101) déposé sur SEDAR**
LaRonde, zone 5 de LaRonde et Ellison, Québec, Canada	23 mars 2005
Canadian Malartic, Québec, Canada	16 juin 2014
Kittila, Kuotko et Kylmakangas, Finlande	4 mars 2010
Le complexe aurifère Meadowbank, y compris la mise en valeur de la mine satellite Amaruq, au Nunavut, Canada	14 février 2018
Goldex, Québec, Canada	14 octobre 2012
Meliadine, Nunavut, Canada	11 février 2015
Hammond Reef, Ontario, Canada	2 juillet 2013
Upper Beaver (propriété Kirkland Lake), Ontario, Canada	5 novembre 2012
Pinos Altos et Creston Mascota, Mexique	25 mars 2009
La India, Mexique	31 août 2012

Annexe

Coordonnées des collets de forage d'exploration du gisement Upper Beaver du projet Kirkland Lake

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
KLUB19-496	5335791	591804	301	130	-45	435
KLUB19-504	5335776	591744	135	135	-46	264
KLUB19-510	5335758	591749	301	114	-52	513
KLUB19-513	5335700	591634	296	142	-51	318
KLUB19-528	5335937	591913	304	143	-54	504
KLUB19-533	5335631	591778	288	124	-49	240
KLUB19-535	5335895	591805	304	139	-45	498

**Zone 17N du système NAD 1983 des coordonnées UTM*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la mine Meliadine

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
M19-2555-W1A	6989167	539451	74	187	-75	1 176
M19-2555-W2A	6989167	539451	74	187	-75	897
M19-2684A-W1	6989166	539301	76	197	-77	1 125
M19-2684A-W3	6989166	539301	76	197	-77	926

** Système de coordonnées UTM NAD83 Z15*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la mine Kittila

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
RIE19-607	7538710	2558719	-786	086	15	267
RIE19-609	7538710	2558719	-787	072	-19	307
RIE19-610	7538710	2558719	-788	080	-28	306
RIE19-611	7538710	2558719	-789	077	-60	483
RIE19-700B	7539598	2558637	-711	090	-65	1 204
RUG19-510	7537998	2558632	-486	108	-37	347
RUG19-519	7538501	2558635	-555	075	15	261

** Zone 2 du système de coordonnées finlandais KKJ.*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la zone est de Reyna de Plata et du gisement Cubiro à la mine Pinos Altos

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
RP19-209	3130833	767576	2 175	200	-50	170
RP19-210	3130747	767589	2 188	200	-45	80
RP19-216	3130737	767619	2 183	200	-45	80
RP19-220	3130794	767640	2 163	200	-60	165
RP19-223	3130817	767602	2 177	200	-55	170
RP19-231	3130558	767955	2 189	200	-70	100
CBUG19-001	3136386	758847	1 228	050	-81	210
CBUG19-003	3136385	758848	1 228	087	-45	180

** Zone N12 du système NAD27 des coordonnées UTM*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la propriété La India

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
INER19-295	3177916	709221	2 007	315	-45	156
INER19-298	3177968	709246	2 022	315	-45	111
INER19-308	3178279	708891	2 030	135	-45	135
INER19-311	3178329	708957	1 999	135	-45	129
INER19-312	3178207	708760	1 971	135	-45	150
INER19-316	3178306	708826	1 993	135	-45	102
INER19-320	3177952	709208	2 030	315	-45	99

**Zone N12 du système NAD27 des coordonnées UTM*

Coordonnées des collets de forage d'exploration du projet Santa Gertrudis

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
SGE19-269	3392641	542216	1 340	180	-50	675
SGE19-271	3383834	551336	1 554	070	-60	180
SGE19-273	3383942	551621	1 615	115	-50	100
SGE19-277	3392465	542857	1 351	180	-50	488
SGE19-281	3392507	542573	1 318	180	-52	540
SGE19-285	3392778	542392	1 304	181	-49	792
SGE19-286	3392712	542253	1 320	180	-50	740
SGE19-287	3389139	542893	1 361	155	-55	250
SGE19-293	3392375	542741	1 300	180	-50	351
SGE19-297	3392138	542648	1 268	176	-50	250

* Zone N12 du système WGS84 des coordonnées UTM

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Marge d'exploitation[i] par mine :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	93 223 $	65 405 $	225 327 $	229,682 $
Mine LaRonde, zone 5	12 238	2 402	26 199	2 736
Mine Lapa	—	1 467	2 033	8 059
Mine Goldex	33 197	17 837	83 287	54 575
Mine Meadowbank	9 227	32 816	37 501	84 010
Mine Meliadine	50 323	—	65 356	—
Mine Canadian Malartic[ii]	70 263	58 478	185 124	188 419
Mine Kittila	44 696	19 115	78 140	57 736
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	30 003	29 072	91 383	95 911
Mine Creston Mascota	12 203	1 660	38 181	12 609
Mine La India	11 240	13 569	36 526	43 780
Marge d'exploitation totale[i]	366 613	241 821	869 057	777 517
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	143 293	143 859	395 738	416 698
Exploration, siège social et autres	83 864	79 502	238 522	232 598
Résultat avant impôts sur le résultat et impôts miniers	139 456	18 460	234 797	128 221
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	62 789	1 407	93 326	61 266
Résultat net pour la période	76 667 $	17 053 $	141 471 $	66 955 $
Résultat net par action – de base ($ US)	0,32 $	0,07 $	0,60 $	0,29 $
Résultat net par action – dilué ($ US)	0,32 $	0,07 $	0,60 $	0,29 $
Flux de trésorerie :				
Flux de trésorerie d'exploitation	349 233 $	137 573 $	624 224 $	465 366 $
Flux de trésorerie d'investissement	(245 829) $	(311 870) $	(706 673) $	(867 992) $
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	37 249 $	(13 952) $	38 701 $	292 198 $
Prix réalisés ($ US) :				
Or (par once)	1 480 $	1 204 $	1 374 $	1 277 $
Argent (par once)	17,46 $	14,20 $	16,00 $	15,82 $
Zinc (par tonne)	2 415 $ $	2 615 $	2 639 $	3 167 $
Cuivre (par tonne)	5 569 $	5 900 $	5 871 $	6 661 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Production payable[iii] :				
Or (onces) :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	91 664	88 353	245 684	262 664
Mine LaRonde, zone 5	15 438	3 823	44 596	8 424
Mine Lapa	—	10 464	5	26 719
Mine Goldex	37 142	31 255	105 921	89 659
Mine Meadowbank	48 870	68 259	131 829	189 333
Mine Meliadine	78 093	—	156 787	—
Mine Canadian Malartic[ii]	81 573	88 602	249 554	263 868
Mine Kittila	61 343	49 459	130 756	139 626
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	34 832	46 405	119 302	131 887
Mine Creston Mascota	9 596	8 024	41 461	28 728
Mine La India	18 386	27 074	61 574	75 049
Total – or (en onces)	476 937	421 718	1 287 469	1 215 957
Argent (en milliers d'onces) :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	227	234	620	835
Mine LaRonde, zone 5	2	1	7	1
Mine Lapa	—	—	1	1
Mine Goldex	—	—	1	1
Mine Meadowbank	29	35	71	143
Mine Meliadine	6	—	11	—
Mine Canadian Malartic[ii]	102	110	307	333
Mine Kittila	4	3	10	9
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	517	658	1 642	1 737
Mine Creston Mascota	134	59	483	227
Mine La India	27	44	106	126
Total – Argent (en milliers d'onces)	1 048	1 144	3 259	3 413
Zinc (tonnes)	3 475	872	10 716	4 696
Cuivre (tonnes)	958	1 026	2 468	3 279

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Métal payable vendu :				
Or (onces) :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	90 867	86 292	256 501	282 985
Mine LaRonde, zone 5	15 368	7 155	39 762	7 838
Mine Lapa	—	6 335	3 777	20 234
Mine Goldex	36 488	30 884	105 028	88 873
Mine Meadowbank	52 211	67 153	137 686	194 404
Mine Meliadine	71 407	—	131 962	—
Mine Canadian Malartic[ii], [iv]	77 595	84 303	232 241	246 268
Mine Kittila	60 020	48 340	131 845	139 878
Unités d'affaires du Sud				

Mine Pinos Altos	37 535	44 714	119 490	134 727
Mine Creston Mascota	12 285	7 795	43 295	29 183
Mine La India	17 385	26 005	62 314	73 397
Total – or (en onces)	471 161	408 976	1 263 901	1 217 787
Argent (en milliers d'onces) :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	212	225	619	836
Mine LaRonde, zone 5	2	1	7	1
Mine Lapa	—	—	2	1
Mine Goldex	—	—	1	1
Mine Meadowbank	32	35	69	144
Mine Meliadine	—	—	1	—
Mine Canadian Malartic[ii), iv)]	83	110	281	304
Mine Kittila	1	3	9	9
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	576	659	1 636	1 798
Mine Creston Mascota	160	59	475	226
Mine La India	26	37	114	125
Total – Argent (en milliers d'onces) :	1 092	1 129	3 214	3 445
Zinc (tonnes)	4 075	1 118	10 660	6 627
Cuivre (tonnes)	947	1 036	2 445	3 269

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Total des coûts décaissés par once d'or produite – En fonction des co-produits ($ US)[v)] :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	635 $	625 $	690 $	629 $
Mine LaRonde, zone 5	655	899	708	843
Mine Lapa[vi)]	—	1 062	—	917
Mine Goldex	549	611	565	654
Mine Meadowbank[vii)]	1 071	702	1 002	852
Mine Meliadine[viii)]	746	—	776	—
Mine Canadian Malartic[ii)]	635	591	616	578
Mine Kittila	725	814	729	878
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	1 013	726	825	764
Mine Creston Mascota	937	1 093	663	1 007
Mine La India	900	707	828	708
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	723 $	690 $	721 $	719 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite – En fonction des sous-produits ($ US)[v)] :				
Unités d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	454 $	514 $	481 $	446 $
Mine LaRonde, zone 5	653	897	705	842
Mine Lapa[vi)]	—	1 061	—	916
Mine Goldex	549	611	565	654
Mine Meadowbank[vii)]	1 035	694	991	839
Mine Meliadine[viii)]	746	—	776	—
Mine Canadian Malartic[ii)]	615	572	597	558
Mine Kittila	725	813	728	876
Unités d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	745	533	603	560

Mine Creston Mascota	668	996	468	882
Mine La India	872	685	800	682
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	653 $	637 $	643 $	647 $

Remarques :
i) La marge d'exploitation est calculée en soustrayant les coûts de production des produits d'exploitation tirés des activités minières.
ii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

iii) La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) correspond à la quantité de minéraux produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou seront vendus par la Société, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période. La production payable pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2019 comprend 33 134 et 82 562 onces d'or, respectivement, qui ont été traitées avant le début de la production commerciale à la mine Meliadine et au gisement satellite Amaruq.

iv) Les données sur les métaux payables vendus de la mine Canadian Malartic ne tiennent pas compte de la redevance de 5,0 % sur le rendement net de fonderie détenue par Redevances Aurifères Osisko Ltée.

v) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

vi) Les activités d'exploitation et de traitement à la mine Lapa ont pris fin en décembre 2018. Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Lapa pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 excluent la production aurifère payable des 5 onces qui ont été récupérées en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage.

vii) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meadowbank pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 excluent la production payable de 33 134 et de 35 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du début de la production commerciale au gisement satellite Amaruq le 30 septembre 2019.

viii) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meliadine la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 excluent la production payable de 47 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du début de la production commerciale le 14 mai 2019.

(non audité)

	Au 30 septembre 2019	Au 31 décembre 2018
ACTIF		
Actifs courants :		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	**258 419 $**	301 826 $
Placements à court terme	**6 764**	6 080
Créances clients	**8 598**	10 055
Stocks	**577 498**	494 150
Impôts à recouvrer	**9 101**	17 805
Titres de capitaux propres	**74 915**	76 532
Juste valeur des instruments financiers dérivés	**1 388**	180
Autres actifs courants	**200 122**	165 824
Total des actifs courants	**1 136 805**	1 072 452
Actifs non courants :		
Goodwill	**407 792**	407 792
Immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	**6 566 366**	6 234 302
Autres actifs	**195 742**	138 297
Total de l'actif	**8 306 705 $**	7 852 843 $
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Passifs courants :		
Dettes fournisseurs et charges à payer	**370 573 $**	310 597 $
Provision pour restauration des lieux	**8 044**	5 411
Intérêts à payer	**34 395**	16 531
Impôts sur le résultat à payer	**8 784**	18 671
Obligations au titre de contrats de location	**17 004**	1 914
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an	**360 000**	—
Juste valeur des instruments financiers dérivés	**678**	8 325
Total des passifs courants	**799 478**	361 449
Passifs non courants :		
Dette à long terme	**1 363 408**	1 721 308
Obligations au titre de contrats de location	**63 743**	—
Provision pour restauration des lieux	**416 393**	380 747
Passifs d'impôts et impôts miniers différés	**825 163**	796 708
Autres passifs	**56 870**	42 619
Total du passif	**3 525 055**	3 302 831
CAPITAUX PROPRES		
Actions ordinaires :		
En circulation — 239 738 554 actions ordinaires émises,	**5 557 709**	5 362 169
Options sur actions	**178 712**	197 597
Surplus d'apport	**37 254**	37 254
Déficit	**(933 158)**	(988 913)
Autres réserves	**(58 867)**	(58 095)
Total des capitaux propres	**4 781 650**	4 550 012
Total du passif et des capitaux propres	**8 306 705 $**	7 852 843 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
(en milliers de dollars américains, sauf les données par actions, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
PRODUITS				
Produits tirés des activités minières	**682 959 $**	518 683 $	**1 741 793 $**	1 653 400 $
COÛTS, CHARGES ET AUTRES PRODUITS				
Production[i)]	**316 346**	276 862	**872 736**	875 883
Exploration et expansion de l'entreprise	**28 227**	40 939	**81 029**	110 098
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	**143 293**	143 859	**395 738**	416 698
Frais généraux et d'administration	**27 336**	29 404	**85 555**	93 512
Charges financières	**25 721**	23 914	**78 797**	71 023
Perte (profit) sur les instruments financiers dérivés	**2 378**	(8 143)	**(10 296)**	(5 009)
(Profit) perte de change	**(1 347)**	(1 056)	**4 990**	(666)
Autres charges (produits)	**1 549**	(5 556)	**(1 553)**	(36 360)
Résultat avant impôts sur le résultat et impôts miniers	**139 456**	18 460	**234 797**	128 221
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	**62 789**	1 407	**93 326**	61 266
Résultat net pour la période	**76 667 $**	17 053 $	**141 471 $**	66 955 $
Résultat net par action – de base	**0,32 $**	0,07 $	**0,60 $**	0,29 $
Résultat net par action – dilué	**0,32 $**	0,07 $	**0,60 $**	0,29 $
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en milliers) :				
De base	**238 331**	233 584	**236 153**	232 969
Dilué	**240 115**	235 317	**237 336**	234 681

Remarque :
i) Exception faite de l'amortissement, qui est présenté séparément.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars américains, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestres clos les 30 septembre		Périodes de neuf mois closes les 30 septembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION				
Résultat net pour la période	**70 667 $**	17 053 $	**141 471 $**	66 955 $
Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :				
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	**143 293**	143 859	**395 738**	416 698
Impôts sur le résultat et impôts miniers différés	**36 787**	(15 138)	**28 104**	(8 872)
Rémunération à base d'actions	**12 269**	11 331	**39 267**	38 788
(Profit) perte de change	**(1 347)**	(1 056)	**4 990**	(666)
Autre	**9 193**	208	**(120)**	(15 293)
Ajustement au titre du règlement de la provision pour restauration des lieux	**(1 540)**	(1 221)	**(5 999)**	(2 515)
Variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement :				
Créances clients	**112**	4 853	**1 457**	3 374
Impôts sur le résultat	**17 087**	(10 309)	**(1 183)**	(27 650)
Stocks	**(60 043)**	(76 216)	**(81 074)**	(38 898)
Autres actifs courants	**43 705**	(4 480)	**(37 495)**	(57 320)
Comptes fournisseurs et frais à payer	**70 504**	53 433	**122 510**	73 252
Intérêts à payer	**2 546**	15 256	**16 558**	17 513
Flux de trésorerie d'exploitation	**349 233**	137 573	**624 224**	465 366
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	**(252 659)**	(310 602)	**(686 943)**	(746 917)
Acquisition	**—**	—	**—**	(162 479)
Produit de la vente d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	**634**	—	**2 863**	35 083
Ventes nettes (achats nets) de placements à court terme	**135**	(247)	**(684)**	(2 264)
Produit net de la vente de titres de capitaux propres	**6 914**	121	**7 822**	16 426
Achats de titres de capitaux propres et d'autres placements	**(853)**	(1 139)	**(29 731)**	(8 653)
(Augmentation) diminution de la trésorerie soumise à restrictions	**—**	(3)	**—**	812
Flux de trésorerie d'investissement	**(245 829)**	(311 870)	**(706 673)**	(867 992)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dividendes payés	**(21 979)**	(21 073)	**(71 221)**	(63 140)
Remboursement d'obligations au titre des contrats de location-financement	**(3 676)**	(817)	**(10 510)**	(2 562)
Produit tiré de la dette à long terme	**80 000**	—	**220 000**	250 000
Remboursement de la dette à long terme	**(80 000)**	—	**(220 000)**	(250 000)
Émission de billets	**—**	—	**—**	350 000
Coûts de financement de la dette à long terme	**—**	—	**—**	(2 285)
Rachat d'actions ordinaires pour les régimes de rémunération à base d'actions	**(325)**	(171)	**(24 395)**	(26 503)
Produit tiré de l'exercice d'options sur actions	**59 422**	4 531	**133 243**	26 214
Actions ordinaires émises	**3 807**	3 578	**11 584**	10 474
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	**37 249**	(13 952)	**38 701**	292 198
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	**(966)**	234	**341**	(2 295)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période	**139 687**	(188 015)	**(43 407)**	(112 723)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	**118 732**	708 270	**301 826**	632 978
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	**258 419 $**	520 255 $	**258 419 $**	520 255 $
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE				
Intérêts payés	**23 344 $**	6 661 $	**59 083 $**	48 336 $
Impôts sur le résultat et impôts miniers payés	**15 912 $**	25 031 $	**70 364 $**	96 953 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
RAPPROCHEMENT DES MESURES DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE NON CONFORMES AUX PCGR
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

Total des coûts de production par mine	Trimestre clos le 30 septembre 2019	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2019	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018
(en milliers de dollars américains)				
Mine LaRonde	54 465 $	46 519 $	165 055 $	174 363 $
Mine LaRonde, zone 5	10 460	6 144	28 408	6 665
Mine Lapa	—	6 044	2 844	17 329
Mine Goldex	20 263	19 299	59 589	58 826
Mine Meadowbank	20 551	48 844	104 207	166 817
Mine Meliadine	55 376	—	83 263	—
Mine Canadian Malartic[i)]	52 533	50 736	153 433	148 613
Mine Kittila	44 447	39 142	104 080	120 617
Mine Pinos Altos	34 652	33 714	95 572	103 156
Mine Creston Mascota	8 544	8 327	27 382	28 204
Mine La India	15 055	18 093	48 903	51 293
Coûts de production selon les états consolidés des résultats	316 346 $	276 862 $	872 736 $	875 883 $

Rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés par once d'or produite[ii)] par mine et Rapprochement des coûts de production et des coûts des sites miniers par tonne[iii)] par mine

(***en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)***

Mine LaRonde	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		91 664		88 353		245 684		262 664
Coûts de production	54 465 $	594 $	46 519 $	527 $	110 590 $	672 $	174 363 $	664 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	3 701	41	8 724	98	699	18	(9 143)	(35)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	58 166 $	635 $	55 243 $	625 $	111 289 $	690	165 220 $	629 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(16 519)	(181)	(9 871)	(111)	(34 722)	(209)	(48 083)	(183)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	41 647 $	454 $	45 372 $	514 $	76 567 $	481 $	117 137 $	446 $

Mine LaRonde	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par tonne[iii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		543		555		1 552		1 593
Coûts de production	54465 $	100 $	46 519 $	84 $	165 055 $	106 $	174 363 $	109 $
Coûts de production ($ CA)	72 121 $ CA	133 $ CA	60 780 $ CA	110 $ CA	219 391 $ CA	141 $ CA	222 803 $ CA	140 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(6 888)	(13)	5 958	10	(26 086)	(16)	(31 362)	(20)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	65 233 $ CA	120 $ CA	66 738 $ CA	120 $ CA	193 305 $ CA	125 $ CA	191 441 $ CA	120 $ CA

Mine LaRonde, zone 5	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		15 438		3 823		44 596		8 424
Coûts de production	10 460 $	678 $	6 144 $	1 607 $	28 408 $	637 $	6 665 $	791 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	348	(23)	(2 709)	(708)	3 146	71	432	52
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	10 112 $	655 $	3 435 $	899 $	31 554 $	708 $	7 097 $	843 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(32)	(2)	(7)	(2)	(108)	(3)	(7)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	10 080 $	653 $	3 428 $	897 $	31 446 $	705 $	7 090 $	842 $

Mine LaRonde, zone 5	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par tonne[iii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		221		54		643		110
Coûts de production	10 460 $	47 $	6 144 $	114 $	28 408 $	44 $	6 665 $	61 $
Coûts de production ($ CA)	13 858 $ CA	63 $ CA	8 001 $ CA	148 $ CA	37 743 $ CA	59 $ CA	8 682 $ CA	79 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(484)	(3)	(3 427)	(63)	4 193	6	675	6
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	13 374 $ CA	60 $ CA	4 574 $ CA	85 $ CA	41 936 $ CA	65 $ CA	9 357 $ CA	85 $ CA

Mine Lapa	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite [ii), vi)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		—		10 464		—		26 719
Coûts de production	— $	— $	6 044 $	578 $	2 844 $	— $	17 329 $	649 $

Stocks et autres rajustements[iv)]	—	—	5 066	484	(2 844)	—	7 160	268
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	— $	— $	11 110 $	1 062 $	— $	— $	24 489 $	917 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	—	—	(4)	(1)	—	—	(13)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	— $	— $	11 106 $	1 061 $	— $	— $	24 476 $	916 $

Mine Lapa	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par tonne[iii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		—		116		—		242
Coûts de production	— $	— $	6 044 $	52 $	2 844 $	— $	17 329 $	72 $
Coûts de production ($ CA)	$ CA	$ CA	7 771 $ CA	67 $ CA	3 723 $ CA	$ CA	22 166 $ CA	92 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	—	—	6 535	56	(3 723)	—	9 196	38
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	$ CA	$ CA	14 306 $ CA	123 $ CA	$ CA	$ CA	31 362 $ CA	130 $ CA

Mine Goldex	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		37 142		31 255		10 921		89 659
Coûts de production	20 263 $	546 $	19 299 $	617 $	59 589 $	563 $	58 826 $	656 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	131	3	(187)	(6)	262	2	(163)	(2)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	20 394 $	549 $	19 112 $	611 $	59 851 $	565 $	58 663 $	654 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(11)	—	(5)	—	(21)	—	(19)	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	20 383 $	549 $	19 107 $	611 $	59 830 $	565 $	58 644 $	654 $

Mine Goldex	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par tonne[iii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		712		616		2 101		1 914
Coûts de production	20 263 $	28 $	19 299 $	31 $	59 589 $	28 $	58 826 $	31 $
Coûts de production ($ CA)	26 776 $ CA	38 $ CA	25 157 $ CA	41 $ CA	79 133 $ CA	38 $ CA	75 712 $ CA	40 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	214	—	(99)	—	455	—	225	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	26 990 $ CA	38 $ CA	25 058 $ CA	41 $ CA	79 588 $ CA	38 $ CA	75 937 $ CA	40 $ CA

Mine Meadowbank	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii), vii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		15 736		68 259		96 548		189 333
Coûts de production	20 551 $	1 306 $	48 844 $	716 $	104 207 $	1 079 $	166 817 $	881 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(3 700)	(235)	(945)	(14)	(7 431)	(77)	(5 592)	(29)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	16 851 $	1 071 $	47 899 $	702 $	96 776 $	1 002 $	161 225 $	852 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(558)	(36)	(514)	(8)	(1 118)	(11)	(2 314)	(13)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	16 293 $	1 035 $	47 385 $	694 $	95 658 $	911 $	158 911 $	839 $

Mine Meadowbank	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par tonne[iii), viii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)

Tonnes de minerai traitées (en milliers)		364		888		1 672		2 562
Coûts de production	20 551 $	56 $	48 844 $	55 $	104 207 $	62 $	166 817 $	65 $
Coûts de production ($ CA)	27 743 $ CA	76 $ CA	64 489 $ CA	73 $ CA	138 973 $ CA	83 $ CA	214 629 $ CA	84 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(5 047)	(14)	474	—	(7 698)	(4)	(5 153)	(2)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	22 696 $ CA	62 $ CA	64 963 $ CA	73 $ CA	131 275 $ CA	79 $ CA	209 476 $ CA	82 $ CA

Mine Meliadine	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii), ix)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		78 093		—		109 506		—
Coûts de production	55 376 $	709 $	— $	— $	83 263 $	760 $	— $	— $
Stocks et autres rajustements[iv)]	2 845	37	—	—	1 679	16	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	58 221 $	746 $	— $	— $	84 942 $	776 $	— $	— $
Produits tirés des sous-produits des métaux	—	—	—	—	(18)	—	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	58 221 $	746 $	— $	— $	84 924 $	776 $	— $	— $

Mine Meliadine	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par tonne[iii), x)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		312		—		447		—
Coûts de production	55 376 $	177 $	— $	— $	83 263 $	186 $	— $	— $
Coûts de production ($ CA)	73 018 $ CA	234 $ CA	$ CA	$ CA	110 085 $ CA	246 $ CA	$ CA	$ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	3 790	12	—	—	2 759	6	—	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	76 808 $ CA	246 $ CA	$ CA	$ CA	112 844 $ CA	252 $ CA	$ CA	$ CA

Mine Canadian Malartic	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[i), ii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		81 573		88 602		249 554		263 868
Coûts de production	52 533 $	644 $	50 736 $	573 $	153 433 $	615 $	148 613 $	563 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(755)	(9)	1 632	18	347	1	3 846	15
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	51 778 $	635 $	52 368 $	591 $	153 780 $	616 $	152 459 $	578 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(1 645)	(20)	(1 652)	(19)	(4 673)	(19)	(5 198)	(20)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	50 133 $	615 $	50 716 $	572 $	149 107 $	597 $	147 261 $	558 $

Mine Canadian Malartic	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par Tonne[i), iii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		2 645		2 557		7 804		7 700
Coûts de production	52 533 $	20 $	50 736 $	20 $	153 433 $	20 $	148 613 $	19 $
Coûts de production ($ CA)	70 590 $ CA	27 $ CA	65 891 $ CA	26 $ CA	204 182 $ CA	26 $ CA	191 194 $ CA	25 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(775)	(1)	2 134	—	931	—	5 212	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	69 815 $ CA	26 $ CA	68 025 $ CA	26 $ CA	205 113 $ CA	26 $ CA	196 406 $ CA	25 $ CA

Mine Kittila	**Trimestre clos le**	**Trimestre clos le**	**Semestre clos le**	**Semestre clos le**
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 septembre 2019**	**30 septembre 2018**	**30 septembre 2019**	**30 septembre 2018**

	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		61 343		49 459		130 756		139 626
Coûts de production	44 447 $	725 $	39 142 $	791 $	104 080 $	796 $	120 617 $	864 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	33	—	1 117	23	(8 794)	(67)	1 910	14
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	44 480 $	725 $	40 259 $	814 $	95 286 $	729 $	122 527 $	878 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(17)	—	(44)	(1)	(149)	(1)	(154)	(2)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	44 463 $	725 $	40 215 $	813 $	95 137 $	728 $	122 373 $	876 $

Mine Kittila	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par tonne[iii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		507		474		1 123		1 365
Coûts de production	44 447 $	88 $	39 142 $	83 $	104 080 $	93 $	120 617 $	88 $
Coûts de production (€)	39 959 €	79 €	33 643 €	71 €	92 757 €	83 €	101 480 €	74 €
Stocks et autres rajustements (€)[v)]	(259)	(1)	526	1	(8 429)	(8)	955	1
Coûts d'exploitation des sites miniers (€)	39 700 €	78 €	34 169 €	72 €	84 328 €	75 €	102 435 €	75 €

Mine Pinos Altos	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		34 832		46 405		119 302		131 887
Coûts de production	34 652 $	995 $	33 714 $	727 $	95 572 $	801 $	103 156 $	782 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	649	18	(28)	(1)	2 885	24	(2 335)	(18)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	35 301 $	1 013 $	33 686 $	726 $	98 457 $	825 $	100 821 $	764 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(9 353)	(9 353)	(8 969)	(193)	(26 500)	(222)	(27 019)	(204)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	25 948 $	745 $	24 717 $	533 $	71 957 $	603 $	73 802 $	560 $

Mine Pinos Altos	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par tonne[iii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		519		508		1 495		1 630
Coûts de production	34 652 $	67 $	33 714 $	66 $	95 572 $	64 $	103 156 $	63 $
Stocks et autres rajustements[v)]	393		(104)	—	2 081	1	(2 575)	(1)
Coûts d'exploitation des sites miniers	35 045 $	67 $	33 610 $	66 $	97 653 $	65 $	100 581 $	62 $

Mine Creston Mascota	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		9 596		8 024		41 461		28 728
Coûts de production	8 544 $	890 $	8 327 $	1 038 $	27 382 $	660 $	28 204 $	982 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	448	47	447	55	100	3	730	25
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	8 992 $	937 $	8 774 $	1 093 $	27 482 $	663 $	28 934 $	1 007 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(2 586)	(269)	(784)	(97)	(8 097)	(195)	(3 581)	(125)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	6 406 $	668 $	7 990 $	996 $	19 385 $	468 $	25 353 $	882 $

Mine Creston Mascota	**Trimestre clos le**	**Trimestre clos le**	**Semestre clos le**	**Semestre clos le**
Par tonne[iii)]	**30 septembre 2019**	**30 septembre 2018**	**30 septembre 2019**	**30 septembre 2018**

	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		284		309		973		1 039
Coûts de production	8 544 $	30 $	8 327 $	27 $	27 382 $	28 $	28 204 $	27 $
Stocks et autres rajustements[v)]	316	1	262	1	(591)	—	372	—
Coûts d'exploitation des sites miniers	8 860 $	31 $	8 589 $	28 $	26 791 $	28 $	28 576 $	27 $

Mine La India	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		18 386		27 074		61 574		75 049
Coûts de production	15 055 $	819 $	18 093 $	668 $	48 903 $	794 $	51 293 $	683 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	1 501	81	1 061	39	2 106	34	1 842	25
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	16 556 $	900 $	19 154 $	707 $	51 009 $	828 $	53 135 $	708 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(526)	(28)	(606)	(22)	(1 771)	(28)	(1 982)	(26)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	16 030 $	872 $	18 548 $	685 $	49 238 $	800 $	51 153 $	682 $

Mine La India	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**		**Semestre clos le**		**Semestre clos le**	
Par tonne[iii)]	**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**		**30 septembre 2019**		**30 septembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		1 102		1 426		3 998		4 677
Coûts de production	15 055 $	14 $	18 093 $	13 $	48 903 $	12 $	51 293 $	11 $
Stocks et autres rajustements[v)]	1 285	1	816	—	698	—	1 129	—
Coûts d'exploitation des sites miniers	16 340 $	15 $	18 909 $	13 $	49 601 $	12 $	52 422 $	11 $

Remarques :

i) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

ii) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits des coûts de production) et en fonction des co-produits (avant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

iii) Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés intérimaires condensés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks et d'autres ajustements, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque la mesure du total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des métaux récupérés comme sous-produits et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

iv) En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la Société, les produits tirés de contrats avec les clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production et l'exclusion des charges qui ne sont pas directement associées à la production de minerais.

v) Ce rajustement au titre des stocks et des autres rajustements reflète les coûts de production associés à la partie de la production encore en stock et l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production ainsi que l'exclusion des charges qui ne sont pas directement associées à la production de minerais.

vi) Les activités d'exploitation et de traitement à la mine Lapa ont pris fin en décembre 2018. Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Lapa pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 excluent la production aurifère payable des 5 onces qui ont été récupérées en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage.

vii) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meadowbank pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 excluent la production payable de 33 134 et de 35 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du début de la production commerciale au gisement satellite Amaruq le 30 septembre 2019.

viii) Les calculs des coûts par tonne de la mine Meadowbank pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 excluent les 330 332 et 369 519 tonnes respectivement, qui ont été traitées avant la date du commencement de la production commerciale dans le gisement satellite Amaruq le 30 septembre 2019.

ix) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meliadine pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 excluent la production payable de 47 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du commencement de la production commerciale le 14 mai 2019.

x) Les calculs des coûts par tonne de la mine Meliadine pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 excluent les 263 749 tonnes qui ont été traitées avant la date du commencement de la production commerciale le 14 mai 2019.

Rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite

(en dollars américains par once d'or produite, sauf indication contraire)	Trimestre clos le 30 septembre 2019	Trimestre clos le 30 septembre 2018	Période de neuf mois close le 30 septembre 2019	Période de neuf mois close le 30 septembre 2018
Coûts de production selon les états consolidés des résultats (en milliers de dollars américains)	316 346 $	276 862 $	872 736 $	875 883 $
Production aurifère rajustée (onces)[i), ii), iii)]	443 803	421 718	1 204 902	1 215 957
Coûts de production par once de la production aurifère rajustée	713 $	657 $	724 $	720 $
Rajustements :				
Stocks et autres rajustements[iv)]	10	33	(3)	(1)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des co-produits)[v)]	723 $	690 $	721 $	719 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(70)	(53)	(78)	(72)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits)[v)]	653 $	637 $	643 $	647 $

Rajustements :				
Investissements de maintien (incluant les frais d'exploration incorporés)	179	139	174	157
Frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions)	62	70	71	77
Provision hors trésorerie pour restauration des lieux et autres	9	2	10	4
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des sous-produits)	903 $	848 $	898 $	885 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	70	53	78	72
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des co-produits)	973 $	901 $	976 $	957 $

Remarques :

i) Les activités d'exploitation et de traitement à la mine Lapa ont pris fin en décembre 2018. La production d'or ajustée pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 ne tient pas compte de la production payable de 5 onces d'or de la mine Lapa récupérées en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage.

ii) La production d'or ajustée pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 ne tient pas compte de la production payable de 33 134 onces et de 35 281 onces d'or respectivement de la mine Meadowbank qui ont été produites avant le début de la production commerciale au gisement satellite Amaruq le 30 septembre 2019.

iii) La production d'or ajustée pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 ne tient pas compte de la production payable de 47 281 onces d'or de la mine Meliadine, qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale le 14 mai 2019.

iv) Conformément à la méthode comptable utilisée par la Société pour la comptabilisation des produits, les produits tirés de contrats avec des clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production et l'exclusion des charges qui ne sont pas directement associées à la production de minerais.

v) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.