Agnico Eagle annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 – production d'or annuelle et trimestrielle record; les prévisions de production font état d'une croissance de 18 % jusqu'en 2022 accompagnée d'une baisse des coûts unitaires en 2021 et 2022; les projets de pipelines continuent d'avancer; augmentation du dividende trimestriel

Symbole boursier : AEM (NYSE et TSX)

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 13 février 2020 /CNW/ – **Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM)** (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a communiqué aujourd'hui un résultat net trimestriel de 331,7 M$, ou 1,39 $ par action, pour le quatrième trimestre de 2019. Ce résultat tient compte de reprises de pertes de valeur (nettes d'impôt) de la mine Meliadine de 223,4 M$ (0,93 $ par action), de gains de change hors trésorerie sur les passifs d'impôts différés et d'ajustements d'impôts non récurrents de 10,6 M$ (0,05 $ par action), de gains à la valeur du marché et d'autres ajustements de 7,2 M$ (0,03 $ par action) et de gains sur les instruments financiers dérivés de 3,1 M$ (0,01 $ par action). Exception faite de ces éléments, le résultat net ajusté[1] se chiffrerait à 87,4 M$ (0,37 $ par action) pour le quatrième trimestre de 2019. Au quatrième trimestre de 2018, la Société avait déclaré une perte nette de 393,7 M$, ou de 1,68 $ par action.

Le résultat net du quatrième trimestre de 2019 non ajusté présenté plus haut comprend une charge au titre des options sur actions hors trésorerie de 3,2 M$ (0,01 $ par action).

Pour l'exercice 2019, la Société a constaté un résultat net de 473,2 M$, ou de 2,00 $ par action. Ce résultat se compare à celui de l'exercice 2018, alors que la Société avait constaté une perte nette de 326,7 M$, ou de 1,40 $ par action.

Pour le quatrième trimestre de 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 257,5 M$ (263,8 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 140,3 M$ (150,4 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le quatrième trimestre de 2018.

Pour l'exercice 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont atteint un record de 881,7 M$ (867,3 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), comparativement aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 605,7 M$ (645,5 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour l'exercice 2018.

Pour le quatrième trimestre de 2019 et pour l'exercice 2019, l'augmentation du résultat net et des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, est principalement attribuable à la hausse des volumes de ventes d'or et des prix réalisés pour l'or, en partie annulée par des coûts plus élevés liés à une montée en production plus lente que prévu au gisement satellite Amaruq et à la mine Meliadine. La hausse des ventes d'or est en grande partie attribuable à l'augmentation de la production attribuable à l'achèvement du projet Meliadine en 2019.

[1] Le résultat net ajusté n'est pas une mesure conforme aux PCGR. Pour en savoir plus sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR par la Société, veuillez consulter la rubrique intitulée « Mise en garde concernant certaines mesures du rendement ».

« Avec l'entrée en production de deux nouvelles mines au Nunavut, 2019 a été une année charnière pour la Société. Nous avons établi de nouveaux records en ce qui a trait à la production d'or annuelle et aux liquidités générées par les activités d'exploitation. Malgré ces records de production et de flux de trésorerie, la montée en production au Nunavut s'est avérée plus lente que prévu, ce qui a mené à des coûts plus élevés que prévu au quatrième trimestre de 2019 ainsi qu'à une légère révision de nos prévisions de production pour 2020 », a déclaré Sean Boyd, chef de la direction d'Agnico Eagle. « En 2020, nous avons mis en place des plans visant à améliorer la productivité et à optimiser les exploitations à mesure que la montée en production se poursuit. De plus, nous prévoyons une croissance de la production trimestrielle et une baisse des coûts au cours de 2020. Nous demeurons confiants à l'égard de notre entreprise alors que nous prévoyons une hausse de production de 18 % jusqu'en 2022, et notre confiance se manifeste par une nouvelle augmentation de 14 % de notre dividende trimestriel », a ajouté M. Boyd.

Voici quelques faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 :

- **Production d'or trimestrielle et annuelle record –** La production d'or payable [2] au quatrième trimestre de 2019 a atteint 494 678 onces (y compris la production précommerciale de 3 137 onces [sur une base de 50 %] au gisement Barnat de Canadian Malartic), moyennant des coûts de production de 763 $ l'once, un total des coûts décaissés [3] de 745 $ l'once et des coûts de maintien tout compris [4] de 1 039 $ l'once. La production d'or payable pour l'exercice 2019 a atteint 1 782 147 onces (y compris la production précommerciale de 47 281 onces à Meliadine, de 35 281 onces à Amaruq et de 3 137 onces au gisement Barnat de Canadian Malartic), moyennant des coûts de production de 735 $ l'once et un total des coûts décaissés de 673 $ l'once, comparativement aux prévisions antérieures les plus récentes de 1,77 à 1,78 million d'onces d'or moyennant un total des coûts décaissés de 620 $ à 670 $ l'once. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de maintien tout compris se sont établis à 938 $ l'once, comparativement aux prévisions antérieures les plus récentes de 875 $ à 925 $ l'once.

- **La production d'or devrait augmenter de 18 % de 2019 à 2022** – Les prévisions de production d'or pour 2020 s'élèvent actuellement à 1,875 million onces, comparativement aux prévisions antérieures les plus récentes de 1,9 à 2,0 millions d'onces d'or. Les prévisions de production d'or pour 2020 ont été réduites principalement en raison des révisions apportées aux plans de mine des exploitations du Nunavut et de LaRonde. Le point médian de la fourchette prévisionnelle de production pour 2021 demeure à peu près inchangé à 2,05 millions d'onces d'or, et le point médian de la fourchette prévisionnelle de production pour 2022 s'établit à 2,10 millions d'onces d'or.

- **Les coûts unitaires devraient diminuer de 2020 à 2022** – En 2020, le total des coûts décaissés devrait se situer entre 725 $ et 775 $ l'once, et les coûts de maintien tout compris devraient s'établir entre 975 $ et 1 025 $ l'once. Les coûts en 2020 devraient augmenter par rapport à 2019, principalement en raison de la montée en production en cours aux exploitations du Nunavut et d'un plan de mine plus conservateur à LaRonde. L'entreprise prévoit que la production augmentera et que les coûts diminueront après le premier trimestre de l'année, étant donné que les plans sont en place pour résoudre les principaux problèmes de montée en production au Nunavut et que la modernisation des infrastructures à LaRonde est terminée. L'entreprise s'attend à ce que le total des coûts décaissés par once et les coûts de maintien tout compris continuent de baisser de 2020 à 2022.

- **Les réserves minérales aurifères de 2019 ont légèrement baissé alors que les teneurs en or ont augmenté de 5 %; les ressources minérales mesurées et indiquées ont augmenté de 4 % et les ressources minérales présumées ont augmenté de 19 %**– La hausse des ressources minérales présumées découle en grande partie des ajouts à East Gouldie et à East Malartic. La teneur moyenne des réserves minérales aurifères en 2019 est passée de 2,7 à 2,83 grammes la tonne

« g/t »), ce qui représente une amélioration pour la quatrième année consécutive. La teneur moyenne des ressources minérales pour l'exercice 2019 est demeurée à peu près inchangée par rapport à l'année précédente.

- **Le dividende a augmenté de 14 %** - Un dividende trimestriel de 0,20 $ par action a été déclaré. Le dividende trimestriel précédent était de 0,175 $ par action.

- **Notre filière de projets a le potentiel de soutenir la croissance future de la production**

  - **Approbation de la phase 2 de l'expansion à Meliadine** – Le concentrateur actuel de Meliadine a démontré qu'il peut fonctionner bien au-delà de sa capacité nominale de 3 750 tonnes par jour (« t/j »). Par conséquent, la Société a décidé d'accélérer la phase 2 de l'expansion pour utiliser cette capacité supplémentaire du concentrateur. Au début, le minerai de la fosse à ciel ouvert proviendra de deux fosses aménagées dans le gisement de Tiriganiaq, qui contiennent des réserves minérales probables de 590 412 onces d'or (3,8 millions de tonnes titrant 4,89 g/t d'or). On prévoit une production précommerciale d'environ 16 500 onces d'or des fosses de Tiriganiaq en 2020.

  - **Le projet souterrain Amaruq continue de progresser –** Les réserves minérales à Amaruq ont augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre les 3,3 millions d'onces d'or (26 millions de tonnes titrant 3,96 g/t d'or), avec l'ajout des réserves minérales souterraines probables initiales dans le gisement Whale Tail de 577 000 onces d'or (3,3 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or). La Société est d'avis que le sous-sol d'Amaruq présente un bon potentiel de contribuer à son profil de production à compter de 2022.

  - **Augmentation des ressources minérales souterraines à la mine Canadian Malartic** – Une ressource minérale présumée initiale de 1,4 million d'onces d'or (12,8 millions de tonnes titrant 3,34 g/t d'or) (en fonction d'une participation de 50 %) a été déclarée dans la zone East Gouldie, qui a été découverte à la fin de 2018. Les faits saillants des forages de 2019 comprennent 8,6 g/t d'or sur 25,8 m à 1 071 m de profondeur. À East Malartic, des ressources minérales présumées de 1,2 million d'onces d'or (en fonction d'une participation de 50 %) ont été ajoutées avec l'inclusion de parties plus profondes du gisement entre 1 000 m et 1 800 m de profondeur, ce qui a fait augmenter les ressources minérales présumées totales à East Malartic à 2,6 millions d'onces d'or (39,4 millions de tonnes titrant 2,05 g/t d'or) (participation de 50 %).

  - **Le forage à Santa Gertrudis prolonge les ressources minérales à teneur élevée** – Le gisement Amelia continue de croître avec la mise à jour de la ressource minérale présumée à 70 000 onces d'or (1,6 million de tonnes titrant 1,38 g/t d'or) à des profondeurs à ciel ouvert, ainsi qu'une ressource minérale souterraine présumée initiale de 451 000 onces d'or (3,1 millions de tonnes titrant 4,58 g/t d'or) dans de la matière sulfurée à teneur plus élevée.

---

[2] La production payable d'un minéral correspond à la quantité d'un minéral produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou qui seront vendus par la Société, que ces produits soient expédiés pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.

[3] Le total des coûts décaissés par once n'est pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ce total est présenté en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés en fonction des co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

[4] Les coûts de maintien tout compris par once ne sont pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ces coûts sont présentés en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris pour les co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

Faits saillants au chapitre des résultats financiers et de la production pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019

Au quatrième trimestre de 2019, les mines de la Société ont continué d'afficher un rendement d'exploitation solide, ce qui a donné lieu à une production aurifère trimestrielle payable record de 494 678 onces, qui inclut le nombre d'onces de la production précommerciale au gisement Barnat à Canadian Malartic. Si l'on exclut la production précommerciale à Barnat, la production aurifère payable était de 491 541 onces, comparativement à 410 712 onces produites au quatrième trimestre de 2018.

Pour l'exercice 2019, la production d'or payable a établi un record avec 1 782 147 onces, ce qui comprend les onces de production précommerciale de la mine Meliadine, du gisement satellite Amaruq et du gisement Barnat. Si l'on exclut la production précommerciale, la production aurifère payable était de 1 696 443 onces, comparativement à 1 626 669 onces produites en 2018.

Pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019, le niveau de production aurifère supérieur, comparativement aux périodes correspondantes de 2018, est principalement attribuable au début de la production à la mine Meliadine en 2019. Une description détaillée de la production de chacune des mines est présentée ci-dessous.

Pour le quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 763 $, comparativement à 693 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour le quatrième trimestre de 2019 s'est établi à 745 $, par rapport à 608 $ par once pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2019, les coûts de production par once ont atteint 735 $, comparativement à 713 $ pour l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour l'exercice 2019 s'est établi à 673 $, par rapport à 637 $ pour l'exercice précédent.

Au quatrième trimestre de 2019 et pour l'exercice de 2019, la hausse des coûts de production et du total des coûts décaissés par once, en comparaison aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, est principalement attribuable la hausse des coûts liée à la montée en production plus lente que prévu au gisement satellite Amaruq et à la mine Meliadine, annulée en partie par une production d'or plus élevée.

Pour le quatrième trimestre de 2019, les coûts de maintien tout compris se sont établis à 1 039 $ par once, comparativement à 852 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2019, les coûts de maintien tout compris se sont élevés à 938 $ par once, comparativement à 877 $ à la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019, les coûts de maintien tout compris ont augmenté par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts décaissés par once et des investissements de maintien, annulée partiellement par l'augmentation prévue de la production d'or. Une description détaillée du rendement quant aux coûts pour chacune des mines est présentée ci-dessous.

Au quatrième trimestre de 2019, des reprises de pertes de valeur, nettes d'impôt, de 223,4 M$ de la mine Meliadine ont été comptabilisées en lien avec un test de dépréciation réalisé en vertu des Normes internationales d'information financière. Les reprises de pertes de valeur ont été constatées en raison de divers facteurs, y compris la diminution des risques de projet.

La situation de trésorerie continue de croître, se traduisant par une meilleure flexibilité financière

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme ont augmenté, atteignant 327,9 M$ au 31 décembre 2019, par rapport au solde de 265,2 M$ au 30 septembre 2019.

Le solde impayé sur la facilité de crédit de la Société demeurait à 0 $ au 31 décembre 2019. Par conséquent, la Société dispose actuellement de lettres de crédit d'un montant d'environ 1,2 G$, sans tenir compte de la disposition accordéon non consentie de 300 M$.

Les billets de la Société d'une valeur de 360 M$ arrivent à échéance en avril 2020, la Société évalue actuellement diverses options pour maintenir sa flexibilité financière. La Société demeure déterminée à maintenir un bilan de première qualité et prévoit réduire sa dette brute en 2020 tout en maintenant de solides liquidités.

Environ 16 % de l'exposition en dollars canadiens de la Société pour 2020 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,30 $ CA/$ US. Environ 8 % de l'exposition en pesos mexicains de la Société pour 2020 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 19,40 MXN/$ US. L'exposition de la Société en euros en 2020 est actuellement non couverte. Les prévisions de coûts pour l'exercice 2020 de la Société sont fondées sur des taux de change présumés de 1,30 $ CA/$ US, de 18 MXN/$ US et de 1,15 $ US/EUR. La Société prévoit ajouter des couvertures pour sa monnaie de fonctionnement, selon les conditions du marché.

Environ 77 % de l'exposition au diesel relative aux activités du Nunavut pour 2020 est couverte à des prix plus avantageux que ceux indiqués dans les hypothèses de prévisions des coûts pour 2020 de 0,85 $ CA par litre (exclusion faite des coûts de transport). La Société prévoit ajouter des couvertures pour son diesel, selon les conditions du marché.

Dépenses en immobilisations

Le total des dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) pour l'exercice 2019 s'est élevé à 824,8 M$, comparativement à des prévisions de 790 M$. L'augmentation des dépenses en immobilisations par rapport aux prévisions précédentes est principalement liée aux dépenses supplémentaires à Kittila et au gisement satellite Amaruq. Environ 16 M$ de dépenses d'immobilisations supplémentaires à Kittila étaient attribuables à l'accélération des coûts liés à l'entreposage des résidus miniers et au projet d'expansion. À Amaruq, des dépenses en immobilisations supplémentaires totalisant 13 M$ ont été engagées au quatrième trimestre de 2019, en raison principalement de l'ajout d'équipement mobile et de l'augmentation des coûts de décapage.

Le tableau suivant présente les dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) du quatrième trimestre et de l'exercice de 2019.

Dépenses en immobilisations
(en milliers de dollars américains)

	Trimestre clos le 31 décembre 2019	Période de douze mois close le 31 décembre 2019
Investissements de maintien		
Mine LaRonde	18 794 $	72 165 $
LaRonde – Zone 5	2 140	6 207
Mine Canadian Malartic	13 960	45 880
Complexe Meadowbank	18 801	18 801
Mine Meliadine	12 554	30 937
Mine Kittila	17 490	78 182

Mine Goldex	7 795	22 711
Mine Pinos Altos	9 511	28 098
Mine Creston Mascota	—	—
Mine La India	3 479	10 851
Total des investissements de maintien	104 524 $	313 832 $
Capital de développement		
Mine LaRonde	10 481 $	20 011 $
LaRonde – Zone 5	—	2 770
Mine Canadian Malartic	9 554	37 171
Complexe Meadowbank	17 556	174 866
Projet souterrain Amaruq	8 300	38 400
Mine Meliadine	6 015	91 554
Mine Kittila	37 023	101 597
Mine Goldex	4 056	21 223
Mine Pinos Altos	2 645	13 861
Mine Creston Mascota	—	—
Mine La India	931	4 516
Autre	2 984	5 027
Capital de développement total	99 545 $	510 996 $
Total des dépenses en immobilisations	204 069 $	824 828 $

Changements à la haute direction

Alors que nous continuons de positionner Agnico Eagle pour l'avenir, certains changements ont été apportés à notre équipe de la haute direction à la fin de 2019. Ces changements font partie de notre plan de développement du leadership et de planification de la relève, qui est conçu pour veiller à ce que les bons dirigeants se retrouvent dans les fonctions appropriées afin de garantir notre succès à long terme.

Don Allan, premier vice-président, Développement corporatif, a pris sa retraite; c'est maintenant Jean Robitaille, qui a été nommé premier vice-président, Développement corporatif, Stratégie d'affaires et Services techniques, qui assume ces responsabilités. M. Robitaille aura pour mandat de mieux mettre ces fonctions en adéquation, tandis que nous continuons la mise en valeur et la progression de notre filière de projets durables et de grande qualité.

Mme Louise Grondin, qui effectuera la transition à la retraite tout au long de 2020, ses responsabilités en matière d'environnement et de développement durable ont été transférées à Carol Plummer, qui a été nommée première vice-présidente, Développement durable. En 2020, Mme Grondin restera première vice-présidente, Personnel et Culture.

Augmentation de 14 % du dividende trimestriel

Le conseil d'administration d'Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,20 $ par action ordinaire, qui sera versé le 16 mars 2020 aux actionnaires inscrits en date du 28 février 2020. Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes prévues pour l'exercice 2020

Date de clôture des registres	Date de paiement
28 février*	16 mars*
1er juin	15 juin
31 août	15 septembre
25 novembre	15 décembre

*Dividende déclaré

Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir de l'information sur le régime de réinvestissement des dividendes de la Société. Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Conférence téléphonique et diffusion Web sur les résultats du quatrième trimestre de 2019

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le vendredi 14 février 2020 à **11 heures (HE)** afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 7265864. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 14 mars 2020.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

Nouvelles prévisions sur trois ans – Les prévisions indiquent une croissance soutenue de la production

La Société annonce ses prévisions détaillées de la production et des coûts pour 2020, et ses prévisions de la production pour chacune des mines de 2020 à 2022. Les prévisions de production d'or en 2020 s'établissent maintenant à 1,875 million onces. Ces résultats se comparent aux prévisions de production antérieures de 1,9 à 2,0 millions d'onces. Les prévisions de production d'or pour 2021 s'établissent maintenant entre 2,01 et 2,09 millions d'onces (point milieu de 2,05 millions d'onces), ce qui est identique aux prévisions précédentes. Pour 2022, les prévisions en matière de production aurifère s'établissent entre 2,07 millions d'onces et 2,14 millions d'onces (point milieu de 2,1 millions d'onces).

Les nouvelles prévisions pour 2020 tiennent compte en grande partie de la montée en production plus lente que prévu dans les nouvelles exploitations du Nunavut et d'un plan minier plus conservateur dans la région minière de l'Ouest à LaRonde. De plus amples détails sur ces prévisions sont fournis ci-dessous.

En 2020, la production d'or devrait augmenter de façon séquentielle d'un trimestre à l'autre. Le premier trimestre de 2020 devrait être le plus faible au chapitre de la production d'or; la Société prévoit que la production au cours des trimestres suivants de 2020 sera d'environ 470 000 à 490 000 onces d'or par trimestre.

Le total des coûts décaissés par once pour 2020 devrait se situer entre 725 $ et 775 $, en prenant comme hypothèse un taux de change de 1,30 entre le dollar canadien et le dollar américain. La hausse des coûts en 2020, comparativement à 2019, est en grande partie attribuable à l'augmentation des coûts au Nunavut en raison de la montée en production plus lente que prévu et

des pressions générales exercées sur les coûts au sein de l'industrie (augmentation de 3 % à 5 % principalement sur les fournitures et la main-d'œuvre). La Société continue de mettre l'accent sur la réduction des coûts grâce en misant sur l'amélioration de sa productivité (principalement au Nunavut) et sur des initiatives axées sur l'innovation dans toutes ses activités. Par conséquent, en 2021, selon une hypothèse d'un taux de change de 1,30 entre le dollar canadien et le dollar américain, le total des coûts décaissés par once devrait diminuer, pour s'établir entre 675 $ et 725 $. On prévoit que par la suite les coûts demeureront stables jusqu'en 2022.

Les coûts de maintien tout compris pour 2020 devraient se situer entre 975 $ et 1 025 $ par once. La hausse des coûts de maintien tout compris pour 2020, comparativement à 2019, est en grande partie attribuable à l'augmentation du total des coûts décaissés. En 2021, selon l'hypothèse d'un taux de change de 1,30 entre le dollar canadien et le dollar américain, les coûts de maintien tout compris devraient diminuer, pour s'établir entre 900 $ et 950 $ par once, en raison principalement de la hausse de la production aurifère et de la baisse du total des coûts décaissés. La Société prévoit que les coûts de maintien tout compris diminueront davantage en 2022 et au-delà (en fonction de la même hypothèse liée au taux de change).

Avec le démarrage de l'exploitation aux mines Meliadine et Amaruq en 2019, la Société dispose maintenant de quatre actifs de production essentiels (le complexe LaRonde, Canadian Malartic, Meliadine et le complexe Meadowbank) ayant chacun une production annuelle d'environ 250 000 à 400 000 onces d'or. De plus, compte tenu de l'achèvement prévu des travaux d'agrandissement du puits et du concentrateur à Kittila à la fin de 2021, la production annuelle en 2022 et par la suite, devrait augmenter d'environ 25 % à 30 % par rapport aux niveaux actuels, soit à plus de 250 000 onces à Kittila, car de nouvelles sources de minerai souterraines sont mises en valeur.

Étant donné que la production d'or devrait augmenter et qu'une baisse du total des coûts décaissés est prévue d'un trimestre à l'autre en 2020, la Société s'attend à une amélioration importante de la production des flux de trésorerie tout au long de l'exercice.

Les prévisions sur trois ans indiquent une croissance de 18 % par rapport au niveau de production de 2019; les coûts devraient diminuer au fur et à mesure de l'augmentation de la production d'or jusqu'en 2022

Les prévisions de la production et des coûts pour chacune des mines pour 2020, les prévisions de la production pour chacune des mines pour 2021 et 2022 sont présentées ci-après. Les possibilités pour optimiser et améliorer davantage les prévisions de la production et des coûts unitaires de 2020 à 2022 sont en cours d'évaluation.

Production d'or payable estimative

	2019* Données réelles	2020* Prévisions	2021 Prévisions			2022 Prévisions		
			Fourchette		Point milieu	Fourchette		Point milieu
Unité d'affaires du Nord								
Complexe LaRonde	402 984	342 500	342 500	357 500	350 000	352 500	367 500	360 000
Canadian Malartic (50 %)	334 596	330 000	345 000	355 000	350 000	325 000	335 000	330 000
Mine Goldex	140 884	137 500	130 000	140 000	135 000	127 500	132 500	130 000
Mine Kittila	186 101	195 000	230 000	240 000	235 000	257 500	267 500	262 500
Complexe Meadowbank	193 489	245 000	367 500	377 500	372 500	412 500	417 500	415 000
Mine Meliadine	238 394	350 000	380 000	390 000	385 000	392 500	402 500	397 500
	1 496 448	1 600 000	1 795 000	1 860 000	1 827 500	1 867 500	1 922 500	1 895 000
Unité d'affaires du Sud								
Mine Pinos Altos	155 124	150 000	125 000	135 000	130 000	132 500	142 500	137 500
Mine Creston Mascota	48 380	35 000	—	—	—	—	—	—
Mine La India	82 190	90 000	85 000	95 000	90 000	65 000	70 000	67 500
	285 694	275 000	210 000	230 000	220 000	197 500	212 500	205 000
Total – Production aurifère	1 782 142	1 875 000	2 005 000	2 090 000	2 047 500	2 065 000	2 135 000	2 100 000

* Comprend la production d'or précommerciale de 35 281 onces à Amaruq et de 47 281 onces à Meliadine.
** Comprend la production d'or précommerciale estimée de 15 500 onces à Canadian Malartic relativement à la fosse Barnat et de 16 500 onces à Meliadine relativement à la phase 2 de l'expansion.

En 2021, le point milieu de la production estimative est actuellement prévu à environ 2,05 millions d'onces d'or, ce qui correspond aux prévisions établies en février 2019. En 2022, le point milieu de la production estimative est actuellement prévu à environ 2,10 millions d'onces d'or.

Total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits (en dollar par once) :

	2019 Données réelles	2020 Prévisions (point milieu)
Unité d'affaires du Nord		
Complexe LaRonde	502 $	620 $
Mine Canadian Malartic (50 %)	606	624
Mine Goldex	584	650
Mine Kittila	736	745
Complexe Meadowbank	1 152	1 282
Mine Meliadine	748	670
	672 $	753 $
Unité d'affaires du Sud		
Mine Pinos Altos	639	707
Mine Creston Mascota	554	452
Mine La India	823	803
	678 $	706 $
Total	673 $	746 $

Le tableau suivant présente les hypothèses relatives aux devises et au prix des marchandises qui ont été utilisées pour les estimations des coûts et les sensibilités de 2020 :

Hypothèses sur les prix des marchandises et les taux de change en 2020		**Incidence approximative sur le total des coûts décaissés par once**	
Argent ($/oz)	17,50	Variation de 1 $/oz du prix de l'argent	2 $
Cuivre ($ par livre)	2,75	Variation de 10 % du prix du cuivre	1 $
Zinc ($ par livre)	1,10	Variation de 10 % du prix du zinc	1 $
Diesel ($ CA/l)	0,85	Variation de 10 % du prix du diesel	3 $
$ CA/$ US	1,30	Variation de 1,0 % du $ CA/$ US	6 $
$ US/euro	1,15	Variation de 1,0 % du taux de change $ US/euro	1 $
MXN/$ US	18,00	Variation de 10 % du taux de change MXN/$ US	4 $

Prévisions en matière d'amortissement

Agnico Eagle prévoit que sa charge d'amortissement pour 2020 se situera entre 625 M$ et 675 M$.

Prévisions en matière de frais généraux et d'administration

Agnico Eagle prévoit pour 2020 des frais généraux et d'administration de 85 M$ à 95 M$, exception faite de la rémunération à base d'actions. En 2020, la charge liée à la rémunération à base d'actions devrait s'établir entre 25 M$ et 35 M$ (y compris une charge liée aux options sur actions hors trésorerie de l'ordre de 10 M$ à 15 M$).

Veuillez consulter la section des données financières additionnelles de la Base de données financières et d'exploitation se trouvant sur le site Web de la Société pour obtenir d'autres données financières historiques.

Prévisions fiscales

Pour 2020, la Société prévoit des taux d'imposition effectifs de :

Canada - de 40 % à 50 %
Mexique - de 35 % à 40 %
Finlande - 20 %

Le taux d'imposition global de la Société devrait s'établir entre 40 % et 45 % pour l'exercice 2020.

Mise à jour des prévisions triennales

Depuis l'annonce des prévisions triennales précédentes concernant la production aurifère le 14 février 2019 (« les prévisions précédentes »), plusieurs éléments nouveaux touchant l'exploitation ont eu pour effet de modifier le profil de production sur trois ans en général. Ces changements sont décrits ci-dessous.

Unité d'affaires du Nord

RÉGION DE L'ABITIBI, AU QUÉBEC

Complexe LaRonde – Prévisions	2019	2020	2021	2022
Prévisions précédentes (oz)	380 000	390 000	385 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	402 984 (données réelles)	342 500	350 000	360 000

Complexe LaRonde – Prévisions 2020	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur – Or (%)	Argent (g/t)	Récupération du concentrateur – Argent (%)	Zinc (%)	Récupération du concentrateur – Zinc (%)	Cuivre (%)	Récupération du concentrateur – Cuivre (%)	Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)[5]
	2 866	3,93	94,6 %	9,7	76,6 %	0,29 %	69,5 %	0,15 %	80,6 %	108 $

En 2019, la Société a obtenu une révision du certificat d'autorisation à l'égard du complexe LaRonde, ce qui a permis de traiter le minerai de la zone 5 de LaRonde (« LZ5 ») dans le circuit du concentrateur de la mine LaRonde. Par conséquent, la Société fera rapport des paramètres d'exploitation de LZ5 et de LaRonde sur une base combinée à compter de 2020.

Au complexe LaRonde, la baisse des prévisions de production pour 2020 et 2021 (par rapport aux prévisions précédentes) est en grande partie associée à des taux de production plus faibles que prévu à la mine LaRonde, annulée partiellement par la hausse des taux d'extraction à LZ5, où le matériau extrait a une teneur inférieure.

La baisse de la production d'or à la mine LaRonde en 2020 est principalement attribuable à la nécessité de renforcement du support de terrain et à la mise en place de protocoles plus conservateurs afin de s'adapter à l'activité sismique dans la région minière de l'Ouest. Cette incidence (baisse de la production et augmentation du total des coûts décaissés par once) sera concentrée au premier trimestre de l'année, à mesure que les travaux d'infrastructure de soutien du terrain sont effectués. On prévoit également que les changements apportés à la séquence minière liés à la fusion des pyramides d'extraction dans les régions de l'Est et

[5] Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure conforme aux PCGR. Pour obtenir un rapprochement de cette mesure aux coûts de production, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » ci-dessous.

de l'Ouest auront une incidence sur la production en 2020 et en 2021. La production devrait augmenter (et les coûts diminuer) en 2022 et par la suite.

Canadian Malartic : Prévisions	2019*	2020	2021	2022
Prévisions précédentes (oz)	330 000	350 000	350 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	334 596 (données réelles)	330 000	350 000	330 000

Canadian Malartic – Prévisions 2020**	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur - Or (%)	Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)
	9 710	1,15	87,9 %	27 $

*Comprend la production d'or précommerciale 2019 de 3 137 onces à la fosse Barnat.
**Les prévisions pour 2020 à Canadian Malartic présentées dans le tableau ci-dessus excluent les tonnes de production précommerciale estimatives de la fosse Barnat. On prévoit que la production précommerciale sera d'environ 15 500 onces d'or.

À Canadian Malartic (dont Agnico Eagle est propriétaire à 50 %), la baisse des prévisions de production pour 2020 (par rapport aux prévisions précédentes) est en grande partie associée au traitement du minerai de plus faible teneur. La réduction de l'empreinte minière et l'augmentation de la densité des ouvertures souterraines dans la fosse de Canadian Malartic ont limité l'accès à des tonnes de minerai à teneur supérieure, le manque à gagner sera comblé en 2020 par le minerai à plus faible teneur des piles de stockage.

Goldex - Prévisions	2019	2020	2021	2022
Prévisions précédentes (oz)	115 000	120 000	117 500	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	140 884 (données réelles)	137 500	135 000	130 000

Goldex – Prévisions 2020	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur - Or (%)	Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)
	2 765	1,70	91 %	42 $

À Goldex, l'augmentation des prévisions de la production en 2020 et 2021 (par rapport aux prévisions précédentes) est en grande partie attribuable à l'accélération des taux d'extraction dans la zone Deep 1 ainsi que dans la zone Sud. L'augmentation des taux d'extraction a été soutenue par le solide rendement du système de transport du minerai Rail-Veyor, qui a atteint sa capacité nominale. Une nouvelle aire destinée à l'entretien devrait être construite plus tard cette année, ce qui pourrait se traduire par un ajout de la capacité du système Rail-Veyor.

RÉGION DU NUNAVUT

Complexe Meadowbank – Prévisions	2019*	2020	2021	2022
Prévisions précédentes (oz)	200 000	272 500	351 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	193 489 (données réelles)	245 000	372 500	415 000

*Comprend la production d'or précommerciale de 2019 de 35 281 onces à Amaruq (prévisions précédentes de 40 000 onces)

Complexe Meadowbank – Prévisions 2020	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur - Or (%)	Coûts liés aux sites miniers par tonne
	2 826	2,90	93 %	145 $

Au complexe Meadowbank, la baisse des prévisions de production pour 2020 (par rapport aux prévisions précédentes) est attribuable à une montée en production des activités minières plus lente que prévu dans la fosse de Whale Tail à Amaruq, dont l'incidence devrait se faire sentir surtout au premier trimestre de 2020. Des efforts sont en cours pour optimiser l'exploitation, notamment en augmentant la production et en réduisant les coûts.

L'augmentation des prévisions pour 2021 (par rapport aux prévisions précédentes) est attribuable à une légère augmentation prévue des teneurs et à l'amélioration de la productivité attendue,

qui devraient découler des initiatives mises en place en 2020. On prévoit une solide amélioration des coûts pour 2021 par rapport à 2020.

La Société a adopté une démarche de mise en valeur par étapes pour le projet souterrain à Amaruq. Des dépenses en immobilisations supplémentaires seront engagées en 2020 pour poursuivre l'aménagement souterrain au gisement de Whale Tail. À la fin de 2019, la Société a déclaré des réserves minérales souterraines probables initiales de 577 000 onces d'or (3,3 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or). La Société est d'avis qu'il existe un bon potentiel d'accroissement des réserves minérales. Selon les évaluations actuelles de la Société, il est prévu qu'entre 50 000 et 60 000 onces d'or seront produites en exploitation souterraine à compter de 2022.

Meliadine - Prévisions	**2019***	**2020**	**2021**	**2022**
Prévisions précédentes (oz)	230 000	385 000	365 000	375 000
Prévisions actuelles (oz)	238 394 (données réelles)	350 000	385 000	397 500

*Comprend la production d'or précommerciale de 47 281 onces à Meliadine (prévisions précédentes de 60 000 onces)

Meliadine – Prévisions 2020**	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur - Or (%)	Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)
	1 345	8,00	96,4 %	216 $

**Les prévisions pour 2020 à Meliadine présentées dans le tableau ci-dessus excluent les tonnes de production précommerciale estimatives liées à la phase 2 de l'expansion de Meliadine. On prévoit que la production précommerciale sera d'environ 16 500 onces d'or.

À Meliadine, la baisse des prévisions de production pour 2020 (par rapport aux prévisions précédentes) est en grande partie attribuable à une montée en production plus prudente dans le plan de mine, qui se traduira par une réduction de la teneur et du nombre de tonnes de minerai traité en 2020, principalement au cours du premier semestre de l'exercice. Les teneurs inférieures sont principalement liées à des changements dans la séquence d'extraction, tandis que le tonnage inférieur est en grande partie attribuable à des modifications apportées à la partie frontale du circuit de concassage.

L'augmentation des prévisions de production pour 2021 et 2022 (par rapport aux prévisions précédentes) est principalement attribuable à l'avancement de la phase 2 de l'expansion, qui a entraîné l'augmentation du nombre de tonnes de minerai traité, bien qu'à des teneurs inférieures (provenant des fosses à ciel ouvert de Tiriganiaq). D'autres détails sur la phase 2 de l'expansion sont fournis dans la section sur l'exploitation à Meliadine ci-dessous.

Les coûts des sites miniers par tonne à Meliadine devraient diminuer à mesure que les niveaux de production augmentent.

FINLANDE

Kittila - Prévisions	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Prévisions précédentes (oz)	175 000	215 000	245 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	186 101 (données réelles)	195 000	235 000	262 500

Kittila - Prévisions 2020	Minerai traité (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération du concentrateur - Or (%)	Coûts des sites miniers par tonne (euro)
	1 640	4,30	86 %	77

À Kittila, la baisse des prévisions de production pour 2020 et 2021 (par rapport aux prévisions précédentes) est principalement attribuable à une légère diminution de la teneur des réserves en raison de révisions mineures apportées à la méthodologie d'évaluation des réserves et des changements dans la séquence d'extraction liés au projet d'agrandissement souterrain, qui devrait être terminé en 2022.

Unité d'affaires du Sud

Pinos Altos - Prévisions	2019	2020	2021	2022
Prévisions précédentes (oz)	165 000	150 000	146 500	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	155 124 (données réelles)	150 000	130 000	137 500

Pinos Altos - Prévisions 2020	Minerai total (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération d'or (%)	Argent (g/t)	Récupération du concentrateur Argent (%)	Coûts des sites Coûts par tonne
	2 260	2,2	93,9 %	55,50	48,2 %	62 $

À Pinos Altos, la baisse des prévisions de production pour 2021 (par rapport aux prévisions précédentes) est en grande partie attribuable à une réduction des teneurs liée à la séquence d'extraction à Pinos Altos et au fait qu'une proportion plus élevée de minerai à plus faible teneur est extraite du gisement de Sinter. La Société évalue le potentiel de développement des gisements de Reyna de Plata et de la zone satellite de Cubiro, ce qui pourrait prolonger la durée de vie de la mine de Pinos Altos.

Creston Mascota - Prévisions	2019	2020	2021	2022
Prévisions précédentes (oz)	35 000	22 500	—	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	48 380 (données réelles)	35 000	—	—

Creston Mascota – Prévisions 2020	Minerai total (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération d'or (%)	Argent (g/t)	Récupération d'argent (%)	Coûts des sites Coûts par tonne
	420	2,77	93,8 %	143,36	36,4 %	67 $

À Creston Mascota, la hausse importante des prévisions de production pour 2020 (par rapport aux prévisions précédentes) est en grande partie attribuable à la teneur plus élevée du minerai. D'autres cibles de minerai à teneur plus élevée ont été repérées au quatrième trimestre de 2019, mais l'accès a été limité en raison des précipitations plus élevées que prévu. Les activités minières devraient se poursuivre jusqu'au premier semestre de 2020, tandis que les activités de lixiviation se poursuivront jusqu'à la fin de l'exercice 2020. On prévoit la baisse des coûts lorsque l'extraction minière aura pris fin.

La India – Prévisions	2019	2020	2021	2022
Prévisions précédentes (oz)	90 000	95 000	90 000	s.o.
Prévisions actuelles (oz)	82 190 (données réelles)	90 000	90 000	67 500

La India – Prévisions 2020	Minerai total (en milliers de tonnes)	Or (g/t)	Récupération d'or (%)	Argent (g/t)	Récupération d'argent (%)	Coûts des sites Coûts par tonne
	6 118	0,69	66,3 %	1,98	16,1 %	12 $

À La India, les prévisions actuelles sont essentiellement les mêmes que les précédentes. La Société continue d'évaluer la possibilité de mettre en valeur d'autres zones satellites comme El Realito et Chipriona.

Le total des dépenses en immobilisations devrait diminuer en 2021; tandis que les investissements de maintien devraient être stables jusqu'en 2022

Les dépenses en immobilisations estimatives pour 2020 s'élèvent à environ 740 M$, ce qui inclut environ 332 M$ pour les investissements de maintien aux mines en exploitation de la Société et 382 M$ pour les projets de croissance, comme le montre le tableau ci-dessous. De plus, selon les estimations, une somme d'environ 26 M$ sera engagée au titre des dépenses d'exploration inscrites au bilan, et près de 90 M$ sont passés en charges pour les activités d'exploration; une somme d'environ 40 M$ est prévue pour l'expansion de la Société, les évaluations de projet et les services techniques.

Dépenses en immobilisations estimatives pour 2020
(en milliers de dollars américains)

	Investissements de maintien	Capital de développement	Dépenses d'exploration incorporées	
			De maintien	Autres que de maintien
Complexe LaRonde	87 900 $	37 100 $	2 000 $	—
Mine Canadian Malartic (50 %)	52 600	22 400	—	—
Complexe Meadowbank	46 600	47 200	—	—
Projet souterrain Amaruq	—	29 000	—	—
Mine Meliadine	37 800	64 500	2 900	4 000
Mine Kittila	38 600	134 100	9 000	—
Mine Goldex	25 500	14 700	4 300	2 100
Mine Pinos Altos	29 100	8 200	500	—
Mine Creston Mascota	—	—	—	—
Mine La India	12 200	24 900	700	—
Autre	2 000	—	100	—
Total des dépenses en immobilisations	332 300 $	382 100 $	19 500 $	6 100 $

*Les prévisions pour les dépenses en immobilisations de 2020 liées à Canadian Malartic et à Meliadine comprennent une préproduction prévue de 15 500 et 16 500 onces d'or respectivement.

Selon les hypothèses formulées dans le budget de 2020 de la Société, le total des dépenses en immobilisations devrait s'établir entre 650 M$ à 700 M$ en 2021. Les investissements de maintien annuels (inclus plus haut) pour 2021 et les années ultérieures devraient demeurer stables, soit environ entre 325 M$ et 375 M$. En fonction de l'important éventail d'occasions de croissance de qualité en ce qui a trait à la mise en valeur, qui sont décrites ci-dessous, et en fonction également des prix de l'or au marché et du moment de l'approbation des projets, la Société prévoit que la croissance future totale et les investissements de maintien pour les exercices futurs se situeront au même niveau que celui de 2021.

Programme d'exploration et budget d'exploration pour 2020 – Programmes importants à Kittila, Goldex, Kirkland Lake, Canadian Malartic, Santa Gertrudis et dans les projets satellites cibles à Pinos Altos

Une grande partie du programme d'exploration de 2020 sera axée sur les mines Canadian Malartic et Goldex dans la région de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec; les zones Sisar-Rimpi à la mine Kittila, en Finlande; le projet Kirkland Lake, dans le nord-est de l'Ontario; le projet Santa Gertrudis, dans l'État de Sonora, au Mexique; et les cibles satellites de la mine Pinos Altos, au Mexique. Ces programmes d'exploration ont pour objectif de délimiter les réserves minérales et les ressources minérales pouvant aider à accroître le profil de production existant de la Société.

À la mine Kittila, la Société prévoit engager une somme de 11,8 M$ pour des travaux incluant 58 000 m de forage en profondeur axés sur la zone principale des secteurs de Roura et Rimpi et la zone Sisar. Ce programme vise à explorer davantage les réserves minérales et les ressources minérales de Kittila et à démontrer le potentiel économique de la zone Sisar en tant que nouvelle source de minerai à Kittila.

Le forage comprend 46 000 m de forages de conversion dont les coûts sont capitalisés à la mine, tel que décrits ci-dessus, et 12 000 m de forages d'exploration régionale dont les coûts sont passés en charges dans des cibles situées au-delà de la zone actuelle des ressources minérales.

À la mine Goldex, la Société prévoit affecter 6,9 M$ pour 79 000 m de forages d'exploration et de conversion axés sur les zones M, Deep 1, Deep 2 et Sud.

Dans le cadre du projet de Kirkland Lake, en Ontario, la Société prévoit dépenser 10,3 M$ pour 48 000 m de forages d'exploration axés sur la conversion et l'expansion des ressources minérales dans les gisements d'Upper Beaver et Upper Canada, ce qui devrait entraîner la mise à jour de l'estimation des ressources minérales du gisement Upper Beaver à la fin de 2020.

Au gisement Amaruq du complexe Meadowbank, la Société prévoit dépenser 2,9 M$ pour 8 400 m de forage d'exploration afin de tester des cibles régionales en mettant l'accent sur les gisements à ciel ouvert. Le forage permettra également de tester les extensions verticales des occurrences minéralisées près de la surface à Mammoth Lake.

Un autre montant de 2,0 M$ est prévu pour 5 500 m de forage exploratoire sur d'autres propriétés autour d'Amaruq afin de tester des cibles à ciel ouvert près de la surface près de l'infrastructure routière actuelle entre Amaruq et Baker Lake.

À la mine Canadian Malartic, la Société prévoit dépenser 7,5 M$ (en fonction d'une participation de 50 %) pour 90 000 m (base de 100 %) de forages d'exploration et de conversion visant principalement la déclaration de nouvelles ressources minérales présumées dans la zone d'East Gouldie et la réalisation d'un forage intercalaire des ressources minérales présumées actuelles dans la zone afin de les convertir en ressources minérales indiquées d'ici la fin de 2020. En plus du forage à East Gouldie, la Société prévoit dépenser 5 M$ de plus (en fonction d'une participation de 50 %) sur 22 000 m (100 %) de forage d'exploration pour tester d'autres cibles régionales à Canadian Malartic, et pour des études.

Au projet Santa Gertrudis, dans l'État de Sonora, au Mexique, la Société prévoit dépenser 10,4 M$ pour environ 25 000 m de forage qui aura pour objectif d'étendre la ressource minérale, de délimiter les extensions des structures à teneur élevée comme le gisement Amelia et d'explorer de nouvelles cibles.

À la mine Pinos Altos, la Société prévoit dépenser 7,8 M$ pour 42 000 m de forage, dont 5 000 m de forage pour prolonger sur la longueur et en profondeur la nouvelle zone est de Reyna et 10 000 m pour la réalisation d'un forage intercalaire et l'expansion de la ressource minérale de Cubiro et de Cubiro North.

Programme d'exploration mondial et budget d'expansion de l'entreprise de 2020

	Exploration passée en charges		**Dépenses d'exploration incorporées**	
	En M$ américains	**En milliers de mètres**	**En M$ américains**	**En milliers de mètres**
Nunavut				
Amaruq	2,9 $	8,4		
Meliadine	1,7	4,9	6,9	30,0
Autre	2,5	6,3		
Sous-total du Nunavut	7,1	19,6	6,9	30,0
Québec				
LaRonde et LZ5	1,5	9,5	2,0	20,6
Goldex	0,5	3,0	6,4	76,0
Autre	2,7	14,2		
Sous-total du Québec	4,7	26,7	8,4	96,6
Projets de Canadian Malartic*				
Mine Canadian Malartic*	7,5	90,0		
Exploration et études régionales	5,0	22,0		
Sous-total de Canadian Malartic	12,5	112,0	—	—
Ontario				
Projets de Kirkland Lake	10,3	48,0		
Hammond Reef	1,1	5,0		
Sous-total de l'Ontario	11,4	53,0		
Europe				
Kittila	2,8	12,0	9,0	46,0

Barsele	1,9	8,3		
Autre	1,1	—		
Sous-total de l'Europe	5,8	20,3	9,0	46,0
Mexique				
Pinos Altos, Creston Mascota	7,3	39,0	0,5	3,0
La India	6,6	22,0	0,7	5,0
El Barqueno	2,3	—		
Santa Gertrudis	10,4	25,0		
Autre	7,3	13,0	0,1	
Sous-total du Mexique	33,9	99,0	1,3	8,0
États-Unis	7,8	12,0		
Frais généraux et d'administration, frais relatifs aux terrains, etc.	6,4			
Total exploration	**89,6 $**	**342,6**	**25,6 $**	**180,6**
Total expansion de la Société, évaluations de projet et services techniques	40,3 $			
Total exploration et expansion de l'entreprise	**129,9 $**			

*Pour les activités et les projets de la mine Canadian Malartic, dans laquelle Agnico Eagle détient une participation indirecte de 50 %, les charges présentées dans ce tableau comptent pour 50 % du total des charges, mais les mètres représentent la totalité des mètres de forage.

La filière de projets continue de progresser – Possibilités d'amélioration de la production à court et à long terme

La Société dispose d'une importante filière de projets d'exploration avancée et de mise en valeur, dont plusieurs sont situés près de ses activités minières existantes. Ces projets ont le potentiel d'ajouter de la valeur et d'améliorer le profil actuel de production d'or à court terme (2022-2023) et à long terme (2023 et par la suite). Des mises à jour sur les divers projets sont présentées ci-dessous.

Possibilités à court terme d'améliorer la production à compter de 2022

La Société évalue actuellement diverses possibilités (aucun de ces projets n'a encore été approuvé à des fins de construction, sauf pour la construction de la phase 2 d'expansion à Meliadine) dans un certain nombre d'exploitations existantes en vue d'accroître la valeur et d'améliorer le profil de production aurifère de la Société pour 2022 et les années suivantes. Ces possibilités sont décrites dans le tableau ci-dessous et certains projets font également l'objet d'une discussion plus détaillée.

Site minier/région	Possibilité	Ressources et réserves minérales aurifères*
Complexe LaRonde	Le forage continue de recouper une minéralisation à teneur élevée en profondeur dans la mine de la région Ouest. La stratégie d'exploration est en examen afin d'évaluer les extensions de zones et des secteurs exploités auparavant où l'exploration a été limitée (parties de la propriété Bousquet). À LZ5, des forages seront effectués pour accroître les réserves et les ressources minérales en profondeur et tester d'autres zones satellites à proximité (Ellison).	Ellison compte des ressources minérales indiquées de 71 Koz et des ressources minérales présumées de 461 Koz.
Goldex	Possibilité d'accroître la production de la zone Deep 1 et d'étendre la mise en valeur de la zone Deep 2. Possibilité aussi d'accroître la production aurifère de la Zone Sud.	Deep 2 renferme des réserves minérales de 179 Koz, des ressources minérales indiquées de 177 Koz et des ressources minérales présumées de 381 Koz. La zone Sud contient des réserves minérales de 107 Koz, des ressources minérales indiquées de 43 Koz et des ressources minérales présumées de 228 Koz.

Complexe Meadowbank	Évaluation continue de la possibilité d'aménagement des parties des gisements souterrains à teneur plus élevée à Amaruq dans le pergélisol seulement.	Le sous-sol Amaruq renferme des réserves minérales de 577 Koz dans le pergélisol seulement.
Meliadine	Mise en œuvre progressive de la phase 2 de l'expansion. Les premiers travaux seront axés sur la mise en valeur de la fosse à ciel ouvert dans la zone de Tiriganiaq. D'autres forages sont prévus afin d'étendre et d'améliorer la base de ressources minérales existantes dans la région immédiate de la mine.	Tiriganiaq renferme des réserves minérales à ciel ouvert de 590 Koz
Canadian Malartic (50 %)	Poursuite de l'évaluation de possibles scénarios de production dans les zones souterraines Odyssée et de East Malartic à une profondeur de 1 000 m. Le forage en 2020 sera principalement axé sur la nouvelle zone de East Gouldie	
Pinos Altos, Creston Mascota	Exploration et évaluation continues de scénarios de développement potentiels pour les zones satellites de Cubiro et Reyna de Plata	Cubiro renferme des ressources minérales indiquées souterraines de 212 Koz d'or et de 1 403 Koz d'argent et des ressources minérales présumées de 136 Koz d'or et de 912 Koz d'argent. Reyna de Plata contient des réserves minérales probables de 64 Koz d'or et de 2 007 Koz d'argent, des ressources minérales indiquées de 159 Koz d'or et de 4 307 Koz d'argent et des ressources minérales présumées de 121 Koz d'or et de 2 970 Koz d'argent.
La India	Les forages d'exploration et l'évaluation des zones El Realito et Chipriona se poursuivent.	Chipriona renferme des ressources minérales indiquées de 45 Koz d'or, de 2,1 Moz d'argent, de 359 tonnes de cuivre et de 17 000 tonnes de zinc et des ressources minérales présumées de 238 Koz d'or, de 29,5 Moz d'argent, de 15 400 tonnes de cuivre et de 86 900 tonnes de zinc. El Realito contient des réserves minérales de 106 Koz d'or et de 485 Koz d'argent, des ressources minérales mesurées et indiquées de 38 Koz d'or et de 232 Koz d'argent et des ressources minérales présumées de 4 Koz d'or.

*Pour plus de précisions sur les réserves minérales et les ressources minérales, voir le tableau intitulé « Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales (au 31 décembre 2019) ».

Le plan de mine initial à **Meliadine** prévoyait un concentrateur de 3 750 t/j dont l'exploitation serait entièrement souterraine de la première à la quatrième année. La capacité du concentrateur de la phase 2 est censée être portée à environ 6 000 t/j, le minerai provenant à la fois de ressources souterraines et à ciel ouvert à compter de la cinquième année. L'augmentation du nombre de tonnes extraites de la phase 2 de l'expansion devait annuler la baisse prévue de la teneur en minerai et maintenir la production stable à environ 400 000 onces d'or par année.

L'installation actuelle de Meliadine a démontré sa capacité de fonctionner bien au-delà de la capacité initiale de 3 750 t/j (la capacité quotidienne maximale a atteint 4 950 t/j en 2019). Par conséquent, l'entreprise a décidé de devancer d'environ deux ans la phase 2 de l'expansion pour utiliser cette capacité supplémentaire du concentrateur. L'expansion du concentrateur sera fera par étapes, et la capacité de traitement devrait passer des niveaux actuels à 4 600 t/j au quatrième trimestre de 2020 pour atteindre finalement 6 000 t/j en 2024. Au début le minerai de la fosse à ciel ouvert proviendra de fosses aménagées dans le gisement de Tiriganiaq. L'aménagement des fosses à ciel ouvert devrait fournir une grande souplesse sur le plan de l'extraction minière.

Les fosses à ciel ouvert de Tiriganiaq renferment probablement des réserves minérales de 590 412 onces d'or (3,8 millions de tonnes titrant 4,89 g/t d'or). L'exploitation des fosses devrait se dérouler de 2020 à 2027, la production devant s'accélérer progressivement sur la durée de vie

prévue des réserves de huit ans. L'accélération de la phase 2 de l'expansion devrait se traduire par une légère augmentation de la production d'or (par rapport aux prévisions précédentes) en 2021 et 2022. La production de la fosse Tiriganiaq en 2020 devrait être d'environ 16 500 onces, il s'agit de la production précommerciale.

À **Amaruq**, le forage de conversion des ressources minérales souterraines a connu du succès en 2019 et a été effectué sous le fond de la fosse prévue de Whale Tail et dans la zone V en profondeur. Les réserves minérales d'Amaruq ont augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre environ 3,3 millions d'onces d'or, divisées entre les réserves minérales prouvées et probables à ciel ouvert d'environ 2,7 millions d'onces d'or (22,8 millions de tonnes titrant 3,74 g/t d'or) dans le gisement de Whale Tail et la zone V, et les réserves minérales souterraines probables initiales du gisement de Whale Tail d'environ 577 000 onces d'or (3,3 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or).

Grâce à une rampe d'exploration qui se trouve actuellement à 255 m sous la surface et qu'on continue de prolonger, les forages d'exploration ont confirmé les teneurs et les largeurs des vecteurs minéralisés à teneur élevée Whale Tail et dans la zone V en profondeur. Les intervalles marquants les plus récents indiquent 16,8 g/t d'or sur 9,2 m à 354 m de profondeur dans le vecteur minéralisé de Whale Tail et 12,3 g/t d'or sur 8,2 m à 607 m de profondeur dans le vecteur minéralisé de la zone V. Pour plus de détails, consulter la section portant sur le complexe Meadowbank ci-après dans le présent communiqué.

Le plan pour 2020 consiste à dépenser 2,9 M$ pour 8 400 m de forage exploratoire afin de tester de nouvelles cibles d'exploration à l'extérieur de la zone des ressources minérales dans l'extension est du gisement de la zone V et de Mammoth Lake.

Les travaux se poursuivent à Amaruq pour évaluer le potentiel d'une exploitation minière souterraine, qui pourrait être exploitée concurremment aux gisements à ciel ouvert. Les travaux d'exploration visent toujours à trouver d'autres sources de minerai à ciel ouvert. Les travaux préliminaires donnent à penser qu'il serait possible d'exploiter de façon sélective des parties des gisements souterrains à teneur élevée d'Amaruq dans le pergélisol seulement. Cette approche devrait permettre de réduire les coûts d'exploitation et les dépenses d'immobilisations (besoins limités en chauffage), tout en préservant la possibilité d'exploiter des réserves minérales souterraines ou des ressources minérales supplémentaires.

La Société est d'avis qu'il est possible que la production souterraine commence en 2022 et se poursuive jusqu'en 2026. La production aurifère annuelle initiale souterraine pourrait être d'environ 50 000 à 60 000 onces, et en moyenne d'environ 110 000 onces par année sur la durée de vie de la mine. D'autres travaux sont en cours pour évaluer la possibilité d'accroître les réserves minérales et d'exploiter une partie des ressources minérales souterraines. Une évaluation plus détaillée du projet devrait être publiée d'ici la fin de l'année. La Société continuera d'appliquer une démarche de mise en valeur par étapes pour le projet souterrain à Amaruq en 2020.

À la mine **Canadian Malartic** (participation à 50 %), la majeure partie de l'exploration en 2019 a porté sur la zone d'East Gouldie, découverte à la fin de 2018. East Gouldie est située au sud des zones d'East Malartic et Odyssey, à une profondeur d'environ 700 m sous la surface.

Le Canadian Malartic General Partnership (la « société en nom collectif ») a réalisé environ 82 000 m (en fonction d'une participation à 100 %) de forages d'exploration en 2019, ce qui a donné une première ressource minérale présumée dans la partie centrale de la zone d'East Gouldie de 1,4 million d'onces d'or (12,8 millions de tonnes titrant 3,34 g/t d'or) (compte tenu de la participation de 50 % d'Agnico Eagle), au 31 décembre 2019.

Les faits saillants des forages intercalaires du quatrième trimestre comprennent 8,6 g/t d'or sur 25,8 m à 1 071 m de profondeur et 4,2 g/t d'or sur 39,3 m à 1 631 m de profondeur. En 2020, à East Gouldie, l'objectif du programme de forage est de déclarer de nouvelles ressources minérales présumées dans la zone et de réaliser des forages intercalaires des ressources minérales présumées actuelles dans la zone pour les convertir en ressources minérales indiquées d'ici la fin de 2020.

À East Malartic, 1,2 million d'onces d'or (en fonction d'une participation de 50 %) ont été ajoutées aux ressources minérales présumées avec l'inclusion d'une partie plus profonde du gisement entre 1 000 m et 1 800 m de profondeur. Les ressources minérales indiquées s'établissent maintenant à 347 000 onces d'or (5,0 millions de tonnes titrant 2,18 g/t d'or). Le total des ressources minérales présumées à East Malartic a augmenté de 85 % en glissement annuel pour atteindre 2,6 millions d'onces d'or (39 millions de tonnes titrant 2,05 g/t d'or) (en fonction d'une participation de 50 %), au 31 décembre 2019.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans les sections Réserves minérales et ressources minérales du présent communiqué.

Les importantes augmentations de ressources minérales, en particulier dans les zones d'East Gouldie et d'East Malartic, devraient éventuellement remplacer les réserves minérales exploitées actuellement dans la fosse adjacente de Canadian Malartic. La société en nom collectif continue d'évaluer le projet Odyssey en tenant compte des nouvelles synergies possibles en matière d'aménagement entre les diverses zones d'East Gouldie, d'Odyssey, d'East Malartic et de Canadian Malartic. Sous réserve d'une décision favorable en matière d'aménagement, la production initiale pourrait commencer en 2023. La société en nom collectif évalue des scénarios pour optimiser le projet, qui comprennent des discussions avec les détenteurs de droits de redevance et d'autres intervenants pour améliorer les paramètres économiques du projet. Compte tenu de la solide réserve de projets de mise en valeur de la Société, elle ne prévoit actuellement pas approuver le projet à des fins de mise en valeur à moins que ces discussions ne soient fructueuses et que les paramètres économiques du projet ne s'améliorent considérablement.

À la mine **Goldex**, la Société continue d'évaluer la possibilité d'accélérer le rythme d'extraction dans les zones Deep 1 et Deep 2 ainsi que dans la zone Sud. La minéralisation à Deep 2 demeure ouverte latéralement et en profondeur, tandis que la zone Sud est ouverte dans toutes les directions. Les prochains travaux d'exploration devraient se concentrer sur la conversion des parties des ressources minérales en réserves minérales dans chacune des trois zones.

La mise en valeur de la fosse à ciel ouvert **Akasaba Ouest** a été reportée pour une période indéterminée en raison de la priorisation des dépenses en immobilisations. Le gisement Akasaba Ouest renferme des réserves minérales de 147 000 onces d'or et de 25 900 tonnes de cuivre (5,4 millions de tonnes titrant 0,85 g/t d'or et 0,48 % de cuivre) et présente des possibilités d'ajout d'environ 20 000 onces d'or par année au profil de production de la mine Goldex si la production démarre.

Possibilités à long terme pour assurer la croissance de la production au-delà de 2023

Agnico Eagle a établi d'excellents projets de mise en valeur qui pourraient accroître davantage la production au-delà de 2023. Ces possibilités sont habituellement à un stade moins avancé que celles qui sont décrites plus haut. Un résumé des possibilités à plus long terme est présenté dans le tableau suivant et certains projets font l'objet d'une discussion plus détaillée ci-dessous.

Site minier/région	Possibilité	Ressources et réserves minérales aurifères*
Goldex	Évaluation de la zone Deep 2 (sous les 1 500 m)	
Kittila	Le forage continue de prolonger la minéralisation en profondeur et il existe une bonne possibilité d'optimiser davantage la mise en valeur de la mine inférieure avec un accès au puits (la construction du puits devrait être terminée au deuxième trimestre de 2021).	
Complexe Meadowbank	Évaluation continuelle du potentiel régional à Amaruq Une nouvelle découverte en surface pourrait potentiellement prolonger la durée de vie de la mine souterraine	
Meliadine	Poursuite des forages d'essai aux zones et aux occurrences d'or connues à la ceinture de roches vertes d'une longueur de 80 km.	Environ 50 indices d'or ont été repérés et consignés à la propriété de Meliadine
Canadian Malartic (participation de 50 %)	Évaluation de la possibilité de production dans les parties plus profondes (sous les 1 000 m) des zones souterraines Odyssey et East Malartic et aménagement de la zone d'East Gouldie à teneur plus élevée.	
Barsele (55 %)	Des tests d'autres zones minéralisées sont en cours qui mettent l'accent sur la minéralisation de sulfures massifs volcanogènes (SMV).	Barsele renferme 176 Koz de ressources minérales indiquées et 1,0 Moz de ressources minérales présumées
Santa Gertrudis	Évaluation des failles minéralisées connues et possibilité de redémarrer l'exploitation à cette ancienne exploitation par lixiviation en tas. La découverte récente d'une minéralisation à teneur élevée à Amelia ouvre la voie à l'ajout d'un circuit de concentrateur pour traiter le minerai sulfuré à teneur élevée provenant de l'exploitation souterraine.	Ressources minérales à ciel ouvert à Santa Gertrudis (y compris Amelia) : 104 Koz de ressources minérales indiquées et 717 Koz de ressources minérales présumées. Le gisement souterrain d'Amelia contient 451 Koz de ressources minérales présumées dans des sulfures
Kirkland Lake	Poursuite de l'évaluation des scénarios de production possibles à Upper Beaver. Le forage et la réinterprétation récents ont entraîné une augmentation importante des ressources minérales dans l'ancienne mine Upper Beaver qui pourraient avoir des synergies avec l'aménagement potentiel d'une mine dans le cadre du projet Upper Beaver adjacent.	Upper Beaver renferme 1,4 Moz de réserves minérales, 403 Koz de ressources minérales indiquées et 1,4 Moz de ressources minérales présumées. Upper Canada possède 693 Koz de ressources minérales indiquées et 1,8 Moz de ressources minérales présumées
Hammond Reef	Une réinterprétation du modèle de gisement est en cours pour évaluer les scénarios de production potentiels sur un marché où le prix de l'or est plus élevé	Hammond Reef renferme 4,5 Moz de ressources minérales mesurées et indiquées

*Pour plus de précisions sur les réserves minérales et les ressources minérales, voir le tableau intitulé « Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales (au 31 décembre 2019) ».

Au projet de **Kirkland Lake**, en Ontario, la Société évalue des stratégies de mise en valeur potentielles dans les gisements Upper Beaver et Upper Canada. De solides résultats des forages réalisés dans le cadre du programme d'exploration de 2019, dont 12,8 g/t d'or sur 3,3 m à 409 m de profondeur dans la zone MQ, ont contribué à accroître les ressources minérales du gisement Upper Canada. (Pour plus de détails, consulter la section portant sur Kirkland Lake ci-après dans le présent communiqué.) La validation des données historiques a donné lieu à une réinterprétation de l'ensemble du gisement Upper Canada qui se traduit par des ressources minérales indiquées initiales de 693 000 onces d'or (9,7 millions de tonnes titrant 2,23 g/t d'or) au 31 décembre 2019 divisé entre 592 000 onces d'or en profondeur et 102 000 onces d'or à ciel ouvert. Les ressources minérales présumées pour Upper Canada ont été maintenues à 1,8 million d'onces d'or (17 millions de tonnes titrant 3,22 g/t d'or) à des profondeurs à ciel ouvert et souterraines. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans la section Ressources minérales ci-après dans le présent communiqué.

La Société prévoit publier une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour le gisement Upper Beaver à la fin de 2020. Une augmentation des ressources minérales dans les basaltes peu profonds aurait un impact positif important sur les paramètres économiques du projet et pourrait offrir une plus grande souplesse pour l'exploitation souterraine future.

Au projet **Hammond Reef**, en Ontario, des conventions ont été signées avec les Premières Nations locales et le projet a reçu l'approbation environnementale des organismes fédéraux et provinciaux. En 2020, la Société continuera d'évaluer l'optimisation du gisement et des scénarios miniers potentiels afin d'améliorer les paramètres économiques du projet. La Société effectuera également des études sur le tri de minerai et évaluera d'autres opportunités régionales. Le projet Hammond Reef renferme des ressources minérales mesurées et indiquées de 4,5 millions d'onces d'or (208 millions de tonnes titrant 0,67 g/t d'or). Les premières études d'optimisation suggèrent qu'il pourrait y avoir une possibilité de teneurs légèrement plus élevées.

En janvier 2020, la Société a exercé son droit de premier refus à l'égard d'une demande de rachat d'une redevance de 2 % sur le rendement net de fonderie sur le projet Hammond Reef de la part de Kinross Gold Corporation pour 12 M$.

Au projet **Santa Gertrudis** dans l'État de Sonora, au Mexique, le gisement Amelia à teneur élevée poursuit son expansion. Les travaux d'exploration ont permis d'étendre le vecteur minéralisé d'Amelia à 677 m sous la surface, où le forage a recoupé 13,4 g/t d'or et 436 g/t d'argent sur 3,8 m. ((Pour plus de détails, consulter la section portant sur Santa Gertrudis ci-après dans le présent communiqué.) La ressource minérale présumée mise à jour à Amelia est de 70 000 onces d'or (1,6 million de tonnes titrant 1,38 g/t d'or) en oxydes à des profondeurs à ciel ouvert, ainsi qu'une ressource minérale présumée initiale souterraine de 451 000 onces d'or (3,1 millions de tonnes titrant 4,58 g/t d'or) dans de la matière sulfurée à teneur plus élevée.

Les ressources minérales d'Amelia font partie de l'estimation des ressources minérales du projet Santa Gertrudis. Des forages et des études poussés en 2019 réalisés sur l'ensemble de la propriété de Santa Gertrudis ont produit des ressources minérales indiquées initiales de 104 000 onces d'or (5,1 millions de tonnes titrant 0,64 g/t d'or) à ciel ouvert et l'ajout de ressources minérales présumées de 1,2 million d'onces d'or (22,1 millions de tonnes d'or tirant 1,64 g/t), principalement à ciel ouvert, au 31 décembre 2019. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans la section Ressources minérales ci-après dans le présent communiqué.

La découverte d'Espiritu Santo en 2019, à 500 m à l'est-sud-est d'Amelia, comprend des structures minéralisées peu profondes à teneur élevée qui ont recoupé 5,9 g/t d'or et 159 g/t d'argent sur 6,5 m à 90 m de profondeur. D'autres forages sont prévus cette année pour tester l'extension de la nouvelle découverte à Espiritu Santo.

La Société évalue actuellement un scénario de production potentiel qui pose comme hypothèse l'utilisation de la méthode de lixiviation en tas pour la minéralisation à plus faible teneur et d'une petite usine de traitement pour le minerai à teneur plus élevée. La Société est d'avis que le projet Santa Gertrudis pourrait devenir une exploitation de taille semblable à la mine La India.

La teneur en or de la réserve minérale s'améliore de 5 % et le nombre d'onces diminue légèrement en 2019, en raison d'une production d'or record, de l'épuisement de mines à faible teneur et du succès des forages de conversion à Amaruq, Meliadine et Goldex

Au 31 décembre 2019, les réserves minérales prouvées et probables de la Société (déduction faite de la production aurifère de 2019) totalisaient 237 millions de tonnes de minerai titrant 2,83 g/t d'or, renfermant environ 21,6 millions d'onces d'or. Il s'agit d'une diminution d'environ 454 000 onces d'or (2 %) comparativement à l'exercice précédent. Le minerai extrait des mines en 2019 contenait 2,0 millions d'onces d'or extraites *sur place* (30,1 millions de tonnes titrant 2,04 g/t d'or).

La teneur aurifère des réserves minérales globales de la Société s'est améliorée de 5 %, pour passer à 2,83 g/t par rapport à 2,70 g/t, en raison essentiellement de l'épuisement du minerai à plus faible teneur à Canadian Malartic et de l'inclusion des réserves de minerai souterraines

initiales à teneur élevée au gisement d'Amaruq et de l'augmentation des réserves minérales provenant de quatre puits à ciel ouvert à la mine Meliadine. Les teneurs des réserves minérales d'Agnico Eagle continuent de se situer parmi les plus élevées pour les sociétés comparables en Amérique du Nord.

Voici quelques faits saillants de la déclaration des réserves minérales en date du 31 décembre 2019 :

- Au gisement Amaruq du complexe Meadowbank, des réserves minérales probables souterraines initiales de 0,6 million d'onces d'or (3,3 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or). Les réserves combinées de minerai à ciel ouvert et souterraines à Amaruq affichent une augmentation nette de 0,4 million d'onces d'or à la fin de 2019.
- À la mine Meliadine, augmentation de 0,3 million d'onces d'or dans les réserves minérales en raison de la conversion en réserves minérales initiales dans les nouvelles fosses à ciel ouvert de la zone F, de Wesmeg, de Normeg et de Pump, ainsi que de la conversion des réserves souterraines.
- À la mine Goldex, ajout de 0,1 million d'onces d'or dans les réserves minérales (production nette d'or en 2019) en raison du forage de conversion dans les zones Deep 1, Deep 2 et Sud.

Les réserves minérales aurifères de la Société au 31 décembre 2019 sont présentées ci-dessous, en comparaison avec les réserves minérales aurifères de l'exercice précédent :

Réserves minérales aurifères par mine ou gisement	Prouvées et probables Réserves minérales (en milliers d'onces d'or)			Teneur moyenne des réserves minérales aurifères (g/t)		
	2019	2018	Variation (en milliers d'onces d'or	2019	2018	Variation (g/t d'or
Unité d'affaires du Nord						
LaRonde	2 888	3 081	(193)	6,02	5,85	0,17
LaRonde – Zone 5	686	681	5	2,30	2,25	0,05
Canadian Malartic (50 %)	2 389	2 780	(391)	1,11	1,10	0,01
Goldex	1 088	962	125	1,61	1,58	0,03
Akasaba Ouest	147	147	0	0,85	0,84	0,01
Mine Meadowbank	3	98	(95)	2,24	1,89	0,35
Amaruq	3 318	2 882	436	3,96	3,59	0,37
Complexe Meadowbank (y compris Amaruq)	**3 320**	**2 979**	**341**	**3,96**	**3,49**	**0,47**
Meliadine	4 067	3 753	314	6,10	6,97	(0,87)
Upper Beaver	1 395	1 395	0	5,43	5,43	0
Kittila	4 096	4 414	(318)	4,40	4,50	(0,10)
Sous-total	20 077	20 192	(116)	3,10	2,98	0,12
Unité d'affaires du Sud						
Pinos Altos	957	1 184	(227)	2,06	2,15	(0,09)
Creston Mascota	61	82	(21)	2,49	1,77	0,72
La India	490	581	(90)	0,75	0,74	0,01
Sous-total	1 508	1 847	(338)	1,32	1,34	(0,02)
Total – Réserves minérales	**21 585**	**22 039**	**(454)**	**2,83**	**2,70**	**0,13**

Les données présentées dans le tableau ci-dessus et certaines autres données présentées dans le présent communiqué ont été arrondies au millier le plus près. Veuillez consulter le tableau intitulé « Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales (au 31 décembre 2019) » à la fin du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements. Les réserves minérales sont les réserves sur place, et prennent en compte tous les taux de récupération et les facteurs de dilution, avant le taux de récupération du concentrateur ou de la lixiviation en tas.

Les paramètres économiques utilisés pour estimer les réserves et les ressources minérales de toutes les propriétés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Au cours des années précédentes, les paramètres économiques de la Société étaient établis selon les prix des métaux et les taux de change moyens des trois années précédentes, conformément aux lignes directrices de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Ces lignes directrices exigent l'utilisation de prix qui reflètent la conjoncture économique au moment de l'estimation des réserves minérales, ce qui selon la SEC correspond aux prix moyens des trois dernières années. Compte tenu du contexte actuel du prix des marchandises, Agnico Eagle continue d'utiliser des prix plus prudents pour l'or et l'argent.

Hypothèses utilisées pour les estimations de réserves minérales au 31 décembre 2019 pour toutes les mines et tous les projets avancés présentés par la Société

	Prix des métaux				Taux de change		
	Or ($ US/oz)	Argent ($ US/oz)	Teneur (US $/lb)	Zinc (US $/lb)	$ CA par 1,00 $ US	Peso mexicain pour 1,00 $ US	$ US par 1,00 €
Exploitations et projets à long terme					1,25 $	17,00 MXN	1,15 $
Exploitations à court terme Projets satellites Creston Mascota (Bravo) et Sinter à Pinos Altos	1 200 $	15,50 $	2,50 $	1,00 $	1,30 $	18,00 MXN	Sans objet
Upper Beaver* Mine Canadian Malartic**	1 200 $	Sans objet	2,75 $	Sans objet	1,25 $	Sans objet	Sans objet

**Le projet Upper Beaver a une valeur de coupure ayant un rendement net de fonderie de 125 $ CA/tonne.*
***La mine Canadian Malartic utilise une teneur de coupure allant de 0,40 g/t à 0,43 g/t d'or (selon le gisement).*

Les hypothèses susmentionnées relativement aux prix des métaux sont inférieures aux prix moyens de l'or et de l'argent pour les trois dernières années (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019), soit environ 1 302 $ par once et 16,57 $ par once, respectivement. Pour toutes les propriétés (sauf Canadian Malartic), l'estimation des ressources minérales s'appuie sur 75 % des teneurs de coupure utilisées pour estimer les réserves minérales. À la mine Canadian Malartic, l'estimation des ressources minérales s'appuie sur 80 % des teneurs de coupure utilisées pour estimer les réserves minérales.

Au gisement Amaruq du complexe Meadowbank, la Société a estimé les réserves minérales probables souterraines initiales à 577 000 onces d'or (3,3 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or). Le forage de délimitation et de conversion a ajouté 44 000 onces d'or supplémentaires, annulées par le lancement de l'exploitation minière commerciale à ciel ouvert à Amaruq en 2019. Les réserves combinées de minerai à ciel ouvert et souterraines à Amaruq affichent une augmentation nette d'environ 436 000 onces d'or à la fin de 2019. L'exploitation minière ayant pris fin à la mine Meadowbank en 2019, Meadowbank a enregistré une diminution nette de 95 000 onces d'or de ses réserves minérales, qui s'établissaient à presque zéro en fin d'exercice de 2019. Au cours de l'année de transition 2019, au complexe Meadowbank, alors que l'exploitation minière a commencé à Amaruq et a cessé à Meadowbank, un total d'environ 208 000 onces d'or ont été extraites sur place au complexe Meadowbank.

À la mine Meliadine, la conversion des ressources minérales indiquées en réserves minérales des fosses à ciel ouvert de la zone F, et des zones Wesmeg, Normeg et Pump a ajouté 364 000 onces d'or aux réserves minérales (2,4 millions de tonnes titrant 4,73 g/t d'or). Le forage de délimitation et la réinterprétation de la minéralisation ont ajouté environ 36 000 onces d'or aux réserves minérales, tandis qu'environ 98 000 onces d'or ont été ajoutées dans les réserves minérales en utilisant une teneur de coupure inférieure. Malgré l'annulation de l'extraction d'environ 253 000 onces d'or sur place en 2019, dans l'ensemble une augmentation nette d'environ 314 000 onces d'or dans les réserves minérales à Meliadine a été enregistrée.

À la mine Goldex, environ 264 000 onces d'or ont été ajoutées aux réserves minérales en raison des forages de conversion dans les zones Deep 1, Deep 2 et Sud. Cet ajout a été partiellement annulé par l'extraction d'environ 153 000 onces d'or sur place en 2019, ce qui a entraîné une augmentation nette d'environ 125 000 onces d'or dans les réserves minérales à Goldex.

À la mine Canadian Malartic, la diminution nette d'environ 391 000 onces d'or dans les réserves minérales (associée à la participation de 50 % d'Agnico Eagle) est largement attribuable à l'extraction sur place d'environ 376 000 onces d'or (en fonction d'une participation de 50 %) en 2019. Certaines des ressources minérales en augmentation des gisements Odyssey, East Gouldie et East Malartic pourraient être converties en réserves minérales à l'avenir, pour remplacer le minerai actuellement extrait de la fosse adjacente de Canadian Malartic.

À la mine Kittila, le forage de conversion et d'exploration, ainsi qu'une révision des paramètres d'estimation des réserves, ont entraîné une diminution d'environ 86 000 onces d'or dans les réserves minérales. L'extraction de 212 000 onces d'or sur place en 2019 a produit une diminution globale des réserves minérales de 318 000 onces d'or à Kittila.

À Pinos Altos, un examen des paramètres miniers a réduit les réserves minérales d'environ 41 000 onces d'or tandis que l'établissement d'une nouvelle teneur de coupure a réduit les réserves minérales d'environ 24 000 onces d'or supplémentaires. Avec l'extraction d'environ 164 000 onces d'or sur place en 2019, il y a eu une diminution nette d'environ 227 000 onces d'or dans les réserves minérales à Pinos Altos. La diminution nette de quantités d'or dans les réserves minérales de la mine Creston Mascota et de la mine La India a été inférieure à celle de Pinos Alto.

À la mine LaRonde, les programmes de forage de délimitation et de conversion ont ajouté environ 160 000 onces d'or aux réserves minérales. Cette augmentation a été atténuée par les quelque 361 000 onces d'or extraites sur place, ce qui s'est traduit par une diminution nette de 193 000 onces d'or en réserves minérales à LaRonde.

La Société a comme objectif de maintenir ses réserves minérales globales à un niveau correspondant à environ 10 fois son taux de production aurifère annuelle. Les réserves minérales actuelles se situent encore dans cette fourchette en comparaison aux prévisions de la production aurifère annuelle de la Société pour 2020.

Outre l'or, les réserves minérales prouvées et probables d'Agnico Eagle incluent les métaux récupérés comme sous-produits suivants : environ 37 millions d'onces d'argent aux mines Pinos Altos, LaRonde, La India et Creston Mascota (50,6 millions de tonnes titrant en moyenne 22,46 g/t d'argent), plus 120 000 tonnes de zinc et 39 000 tonnes de cuivre à la mine LaRonde (14,9 millions de tonnes d'une teneur de 0,80 % de zinc et de 0,26 % de cuivre), 26 000 tonnes de cuivre au projet Akasaba Ouest (5,4 millions de tonnes d'une teneur de 0,48 % de cuivre) et 20 000 tonnes de cuivre au projet Upper Beaver (8,0 millions de tonnes d'une teneur de 0,25 % de cuivre).

À un prix de l'or présumé de 1 325 $ l'once (les autres hypothèses demeurant inchangées), la Société estime qu'il y aurait une hausse d'environ 5,2 % de la quantité d'or contenue dans les réserves minérales prouvées et probables. Par contre, en supposant un prix de l'or de 1 075 $ l'once (les autres hypothèses demeurant inchangées), la Société estime que la quantité d'or contenue dans les réserves minérales prouvées et probables diminuerait d'environ 6,6 %.

Augmentation de 4 % des ressources minérales mesurées et indiquées pour atteindre 18,1 millions d'onces d'or en raison des ressources minérales indiquées initiales à Upper Canada, de l'optimisation de la méthode d'estimation à Goldex et du forage de conversion à de multiples projets

Voici quelques faits saillants de la déclaration des ressources minérales mesurées et indiquées en date du 31 décembre 2019 :

- Au projet de Kirkland Lake, le gisement Upper Canada renferme des ressources minérales initiales indiquées de 0,7 million d'onces d'or (9,7 millions de tonnes titrant 2,23 g/t d'or).
- À Goldex, les ressources minérales indiquées ont augmenté de 328 000 onces d'or en raison principalement de l'optimisation de la méthode d'estimation.

Les ressources minérales mesurées et indiquées de la Société totalisent maintenant 425 millions de tonnes titrant 1,32 g/t d'or, ou 18,1 millions d'onces d'or. Cela représente une augmentation de 4 % (665 000 onces) du nombre d'onces d'or, mais une légère diminution de la teneur en or par rapport à 1,36 g/t l'année précédente (pour plus de renseignements, consulter le communiqué de presse de la Société daté du 14 février 2019 pour des détails sur l'estimation précédente des ressources minérales).

L'augmentation des ressources minérales mesurées et indiquées de la Société est principalement due à l'inclusion de 693 000 onces d'or (9,7 millions de tonnes titrant 2,23 g/t d'or) aux ressources minérales indiquées initiales au gisement Upper Canada au projet de Kirkland Lake, où le niveau de confiance à l'égard des ressources minérales s'est amélioré en raison de la validation des données historiques. Ces ressources minérales sont divisées entre 592 000 onces d'or (7,8 millions de tonnes titrant 2,36 g/t d'or) dans les ressources minérales indiquées souterraines et 102 000 onces d'or (1,8 million de tonnes titrant 1,72 g/t d'or) dans les ressources minérales indiquées à ciel ouvert.

Les ressources minérales indiquées à Goldex ont augmenté de 19 % (328 000 onces d'or) ainsi que le niveau de confiance, les résultats du forage de conversion et l'amélioration de l'estimation des ressources et de la méthode de catégorisation ayant ajouté environ 586 000 onces d'or. Ceci a été partiellement annulé par le reclassement en réserves minérales de plusieurs zones qui ont réduit les ressources minérales mesurées et indiquées d'environ 257 000 onces d'or.

Les forages de conversion aux propriétés Goldex, Pinos Altos, Amaruq, Kittila et Chipriona ont donné lieu à des gains d'environ 249 000 onces d'or qui s'ajoutent aux ressources minérales mesurées et indiquées. Des études à LZ5 ont entraîné l'ajout d'environ 196 000 onces d'or (3 millions de tonnes titrant 2,00 g/t d'or) dans les ressources minérales mesurées et indiquées entre les niveaux 54 et 65. Ces gains ont été annulés par la conversion d'environ 844 000 onces d'or en réserves minérales à Amaruq et à Meliadine.

Les ressources minérales présumées initiales à la découverte d'East Gouldie et les ressources minérales présumées supplémentaires se situant sous 1 000 m de profondeur à East Malartic augmentent les ressources minérales présumées de 19 % pour atteindre 21,5 millions d'onces

Voici quelques faits saillants de la déclaration des ressources minérales présumées en date du 31 décembre 2019 :

- À la découverte d'East Gouldie dans la propriété de la mine Canadian Malartic, des ressources minérales présumées initiales de 1,4 million d'onces d'or (12,8 millions de tonnes titrant 3,34 g/t d'or) (compte tenu de la participation de 50 % d'Agnico Eagle).

- À East Malartic, la révision des hypothèses liées à la teneur de coupure et à l'exploitation minière a abouti à l'inclusion de nouvelles ressources minérales sous les 1 000 m de profondeur et a augmenté les ressources minérales présumées de 1,2 million d'onces d'or (compte tenu de la participation de 50 % d'Agnico Eagle).
- À Kittila, les ressources minérales présumées ont augmenté de 70 % (716 000 onces d'or) en raison de l'exploration à Roura et Rimpi, des nouveaux paramètres d'estimation et de la modification de la limite inférieure pour la déclaration des ressources, soit de 1 400 m à 1 540 m sous la surface.
- Au gisement Amelia à Santa Gertrudis, les premières ressources minérales souterraines présumées ont ajouté 0,5 million d'onces d'or (3,1 millions de tonnes titrant 4,58 g/t d'or).

Les ressources minérales présumées de la Société totalisent maintenant 250 millions de tonnes titrant 2,67 g/t d'or, ou environ 21,5 millions d'onces d'or. Cela représente une augmentation d'environ 19 % (3,36 millions d'onces) du nombre d'onces d'or, accompagnée d'une légère diminution de la teneur en or, par rapport aux 2,69 g/t indiqués pour les ressources minérales présumées de décembre 2018 (pour plus de renseignements, consulter le communiqué de presse de la Société daté du 14 février 2019 pour des détails sur les ressources minérales présumées de décembre 2018).

L'augmentation des ressources minérales présumées était principalement attribuable à l'estimation d'importantes nouvelles ressources minérales présumées à des profondeurs souterraines à la propriété minière de Canadian Malartic, dans les gisements d'East Gouldie et d'East Malartic à l'est des fosses à ciel ouvert, annulée partiellement par la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées à Goldex, à Upper Canada, à Amaruq et à Santa Gertrudis.

À East Gouldie, l'exploration et les forages intercalaires continuels (annoncés dans le communiqué de la Société daté du 23 octobre 2019) ont donné lieu à l'estimation d'une ressource minérale présumée initiale de 1,4 million d'onces d'or (12,8 millions de tonnes titrant 3,34 g/t d'or) (compte tenu de la participation de 50 % d'Agnico Eagle). À East Malartic, la révision des hypothèses liées à la teneur de coupure et à l'exploitation minière a abouti à l'inclusion de nouvelles ressources minérales sous le palier des 1 000 m de profondeur et a augmenté les ressources minérales présumées de 1,2 million d'onces d'or (compte tenu de la participation de 50 % d'Agnico Eagle) pour un total de 2,6 millions d'onces d'or (39 millions de tonnes titrant 2,05 g/t d'or) (en fonction d'une participation de 50 %) pour East Malartic.

À Kittila, les ressources minérales présumées ont augmenté de 70 % (716 000 onces d'or) en raison de plusieurs facteurs. Environ 327 000 onces d'or ont été ajoutées à la suite de forages d'exploration à Roura et Rimpi; environ 243 000 onces d'or ont été ajoutées à la suite de l'adoption de nouveaux paramètres d'estimation pour l'estimation des ressources minérales; et environ 146 000 onces d'or ont été ajoutées en abaissant la limite inférieure pour l'estimation des ressources minérales de 1 400 à 1 540 m de profondeur sous la surface. À Kittila, les ressources minérales présumées totalisent maintenant 1,7 million d'onces d'or (13,8 millions de tonnes titrant 3,90 g/t d'or).

À Santa Gertrudis, la Société a estimé que le gisement Amelia contiendrait des ressources minérales souterraines présumées initiales d'environ 451 000 onces d'or (3,1 millions de tonnes titrant 4,58 g/t d'or). Cela a plus qu'annulé la conversion de 104 000 onces d'or dans les ressources minérales présumées à ciel ouvert en ressources minérales indiquées. Au total, Santa Gertrudis renferme désormais des ressources minérales présumées de 1,2 million d'onces d'or (22 millions de tonnes titrant 1,64 g/t d'or).

Le tableau suivant présente la répartition des ressources minérales par propriété. Pour obtenir des renseignements complets, dont les tonnages et la teneur, veuillez consulter le tableau intitulé « Données détaillées sur les réserves et les ressources minérales (au 31 décembre 2019 ») dans le présent communiqué.

Ressources minérales au 31 décembre 2019*

	Mesurées et indiquées Ressources minérales (en milliers d'onces d'or)	Ressources minérales présumées (en milliers d'onces d'or)
Unité d'affaires du Nord		
LaRonde	488	854
LaRonde – Zone 5	624	611
Ellison	71	461
Canadian Malartic (50 %)	431	92
Odyssey (50 %)	68	833
East Malartic (50 %)	347	2 596
East Gouldie (50 %)	0	1 369
Goldex	2 011	1 212
Akasaba Ouest	98	0
Zulapa	0	39
Meadowbank	90	0
Amaruq	1 070	1 520
Complexe Meadowbank (y compris Amaruq)	**1 160**	**1 520**
Meliadine	2 799	2 631
Hammond Reef	4 501	12
Upper Beaver (Kirkland Lake)	403	1 416
Amalgamated Kirkland (Kirkland Lake)	265	406
Anoki/McBean (Kirkland Lake)	320	382
Upper Canada (Kirkland Lake)	693	1 768
Kittila	1 520	1 735
Kuotko	0	29
Kylmäkangas	0	250
Barsele (55 %)	176	1 005
Sous-total des unités d'affaires du Nord	**15 976**	**19 221**
Unité d'affaires du Sud		
Pinos Altos	1 057	435
Creston Mascota	24	10
La India	238	15
Tarachi	294	68
Chipriona	45	238
El Barqueño - Or	318	325
Santa Gertrudis	104	1 168
Sous-total des unités d'affaires du Sud	**2 079**	**2 259**
Total - Ressources minérales	**18 055**	**21 480**

**Sauf indication contraire, la propriété des mines et des projets est à 100 %. Lorsque la participation d'Agnico Eagle est inférieure à 100%, les ressources minérales déclarées tiennent compte de la participation de la Société.*

REVUE DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DES UNITÉS D'AFFAIRES DU NORD

RÉGION DE L'ABITIBI, AU QUÉBEC

Agnico Eagle est actuellement le principal producteur d'or du Québec grâce à une participation de 100 % dans le complexe de LaRonde (qui comprend les mines LaRonde, LaRonde zone 5), Goldex, ainsi qu'à une participation de 50 % dans la mine Canadian Malartic. Ces mines sont situées dans un rayon de 50 km l'une de l'autre, ce qui est une source de synergies sur le plan de l'exploitation et permet la mise en commun de l'expertise technique.

Mine LaRonde – La teneur en or record en novembre 2019 est à l'origine de la solide production trimestrielle; le forage dans la mine de la région Ouest se poursuit et continue de recouper une minéralisation à teneur élevée

La mine LaRonde, propriété exclusive de la Société au nord-ouest du Québec, est entrée en production commerciale en 1988.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2019	Trimestre clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	505	515
Tonnes de minerai traitées par jour	5 489	5 598
Teneur en or (g/t)	6,35	5,14
Production aurifère (onces)	**97 470**	**81 022**
Coûts de production par tonne ($ CA)	131 $	136 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	128 $	117 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	513 $	666 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	422 $	441 $

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement du moment de l'inventaire des stocks invendus, baisse partiellement annulée par l'augmentation des coûts de mise en valeur et d'exploitation souterraines, et la diminution des niveaux de débit. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de l'augmentation de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des coûts de mise en valeur et d'exploitation souterraines et de la diminution des niveaux de débit de production. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par l'augmentation des coûts d'exploitation et de mise en valeur souterraines.

La production d'or au quatrième trimestre de 2019 a augmenté par rapport à la période de l'exercice précédent en raison de teneurs plus élevées et d'un meilleur rapprochement avec le modèle de blocs localisés de la région Ouest. En novembre 2019, la mine a atteint des teneurs aurifères records de 7,1 g/t.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2019	Exercice clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	2 057	2 108
Tonnes de minerai traitées par jour	5 636	5 775
Teneur en or (g/t)	5,46	5,32
Production aurifère (onces)	**343 154**	**343 686**
Coûts de production par tonne ($ CA)	139 $	139 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	125 $	119 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	627 $	664 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	464 $	445 $

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par tonne ont été les mêmes que pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les coûts de production par once ont diminué pour l'exercice 2019 en comparaison de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus.

Pour l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une augmentation des coûts d'exploitation et de mise en valeur souterraines et d'une légère baisse des niveaux de débit. Pour l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Pour l'exercice 2019, la production d'or a été essentiellement la même que pour l'exercice précédent.

Tel que mentionné dans des communiqués de presse précédents, les risques d'événements sismiques plus importants et plus fréquents augmentent à mesure que l'exploitation minière se fait de plus en plus en profondeur à LaRonde. Au fil des ans, la Société a continué de s'adapter à ce risque et de le gérer. Au début de décembre 2019, la Société a constaté une augmentation de la sismicité dans la région Ouest sortant du cadre des protocoles normaux. En outre, à mesure de la progression de la mise en valeur dans la région Ouest, d'autres structures géologiques (défaillances et fractures) ont été repérées. Cette information a maintenant été intégrée dans des travaux d'infrastructure de soutien du terrain pour la région Ouest.

Ce plan révisé a été élaboré pour assurer la sécurité des employés de la Société, renforcer le corps minéralisé à teneur plus élevée à l'ouest et préserver l'infrastructure minière actuelle dans la région. Pour mettre en œuvre ce plan, les activités minières dans la région Ouest ont été temporairement suspendues à la mi-décembre 2019 et réorientées dans la région Est.

Dans la région Ouest, la Société renforce actuellement le soutien du terrain, en installant notamment des supports supplémentaires (gunite, boulons et câbles) dans la rampe principale et les points d'accès à divers niveaux. La séismicité devrait se poursuivre, mais le soutien du terrain sera mieux adapté pour gérer les niveaux de stress.

En 2020, environ 12 % du tonnage extrait à LaRonde devrait provenir de la région Ouest. Ce tonnage devrait augmenter et passer à environ 29 % en 2021. Les coûts d'investissement pour l'ajout du soutien du terrain dans la région Ouest en 2020 sont d'environ 1,5 million de dollars. L'augmentation des coûts d'exploitation liés aux travaux de soutien au terrain supplémentaire en 2020 est toujours en cours d'évaluation, mais on s'attend à ce qu'elle soit inférieure à 1,00 $ CA par tonne.

Les activités minières normales dans la région Ouest de la mine devraient redémarrer à la fin de mars ou au début d'avril 2020. Ce retard devrait entraîner une baisse de la production d'or au cours du premier trimestre de 2020 (environ 70 000 onces de la production d'or prévue pour le trimestre) puisque les teneurs aurifères sont inférieures dans la région Est de la mine. Les coûts unitaires et de production devraient revenir à des niveaux plus normalisés au cours du deuxième trimestre et jusqu'au quatrième trimestre de 2020 (environ 90 000 onces par trimestre) à mesure que du minerai à teneur plus élevée sera extrait de la région Ouest de la mine.

Les travaux d'infrastructure sont en cours pour donner un plus grand accès à la mine LaRonde 3 et la construction du système de refroidissement au niveau 308 de la région Est de la mine se poursuit. La mise en valeur se poursuit sur la rampe d'accès à LaRonde 11-3. Les activités de production devraient commencer en 2022 dans cette zone.

Le forage continue de recouper des teneurs aurifères élevées dans la région Ouest de la mine du projet LaRonde 3

Les travaux d'exploration à la mine LaRonde sont axés sur le forage de conversion dans le projet LaRonde 3, à une profondeur sous le palier des 3 100 m. Les réserves minérales et les ressources minérales indiquées de LaRonde 3 s'étendent actuellement à environ 3 380 m de profondeur, tandis que les ressources minérales présumées continuent jusqu'à 3 800 m.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage; les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. Les points de percée de tous ces trous sont présentés sur la coupe longitudinale composée de LaRonde. Tous les intervalles signalés pour la mine LaRonde indiquent des teneurs coupées pour l'or et des teneurs non coupées pour l'argent, le cuivre et le zinc sur des épaisseurs réelles estimatives.

Résultats des forages d'exploration et forages intercalaires récents de la région Ouest de la mine LaRonde 3 (en dessous du niveau 311)

Trou de forage	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en cuivre (%)	Teneur en zinc (%)
LR-290-104	714,5	728,4	3 452	8,3	8,3	8,3	6,7	0,33	0,01
LR-290-107	674,9	682,9	3 413	4,9	26,0	22,0	15,5	0,62	0,02

** Une teneur coupée à 80 g/t d'or et à 1 000 g/t d'argent est utilisée pour les trous à LaRonde 3. Aucune des teneurs en argent, cuivre et zinc présentées dans ce tableau n'a été coupée.*

[Mine LaRonde - Coupe longitudinale composée]

À une profondeur sous les 2,8 km, la mine LaRonde se divise en deux lobes parallèles appelés « région Est » et la « région Ouest », légèrement décalée, comme le montre la coupe longitudinale composée de la mine LaRonde. La teneur en or augmente généralement en profondeur dans la mine. Le programme de forage de conversion de 2019 a permis d'étendre en profondeur la portion à teneur en or la plus élevée à 3 450 m de profondeur dans la région Ouest de la mine. Les résultats récents dans cette zone comprennent le trou LR-290-107 qui a recoupé 22,0 g/t d'or, 15,5 g/t d'argent, 0,62 % de cuivre et 0,02 % de zinc sur 4,9 m à 3 413 m de profondeur. Un peu plus en profondeur, le trou LR-290-104 a recoupé des teneurs de 8,3 g/t d'or, de 6,7 g/t d'argent, de 0,33 % de cuivre et de 0,01 % de zinc sur 8,3 m à 3 452 m de profondeur.

Ces nouvelles intersections à teneur élevée confirment et améliorent le modèle géologique et devraient permettre de convertir les ressources minérales présumées de la partie ouest du projet LaRonde 3, en ressources minérales indiquées, dans la mise à jour de fin d'exercice de 2020.

Le budget d'exploration de 2020 à la mine LaRonde comprend 2,0 M$ pour 9 600 m de forage de conversion au projet LaRonde 3, 9 500 m de forage pour explorer le potentiel de la zone 6 en profondeur et 1 500 m de forage de conversion à LZ5.

Des travaux d'exploration sont également prévus dans la propriété adjacente Bousquet, où la Société obtient de bons résultats d'exploitation à LZ5, et dans la mise en valeur de la mine LaRonde 11-3. Un budget d'exploration de 1,5 M$ en 2020 comprendra 6 000 m de forage ciblant les zones historiques de Bousquet, qui présentent un bon potentiel d'exploration entre 2 000 et 3 000 m de profondeur et 3 500 m de forage pour explorer les zones 6 et 20N en profondeur. La compilation des données historiques de toute la propriété Bousquet se poursuivra.

Le développement des galeries qui est actuellement effectué de l'ouest depuis le niveau 146 de LaRonde jusqu'au projet 11-3 de LaRonde au niveau 149 présente l'avantage supplémentaire de permettre le forage d'exploration souterraine dans des cibles précédemment inexplorées dans les zones 6 et 20N, à compter de 2021.

LaRonde, zone 5 – L'exploitation continue de dépasser les attentes; augmentation prévue de la production et des réserves minérales en 2020

La Société a acquis le projet LZ5 en 2003. Cette propriété est adjacente à la mine LaRonde du côté ouest, et les exploitants précédents ont exploité la zone à ciel ouvert. En février 2017, l'aménagement du projet LZ5 a été approuvé par le conseil d'administration d'Agnico Eagle. La production commerciale a commencé en juin 2018.

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 74 $ CA. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 840 $. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 69 $ CA. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 771 $. Au quatrième trimestre de 2019, la production aurifère s'est établie à 15 234 onces d'or.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 63 $ CA. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par once ont atteint 689 $. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 66 $ CA. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once s'est chiffré à 722 $. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, la production aurifère a atteint 59 830 onces d'or.

Au quatrième trimestre et pour l'exercice 2018, le circuit LZ5 du concentrateur de LaRonde a traité du minerai pendant 55 jours et 116 jours respectivement, alors que la mine a entamé sa production commerciale en juin 2018 et que le restant du minerai de Lapa était encore en traitement dans ce circuit. En conséquence, les résultats d'exploitation du quatrième trimestre de 2019 et de l'exercice 2019 ne peuvent être comparés de façon valable avec ceux des périodes correspondantes de l'exercice précédent.

L'amélioration continue de la productivité et la mise en œuvre réussie de l'automatisation (marinage et le transport autonomes) ont entraîné une augmentation du tonnage quotidien à 2 600 t/j à la fin du quatrième trimestre de 2019. La production en 2020 devrait passer à 2 800 t/j.

Étant donné le succès de l'extraction des parties supérieures du gisement LZ5 (de la surface à 330 m), les activités minières seront étendues à 480 m à compter de 2020. La Société évalue également la possibilité de mettre en valeur des parties plus profondes de LZ5 (de 480 m à 700 m) et peut-être des parties de la propriété voisine d'Ellison à partir de l'infrastructure souterraine LZ5.

En 2020, la Société continuera de tester et d'affiner les techniques d'exploitation minière automatisée à LZ5 dans le but d'augmenter le tonnage extrait à distance à plus de 15 % du total des tonnes extraites.

Mine Canadian Malartic – Ouverture de la voie de contournement principale et première transformation du minerai en production précommerciale de Barnat au quatrième trimestre de 2019

En juin 2014, Agnico Eagle et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») ont acquis la Corporation minière Osisko et créé la société en nom collectif. La société en nom collectif détient et exploite la mine Canadian Malartic, dans le nord-ouest du Québec, par l'entremise d'un comité de gestion mixte. Agnico Eagle et Yamana détiennent chacune, de façon indirecte, une participation de 50 % dans la société en nom collectif. Sauf indication contraire, tous les chiffres relatifs aux volumes présentés dans cette section tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**	**Trimestre clos le 31 décembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	5 174	5 084
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	59 144	55 261
Teneur en or (g/t)	1,11	1,18
Production aurifère (onces)	**81 905**	**84 732**
Coûts de production par tonne ($ CA)	27 $	26 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	26 $	25 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	668 $	604 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	630 $	562 $

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts de la sous-traitance, de la baisse des coûts de décapage reportés et de la baisse de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère au quatrième trimestre de 2019 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement des teneurs moins élevées associées à la baisse de souplesse dans la séquence d'extraction. La production précommerciale en 2019 à la fosse Barnat a été de 3 137 onces d'or.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction	**Exercice clos le 31 décembre 2019**	**Exercice clos le 31 décembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	20 782	20 484
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	57 669	56 121
Teneur en or (g/t)	1,12	1,20
Production aurifère (onces)	**331 459**	**348 600**
Coûts de production par tonne ($ CA)	26 $	25 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	26 $	25 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	628 $	573 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	606 $	559 $

Pour l'exercice 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent, en raison de l'augmentation des coûts de sous-traitance, ainsi que de la baisse des coûts de décapage reportés et de la production aurifère.

Pour l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère pour l'exercice 2019 a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une baisse des teneurs associées à la baisse de souplesse dans la séquence d'extraction. La réduction de l'empreinte minière et l'augmentation de la densité des ouvertures souterraines dans la fosse de Canadian Malartic ont limité l'accès à des tonnes de minerai à teneur supérieure, le manque à gagner sera comblé en 2020 par le minerai à plus faible teneur des piles de stockage.

Au quatrième trimestre de 2019, la production précommerciale a commencé au projet d'extension de Barnat, lorsque la nouvelle déviation de la route 117 a été ouverte à la circulation au début d'octobre. Les activités d'extraction à la fosse Barnat devraient continuer de s'accélérer tout au long de 2020. On prévoit une production d'or précommerciale d'environ 15 500 onces à la fosse Barnat au cours des neuf premiers mois de 2020.

Dans le cadre de l'engagement des parties prenantes, la société en nom collectif est en pourparlers avec quatre groupes des Premières Nations concernant une entente de collaboration, qui comprendra également un volet financier. Conformément au Guide de cohabitation et aux autres efforts en matière de relations communautaires entrepris à la mine Canadian Malartic, le Partenariat Canadian Malartic collabore avec les parties prenantes afin d'établir des relations basées sur la coopération qui favorisent le potentiel à long terme de la mine.

Première ressource minérale présumée de 1,4 million d'onces d'or dans la zone East Gouldie; la ressource minérale présumée a presque doublé à East Malartic

La propriété Canadian Malartic, combinée aux propriétés Rand Malartic et Midway, couvre une superficie de plus de 25 km le long de la zone de déformation de Cadillac-Larder Lake.

Des forages en profondeur réalisés à l'est de la fosse à ciel ouvert à la fin de 2018 ont mené à la découverte d'une nouvelle zone aurifère minéralisée, située au sud des zones East Malartic et Odyssey, appelée East Gouldie. La zone East Gouldie s'étend sur une longueur latérale de 1 300 m dans une direction est-ouest, plonge à 60 degrés nord et se prolonge sur 700 m à 1 900 m de profondeur sous la surface. East Gouldie est une zone minéralisée silicifiée et carbonatisée associée à une pyrite fine disséminée établie dans des blocs de grauwackes cisaillés. Le dernier compte rendu des résultats d'exploration à East Gouldie a été présenté dans le communiqué de la Société daté du 23 octobre 2019.

Cinq appareils de forage ont effectué un forage exploratoire sur 15 339 m (en fonction d'une participation à 100 %) au quatrième trimestre de 2019, dans le but de réduire l'intervalle de forage dans la partie centrale de la zone de East Gouldie (de 1 000 m à 1 800 m de profondeur). Au total, 82 379 m (en fonction d'une participation à 100 %) ont été forés en 2019. Ce forage a permis de faire l'estimation des ressources minérales présumées initiales à East Gouldie, soit 1,4 million d'onces d'or (12,8 millions de tonnes titrant 3,34 g/t d'or) (compte tenu de la participation de 50 % d'Agnico Eagle), au 31 décembre 2019.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans la section Ressources minérales ci-après dans le présent communiqué.

Des résultats des intervalles de forage récents de la zone East Gouldie sont présentés dans le tableau ci-dessous. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale de Canadian Malartic et d'Odyssey. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Canadian Malartic et d'Odyssey. Tous les intervalles signalés pour le projet East Gouldie indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration dans la zone East Gouldie de la mine Canadian Malartic

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
MEX19-135W	East Gouldie	1 871,0	1 917,0	1 631	39,3	5,1	4,2
MEX19-145WA	East Gouldie	1 848,6	1 866,0	1 626	13,6	4,1	4,0
et	East Gouldie	1 878,0	1 906,0	1 650	21,6	5,9	5,3
MEX19-149AWB	Nord d'East Gouldie	1 680,0	1 690,7	1 546	8,6	2,6	2,6
et	East Gouldie	1 989,0	2 010,0	1 789	16,5	2,5	2,5
MEX19-152W	East Gouldie	1 592,8	1 606,0	1 153	10,9	7,0	6,7
MEX19-153	East Gouldie	1 723,8	1 756,0	1 551	29,3	3,1	3,1
MEX19-155	East Gouldie	1 650,0	1 669,4	1 392	18,1	4,0	4,0
MEX19-156	East Gouldie	1 749,0	1 805,0	1 524	49,6	3,2	3,2
MEX19-157	East Gouldie	1 720,0	1 728,0	1 241	7,0	6,4	4,6
MEX19-158A	East Gouldie	1 517,0	1 545,0	1 071	25,8	8,9	8,6
et	East Gouldie	1 551,6	1 559,1	1 084	6,9	3,9	3,9
MEX19-161	East Gouldie	1 751,0	1 770,0	1 546	17,3	5,8	5,5
ODY16-5037Ext	East Gouldie	1 736,7	1 757,0	1 481	18,1	3,2	3,2

** Une teneur coupée à 15 g/t d'or est utilisée pour les résultats de la zone East Gouldie.*

[Canadian Malartic et Odyssey - Carte géologique locale]

[Canadian Malartic et Odyssey - Coupe longitudinale composée]

Les résultats de forage récents de la zone de East Gouldie continuent d'être positifs et constants. Au centre de la zone à l'intérieur de la ressource minérale présumée, l'intervalle à teneur la plus élevée a été recoupé dans le trou MEX19-158A, soit 8,6 g/t d'or sur 25,8 m à 1 071 m de profondeur plus 3,9 g/t d'or sur 6,9 m à 1 084 m de profondeur. Plusieurs intervalles mentionnés dans la partie centrale de la zone ont été relevés, notamment le trou MEX19-152W qui a recoupé 6,7 g/t d'or sur 10,9 m à 1 153 m de profondeur et le trou MEX19-157, qui a recoupé 4,6 g/t d'or sur 7,0 m à 1 241 m de profondeur.

Plus près de la limite ouest de la zone en profondeur, le trou MEX19-156 a recoupé 3,2 g/t d'or sur 49,6 m à 1 524 m de profondeur et le trou MEX19-153 a recoupé 3,1 g/t d'or sur 29,3 m à 1 551 m de profondeur.

À l'est à cette profondeur, à l'intérieur de la ressource minérale présumée, le trou MEX19-135W a recoupé 4,2 g/t d'or sur 39,3 m à 1 631 m de profondeur et le trou MEX19-161 a recoupé 5,5 g/t d'or sur 17,3 m à 1 546 m de profondeur.

En 2020, à East Gouldie, l'objectif du programme de forage est d'appuyer la déclaration de nouvelles ressources minérales présumées dans la zone et de réaliser des forages intercalaires des ressources minérales présumées actuelles dans la zone pour les convertir en ressources minérales indiquées d'ici la fin de 2020.

Au projet Odyssey, le Partenariat évalue le potentiel souterrain de plusieurs autres gisements d'or situés à proximité de la fosse à ciel ouvert Canadian Malartic/Barnat. Il s'agit notamment des zones East Malartic, Sladen, South Sladen, Sheehan, des zones Odyssey Nord et Odyssey Sud, situées sous la fosse immédiatement à l'est, et qui s'étendent sur 2,5 km à l'est.

À East Malartic, l'inclusion de ressources minérales plus profondes (entre 1 000 m et 1 800 m de profondeur) a augmenté de 85 % ou 1,2 million d'onces d'or les ressources minérales présumées (compte tenu de la participation de 50 % d'Agnico Eagle), ce qui porte le total des ressources minérales présumées à East Malartic à 2,6 millions d'onces d'or (39 millions de tonnes titrant 2,05 g/t

d'or). De plus, East Malartic a des ressources minérales indiquées de 347 000 onces d'or (5,0 millions de tonnes titrant 2,18 g/t d'or) (en fonction d'une participation de 50 %), au 31 décembre 2019.

Les ressources minérales au gisement voisin Odyssey sont demeurées essentiellement les mêmes, avec des ressources minérales indiquées de 68 000 onces d'or (1,0 million de tonnes titrant 2,10 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 833 000 onces d'or (11,7 millions de tonnes titrant 2,22 g/t d'or) (en fonction d'une participation à 50 %) au 31 décembre 2019.

Une étude réalisée en interne progresse au projet Odyssey, et tient compte des nouvelles synergies possibles en matière de mise en valeur entre les diverses zones d'East Gouldie, d'East Malartic, d'Odyssey et de Canadian Malartic. Sous réserve d'une décision favorable en matière de mise en valeur, la production initiale pourrait commencer en 2023. Le Partenariat évalue des scénarios pour optimiser le projet, qui comprennent des discussions avec les détenteurs de droits de redevance et d'autres intervenants pour améliorer les paramètres économiques du projet. Compte tenu de la solide réserve de projets de mise en valeur de la Société, elle ne prévoit actuellement pas approuver le projet à des fins de mise en valeur à moins que ces discussions ne soient fructueuses et que les paramètres économiques du projet ne s'améliorent considérablement.

La Société a prévu au budget des dépenses de 12,5 M$ (en fonction d'une participation de 50 %) pour 112 000 m (en fonction d'une participation de 100 %) de forage d'exploration et de conversion et pour des études dans les propriétés Canadian Malartic en 2020, la zone East Gouldie étant la plus haute priorité d'exploration.

Les augmentations de ressources minérales, en particulier dans les zones d'East Gouldie et d'East Malartic, devraient éventuellement remplacer les réserves minérales exploitées actuellement dans la fosse adjacente de Canadian Malartic.

Goldex – Records établis pour le tonnage trimestriel transporté au quatrième trimestre de 2019; en 2020, l'exploration est axée sur l'expansion des réserves minérales de la zone Deep 2 et de la zone Sud.

La mine Goldex, propriété exclusive de la Société dans le nord-ouest du Québec, a démarré ses activités de production en septembre 2013 dans les zones M et E. La zone Deep 1 est entrée en production commerciale le 1er juillet 2017.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2019	Trimestre clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	684	711
Tonnes de minerai traitées par jour	7 435	7 728
Teneur en or (g/t)	1,74	1,49
Production aurifère (onces)	**34 963**	**31 508**
Coûts de production par tonne ($ CA)	44 $	37 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	43 $	36 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	656 $	625 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	640 $	624 $

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une augmentation de la structure des coûts dans la zone Sud, des coûts de sous-traitance et de fournitures plus élevés et d'une diminution des niveaux de débit. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère au quatrième trimestre de 2019 a augmenté en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'un accroissement des teneurs. L'utilisation du Rail-Veyor continue de progresser; le meilleur rendement trimestriel à ce jour a été enregistré pour le tonnage transporté soit environ 6 621 t/j. Les débits inférieurs au quatrième trimestre par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent étaient attribuables à la baisse de la production dans les zones de M&E, dont les chantiers sont maintenant de plus petite taille.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2019	Exercice clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	2 785	2 625
Tonnes de minerai traitées par jour	7 630	7 192
Teneur en or (g/t)	1,71	1,54
Production aurifère (onces)	**140 884**	**121 167**
Coûts de production par tonne ($ CA)	39 $	39 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	39 $	39 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	586 $	648 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	584 $	646 $

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par tonne ont été les mêmes que pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une hausse de la production aurifère.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes que pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une hausse de la production aurifère.

Pour l'exercice 2019, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des teneurs et de l'augmentation des débits résultant de l'utilisation accrue du système Rail-Veyor. Une nouvelle aire destinée à l'entretien devrait être construite plus tard cette année, ce qui pourrait se traduire par un ajout de la capacité du système Rail-Veyor.

L'exploitation minière dans la zone Sud s'est poursuivie au quatrième trimestre de 2019, au total onze chantiers ont été creusés au cours de l'exercice. Les chantiers exploités à ce jour ont donné de meilleures teneurs que prévu et ont confirmé les hypothèses sur le plan de la dilution et des taux de récupération. La zone Sud contient des filons de quartz qui ont des teneurs plus élevées que ceux des zones minéralisées primaires à la mine Goldex. On prévoit que l'extraction minière dans la zone Sud sera en moyenne d'environ 300 t/j au premier trimestre de 2020, pour atteindre 750 t/j au quatrième trimestre de 2020 (soit une moyenne d'environ 500 t/j pour l'ensemble de 2020). La Société continue d'évaluer le potentiel de la zone Sud de fournir du minerai supplémentaire pour alimenter le concentrateur de la mine Goldex.

Le forage à la zone Deep 2 s'est poursuivi au quatrième trimestre de 2019, et continue de viser les secteurs sous la limite du niveau 130 de la réserve minérale actuelle.

L'exploration à Goldex est focalisée sur la conversion en réserves minérales des zones Deep 2 et Sud

Le projet Goldex Deep 1 (la partie supérieure de la zone Deep, située entre 850 et 1 200 m de profondeur) est en production depuis juillet 2017. La production quotidienne moyenne devrait être d'environ 6 000 t/j en 2020 au fur et à mesure de la progression de la mise en place de la pyramide d'extraction.

Une rampe d'exploration dont la construction a commencé en 2018 à partir du niveau 120 (1 200 m de profondeur) est prolongée dans la zone Deep 2 (la partie inférieure de la zone Deep, située entre 1 200 et 1 800 m de profondeur). La rampe a atteint le niveau 130 (1 300 m de profondeur) à la fin de 2019 et continuera de se rapprocher du niveau 140 en 2020.

Après la réalisation d'un chantier pilote réussie en 2018, la partie est de la zone Sud a été ajoutée au plan de mine pour 2019 et 2020. Des chantiers supplémentaires ont été ajoutés au plan de la mine pour 2020 à 2026 en fonction des forages de conversion réussis en 2019 (voir ci-dessous). Le dernier compte rendu des résultats d'exploration à la mine Goldex a été présenté dans le communiqué de la Société daté du 25 juillet 2018.

Un programme de forage intensif comprenait 22 357 m dans la zone Deep 2 et 45 619 m dans la zone Sud en 2019, et a réussi à convertir les ressources minérales en réserves minérales. Le tableau des intervalles de forages ci-dessous comprend certains des résultats qui ont mené à l'ajout de 264 000 onces d'or aux réserves minérales dans les zones Sud, Deep 2 et Deep 1 (avant l'exploitation minière).

Ces trois zones sont incluses dans les estimations des ressources minérales de Goldex, qui comprend des réserves minérales prouvées et probables de 1,1 million d'onces d'or (21 millions de tonnes titrant 1,61 g/t d'or), des ressources minérales mesurées et indiquées de 2,0 millions d'onces d'or (39 millions de tonnes titrant 1,60 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 1,2 million d'onces d'or (25 millions de tonnes titrant 1,50 g/t d'or) au 31 décembre 2019.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage de 2019, et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. Les points de percée pour tous ces trous sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Goldex. Tous les intervalles signalés pour la mine Goldex indiquent des teneurs d'or non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles, reposant sur une interprétation géologique actuelle mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats de forage des zones Deep 2 et Sud de la mine Goldex en 2019

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
GD90-131	Sud	172,0	175,2	969	3,2	3,9	3,9
GD90-139	Sud	150,0	154,5	1 009	4,5	5,9	5,9
GD95-065	Sud	112,5	120,0	995	7,5	3,0	3,0
GD100-172	Sud	15	19,5	987	4,5	13,7	13,7
GD100-304	Sud	66,0	71,9	955	5,9	13,7	13,7
et	Sud	141,0	154,5	921	12,0	5,7	5,7
GD100-318	Sud	81,0	93,0	955	10,6	19,3	6,1
GD106-003	Sud	9,0	25,5	1 050	16,0	3,4	3,4
GD106-033	Sud	42,0	45,0	1 043	3,0	8,2	8,2
GD109-003	Sud	55,0	60,0	1 088	4,5	7,5	7,5
GD110-245	Sud	172,5	178,5	1 192	5,3	4,0	4,0
GD110-267	Sud	51,0	57,9	1 104	4,3	4,7	4,7

GD120-299	Deep 2	250,5	318,0	1 256	63,0	2,1	2,1
GD120-300	Deep 2	259,5	345,5	1 280	83,0	1,9	1,9
GD120-313	Deep 2	351,0	418,5	1 342	62,0	1,8	1,8
GD120-324	Deep 2	331,5	406,5	1 326	65,0	1,8	1,8
GD120-325	Deep 2	343,5	432,0	1 375	77,0	1,3	1,3
GD120-331	Deep 2	282,0	357,0	1 280	64,0	1,7	1,7
GD120-333	Deep 2	301,5	379,5	1 332	70,0	1,2	1,2
GD120-335	Deep 2	276,0	366,0	1 293	74,0	1,9	1,9
GD125-003	Deep 2	376,5	441,0	1 364	52,0	2,0	2,0
GD125-024	Deep 2	310,5	352,5	1 386	32,0	1,7	1,7

**Dans la zone Deep 2, un facteur de coupure de 50 g/t d'or a été utilisé pour les analyses individuelles; la teneur de coupure utilisée était de 1,03 g/t d'or Dans la zone Sud, un facteur de coupure de 85 g/t d'or a été utilisé pour les analyses individuelles; la teneur de coupure utilisée était de 2,59 g/t d'or.*

[Goldex - Coupe longitudinale composée]

La cible principale de l'exploration à Goldex continue d'être la zone Deep 2, les estimations des ressources va comme suit : réserves minérales probables de 179 000 onces d'or (3,4 millions de tonnes titrant 1,63 g/t d'or), ressources minérales indiquées de 177 000 onces d'or (4,4 millions de tonnes titrant 1,25 g/t d'or) et ressources minérales présumées de 381 000 onces d'or (10,1 millions de tonnes titrant 1,17 g/t d'or) au 31 décembre 2019; ces réserves minérales et ressources minérales sont incluses dans l'estimation de la mine Goldex.

Le forage de la zone Deep 2 est effectué à partir du niveau 120 et de la rampe d'exploration. Les résultats récents comprennent le trou GD125-003, qui a recoupé 2,0 g/t d'or sur 52,0 m à une profondeur de 1 364 m, et le trou GD125-024 qui a recoupé 1,7 g/t d'or sur 32,0 m à 1 386 m de profondeur. Ce forage a permis l'ajout de 2,0 millions de tonnes d'or titrant 1,56 g/t d'or (100 000 onces d'or) aux réserves minérales de la zone Deep 2 entre les niveaux 135 et 140.

La deuxième cible d'exploration la plus importante à Goldex est la zone Sud, située dans les roches volcaniques au sud du gisement principal de Goldex. La minéralisation aurifère de la zone Sud est située dans des filons de quartz-biotite-sulfure qui ont des teneurs plus élevées que les zones minéralisées principales de la mine Goldex. Localement, il y a des zones minéralisées plus larges. On estime maintenant que la zone Sud renferme des réserves minérales prouvées de 4 000 onces d'or (31 700 tonnes titrant 3,82 g/t d'or), des réserves minérales probables de 103 000 onces d'or (1,01 million de tonnes titrant 3,19 g/t d'or), des ressources minérales indiquées de 43 000 onces d'or (618 000 tonnes titrant 2,14 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 228 000 onces d'or (2,0 millions de tonnes titrant 3,47 g/t d'or) au 31 décembre 2019; ces réserves minérales et ressources minérales sont incluses dans les estimations de la mine Goldex.

En 2019, la Société a concentré le forage entre les paliers 900 et 1 300 m de la zone Deep 1 aux niveaux 90 à 120, et à partir de la rampe d'exploration. Parmi les résultats récents, mentionnons le trou GD100-172, qui a recoupé 13,7 g/t d'or sur 4,5 m à une profondeur de 987 m, et le trou GD110-245 qui a recoupé 4,0 g/t d'or sur 5,3 m à 1 192 m de profondeur. D'autres forages récents comprenaient des exemples de zones localisées plus larges et minéralisées, comme le trou GD100-304 qui a recoupé 5,7 g/t d'or sur 12,0 m à 921 m de profondeur, le trou GD100-318 qui a recoupé 6,1 g/t d'or sur 10,6 m à une profondeur de 955 m et le trou GD106-003 qui a recoupé 3,4 g/t d'or sur 16,0 m à une profondeur de 1 050 m. Ce forage a permis l'ajout de 1,1 million de tonnes d'or titrant 3,18 g/t (110 000 onces d'or) aux réserves minérales de la zone Sud.

Le budget du programme d'exploration capitalisé de Goldex pour 2020 est de 6,4 M$, dont 32 000 m de forage ciblant les zones MMx, Deep 2 et Sud et 44 000 m de forage de conversion ciblant les zones Deep 1, Deep 2 et Sud. Enfin, le programme d'exploration qui sera passé en charges en 2020 est de 0,5 M$, dont 3 000 m de forage dans la partie la plus profonde de la zone Deep 2 (entre 1 500 et 1 800 m de profondeur).

Projet de Kirkland Lake – Le forage de 2019 était concentré sur la conversion et l'expansion des ressources minérales aux gisements Upper Beaver et Upper Canada

Le projet de Kirkland Lake, dans le nord-est de l'Ontario, couvre environ 25 506 hectares (environ 35 km de long sur 17 km de large).

Au quatrième trimestre, le programme de forage d'exploration comprenait 1 054 m (trois trous) et visait à tester des cibles d'exploration plus profondes dans les zones minéralisées d'Upper Canada. Le total des forages effectués dans le cadre du projet de Kirkland Lake en 2019 était de 40 693 m (103 trous), soit 27 010 m (73 trous) au gisement Upper Beaver et 13 683 m (30 trous) au gisement Upper Canada.

La Société étudie diverses possibilités et des synergies potentielles sur le plan des concepts d'ingénierie pour la mise en valeur future des gisements Upper Beaver et Upper Canada.

Des résultats des intervalles récents du projet Kirkland Lake sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale des projets Kirkland Lake, soit Upper Beaver et Upper Canada. Tous les intervalles signalés pour le projet Kirkland Lake indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration des gisements Upper Beaver (UB) et Upper Canada (UC) au projet Kirkland Lake

Trou de forage	Gisement	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)*	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)**	Teneur en cuivre (%) (non coupée)
KLUB19-525	UB, basaltes peu profonds	84,0	90,0	68	5,4	11,9	6,7	0,10
et	UB, basaltes peu profonds	106,3	112,0	85	4,9	9,1	9,1	0,06
et	UB, basaltes peu profonds	117,0	126,0	95	7,4	7,1	7,1	0,00
KLUB19-530	UB, basaltes peu profonds	16,5	31,0	17	10,3	3,0	3,0	0,11
et	UB, basaltes peu profonds	122,3	131,8	92	7,8	3,0	3,0	0,13
et	UB, basaltes peu profonds	153,0	172,0	118	16,5	5,5	5,5	0,30
incluant	UB, basaltes peu profonds	154,0	159,5	114	4,8	14,8	14,8	0,46
KLUB19-549	UB, basaltes peu profonds	103,4	108,0	96	3,3	3,5	3,5	0,88
et	UB, basaltes peu profonds	132,0	136,0	122	3,3	6,6	6,6	1,36
et	UB, basaltes peu profonds	152,5	157,3	141	3,4	3,8	3,8	0,20
et	UB, basaltes peu profonds	188,0	193,0	174	4,3	5,7	5,7	0,21
KLUB19-552	UB, basaltes peu profonds	295,0	299,5	260	3,4	5,3	5,3	0,01
et	UB, basaltes peu profonds	479,5	483,3	419	2,9	4,2	4,2	1,60
KLUB19-554	UB, basaltes peu profonds	139,0	143,0	120	3,6	6,4	6,4	0,20
et	UB, basaltes peu profonds	283,5	291,0	244	5,3	5,6	5,6	1,34
KLUC19-535	UC, zone Northland	145,0	177,5	124	24,7	1,4	0,9	
KLUC19-538	UC, zone C	451,5	456,0	381	3,6	6,0	6,0	
KLUC19-541	UC, zone Northland	157,5	197,0	124	27,7	1,4	1,4	
KLUC19-542	UC, zone Northland	406,0	429,1	294	16,2	1,5	1,5	
KLUC19-546	UC, zone C	486,0	493,5	428	3,8	4,1	4,1	
KLUC19-547	UC, zone Brock	477,3	481,5	405	3,4	4,4	4,4	
KLUC19-551	UC, zone B	230,3	235,7	190	3,2	3,8	3,8	
KLUC19-552	UC, zone MQ	472,0	508,5	387	24,5	1,2	1,2	
et	UC, zone MQ	516,1	521,0	409	3,3	12,8	12,8	
KLUC19-553	UC, zone Lower L	832,0	844,0	761	6,0	2,6	2,6	

** Les valeurs d'épaisseur réelles estimatives sont préliminaires*

*** Une teneur coupée de 30 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le basalte peu profond au gisement Upper Beaver. Les facteurs de coupure utilisés pour les trous du gisement Upper Canada sont les suivants : Zone Northland (10 g/t d'or), zone B (60 g/t d'or), zone C (45 g/t d'or), Zone MQ (30 g/t d'or), zone Brock (15 g/t d'or) et zone Lower L (170 g/t d'or).*

[Projets de Kirkland Lake - Carte géologique locale Upper Beaver et Upper Canada]

Le gisement d'Upper Beaver est atypique au sein du district de Kirkland Lake. La minéralisation d'or et de cuivre est principalement située dans le complexe alcalin intrusif et dans les basaltes adjacents d'Upper Beaver et est associée à de la pyrite et de la chalcopyrite disséminées et des filons de magnétite et sulfures associés à une forte altération hydrothermale magmatique. La minéralisation se présente sous forme de corps tabulaires allongés qui s'étendent vers le nord-est, à fort pendage au nord-ouest et plongent à 65 degrés vers le nord-est. La minéralisation a été délimitée le long d'une longueur de 400 m de la surface à une profondeur de 2 000 m. La Société a dévoilé pour la dernière fois les résultats concernant le gisement d'Upper Beaver dans un communiqué daté du 23 octobre 2019. Au 31 décembre 2019, des réserves minérales probables de 8,0 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or (1,4 million d'onces d'or) à des profondeurs souterraines avaient été délimitées dans la propriété Upper Beaver ainsi que des ressources minérales indiquées et présumées importantes.

Le programme de forage récent à Upper Beaver a ciblé la conversion et l'extension des ressources minérales dans la partie du gisement située dans les basaltes, allant de la surface jusqu'à une profondeur de 400 m, où de multiples zones superposées de filons de quartz et de quartz-carbonates contiennent des proportions variables de magnétite, de chalcopyrite et de molybdénite renfermant la minéralisation d'or.

Les résultats récents confirment la possibilité d'accroître les ressources minérales présumées ou de les convertir en ressources minérales indiquées dans les basaltes peu profonds de Upper Beaver. Les résultats continuent de montrer des intervalles étroits à teneur élevée ainsi que des zones plus larges de minéralisation à teneur moyenne. De nombreux trous de forage ont recoupé une minéralisation cuivre-or dans plus d'une zone minéralisée importante, indiquant la densité des structures minéralisées superposées dans les basaltes peu profonds.

On a obtenu des résultats positifs de conversion à des profondeurs moindres dans les ressources minérales présumées, comme le démontrent les intervalles suivants. Le trou KLUB19-525 a recoupé plusieurs intervalles d'or, y compris 6,7 g/t d'or et 0,10 % de cuivre sur 5,4 m à 68 m de profondeur, 9,1 g/t d'or et 0,06 % de cuivre sur 4,9 m à 85 m de profondeur et 7,1 g/t d'or sur 7,4 m à 95 m de profondeur. À environ 100 m au nord, le trou KLUB19-530 a recoupé 3,0 g/t d'or et 0,11 % de cuivre sur 10,3 m à 17 m de profondeur, 3,0 g/t d'or et 0,13 % de cuivre sur 7,8 m à 92 m de profondeur et 5,5 g/t d'or et 0,30 % de cuivre sur 16,5 m à 118 m de profondeur (y compris 14,8 g/t d'or et 0,46 % de cuivre sur 4,8 m). Le trou KLUB19-549, situé à environ 60 m au sud-ouest du trou KLUB19-525, a également confirmé le modèle et a recoupé 3,5 g/t d'or et 0,88 % de cuivre sur 3,3 m à 96 m de profondeur, 6,6 g/t d'or et 1,36 % de cuivre sur 3,3 m à 122 m de profondeur, 3,8 g/t d'or et 0,20 % de cuivre sur 3,4 m à 141 m de profondeur et 5,7 g/t d'or et 0,21 % de cuivre sur 4,3 m à 174 m de profondeur.

La Société entreprend des travaux à Upper Beaver qui devraient mener à une estimation actualisée des ressources minérales pour le gisement à la fin de 2020. Une augmentation des ressources minérales dans les basaltes peu profonds aurait un impact positif important sur les paramètres économiques du projet et pourrait offrir une plus grande souplesse pour l'exploitation souterraine future.

Le gisement Upper Canada se situe à environ 6 km au sud-ouest du gisement Upper Beaver, dans un corridor de déformation fortement altéré de 300 à 400 m de large. La minéralisation aurifère est associée à des zones de cisaillements intensément altérées qui contiennent une minéralisation de pyrite fine et de sulfures complémentaires. La Société a dévoilé pour la dernière fois les résultats de Upper Canada dans un communiqué daté du 25 avril 2019.

Les forages récents ont ciblé le côté ouest de Upper Canada, où des résultats importants ont été enregistrés au nord de la zone C. Ces résultats comprennent le trou KLUC19-538, à environ 150 m au nord de la zone C, qui a recoupé 6,0 g/t d'or sur 3,6 m à 381 m de profondeur. Ce secteur nécessite une exploration plus poussée.

À environ 750 m au nord de la zone C se trouve la zone Northland, où des forages récents ont établi qu'il y avait une possibilité de minéralisation près de la surface, à faible teneur. Des résultats positifs ont été obtenus dans le trou KLUC19-541, qui a recoupé 1,4 g/t d'or sur 27,7 m à 124 m de profondeur. À quelque 450 m vers l'ouest, le trou KLUC19-542 a recoupé 1,5 g/t d'or sur 16,2 m à 294 m de profondeur. À la suite de ce forage, la longueur latérale du vaste horizon minéralisé de la zone Northland a été étendue à plus de 650 m (une augmentation de 400 m), avec une augmentation en profondeur de 120 m à 294 m; la zone Northland demeure ouverte latéralement et en profondeur.

Le principal gisement de Upper Canada a également donné des résultats intéressants ce trimestre. Le trou KLUC19-552 a recoupé deux intervalles aurifères distincts dans la zone MQ confirmant la possibilité d'une éventuelle extension des ressources minérales, dont 1,2 g/t d'or sur 24,5 m à 387 m de profondeur et 12,8 g/t d'or sur 3,3 m à 409 m de profondeur.

Les travaux à Upper Canada ont porté notamment sur la validation de tous les renseignements historiques, ce qui a mené à une réinterprétation de l'ensemble du gisement et à la mise à jour de toutes les hypothèses de coût d'exploitation des parties à ciel ouvert et souterraines du gisement. Les ressources minérales à ciel ouvert se trouvent principalement dans les zones Northland, Upper L, H et MQ, tandis que les principales zones qui soutiennent les ressources minérales souterraines sont les zones Upper L, Lower L, C et B.

Le programme de 2019 a donné lieu à la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées initiales et au remplacement des ressources converties en ressources minérales présumées. Au 31 décembre 2019, Upper Canada avait une ressource minérale initiale indiquée de 9,7 millions de tonnes titrant 2,23 g/t d'or (693 000 onces d'or) à ciel ouvert et sous terre. Les ressources minérales présumées pour Upper Canada ont été maintenues à environ 17 millions de tonnes titrant 3,22 g/t d'or (1,8 million d'onces d'or) pour la minéralisation à ciel ouvert et souterraine. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans la section Ressources minérales ci-après dans le présent communiqué.

RÉGION DU NUNAVUT

Agnico Eagle a désigné le Nunavut comme étant un territoire attrayant et stable sur le plan politique qui présente un énorme potentiel géologique. Grâce à la mine Meliadine et au complexe Meadowbank de la Société (y compris le gisement satellite Amaruq à Meadowbank), et à d'autres projets d'exploration, le Nunavut pourrait constituer une plateforme opérationnelle stratégique susceptible de fournir une production aurifère élevée et de générer d'importants flux de trésorerie pendant plusieurs décennies.

Complexe Meadowbank – Mesures en cours pour résoudre les principaux problèmes de montée en production; meilleur rendement d'exploitation prévu pour le deuxième trimestre de 2020; premières réserves minérales souterraines déclarées à Amaruq

Le complexe Meadowbank détenu à 100 % par la Société est situé à environ 110 km par la route au nord de Baker Lake dans le district de Kivalliq, au Nunavut, au Canada. Le complexe comprend la mine et le concentrateur de Meadowbank ainsi que le gisement satellite Amaruq, qui est situé à 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank. La mine Meadowbank a entamé la production commerciale en mars 2010, et la majorité des activités minières se sont terminées au quatrième trimestre de 2019.

L'exploitation minière liée au projet Amaruq utilise l'infrastructure existante à la mine Meadowbank (matériel d'exploitation minière, concentrateur, résidus, camp et piste d'atterrissage). Une infrastructure additionnelle a été construite au site du projet Amaruq (atelier d'entretien des camions/entrepôt, stockage du carburant et une installation de camp supplémentaire). Le minerai extrait à Amaruq est transporté au moyen de camions de longue distance de type hors route vers le site du concentrateur de Meadowbank aux fins de traitement. Le gisement satellite Amaruq est entré en production commerciale le 30 septembre 2019.

Complexe Meadowbank - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2019	**Trimestre clos le 31 décembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	709	700
Tonnes de minerai traitées par jour	7 707	7 609
Teneur en or (g/t)	2,95	2,80
Production aurifère (onces)	**61 660**	**59 664**
Coûts de production par tonne ($ CA)	143 $	82 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	162 $	83 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	1 243 $	743 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	1 405 $	734 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au quatrième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement d'une hausse des coûts associés au décapage et de la baisse de la productivité. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement d'une hausse des coûts associés au décapage et de la baisse de la productivité. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production aurifère.

La production aurifère au quatrième trimestre de 2019 a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs plus élevées et de l'augmentation des débits d'Amaruq. Le quatrième trimestre de 2019 a été le premier trimestre complet pour la production à Amaruq. En outre, l'exploitation minière à la fosse Portage à Meadowbank s'est poursuivie jusqu'en octobre, et le minerai de la pile de stockage à Meadowbank a également été traité au quatrième trimestre de 2019.

Complexe Meadowbank - Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction	**Exercice clos le 31 décembre 2019**	**Exercice clos le 31 décembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	2 381	3 262
Tonnes de minerai traitées par jour	7 731	8 937
Teneur en or (g/t)	2,23	2,56
Production aurifère (onces)	**158 208**	**248 997**
Coûts de production par tonne ($ CA)	101 $	83 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	103 $	82 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	1 143 $	848 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	1 152 $	814 $

Pour l'exercice 2019, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison principalement d'une hausse des coûts associés au décapage et de la baisse de la productivité. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une baisse de la production aurifère. En 2019, la production précommerciale s'est élevée à 35 281 onces d'or.

Pour l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison principalement d'une hausse des coûts associés au décapage et de la baisse de la productivité. Pour l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour l'exercice 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de l'exercice précédent selon les prévisions en raison des teneurs inférieures prévues provenant du traitement du minerai de la pile de stockage marginale à Meadowbank alors que la mine en était à ses derniers mois d'exploitation au site de Meadowbank.

La montée en production des activités à Amaruq a continué de s'améliorer, mais est restée plus lente que prévu au quatrième trimestre de 2019. La montée en production a subi l'incidence des retards antérieurs dans l'assèchement de la fosse, ce qui a donné lieu à une superficie plus petite que prévu ouverte aux activités minières. Cette plus petite « empreinte minière » a limité l'accès à certaines parties du gisement Whale Tail, ce qui a entraîné une diminution du nombre de tonnes, une diminution des teneurs et la hausse des coûts de décapage. De plus, la productivité minière a également subi l'incidence de la disponibilité d'équipement inférieure à celle prévue et de la longueur de la transition plus importante que prévu au nouveau site d'Amaruq en ce qui concerne les installations du site et le déplacement de la main-d'œuvre interne vers le nouveau site.

Bien qu'il soit encore tôt dans l'année, de bons progrès ont été réalisés sur plusieurs fronts, la Société se concentre sur l'accélération de paramètres d'exploitation pour atteindre les niveaux ciblés d'ici le milieu du deuxième trimestre de 2020. Les principaux paramètres d'exploitation à Amaruq pour le quatrième trimestre de 2019, les objectifs de 2020 à ce jour et les objectifs de 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Paramètres d'exploitation	Quatrième trimestre de 2019	2020 à ce jour	Objectifs de 2020
Stock de roche concassée (t)	920 000	1 150 000	1 200 000
Forage quotidien (m/j)	1 330	1 546	1 986
Total des tonnes transportées (t/j)	71 105	78 491	99 415
Minerai extrait (t/j)	5 430	5 783	8 645
Taux de recouvrement	12,1	12,6	10,5
Transport de minerai par camion longue distance (t/j)	5 442	6 775	8 700
Tonnage du concentrateur (t/j)	7 708	7 277	8 664

Plan d'optimisation d'Amaruq – Mesures pour réduire les coûts et améliorer la productivité

Afin d'optimiser la production et de réduire les coûts d'exploitation à Amaruq, un plan d'action a été mis en place qui se concentre essentiellement sur l'amélioration de la gestion de l'eau, la disponibilité de l'équipement, le rendement opérationnel et les protocoles de gestion de la faune.

Gestion de l’eau

L’assèchement de Whale Tail Nord s’est terminé en octobre 2019 après l’installation d’une capacité de pompage supplémentaire pour gérer les entrées d’eau plus importantes que prévu. Des travaux de construction ainsi qu’un programme de scellement visant à réduire les entrées d’eau à l’intersection du socle rocheux et la digue de Whale Tail sont également en cours afin de réduire la quantité d’eau à gérer pendant la crue nivale de 2020 (fonte printanière). Ces efforts ont permis d’accéder au lit du lac Whale Tail Nord et d’élargir la superficie au sol de la fosse de Whale Tail tout en réduisant les risques liés à la gestion de l’eau pour 2020.

Disponibilité de l’équipement (entretien)

La disponibilité et l’entretien de l’équipement minier ont subi l’incidence de la transition des activités de Meadowbank au site d’Amaruq, y compris la capacité du camp, les déplacements de main-d’œuvre, la gestion des pièces et la disponibilité des garages. À la fin du quatrième trimestre de 2019, la plupart des problèmes susmentionnés avaient été réglés. Tous les postes de supervision et de gestion ont été pourvus, et du personnel supplémentaire a été ajouté pour diminuer l’ampleur des travaux en attente.

Le nouvel entrepôt a été achevé à Amaruq en janvier 2020, et le matériel est actuellement transporté de Meadowbank pour améliorer l’accès aux pièces et réduire les délais de livraison. Un examen des processus internes est en cours afin de les optimiser et d’améliorer le rendement de l’entretien et la disponibilité de l’équipement.

Rendement opérationnel

Après une montée en production plus lente que prévu au quatrième trimestre de 2019, plusieurs initiatives ont été lancées pour améliorer le rendement de l’exploitation minière. Tous les postes de gestion des mines sont maintenant pourvus et des initiatives d’amélioration ont été lancées pour accélérer la montée en production. Parallèlement à ces initiatives, on met actuellement en place une capacité d’amélioration continue. Les initiatives d’amélioration continue continueront de mettre l’accent sur le forage, le chargement et le transport (y compris le transport longue distance) afin d’augmenter le taux d’extraction et de réduire les coûts d’exploitation.

Gestion de la faune

Au quatrième trimestre de 2019, on a demandé aux parties prenantes d’approuver le concept de « caribou tolérant au projet » afin de réduire au minimum les fermetures de routes inutiles. Le concept de « tolérance du caribou » faisait partie du plan de gestion de l’environnement terrestre soumis aux autorités dans le cadre du processus de délivrance de permis. Ce concept a fait l’objet de discussions à la réunion du Groupe consultatif sur les terres à l’automne 2019 et a été accepté. La gestion de la faune (particulièrement le caribou) est une importante priorité et la Société continue de travailler en collaboration avec les parties prenantes au Nunavut pour trouver les meilleures solutions pour protéger la faune et réduire le plus possible les perturbations.

Le parc actuel de camions longue distance compte 22 véhicules. De plus, trois camions appartenant à des sous-traitants sont disponibles pour remplacement. Comme il a été mentionné ci-dessus, les travaux se poursuivront en 2020 afin d’améliorer davantage la disponibilité et l’utilisation de l’équipement mécanique et la productivité.

Selon le plan d’optimisation proposé, la production et les coûts devraient s’améliorer sur une base séquentielle d’un trimestre à l’autre jusqu’en 2020. Le premier trimestre de 2020 devrait être le trimestre le plus faible pour la production d’or. Selon les prévisions actuelles, la production

annuelle moyenne d'or à Amaruq pour sa durée de vie de sept ans devrait être d'environ 443 000 onces, pour un total des coûts décaissés par once de 820 $ l'once.

Le processus de délivrance de permis visant à modifier le certificat de projet de Whale Tail (processus de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (« CNER »)) le processus de délivrance du permis d'utilisation des eaux de type A (processus de l'Office des eaux du Nunavut (OEN)) pour inclure la phase 2 de l'expansion d'Amaruq est en cours. Dans le cadre de ce processus, la CNER a tenu des séances publiques au sujet du projet d'expansion du 26 au 29 août 2019 à Baker Lake. Dans une décision rendue le 18 octobre, la CNER a conclu que, si la modification proposée au projet est effectuée conformément à ses recommandations, la modification du projet de Whale Tail pourra être soumise à l'Office des eaux du Nunavut (OEN) pour examen de la modification du permis d'utilisation des eaux de type A. Le ministre des Affaires du Nord a approuvé le 20 janvier 2020 le rapport de certificat du projet modifié de la CNER (décision du 18 octobre), ce qui terminait le processus de la CNER. Le processus de modification du permis d'utilisation des eaux de type A de l'OEN est en cours et des audiences publiques ont lieu les 12 et 13 février 2020. On prévoit que le processus d'octroi de permis pour la phase 2 d'Amaruq sera terminé au troisième trimestre de 2020.

Premières réserves minérales souterraines à Whale Tail; l'exploration élargit les zones minéralisées en profondeur

Au 31 décembre 2019, les réserves minérales à Amaruq avaient augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre environ 3,3 millions d'onces d'or, divisées entre les réserves prouvées et les réserves probables à ciel ouvert d'environ 2,7 millions d'onces d'or (22,8 millions de tonnes titrant 3,74 g/t d'or) dans le gisement de Whale Tail et la zone V, et des réserves minérales souterraines probables initiales dans le gisement de Whale Tail d'environ 577 000 onces d'or (3,3 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or).

Les ressources minérales indiquées souterraines et à ciel ouvert combinées d'Amaruq (à l'exclusion de Meadowbank) sont d'environ 1,1 million d'onces d'or (9,8 millions de tonnes titrant 3,40 g/t d'or), tandis que les ressources minérales présumées souterraines et à ciel ouvert combinées (à l'exclusion de Meadowbank) s'élèvent à 1,5 million d'onces d'or (8,6 millions de tonnes titrant 5,47 g/t d'or) au 31 décembre 2019. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans les sections Réserves minérales et ressources minérales du présent communiqué.

Au cours du quatrième trimestre de 2019, jusqu'à cinq appareils de forage étaient en service à Amaruq, y compris un appareil de forage qui est utilisé sous terre depuis la fin juin à partir de la rampe d'exploration, qui continue d'être prolongée. À la fin du quatrième trimestre de 2019, la rampe d'exploration avait atteint une profondeur de 255 m sous la surface à une distance de 1 891 m du portail.

Au quatrième trimestre de 2019, le forage d'exploration a consisté en deux trous (1 275 m) et le forage de conversion en 14 trous (4 766 m). Pour l'ensemble de 2019, le forage d'exploration a consisté en 52 trous (16 136 m) et le forage de conversion en 86 trous (35 593 m). Les résultats du programme d'exploration au projet Amaruq ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 24 juillet 2019.

Des résultats des intervalles récents du projet Amaruq sont présentés dans le tableau ci-dessous. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale du projet Amaruq. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée du projet Amaruq. Tous les intervalles signalés pour le projet Amaruq indiquent des teneurs en or non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration et de conversion dans le gisement Whale Tail (WT) et la zone V, au projet Amaruq

Trou de forage	Zone	Objectif	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
AMQ-170-006A	WT	Conversion	370,5	382,3	429	11,1	7,7	7,7
AMQ-170-008A	WT Nord	Conversion	509,9	514,6	561	3,6	24,4	24,4
et	WT Nord	Conversion	528,6	531,7	576	2,8	32,7	29,6
AMQ19-2064B	WT	Exploration	660,1	664,8	544	4,3	12,7	12,7
AMQ19-2067B	Zone V	Conversion	714,0	724,0	607	8,2	12,3	12,3
AMQ19-2069	WT	Conversion	445,5	469,8	349	23,9	9,5	9,5
incluant			460,5	469,8	354	9,2	16,8	16,8
AMQ19-2075	Zone V	Conversion	509,1	513,3	451	4,1	14,1	14,1
et	Zone V	Conversion	533,0	541,5	473	8,0	10,5	10,5
AMQ19-2080B	Zone V	Conversion	627,0	630,0	562	2,8	18,3	12,2
et	Zone V	Conversion	649,0	653,0	582	3,5	62,1	29,4
AMQ19-2087	Zone V	Conversion	475,2	478,5	398	3,2	58,4	31,8
AMQ19-2098A	WT Nord	Exploration	785,9	795,7	660	6,9	6,7	6,7
AMQ19-2099	Zone V	Conversion	630,7	634,9	549	3,6	64,3	24,7
et	Zone V	Conversion	744,0	748,0	647	3,5	36,2	18,2
AMQ19-2101	WT	Conversion	415,0	434,5	294	16,0	7,9	7,9
AMQ19-2101A	WT	Conversion	425,5	441,7	301	14,7	10,9	10,9
AMQ19-2106	Zone V	Exploration	633,5	637,0	537	3,2	16,8	9,6
AMQ19-2107	Zone V	Conversion	484,7	488,8	424	3,6	44,2	29,6
AMQ19-2111B	Zone V	Conversion	593,3	596,6	517	2,9	70,6	41,9
et	Zone V	Conversion	647,5	651,8	565	3,7	10,3	10,3
et	Zone V	Conversion	749,5	753,5	656	3,6	11,4	11,4
et	Zone V	Conversion	761,9	770,1	669	7,4	6,6	6,6

** Une teneur coupée de 80 g/t d'or est utilisée pour les trous des gisements Whale Tail et Whale Tail Nord. Une teneur coupée de 60 g/t d'or est utilisée pour les trous dans la zone V.*

[Projet Amaruq - Carte géologique locale]

[Projet Amaruq - Coupe longitudinale composée]

Le gisement Whale Tail a été défini sur une longueur d'au moins 2,3 km et depuis la surface jusqu'à une profondeur de 915 m.

Le programme de forage de conversion continue de confirmer l'étendue de la minéralisation à teneur élevée sous le tracé proposé de la fosse; le niveau de confiance dans le modèle géologique continue de s'améliorer.

Le forage dans la partie centre est de Whale Tail continue de produire de bonnes teneurs avec des épaisseurs significatives, et présente de bons résultats comme le trou AMQ19-2101A qui a recoupé 10,9 g/t d'or sur 14,7 m à 301 m de profondeur.

Le forage du vecteur minéralisé de Whale Tail continue de donner des résultats positifs. Le trou AMQ19-2069 a recoupé 16,8 g/t d'or sur 9,2 m à 354 m de profondeur et le trou AMQ-170-006A a recoupé 7,7 g/t d'or sur 11,1 m à 429 m de profondeur, confirmant l'épaisseur et les teneurs du vecteur minéralisé. Le trou AMQ19-2064B a recoupé 12,7 g/t d'or sur 4,3 m à 544 m de profondeur, ce qui démontre un potentiel pour la mise en valeur de nouvelles ressources minérales dans le prolongement de l'axe de plongée du vecteur minéralisé en profondeur.

Le trou AMQ19-2106 a été foré dans une lacune entre Whale Tail et la zone V et a recoupé 9,6 g/t d'or sur 3,2 m à une profondeur de 537 m. Cet intervalle est typique de la minéralisation

de la zone V, mais elle est observée au point de contact stratigraphique type de la minéralisation de Whale Tail, ce qui démontre le potentiel de ressources minérales entre les deux gisements.

Dans le cadre du forage à partir de la rampe d'exploration jusqu'à la zone nord de Whale Tail, en dessous des ressources minérales actuelles dans la partie est de Whale Tail, le trou AMQ-170-008A a recoupé 24,4 g/t d'or sur 3,6 m à 561 m de profondeur et 29,6 g/t d'or sur 2,8 m à 576 m de profondeur. À environ 240 m à l'est, le trou AMQ19-2098A a recoupé la structure de Whale Tail Nord, avec des résultats de 6,7 g/t d'or sur 6,9 m à 660 m de profondeur. Il s'agit d'une région très éloignée des ressources minérales actuelles, ce qui montre le potentiel de mise en valeur de nouvelles ressources minérales à environ 100 m au nord des ressources minérales souterraines de Whale Tail en profondeur.

Le gisement Whale Tail demeure ouvert à l'ouest en profondeur, et à l'est le long d'une faible plongée correspondant au vecteur minéralisé principal. Une petite partie des réserves minérales et des ressources minérales actuelles d'Amaruq se trouvent dans la structure Whale Tail Nord.

Zone V- Le forage étend le vecteur minéralisé en profondeur

La zone V se compose d'une série de structures minéralisées parallèles superposées qui s'étend en direction nord-est depuis leur origine près de la surface, et jusqu'à 707 m de profondeur. Les structures ont une inclinaison d'environ 30 degrés près de la surface qui s'accentue de 60 à 70 degrés en profondeur, où se trouvent au moins deux structures subparallèles. Le vecteur minéralisé de la zone V est un couloir minéralisé de 100 à 300 m de largeur, plongeant faiblement au nord-est, qui s'étend d'environ 350 m à plus de 700 m de profondeur. Aux troisième et quatrième trimestres de 2019, le forage d'exploration et de conversion a continué de donner des résultats positifs le long du vecteur minéralisé interprété de la zone V.

Dans la partie ouest de la zone V, le trou AMQ19-2107 a recoupé 29,6 g/t d'or sur 3,6 m à 424 m de profondeur. Ce trou et d'autres dans le secteur ont le potentiel d'étendre les ressources minérales au-delà de la limite précédente des ressources minérales présumées et de convertir d'autres horizons de ressources minérales.

Les forages récents ont contribué à la conversion des ressources minérales dans la partie centrale de la zone V, confirmant les teneurs et les épaisseurs des nombreuses couches de minéralisation parallèles entre 400 et 600 m de profondeur. Les exemples comprennent le trou AMQ19-2087 qui a recoupé 31,8 g/t d'or sur 3,2 m à 398 m de profondeur, le trou AMQ19-2075 qui a recoupé 14,1 g/t d'or sur 4,1 m à 451 m de profondeur et 10,5 g/t d'or sur 8,0 m à 473 m de profondeur, le trou AMQ19-2080B qui a recoupé 29,4 g/t d'or sur 3,5 m à 582 m de profondeur et le trou AMQ19-2067B qui a recoupé 12,3 g/t d'or sur 8,2 m à 607 m de profondeur.

Vers l'ouest du vecteur minéralisé de la zone V en profondeur, le trou AMQ19-2111B a recoupé quatre intervalles : 41,9 g/t d'or sur 2,9 m à 517 m de profondeur, 10,3 g/t d'or sur 3,7 m à 565 m de profondeur, 11,4 g/t d'or sur 3,6 m à 656 m de profondeur et 6,6 g/t d'or sur 7,4 m à 669 m de profondeur. Ces deux derniers intervalles ont ajouté des ressources minérales dans la partie la plus profonde des limites ouest de la zone V. À environ 50 m à l'est, le trou AMQ19-2099 a recoupé 24,7 g/t d'or sur 3,6 m à 549 m de profondeur et 18,2 g/t d'or sur 3,5 m à 647 m de profondeur. Tous ces trous confirment les teneurs élevées observées dans les ressources minérales à couches multiples en profondeur.

Le vecteur minéralisé de la Zone V demeure ouvert en profondeur et plonge en profondeur latéralement vers l'est le long du contact plissé favorable entre les roches volcaniques et sédimentaires.

En 2020, au gisement Amaruq du complexe Meadowbank, la Société prévoit dépenser 2,9 M$ pour 8 400 m de forage d'exploration afin de tester des cibles régionales en mettant l'accent

sur le potentiel à ciel ouvert. Le forage permettra également de tester les extensions verticales des occurrences minéralisées près de la surface à Mammoth Lake.

Un autre montant de 2,0 M$ est prévu pour 5 500 m de forage exploratoire sur d'autres propriétés autour d'Amaruq afin de tester des cibles à ciel ouvert près de la surface près de l'infrastructure routière actuelle entre Amaruq et Baker Lake.

Le point sur le projet souterrain Amaruq

Au 31 décembre 2019, la Société a déclaré des réserves minérales souterraines probables initiales dans le gisement Whale Tail d'environ 577 000 onces d'or (3,3 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or). Les travaux sont en cours à Amaruq pour évaluer le potentiel d'une exploitation minière souterraine, qui pourrait être réalisée en même temps que l'exploitation de la fosse à ciel ouvert. Les travaux préliminaires donnent à penser qu'il serait possible d'exploiter de façon sélective des parties des gisements souterrains à teneur élevée d'Amaruq dans le pergélisol seulement. Cette approche devrait permettre de réduire les coûts d'exploitation et les dépenses d'immobilisations (besoins limités en chauffage), et de réduire le risque pour la gestion des eaux, tout en préservant la possibilité d'exploiter des réserves minérales souterraines ou des ressources minérales supplémentaires.

La Société croit qu'il est possible que la production souterraine commence en 2022 et se poursuive jusqu'en 2026. La production aurifère annuelle initiale pourrait être d'environ 50 000 à 60 000 onces, et en moyenne d'environ 110 000 onces par année sur la durée de vie de la mine. D'autres travaux sont en cours pour évaluer la possibilité d'accroître les réserves minérales et d'exploiter une partie des ressources minérales souterraines à Whale Tail et dans la zone V. Une évaluation plus détaillée du projet devrait être réalisée d'ici la fin de l'année. La Société continuera d'appliquer une démarche de mise en valeur par étapes pour le projet souterrain à Amaruq en 2020.

Mine Meliadine – L'optimisation de la mine se poursuit; la phase 2 de l'expansion est en cours

Situé près de Rankin Inlet, au Nunavut, au Canada, le projet Meliadine a été acquis en juillet 2010. Il s'agit du plus important gisement aurifère d'Agnico Eagle pour ce qui est des ressources minérales. La Société détient une participation de 100 % dans cette propriété de 111 358 hectares. En février 2017, le conseil d'administration de la Société a approuvé la construction du projet Meliadine. La production commerciale a été déclarée le 14 mai 2019.

Mine Meliadine – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2019
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	326
Tonnes de minerai traitées par jour	3 543
Teneur en or (g/t)	7,99
Production aurifère (onces)	**81 607**
Coûts de production par tonne ($ CA)	241 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	237 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	731 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	712 $

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 241 $ CA. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 731 $. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 237 $ CA. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 712 $. Au quatrième trimestre de 2019, la production aurifère s'est établie à 81 607 onces d'or.

Mine Meliadine – Statistiques d'exploitation

Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction	**Exercice clos le 31 décembre 2019**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	773
Tonnes de minerai traitées par jour	3 346
Teneur en or (g/t)	7,60
Production aurifère (onces)	**191 113**
Coûts de production par tonne ($ CA)	244 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	246 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	748 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	748 $

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 244 $ CA. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par once ont atteint 748 $. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 246 $ CA. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once s'est chiffré à 748 $. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, la production aurifère s'est établie à 191 113 onces d'or (la production précommerciale étant exclue). La production précommerciale en 2019 était de 47 281 onces d'or.

Au quatrième trimestre de 2019, l'aménagement latéral, le déblaiement du chantier et le rendement du forage de production se sont régulièrement améliorés, atteignant les niveaux prévus au budget en décembre. Ce rendement s'est traduit par l'extraction d'environ 3 983 tonnes de minerai par jour de la partie souterraine en décembre 2019. Il s'agit d'une amélioration importante par rapport aux tonnes de minerai extraites au troisième trimestre de 2019.

En 2019, le concentrateur de Meliadine a démontré sa capacité à dépasser la capacité nominale (de 3 750 t/j), avec un débit quotidien maximal atteignant 4 950 t/j. Au quatrième trimestre de 2019, l'usine de traitement a affiché une capacité moyenne d'environ 3 543 t/j traitées, avec des taux de récupération moyens de 94,6 %. Les goulots d'étranglement à la partie frontale du circuit du concentrateur et des problèmes d'usure dans le distributeur à lattes mécaniques ont nui à la maximisation du débit dans le concentrateur au quatrième trimestre de 2019.

Programme d'optimisation – Axé principalement sur l'amélioration du secteur de l'usine de traitement et l'augmentation de la souplesse de l'exploitation minière

Afin d'optimiser la production et de réduire les coûts d'exploitation à Meliadine, un plan d'action a été mis en place qui se concentre essentiellement sur l'amélioration du secteur de l'usine de traitement, l'augmentation de la souplesse de l'exploitation minière et l'amélioration de la gestion de l'eau, ce qui comprend :

- la réfection de l'alimentateur à tablier mécanique et de la chute pour corriger les problèmes d'usure (en cours);
- atténuation de la corrosion du filtre presse (presque terminé);
- optimisation de la capacité de remblayage en pâte (en cours);
- amélioration continue de l'entretien souterrain, l'accent est mis sur les camions et les pelles (en cours);
- Accélération de la phase 2 de l'expansion, mise en valeur des fosses à ciel ouvert de Tiriganiaq (en cours);
- tuyauterie de refoulement de l'eau salée en mer (évaluation en cours).

Le plan actuel de gestion de l'eau de Meliadine comprend la séparation des eaux souterraines d'assèchement du puits et des eaux de ruissellement de surface dans certains bassins, le traitement et le rejet tout au long de l'année des eaux dans le lac Meliadine ou le rejet saisonnier en mer

(baie d'Hudson) selon le type d'eau. L'un des objectifs du plan de gestion de l'eau est de réduire le plus possible le volume d'eau contenu dans les infrastructures de confinement de l'eau avant la crue nivale (fonte printanière). En 2019, le total de solides dissous (TDS) dans le bassin d'eau de ruissellement était plus élevé que prévu, et le volume d'eau qui pouvait être rejeté selon les limites prescrites du TSD a été réduit. Cette eau a été soumise à une série d'analyses et a été jugée non toxique. La Société est en pourparlers avec les organismes de réglementation pour modifier les critères de rejet et fournir une certaine souplesse dans les règles pour qu'il soit possible de gérer les variations des précipitations et la crue nivale (fonte des neiges), tout en préservant l'intégrité les infrastructures de confinement des eaux et en protégeant la vie aquatique. Alors que le rejet à la mer se fait actuellement par camion, la Société étudie la possibilité d'installer une canalisation permanente. De cette manière, il serait possible de réduire les coûts et l'impact environnemental du camionnage. Des consultations sont en cours avec les intervenants locaux et les organismes de réglementation, et le processus de délivrance de permis relatif à un tel changement devrait commencer au deuxième trimestre de 2020.

Selon le plan d'optimisation décrit ci-dessus, la production et les coûts devraient s'améliorer à Meliadine en 2020 en glissement trimestriel. Le premier trimestre de 2020 devrait être le trimestre le plus faible pour la production d'or. Selon la durée de vie de la mine, la production aurifère moyenne à Meliadine devrait atteindre environ 400 000 onces, à un total des coûts décaissés par once de 688 $ l'once.

Le forage exploratoire de 2019 a permis de délimiter plusieurs nouvelles zones minéralisées sous les réserves minérales et les ressources minérales connues. En 2020, un forage supplémentaire de 4 900 m est prévu pour donner suite à ces nouvelles découvertes.

Mise en œuvre progressive du plan de la phase 2 de l'expansion

Le plan initial de la mine Meliadine prévoyait un concentrateur de 3 750 tonnes par jour dont le minerai serait entièrement extrait du sous-sol au cours de la première à la quatrième année. La capacité du concentrateur de la phase 2 est censée être portée à environ 6 000 t/j, le minerai provenant à la fois de ressources souterraines et à ciel ouvert à compter de la cinquième année. Il était prévu que l'augmentation du nombre de tonnes extraites de la phase 2 de l'expansion devait annuler la baisse prévue de la teneur en minerai et maintenir la production stable à environ 400 000 onces d'or par année.

L'usine actuelle de Meliadine a démontré sa capacité de fonctionner bien au-delà de la capacité initiale de 3 750 t/j (la capacité quotidienne maximale a atteint 4 950 t/j en 2019). Par conséquent, l'entreprise a décidé de devancer d'environ deux ans la phase 2 de l'expansion pour utiliser cette capacité supplémentaire de l'usine. Au début le minerai de la fosse à ciel ouvert proviendra de deux fosses aménagées dans le gisement de Tiriganiaq. L'aménagement des fosses à ciel ouvert devrait fournir une grande souplesse sur le plan de l'extraction minière et une capacité supplémentaire de stockage de l'eau, au besoin.

La phase 2 de l'expansion se fera en trois étapes :

1. une augmentation du traitement, qui passera des niveaux actuels à 4 600 t/j d'ici le quatrième trimestre de 2020;
2. augmentation du taux de traitement de 5 000 t/j à partir du quatrième trimestre de 2021;
3. une augmentation à 6 000 t/j à compter du quatrième trimestre de 2024.

Le démontage des fosses Tiriganiaq a commencé au quatrième trimestre de 2019 et devrait être terminé au troisième trimestre de 2020. Le premier minerai des fosses Tiriganiaq devrait être extrait au quatrième trimestre de 2020.

Les fosses à ciel ouvert de Tiriganiaq contiennent des réserves minérales probables de 590 412 onces d'or (3,8 millions de tonnes titrant 4,89 g/t d'or). L'exploitation des fosses devrait se dérouler de 2020 à 2027, la production devant s'accélérer progressivement sur la durée de vie prévue des réserves de huit ans. L'accélération de la phase 2 de l'expansion se traduira par une légère augmentation de la production d'or (par rapport aux prévisions précédentes) en 2021 et 2022. La production de la fosse Tiriganiaq en 2020 devrait être d'environ 16 500 onces, le tout sera considéré comme la production précommerciale.

Les dépenses en immobilisations pour l'étape 1 de la phase 2 de l'expansion en 2020 sont estimées à environ 48 M$. En 2022 et 2023, une somme de 35 M$ supplémentaires devrait être consacrée à la modernisation des usines de transformation.

FINLANDE ET SUÈDE

La mine Kittila d'Agnico Eagle en Finlande représente le principal producteur d'or primaire d'Europe et renferme les plus importantes réserves minérales de la Société. Les activités d'exploration continuent d'accroître les réserves minérales et les ressources minérales; la Société a approuvé une expansion afin d'ajouter un puits souterrain et d'augmenter de 25 % le débit du concentrateur prévu jusqu'à 2,0 millions de tonnes par année. En Suède, la Société détient une participation de 55 % dans le projet d'exploration Barsele.

Kittila – Production de minerai record au quatrième trimestre de 2019 et achèvement de la structure du chevalement en béton

La mine Kittila, propriété exclusive de la Société dans le nord de la Finlande, est entrée en production commerciale en 2009.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2019	Trimestre clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	468	462
Tonnes de minerai traitées par jour	5 087	5 022
Teneur en or (g/t)	4,14	3,93
Production aurifère (onces)	**55 345**	**49 353**
Coûts de production par tonne (EUR)	74 €	70 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	79 €	73 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	694 $	738 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	756 $	787 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au quatrième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts de sous-traitance, partiellement contrebalancée par la hausse des débits et le moment de l'inventaire des stocks invendus. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par l'augmentation des coûts de sous-traitance.

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère a augmenté au quatrième trimestre de 2019 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison des forts débits trimestriels au concentrateur, de teneurs plus élevées en provenance de la zone Rimpi et de taux de récupération plus élevés.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2019	Exercice clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 591	1 827
Tonnes de minerai traitées par jour	4 359	5 005
Teneur en or (g/t)	4,15	3,80
Production aurifère (onces)	**186 101**	**188 979**
Coûts de production par tonne (EUR)	80 €	73 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	76 €	75 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	766 $	831 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	736 $	853 $

Pour l'exercice 2019, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison à l'exercice précédent en raison de débits inférieurs, par suite de la fermeture prévue de l'autoclave du concentrateur au deuxième trimestre de 2019 et de la hausse des coûts de sous-traitance, le tout contrebalancé par une baisse des coûts de reprise. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison à l'exercice précédent en raison principalement des teneurs plus élevées du minerai extrait et de la diminution des coûts de reprise, annulés partiellement par la baisse de la production d'or et la hausse des coûts de sous-traitance.

Pour l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison du ralentissement des débits.

En février 2018, le conseil d'administration de la Société a approuvé une expansion en vue d'augmenter des taux de débit de Kittila à 2,0 millions de tonnes par année par rapport au taux de 1,6 million de tonnes par année actuel. Les procédures d'obtention de permis sont en cours relativement à l'augmentation des débits. Cette expansion comprend la construction d'un puits de 1 044 m de profondeur, l'agrandissement de l'usine de traitement, de même que la modernisation d'infrastructures et la mise à niveau de services pendant la période de 2018 à 2021.

Le projet d'expansion devrait permettre d'augmenter l'efficacité de la mine et de maintenir ou de diminuer les coûts d'exploitation tout en fournissant l'accès aux horizons miniers plus profonds. De plus, le puits devrait fournir l'accès aux ressources minérales sous les 1 150 m de profondeur, où les résultats des derniers programmes d'exploration se sont avérés prometteurs.

Les travaux d'agrandissement du puits et du concentrateur progressent comme prévu. La Société prévoit que les derniers travaux de raccordement au concentrateur auront lieu au cours de la fermeture de quatre à cinq semaines du concentrateur prévue pour entretien au troisième trimestre de 2020.

Au quatrième trimestre de 2019, les travaux d'agrandissement d'excavation souterraine se sont poursuivis à Kittila consistant en excavations souterraines pour le nouveau système de manutention de la roche et la construction du chevalement. La hauteur finale du chevalement a été atteinte le 1er novembre 2019 et, depuis, des travaux sont en cours pour installer les structures d'acier requises. Le fonçage du puits devrait commencer sous peu, une fois que les ensembles de support et d'acier définitifs auront été installés dans le premier segment.

En raison des coûts plus élevés que prévu pour le fonçage du puits et le système de manutention de la roche, le projet d'agrandissement de Kittila devrait coûter entre 160 et 170 millions d'euros (prévision précédente de 160 millions d'euros) et la mise en service du puits devrait se faire au deuxième trimestre de 2021. Les travaux d'agrandissement devraient être terminés au cours du deuxième semestre de 2021.

En 2019, environ 16 M$ de dépenses d'immobilisations supplémentaires à Kittila étaient attribuables à l'accélération des coûts liés à l'entreposage des résidus miniers et au projet d'expansion.

Confirmation poursuivie des zones Main et Sisar dans les secteurs Roura-Rimpi et prolongement de la zone Sisar en profondeur

L'exploration à la mine Kittila est axée sur le prolongement de la zone principale et de la zone Sisar vers le nord, le sud et en profondeur dans les secteurs Roura et Rimpi afin d'accroître les réserves minérales dans le corps minéralisé. Sisar est subparallèle à la minéralisation principale de Kittila et s'étend de 50 à 300 m à l'est.

Au 31 décembre 2019, les réserves minérales prouvées et probables de Kittila s'élevaient à 4,1 millions d'onces d'or (28,9 millions de tonnes, titrant 4,40 g/t d'or). On estime actuellement que la mine renferme des ressources minérales mesurées et indiquées de 1,5 million d'onces d'or (18,1 millions de tonnes titrant 2,60 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 1,7 million d'onces d'or (13,8 millions de tonnes titrant 3,90 g/t d'or). Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans les sections Réserves minérales et ressources minérales du présent communiqué.

Les forages d'exploration et de conversion se sont poursuivis à la mine Kittila au quatrième trimestre de 2019, avec 34 trous (10 842 m) forés. Pour l'ensemble de 2019, le forage d'exploration sur le site minier a totalisé 63 trous (30 668 m) et le forage de conversion a totalisé 31 trous (10 842 m).

Les résultats du programme d'exploration de Kittila ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 23 octobre 2019.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage, et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe. Les points de percée pour tous ces trous sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Kittila. Tous les intervalles signalés pour la mine Kittila indiquent des teneurs aurifères non coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur l'interprétation géologique actuelle qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Sélection de résultats de forages d'exploration récents dans la zone principale de Roura-Rimpi et la zone Sisar à la mine Kittila

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la (surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)
RIE19-614	Sisar Central	296,0	304,3	1 170	5,7	5,8
ROD19-701	Sisar Deep	1 077,7	1 097,0	1 677	9,1	13,8
incluant		1 085,0	1 093,0	1 678	3,8	22,7
VUG19-510	Zone principale - Rimpi	85,0	93,0	722	7,9	4,9
et	Zone principale - Rimpi	153,0	156,0	716	3,0	9,5
et	Zone principale - Rimpi	161,0	168,0	715	6,9	4,5
VUG19-511	Zone principale - Rimpi	29,0	33,0	727	3,8	3,6
et	Zone principale - Rimpi	52,0	56,0	725	3,8	6,7
et	Zone principale - Rimpi	90,0	96,0	722	5,7	3,8
et	Sisar Top	154,0	161,0	715	6,6	6,5
VUG19-513	Sisar Top	178,4	182,2	748	3,4	5,5
VUG19-516	Zone principale - Rimpi	156,0	168,0	682	11,9	7,3
VUG19-517	Zone principale - Rimpi	0,0	4,0	729	3,8	4,2
et	Sisar Top	146,0	158,0	689	11,5	5,3

[Mine Kittila - Coupe longitudinale composée]

Les forages d'exploration et de conversion en profondeur de la zone Roura sont en cours avec un appareil de forage à grande capacité. Le trou ROD19-701 a recoupé 13,8 g/t d'or sur 9,1 m à une profondeur de 1 677 m (y compris 22,7 g/t d'or sur 3,8 m à 1 678 m de profondeur) dans la zone profonde de Sisar, à environ 250 m à l'est de la zone principale. Cet intervalle a été prolongé dans la zone Sisar Deep à environ 200 m vers le sud.

À environ 640 m au nord, le trou RIE19-614 a recoupé la zone Sisar dans la zone de contact entre Roura et Rimpi, titrant 5,8 g/t d'or sur 5,7 m à 1 170 m de profondeur. Cet intervalle a confirmé et étendu la minéralisation de 100 m de la zone de Sisar vers le nord.

La campagne de forage de conversion dans la zone Rimpi a connu du succès, les forages de conversion confirmant les teneurs et les largeurs attendues dans la zone, soit entre 680 et 750 m de profondeur.

Le forage de conversion a recoupé de nombreuses lentilles minéralisées aurifères situées à court intervalle l'une de l'autre. Le trou VUG19-511 en est un exemple, il a recoupé quatre lentilles rapprochées : 3,6 g/t d'or sur 3,8 m à 727 m de profondeur, 6,7 g/t d'or sur 3,8 m à 725 m de profondeur, 3,8 g/t d'or sur 5,7 m à 722 m de profondeur et 6,5 g/t d'or sur 6,6 m à 715 m de profondeur. Les intervalles recoupés ont confirmé les réserves minérales et les ressources minérales dans la zone principale et la zone Sisar dans cette partie de la zone de Rimpi.

En 2020, la Société prévoit engager une somme de 11,8 M$ pour 58 000 m de forage en profondeur axés sur la zone principale des secteurs de Roura et Rimpi ainsi que dans la zone Sisar. Ce programme vise à explorer davantage les réserves minérales et les ressources minérales de Kittila et à démontrer le potentiel économique de la zone Sisar en tant que nouvelle source de minerai à Kittila.

Le forage comprend 46 000 m de forages de conversion capitalisés à la mine, tel que décrit ci-dessus, et 12 000 m de forages d'exploration régionale imputés sur des cibles situées au-delà de la zone actuelle des ressources minérales.

REVUE DE L'UNITÉ D'AFFAIRES DU SUD

L'unité d'affaires du Sud d'Agnico Eagle se concentre au Mexique. Depuis 2009, ces activités donnent lieu à une vigoureuse production de métaux précieux (or et argent), caractérisée par des coûts d'exploitation stables et de solides flux de trésorerie disponibles.

Pinos Altos – Les niveaux de production devraient s'améliorer au premier semestre de 2020; le forage de Reyna de Plata et Cubiro continue d'étendre la minéralisation

La mine Pinos Altos, propriété exclusive de la Société dans le nord du Mexique, est entrée en production commerciale en novembre 2009.

Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2019	Trimestre clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	512	588
Tonnes de minerai traitées par jour	5 565	6 391
Teneur en or (g/t)	2,34	2,77
Production aurifère (onces)	**35 822**	**49 170**
Coûts de production par tonne	68 $	60 $
Coûts des sites miniers par tonne	70 $	59 $

Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	966 $	716 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	758 $	518 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au quatrième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine et à la baisse des débits de production, ce qui est annulé partiellement par le moment de l'inventaire des stocks et la diminution des coûts de reprise. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine et à la baisse de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une légère diminution des produits tirés des sous-produits de métaux.

La production d'or au quatrième trimestre de 2019 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs moins élevées et de débits de production moins élevés.

À la mine souterraine de Cerro Colorado, les activités minières du deuxième trimestre de 2019 se sont heurtées à un secteur où les conditions du sol sont difficiles. Pour remédier à cette situation, la Société a rajusté la séquence minière, et, par conséquent, la capacité d'extraction à Cerro Colorado a été réduite de 75 % au troisième trimestre de 2019. Malgré les efforts déployés pour atténuer les conditions difficiles du sol, le changement de la séquence d'exploitation minière au Cerro Colorado a continué d'avoir une incidence défavorable sur la production au quatrième trimestre, car on s'attendait à ce que cette zone fournisse du minerai à plus forte teneur.

La Société continue de prendre des mesures pour atténuer les conditions de sol difficiles à Cerro Colorado et augmenter la quantité de minerai extrait au cours du premier semestre de 2020. Ces mesures comprennent :

- diminution de la vitesse de la séquence d'extraction
- diminution de 25 % du chantier
- possibilité d'ajouter d'autres chantiers dans le gisement souterrain de Santo Nino
- possibilité d'ajouter des teneurs plus élevées dans le gisement de Sinter.

Malgré la baisse de la production d'or au deuxième semestre de 2019, les prévisions relatives à la production du Complexe Pinos Altos pour 2020 restent inchangées à 150 000 onces d'or. Le plan d'action à Cerro Colorado se déroule selon le calendrier, et la production devrait reprendre en avril 2020.

Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2019	**Exercice clos le 31 décembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	2 007	2 218
Tonnes de minerai traitées par jour	5 499	6 077
Teneur en or (g/t)	2,55	2,69
Production aurifère (onces)	**155 124**	**181 057**
Coûts de production par tonne	65 $	62 $
Coûts des sites miniers par tonne	66 $	61 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	839 $	764 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	639 $	548 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour l'ensemble de l'exercice 2019, en comparaison de l'exercice précédent, en raison d'une diminution des débits de production, d'une augmentation des coûts associés à l'exploitation souterraine, hausse annulée partiellement par le moment de l'inventaire des stocks invendus et la diminution des coûts de reprise. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et d'une baisse de la production aurifère.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont accrus en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de l'exercice précédent, en raison des facteurs susmentionnés et d'une diminution des produits tirés des sous-produits des métaux.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison de teneurs et de débits de production moins élevés.

En 2019, la Société a commencé à tester des échantillons de Pinos Altos et de La India dans le cadre d'un projet de tri du minerai. Jusqu'à maintenant, le tri du minerai de la fosse à ciel ouvert du gisement Sinter a donné des résultats préliminaires favorables. D'autres essais semblables de tri de minerai sont envisagés dans d'autres sites d'exploitation de la Société. Au quatrième trimestre de 2019, du minerai provenant de diverses propriétés de la Société a été testé au projet pilote d'usine de tri du minerai de Pinos Altos.

Au quatrième trimestre de 2019, la progression des projets de mise en valeur des gisements satellites Sinter et Cubiro à la mine Pinos Altos s'est poursuivie. Des activités d'extraction au moyen d'un accès souterrain et depuis une petite fosse ouverte se dérouleront dans le gisement Sinter, situé à environ 2,0 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos. À Sinter, la mise en valeur de la partie souterraine s'est poursuivie au quatrième trimestre de 2019. Le début de la production des activités souterraines à Sinter est prévu au quatrième trimestre de 2020.

<u>L'exploration continue d'étendre la zone Reyna Est en longueur et en profondeur; l'exploration souterraine et le forage de conversion se poursuivent à Cubiro</u>

L'exploration dans la mine Pinos Altos s'est principalement concentrée sur la zone Reyna Est (appelée auparavant Reyna de Plata Est) située dans le secteur sud-est de la propriété et dans le gisement de Cubiro au nord-ouest de la propriété, où la mise en valeur de la rampe d'exploration fournit un accès supplémentaire pour le forage des cibles d'exploration en profondeur.

Le gisement Cubiro est situé à environ 9,2 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos et à 2,0 km à l'ouest du gisement Creston Mascota. Selon les résultats du forage d'exploration, Cubiro pourrait potentiellement produire du minerai supplémentaire pour traitement et étendre la durée de vie actuelle de la mine de Pinos Altos. À Cubiro, la mise en valeur de la rampe souterraine a été effectuée sur 375 m au quatrième trimestre de 2019; au total, environ 1 754 m de la rampe souterraine ont été mis en valeur à ce jour. Les forages d'exploration souterraine se sont poursuivis au quatrième trimestre de 2019.

La Société a foré 57 trous (10 748 m) sur la propriété de Pinos Altos au quatrième trimestre de 2019, pour un total de 26 261 m forés au cours de l'exercice. Au quatrième trimestre, 19 trous (3 441 m) ont été forés à Cubiro, 15 trous (2 685 m) à Reyna Est et 23 trous (4 622 m) à Madrono/Molino.

Les résultats du programme d'exploration dans les zones de Reyna Est et Cubiro ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 23 octobre 2019. Les réserves minérales actuelles prouvées et probables à Pinos Altos sont de 957 000 onces d'or et 24 millions d'onces d'argent

(14,5 millions de tonnes titrant 2,06 g/t d'or et 52,6 g/t d'argent). En outre, Pinos Altos renferme des ressources minérales indiquées de 1,1 million d'onces d'or et de 26 millions d'onces d'argent (19,6 millions de tonnes, titrant 1,68 g/t d'or et 40,7 g/t d'argent) et des ressources minérales présumées de 435 000 onces d'or et de 9 millions d'onces d'argent (7,0 millions de tonnes titrant 1,93 g/t d'or et 39,9 g/t d'argent) au 31 décembre 2019.

Des résultats sélectionnés des forages récents dans la zone Reyna Est et le gisement Cubiro à la mine Pinos Altos sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de Pinos Altos; les points de percée des forages à Cubiro sont indiqués dans la coupe longitudinale composée du gisement Cubiro. Tous les intervalles signalés pour la zone Reyna Est et le gisement satellite Cubiro indiquent des teneurs non coupées et coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats sélectionnés des forages d'exploration récents dans la zone Reyna Est (RE) et le gisement satellite Cubiro à la mine Pinos Altos

Trou de forage	Gisement	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la (surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)*
RP19-228	RE	207,0	212,1	200	3,9	8,7	5,4	86	86
RP19-233	RE	150,2	154,4	150	2,7	1,7	1,7	33	33
et	RE	166,2	198,0	177	24,4	0,7	0,7	22	22
incluant		175,2	183,0	177	7,1	2,0	2,0	36	36
RP19-235	RE	79,9	104,3	120	15,7	1,2	1,2	27	27
et	RE	115,6	132,0	150	10,6	2,0	2,0	36	36
RP19-244	RE	19,0	22,9	26	3,3	1,6	1,6	11	11
et	RE	51,0	65,0	74	11,5	1,2	1,2	12	12
CBUG19-002	Cubiro Nord	84,9	90,0	244	4,9	11,1	2,5	33	33
CBUG19-006**	Cubiro Nord	154,9	173,5	129	13,1	2,4	2,4	65	64
CBUG19-011	Cubiro	115,2	134,0	111	18,8	0,9	0,9	6	6
incluant		115,2	118,1	106	3,0	1,8	1,8	14	14
CBUG19-013	Cubiro Nord	137,7	140,7	362	2,5	3,4	3,4	5	5
CBUG19-019**	Cubiro	181,7	201,0	210	18,8	2,5	2,0	24	22

Valeur de coupure de 0,30 g/t d'or, dilution interne maximale de 3,0 m.
**Les trous dans la zone est de Reyna et le gisement Cubiro font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et 200 g/t d'argent.*
*** Les résultats des trous CBUG19-006 et CBUG19-019 n'ont pas encore été soumis à l'étape de l'AQ/CQ; des analyses de vérification sont en cours.*

[Pinos Altos - carte géologique locale]

La zone Reyna Est est située le long de la faille Reyna de Plata, à près de 1 500 m à l'est-sud-est du gisement principal de Reyna de Plata.

La zone Reyna Est renferme une minéralisation de type filons épithermaux à faible degré de sulfuration, avec des minéralisations aurifère et argentifère accompagnées de quartz vert-incolore-blanc et de calcite dans des filons, des stockwerks et le gîte béchique. Il y a une corrélation directe entre l'occurrence des veinules de quartz vert et les valeurs aurifères plus élevées.

Le total de la campagne de forage dans ce gisement en 2019 était de 11 577 m dans 88 trous, elle est axée sur l'exploration des parties les plus profondes de la structure dans la conception préliminaire de la fosse, ainsi que sur les extensions latérales et en longueur. Le récent forage d'extension prolonge la longueur totale de la zone Reyna Est d'environ 1 500 m en direction sud-est, plongeant abruptement vers le nord-est. La zone s'étend de la surface jusqu'à une profondeur d'environ 220 m et semble s'enfoncer à faible profondeur vers l'ouest. Elle demeure ouverte sur la longueur et en profondeur.

Les teneurs les plus élevées et les largeurs les plus favorables ont été recoupées sous la limite de la fosse prévue, notamment le trou RP19-228, qui a recoupé 5,4 g/t d'or et 86 g/t d'argent sur 3,9 m à 200 m de profondeur. À environ 64 m au sud-est, le trou RP19-233 a recoupé 1,7 g/t d'or et 33 g/t d'argent sur 2,7 m à 150 m de profondeur, et 0,7 g/t d'or et 22 g/t d'argent sur 24,2 m à 177 m de profondeur, y compris 2,0 g/t d'or et 36 g/t d'argent sur 7,1 m. À environ 59 m au sud, le trou RP19-235 a recoupé 1,2 g/t d'or et 27 g/t d'argent sur 15,7 m à 120 m de profondeur, et 2,0 g/t d'or et 36 g/t d'argent sur 10,6 m à 150 m de profondeur.

Les forages d'extension à l'est ont repéré une minéralisation peu profonde comme le trou RP19-244 qui a recoupé 1,6 g/t d'or et 11 g/t d'argent sur 3,3 m à 26 m de profondeur et 1,2 g/t d'or et 12 g/t d'argent sur 11,5 m à 74 m de profondeur. Le trou se trouve à environ 812 m à l'est-sud-est du trou RP19-235.

Le programme récent a permis d'effectuer l'estimation initiale des ressources minérales indiquées et présumées dans la zone Reyna Est, qui font partie des réserves minérales et des ressources minérales actuelles de Reyna de Plata (ci-dessous), qui sont incluses dans le total des estimations pour la mine Pinos Altos (décrite ci-dessus). Le gisement Reyna de Plata (y compris la zone Reyna Est) renferme des réserves minérales probables (à ciel ouvert) de 64 000 onces d'or et de 2,0 millions d'onces d'argent (2,1 millions de tonnes titrant 0,96 g/t d'or et 29,86 g/t d'argent), des ressources minérales indiquées (à ciel ouvert et souterraines) de 159 000 onces d'or et de 4,3 millions d'onces d'argent (4,4 millions de tonnes, titrant 1,12 g/t d'or et 30,16 g/t d'argent) et des ressources minérales présumées (à ciel ouvert et souterraines) de 121 000 onces d'or et de 3,0 millions d'onces d'argent (2,6 millions de tonnes titrant 1,43 g/t d'or et 34,89 g/t d'argent), au 31 décembre 2019.

Les résultats récents montrent que la zone Reyna Est pourrait être étendue en profondeur sur une longueur d'au moins 500 m, et une possibilité de divers scénarios d'exploitation minière souterraine. Des forages supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'orientation et l'étendue du vecteur minéralisé favorable. Un programme de 1,1 M$ (5 000 m) en 2020 cherchera à explorer des extensions latérales et le potentiel sous la limite actuelle des ressources minérales.

Le gisement Cubiro se compose de nombreux filons aurifères et argentifères de quartz-calcite blanc (avec du barite et une légère minéralisation sulfurée) qui ont une largeur maximale de 30 m en direction nord-ouest, sur presque 1 100 m, à forte pente vers le sud-ouest. Le gisement Cubiro demeure ouvert vers le nord-ouest et en profondeur.

Le programme de forage de 2019 à Cubiro a débuté en milieu d'année, et a porté sur 19 trous (3 441 m) terminés au cours du quatrième trimestre. Le total des forages à Cubiro en 2019 était de 25 trous (4 539 m). Le forage s'est effectué à partir de plateformes souterraines situées à la limite sud-est de la rampe; il ciblait la zone principale de Cubiro, qui s'étend en parallèle sous la zone de Cubiro Nord. La Société a dévoilé les derniers résultats du programme de Cubiro dans un communiqué daté du 23 octobre 2019.

Des forages récents ont confirmé des teneurs aurifères élevées dans la structure de Cubiro Nord et ont étendu la structure à 100 m à l'est et en profondeur. La minéralisation à Cubiro Nord s'étend maintenant sur 150 m sur la longueur à partir de la surface jusqu'à une profondeur de 350 m. Le trou CBUG19-006, foré vers le nord-est dans la direction de la structure de Cubiro Nord a recoupé 2,4 g/t d'or et 64 g/t d'argent sur 13,1 m à 129 m de profondeur. À environ 150 m au sud-est, le trou CBUG19-013, foré vers le nord, a recoupé 3,4 g/t d'or et 5 g/t d'argent sur 2,5 m à 362 m de profondeur. Les résultats de Cubiro Nord montrent la possibilité d'une minéralisation supplémentaire vers l'est en aval-pendage dans cette zone, avec la possibilité d'accroître les ressources minérales.

Le forage de la zone principale de Cubiro a commencé; le trou CBUG19-019 a recoupé un intervalle plus large de 2,0 g/t d'or et de 22 g/t d'argent sur 18,8 m à 210 m de profondeur. À environ 15 m à l'est, la même large veine minéralisée a été exposée par une galerie transversale à partir de la rampe (les résultats sont à venir). La zone principale de Cubiro demeure une cible pour le programme d'exploration de 2020.

Le gisement Cubiro (y compris Cubiro Nord) a des ressources minérales indiquées de 212 000 onces d'or et de 1,4 million d'onces d'argent (2,4 millions de tonnes titrant 2,78 g/t d'or et 18,38 g/t d'argent) et des ressources minérales présumées de 136 000 onces d'or et de 912 000 onces d'argent (1,4 million de tonnes titrant 2,59 g/t d'or et 19,84 g/t d'argent), toutes situées à des profondeurs souterraines et déclarées dans le cadre de l'estimation totale des réserves minérales et des ressources minérales de Pinos Altos au 31 décembre 2019. Les teneurs aurifères sont nettement plus élevées à Cubiro que pour l'ensemble de la propriété de Pinos Altos.

La campagne d'exploration sondera la possibilité d'extension de Cubiro Nord vers l'est en aval-pendage. En 2020, un programme de 1,8 M$ (10 000 m) permettra d'explorer les limites actuelles des ressources minérales et la possibilité d'une extension sur la longueur en direction nord-ouest. L'extension et la conversion réussies de la ressource minérale à Cubiro permettraient d'optimiser la production aurifère à la mine Pinos Altos et, potentiellement, de prolonger la durée de vie de la mine.

Creston Mascota – Prolongation de la production, prévisions améliorées

La mine à ciel ouvert de Creston Mascota, exploitée par lixiviation en tas, est une exploitation satellite de la mine Pinos Altos depuis la fin de 2010. Au cours de 2018, la mine a commencé les préparatifs pour la transition des activités vers la nouvelle fosse Bravo et a élargi la halde de lixiviation en tas actuelle. Les réserves minérales à ciel ouvert à Creston Macota devraient être épuisées d'ici la fin du premier semestre de 2020, tandis que la lixiviation de l'or devrait se poursuivre tout au long de 2020.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2019	Trimestre clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	94	383
Tonnes de minerai traitées par jour	1 022	4 163
Teneur en or (g/t)	1,19	1,97
Production aurifère (onces)	**6 919**	**11 452**
Coûts de production par tonne	90 $	24 $
Coûts des sites miniers par tonne	95 $	25 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	1 217 $	792 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	1 073 $	736 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au quatrième trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution du nombre de tonnes traitées et des coûts pour faciliter l'extension de la fosse centrale Bravo. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la diminution de la production aurifère.

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des produits tirés des sous-produits de métaux et des facteurs susmentionnés.

La production aurifère au quatrième trimestre de 2019 a diminué en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse du nombre de tonnes traitées et des teneurs. D'autres minerais ont été identifiés pour l'exploitation minière au quatrième trimestre de 2019 et au premier semestre de 2020. Afin de faciliter le prolongement de la fosse centrale Bravo en 2020, l'exploitation minière a été effectuée à un taux réduit au quatrième trimestre de 2019. Le taux d'extraction a subi l'incidence défavorable des précipitations anormalement élevées, qui ont limité l'accès à certaines parties de la fosse Bravo.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2019	Exercice clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 067	1 422
Tonnes de minerai traitées par jour	2 923	3 896
Teneur en or (g/t)	1,87	1,03
Production aurifère (onces)	**48 380**	**40 180**
Coûts de production par tonne	34 $	26 $
Coûts des sites miniers par tonne	33 $	27 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	740 $	928 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	554 $	841 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté pour l'exercice 2019 en comparaison de l'exercice précédent en raison d'une diminution du nombre de tonnes traitées, du moment de l'inventaire des stocks invendus et ont également subi l'effet de distances de transport plus longues. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par le moment de l'inventaire des stocks invendus et la hausse des coûts d'extraction minière y compris les distances de transport plus longues.

Pour l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont accrus en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production d'or pour l'exercice 2019 a augmenté par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de la teneur plus élevée du minerai de la fosse Bravo traité au concentrateur de Pinos Altos.

L'exploitation minière devrait se poursuivre jusqu'à la fin du premier semestre de 2020, grâce en grande partie à la découverte de minerai supplémentaire en dehors du modèle des réserves minérales.

La India – La production devrait s'améliorer grâce à la mise en service des unités d'agglomération au premier trimestre de 2020; le forage à Chipriona continue d'accroître la minéralisation à teneur élevée en sulfures

La mine La India, dans l'État de Sonora, au Mexique, située à environ 70 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos de la Société, est entrée en production commerciale en février 2014.

Mine La India - Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 décembre 2019	Trimestre clos le 31 décembre 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 404	1 451
Tonnes de minerai traitées par jour	15 261	15 772
Teneur en or (g/t)	0,65	0,73
Production aurifère (onces)	**20 616**	**26 308**

Coûts de production par tonne	12 $	12 $
Coûts des sites miniers par tonne	13 $	13 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	812 $	677 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	892 $	694 $

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au quatrième trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère et de la hausse des coûts de sous-traitance et des frais liés aux réactifs.

Au quatrième trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au quatrième trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère et de la hausse des coûts de sous-traitance et des frais liés aux réactifs ainsi que de la diminution des produits tirés des sous-produits des métaux.

La production aurifère au quatrième trimestre de 2019 a diminué en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse du nombre de tonnes traitées et des teneurs. Au quatrième trimestre de 2019, la production a continué de subir l'incidence d'une plus grande quantité d'argile contenue dans le minerai, ce qui a eu un effet sur la récupération. Pour atténuer cette incidence à court terme, une agglomération de la ceinture (l'ajout de ciment au minerai livré par convoyeur du concasseur à la halde de lixiviation en tas) a été lancée, au troisième trimestre de 2019, des ajustements ont été apportés à la séquence d'empilage et les taux d'irrigation ont été diminués sur les taux de lixiviation pour aider à améliorer la percolation.

Au cours du deuxième semestre de 2019, des modifications ont également été apportées aux tamis et aux goulottes de transfert sur les convoyeurs. Un empileur tournant automatique a été acquis pour améliorer le transfert du minerai vers les tas de lixiviation et deux unités d'agglomération ont été commandées pour améliorer la percolation et devraient être mises en service en mars 2020.

D'autres forages sont également en cours afin de mieux définir les zones à plus forte teneur en argile dans le modèle géologique. Ces améliorations devraient se traduire par des taux de production plus normaux en 2020.

Mine La India - Statistiques d'exploitation

	Exercice clos le 31 décembre 2019	**Exercice clos le 31 décembre 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	5 402	6 128
Tonnes de minerai traitées par jour	14 800	16 789
Teneur en or (g/t)	0,68	0,72
Production aurifère (onces)	**82 190**	**101 357**
Coûts de production par tonne	12 $	11 $
Coûts des sites miniers par tonne	13 $	12 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	799 $	682 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) :	823 $	685 $

Pour l'exercice 2019, les coûts de production par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de l'exercice précédent en raison principalement d'une baisse de la production et de la hausse des coûts de sous-traitance et des frais liés aux réactifs.

Pour l'exercice 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes que pour l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de l'exercice précédent, en raison d'une baisse de la production et de la hausse des coûts de sous-traitance et des frais liés aux réactifs et d'une diminution des produits tirés des sous-produits des métaux.

Toujours pour l'exercice de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de l'exercice précédent en raison principalement de la diminution du nombre de tonnes traitées, en conséquence d'une forte quantité d'argile contenue dans le minerai comme il est mentionné ci-dessus.

Exploration de La India axée sur la cible régionale de Chipriona

Le programme d'exploration régionale continue de produire des résultats encourageants à la cible de sulfures polymétalliques de Chipriona, située à environ un kilomètre au nord de la zone nord de la mine La India. Le dernier compte rendu des résultats d'exploration de la Société a été présenté dans le communiqué de la Société daté du 24 juillet 2019. Au cours du deuxième semestre de 2019, le programme régional d'exploration comprenait des travaux géologiques de reconnaissance dans de nombreuses zones d'intérêt et de forage. Une deuxième vague de forages a été menée entre septembre et novembre, consistant en 3 455 m dans 17 trous de forage afin d'accroître la certitude du modèle géologique et de recueillir des données géotechniques. Pour tout l'exercice 2019, le forage de Chipriona a porté sur 50 trous (13 252 m).

Les résultats positifs des forages ont donné lieu à une nouvelle ressource minérale indiquée et à une augmentation de 48 % en glissement annuel de l'or contenu dans les ressources minérales présumées du projet Chipriona, toutes à des profondeurs exploitables à ciel ouvert. Au 31 décembre 2019, le gisement de Chipriona contenait des ressources minérales indiquées de 45 000 onces d'or, 2,1 millions d'onces d'argent, 359 tonnes de cuivre et 17 000 tonnes de zinc (1,3 million de tonnes titrant 1,11 g/t d'or, 50,99 g/t d'argent, 0,03 % de cuivre et 1,36 % de zinc) et des ressources minérales présumées de 238 000 onces d'or, 29,5 millions d'onces d'argent, 15 400 tonnes de cuivre et 86 900 tonnes de zinc (10,7 millions de tonnes titrant 0,69 g/t d'or, 85,44 g/t d'argent, 0,14 % de cuivre et 0,81 % de zinc). Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans la section Ressources minérales ci-après dans le présent communiqué.Au quatrième trimestre de 2019, l'exploration de la propriété de La India comprenait 25 trous (1 350 m) dans la zone Los Tubos, ainsi que 20 trous (1 420 m) de forage de conversion dans la zone principale. Les derniers résultats des forages de la zone El Realito ont été présentés dans le communiqué de presse de la Société daté du 23 octobre 2019; il n'y a eu aucun forage dans ce gisement au quatrième trimestre. Pour l'exercice 2019, les forages d'exploration du site minier de La India étaient conformes au budget, pour un total de 18 330 m; les forages pour l'exercice ont consisté en 11 279 m à El Realito, 4 012 m dans la zone principale, 2 046 m à Los Tubos et 993 m à El Cochi.

Au 31 décembre 2019, la zone El Realito renfermait des réserves minérales probables de 106 000 onces d'or et de 485 000 onces d'argent (4,7 millions de tonnes titrant 0,71 g/t d'or et 3,24 g/t d'argent), des ressources minérales mesurées de 21 000 onces d'or et de 149 000 onces d'argent (1,2 million de tonnes titrant 0,55 g/t d'or et 3,89 g/t d'argent), des ressources minérales indiquées de 17 000 onces d'or et de 83 000 onces d'argent (0,7 million de tonnes titrant 0,71 g/t d'or et 3,48 g/t d'argent) et des ressources minérales présumées de 4 000 onces d'or et de 24 000 onces d'argent (0,3 million de tonnes titrant 0,47 g/t d'or et 2,64 g/t d'argent).

Le budget d'exploration des sites miniers en 2020 est de 3,3 M$ pour 17 000 m de forage.

Des résultats des intervalles récents de la propriété La India sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de la mine La India. Tous les intervalles signalés pour la propriété La India

indiquent des teneurs coupées et non coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration de la cible Chipriona à la propriété La India

Trou de forage	Filon	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)*
CHP19-099	nouvelle	88,0	99,7	86	8,3	0,2	0,2	125	97
incluant	les stockwerks	88,0	91,0	92	2,1	0,3	0,3	410	298
CHP19-103	les stockwerks	105,0	111,0	84	5,8	1,4	1,4	165	165
CHP19-104	nouvelle	21,0	25,5	14	4,3	2,7	2,7	95	95
CHP19-119	CHPV	121,0	145,0	83	21,8	1,4	1,1	55	55
incluant		134,0	140,6	84	5,9	4,0	2,8	178	178
CHP19-123	CHPV - HQV	129,0	166,0	107	34,8	1,6	1,6	95	95
incluant		130,0	135,0	89	4,7	3,9	3,9	323	323

** Une teneur coupée à 10 g/t d'or et à 700 g/t d'argent est utilisée pour les trous à Chipriona.*

Trou de forage	Filon	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en cuivre (%) (non coupée)	Teneur en zinc (%) (non coupée)	Teneur en plomb (%) (non coupée)
CHP19-099	nouvelle	88,0	99,7	86	8,3	0,4	0,1	0,0
incluant	les stockwerks	88,0	91,0	92	2,1	1,0	0,4	0,0
CHP19-103	les stockwerks	105,0	111,0	84	5,8	0,0	0,4	0,2
CHP19-104	nouvelle	21,0	25,5	14	4,3	0,0	3,2	1,0
CHP19-119	CHPV	121,0	145,0	83	21,8	0,1	0,7	0,5
incluant		134,0	140,6	84	5,9	0,3	2,2	1,5
CHP19-123	CHPV - HQV	129,0	166,0	107	34,8	0,2	1,5	0,4
incluant		130,0	135,0	89	4,7	0,7	6,4	1,3

**Aucune teneur coupée n'est utilisée pour les trous à Chipriona relativement aux teneurs en métaux communs.*

[Carte géologique locale de La India]

La minéralisation de Chipriona consiste en ce qui semble être des veines, filons, stockwerks et brèches à contrôle structural riches en or et en argent, comprenant une quantité significative de sulfures de zinc, de plomb et de cuivre. La cartographie et l'échantillonnage de surface ont retracé des structures superposées dans le couloir minéralisé de Chipriona, d'une largeur allant de dizaines de mètres à quelques centaines de mètres sur une longueur vers le nord-ouest d'au moins 2 500 m; une longueur de 2 300 m a été confirmée par sondage d'essai. La minéralisation a été recoupée de la surface à une profondeur d'environ 275 m.

Le projet renferme un essaim de trajectoires structurelles subparallèles qui sont des hôtes favorables à une minéralisation d'or-argent à base de sulfure et de métaux précieux. Une importante minéralisation a été recoupée près de la surface sur des largeurs importantes; il pourrait y avoir une minéralisation à plus faible teneur pour exploitation en vrac dans des zones de stockwerk qui entourent les zones nourricières à teneur élevée. Actuellement, la minéralisation est ouverte vers le sud-est et en profondeur.

Le programme de forage d'exploration de 2019 a contribué à étendre de 500 m la minéralisation sur la longueur et à accroître la compréhension de la géométrie du filon le long du corridor et en aval-pendage.

Le trou CHP19-123 a confirmé les teneurs et les largeurs près de la limite sud-est de la ressource minérale actuelle, recoupant 1,6 g/t d'or, 95 g/t d'argent, 0,2 % de cuivre, 1,5 % de zinc et 0,4 % de plomb sur 34,8 m à 107 m de profondeur, y compris 3,9 g/t d'or, 323 g/t d'argent, 0,7 % de cuivre, 6,4 % de zinc et 1,3 % de plomb sur 4,7 m. Près de 100 m au nord-ouest, le trou CHP19-119 a recoupé 1,1 g/t d'or, 55 g/t d'argent, 0,7 % de zinc et 0,5 % de plomb sur

21,8 m à 83 m de profondeur, y compris 2,8 g/t d'or, 178 g/t d'argent, 2,2 % de zinc et 1,5 % de plomb sur 5,9 m. Dans un forage d'extension à 200 m au nord-ouest de ce trou, le trou CHP19-104 a recoupé un nouveau filon au point de divergence, titrant 2,7 g/t d'or, 95 g/t d'argent, 3,2 % de zinc et 1,0 % de plomb sur 4,3 m à 14 m de profondeur.

Dans la partie nord-ouest du gisement, le trou CHP19-099 a croisé un nouveau filon dans le mur du corridor principal, titrant 0,2 g/t d'or, 97 g/t d'argent et 0,4 % de cuivre sur 8,3 m à 86 m de profondeur, dont 0,3 g/t d'or, 298 g/t d'argent et 1,0 % de cuivre sur 2,1 m.

En raison de la nature prospective du gisement Chipriona, un programme de forage de 6 000 m est prévu pour le premier semestre de 2020 afin de confirmer et d'étendre la minéralisation en profondeur dans le corridor principal de Chipriona et les filons subsidiaires. De plus, 4 000 m de forage sont prévus pour tester d'autres cibles voisines ayant des caractéristiques semblables à celles de Chipriona. Les essais métallurgiques préliminaires se poursuivent afin de déterminer la possibilité d'utiliser des installations de traitement à la propriété pour traiter le minerai de Chipriona et d'autre minéralisation sous forme de sulfures.

Santa Gertrudis – Le forage a donné de bons résultats dans deux parties de la zone Trinidad; la minéralisation de haute qualité est élargie au gisement d'Amelia et d'autres structures à teneur élevée ont été découvertes dans le gisement d'Espiritu Santo

Agnico Eagle a acquis la propriété exclusive de la propriété aurifère Santa Gertrudis en novembre 2017. La propriété de 44 145 hectares est située à environ 180 km au nord de Hermosillo, dans l'État de Sonora, au Mexique.

De 1991 à 2000, la propriété a été exploitée par lixiviation en tas; ce qui a donné lieu à une production de quelque 565 000 onces d'or titrant 2,1 g/t d'or. Le projet a une importante infrastructure de surface, y compris des fosses prédécapées, des routes de transport, des sources d'eau et plusieurs bâtiments. Des forages et des études poussés réalisés en 2019 ont mené à des ressources minérales initiales indiquées de 104 000 onces d'or (5,1 millions de tonnes de 0,64 g/t d'or) à la profondeur de la mine à ciel ouvert, et une augmentation des ressources minérales présumées de 1,2 million d'onces d'or (22,1 millions de tonnes titrant 1,64 g/t d'or) principalement à ciel ouvert, au 31 décembre 2019. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans la section Ressources minérales ci-après dans le présent communiqué.

Les plus récents résultats des forages du projet Santa Gertrudis ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 23 octobre 2019. Au quatrième trimestre de 2019, 23 trous de forage (7 069 m) ont été réalisés, principalement dans la zone Trinidad, le forage étant axé sur l'exploration et la mise en valeur de nouvelles ressources minérales. Le programme d'exploration pour l'exercice 2019 à Santa Gertrudis a porté sur 143 trous (19 352 m à Amelia et 23 426 m dans le reste du projet), comparativement à un budget initial de 29 000 m de forage. Le programme était axé sur l'expansion des ressources minérales et l'amélioration de la compréhension des nouvelles cibles dans la zone Trinidad.

Des résultats sélectionnés des forages récents du projet Santa Gertrudis sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale du projet Santa Gertrudis. Selon une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour lorsque de nouvelles données provenant d'autres forages seront disponibles, tous les intervalles signalés pour le projet Santa Gertrudis présentent des teneurs en or et en argent non coupées et coupées sur des épaisseurs et des profondeurs réelles estimatives du point milieu sous la surface.

Sélection de résultats des récents forages d'exploration à la zone Trinidad au projet Santa Gertrudis

Trou de forage	Gisement	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)*
SGE19-301	Amelia	440,0	449,0	335	8,7	3,6	3,6	5	5
incluant		440,0	444,0	333	3,9	6,7	6,7	10	10
et	Amelia	477,0	508,0	367	30,5	1,9	1,9	23	23
incluant		492,0	499,0	369	6,8	3,3	3,3	75	75
et	Amelia	582,0	587,0	418	4,8	4,7	4,7	19	19
SGE19-312	Espiritu Santo	343,0	347,5	211	4,0	3,3	3,3	731	224
SGE19-314	Espiritu Santo	143,0	146,0	52	3,0	6,8	6,8	42	42
et	Espiritu Santo	188,0	191,0	74	3,0	4,5	4,5	1	1
SGE19-315	Amelia	408,0	414,0	337	5,2	4,5	4,5	5	5
et	Amelia	427,0	437,0	355	8,7	2,4	2,4	7	7
incluant		431,0	436,0	356	4,3	4,3	4,3	12	12
et	Amelia	467,0	475,1	386	6,9	2,3	2,3	9	9
et	Amelia	488,0	512,0	410	20,4	2,9	2,9	38	38
incluant		494,0	499,0	407	4,2	4,0	4,0	39	39
SGE19-317	Amelia	454,0	463,0	366	8,5	3,0	3,0	11	11
et	Amelia	467,0	484,0	376	16,1	2,2	2,2	5	5
incluant		468,0	472,0	373	3,8	5,1	5,1	10	10
et	Amelia	490,0	499,5	389	9,1	9,4	9,4	32	32
incluant		490,0	494,5	386	4,3	17,8	17,2	65	65
SGE19-320	Amelia	789,0	793,0	677	3,8	47,1	13,4	583	436
et	Amelia	808,8	812,0	688	3,0	4,2	4,2	10	10
SGE19-328	Espiritu Santo	155,0	161,5	90	6,5	5,9	5,9	159	159

** Les trous dans la zone Trinidad font l'objet d'un facteur de coupure de 25 g/t d'or et de 1 000 g/t d'argent. La teneur de coupure utilisée pour ces intervalles dans la matière oxydée était de 0,3 g/t d'or et de 1,0 g/t d'or dans la matière sulfurée. La largeur réelle estimative minimale est de 3,0 m.*

[Projet Santa Gertrudis – Carte géologique locale]

[Projet Santa Gertrudis – Coupe longitudinale du gisement Amelia]

Des travaux récents de cartographie géologique et d'échantillonnage de surface effectués par la Société continuent de révéler d'autres zones cibles dans la zone Trinidad.

Amelia est l'un des trois gisements compris dans la zone Trinidad et est l'emplacement d'une mine aurifère qui a été anciennement exploitée à ciel ouvert. On y trouve une minéralisation aurifère à teneur élevée dans de multiples structures parallèles qui correspondent généralement à des contacts lithologiques. Le gisement d'Amelia a été prolongé de 100 m sur une longueur est-ouest d'environ 900 m et il plonge abruptement au nord; il comprend un vecteur minéralisé du côté ouest qui plonge abruptement à l'est. La plus grande partie des matériaux à ciel ouvert (matière oxydée) se trouve entre la surface et 100 m de profondeur, tandis que les matériaux souterrains s'étendent sous les ressources minérales de la fosse à ciel ouvert jusqu'à une profondeur d'environ 350 m, mais des forages récents ont croisé une extension de la minéralisation à 677 m sous la surface. Le gisement Amelia demeure ouvert sur la longueur et en profondeur. La Société a mis à jour les ressources minérales présumées à Amelia, soit 1,6 million de tonnes titrant 1,38 g/t d'or (70 000 onces d'or) à des profondeurs à ciel ouvert, ainsi qu'une ressource minérale présumée initiale souterraine de 3,1 millions de tonnes titrant 4,58 g/t d'or (451 000 onces d'or) dans la matière sulfurée à teneur élevée. Les ressources minérales d'Amelia font partie de l'estimation des ressources du projet de Santa Gertrudis au 31 décembre 2019.

Les résultats des forages récents démontrent que la minéralisation à teneur élevée demeure ouverte le long du vecteur minéralisé; le trou SGE19-320 a croisé 13,4 g/t d'or et 436 g/t d'argent sur 3,8 m à 677 m de profondeur et 4,2 g/t d'or et 10 g/t d'argent sur 3,0 m à 688 m de profondeur; ce dernier point d'intervalle se trouve à environ 200 m sous la chambre souterraine prévue la plus proche des ressources minérales actuelles et constitue l'intervalle le plus profond à ce jour dans le cadre du projet Santa Gertrudis, comme le montre la coupe longitudinale du gisement d'Amelia.

Il y avait eu également des intervalles moins profonds dans le vecteur minéralisé. À environ 174 m au sud-ouest, le trou SGE19-301 a recoupé trois structures minéralisées : 6,7 g/t d'or sur 3,9 m à 333 m de profondeur, 1,9 g/t d'or sur 30,5 m à 367 m de profondeur et 4,7 g/t d'or sur 4,8 m à 418 m de profondeur. À environ 130 m plus loin au sud-ouest, le trou SGE19-315 a recoupé quatre structures minéralisées, dont 4,5 g/t d'or sur 5,2 m à 337 m de profondeur et 2,9 g/t d'or sur 20,4 m à 410 m de profondeur (y compris 4,0 g/t d'or sur 4,2 m). À environ 154 m au nord-ouest, le trou SGE19-317 a recoupé trois structures minéralisées : 3,0 g/t d'or sur 8,5 m à 366 m de profondeur, 5,1 g/t d'or sur 3,8 m à 373 m de profondeur et 9,4 g/t d'or sur 9,1 m à 389 m de profondeur (incluant 17,2 g/t d'or sur 4,3 m). Tous les résultats rapportés pour le gisement d'Amelia, à l'exception du trou de forage SGE19-320, ont été conçus pour accroître la minéralisation à teneur élevée dans des forages d'extension de 80 m; les teneurs et les largeurs qui en résultent sont encourageantes, car elles ont atteint ou dépassé les attentes.

Espiritu Santo est une découverte faite au cours de la campagne d'exploration de 2019 dans la zone Trinidad, à environ 500 m à l'est-sud-est du gisement Amelia. Trois forages récents ont permis de découvrir des structures minéralisées peu profondes qui n'avaient pas encore été identifiées. Le trou SGE19-312 a recoupé 3,3 g/t d'or et 224 g/t d'argent sur 4,0 m à 211 m de profondeur. Environ 320 m au sud-ouest, le trou SGE19-328 a recoupé 5,9 g/t d'or et 159 g/t d'argent sur 6,5 m à 90 m de profondeur. À environ 112 m au sud-est du trou SGE19-328, le trou SGE19-314 a recoupé 6,8 g/t d'or et 42 g/t d'argent sur 3,0 m à 52 m de profondeur et 4,5 g/t d'or sur 3,0 m à 74 m de profondeur. Cette découverte accroît le potentiel de minéralisation supplémentaire en or et argent près du gisement d'Amelia qui pourrait ajouter des ressources minérales à la prochaine estimation. D'autres forages et essais métallurgiques sont prévus en 2020 pour déterminer la valeur et la récupération potentielle des métaux de l'or et de l'argent à Espiritu Santo.

La Société prévoit poursuivre son ambitieux programme d'exploration à Santa Gertrudis avec 25 000 m de forage en 2020, pour un budget de 10,4 M$, axé sur l'expansion des ressources minérales actuelles et l'évaluation de nouvelles cibles. Le projet Santa Gertrudis contient des types de minéralisation oxydée à faible teneur et sulfurée à teneur élevée qui ont été repérés de la surface jusqu'à 688 m de profondeur localement. La Société est d'avis que le projet Santa Gertrudis pourrait devenir une exploitation de taille semblable à la mine La India.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs à info@agnicoeagle.com, ou composer le 416 947-1212.

Mise en garde concernant certaines mesures du rendement

Le présent communiqué divulgue certaines mesures, notamment le « total des coûts décaissés par once », les « coûts de maintien tout compris par once », les « coûts des sites miniers par tonne » et le « résultat net ajusté », qui ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont communiquées par d'autres émetteurs. Pour obtenir un rapprochement de ces mesures et des données financières les plus directement comparables qui sont communiquées dans les états financiers consolidés préparés conformément aux IFRS, hormis le résultat net ajusté, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous.

Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits des coûts de production) et en fonction des coproduits (avant la déduction des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux, des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des coproduits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également cette mesure pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or.

Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite sont calculés en fonction des sous-produits en faisant la somme du total des coûts décaissés en fonction des sous-produits, des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien (incluant les dépenses d'exploration incorporées), des frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions) et des frais de restauration des lieux, puis en la divisant par le nombre d'onces d'or produites. Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des co-produits sont calculés de la même façon que les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais en utilisant le total des coûts décaissés en fonction des co-produits, ce qui signifie qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Les coûts de maintien tout compris par once sont une mesure qui est utilisée pour indiquer le coût total de la production aurifère tirée des activités en cours. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne (données présentées ci-dessous) et d'autres données préparées selon les IFRS.

Le World Gold Council (« WGC ») est un organisme sans but lucratif non réglementaire du secteur aurifère. Bien que le WGC ne soit pas un organisme de réglementation sectoriel, il travaille en étroite collaboration avec les sociétés membres pour élaborer des mesures pertinentes non conformes aux PCGR. La Société suit les conseils relatifs aux coûts de maintien tout compris

formulés par le WGC en novembre 2018. L'adoption de la mesure des coûts de maintien tout compris est volontaire; et, nonobstant l'adoption par la Société des recommandations du WGC, les coûts de maintien tout compris par once d'or produite par la Société ne peuvent être comparés aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. La Société est d'avis que cette mesure fournit des renseignements utiles sur son rendement d'exploitation. Cependant, cette mesure non conforme aux PCGR doit être prise en compte conjointement avec d'autres données établies selon les IFRS, car elle ne correspond pas nécessairement aux mesures relatives aux frais d'exploitation ou aux flux de trésorerie préparés conformément aux IFRS.

Les coûts des sites miniers par tonne sont calculés en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, et d'autres ajustements, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque le total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des sous-produits des métaux et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

Le résultat net ajusté est calculé en rajustant le résultat net, tel qu'il figure dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des gains et des pertes de change, des ajustements à la valeur de marché, des profits et des pertes non récurrents et des profits et des pertes latents sur les instruments financiers. La direction utilise le résultat net ajusté afin d'évaluer le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pour l'aider dans la planification et la prévision des futurs résultats opérationnels. La direction est d'avis que le résultat net ajusté est une mesure utile de la performance puisque les gains et les pertes de change, les ajustements à la valeur de marché, les profits et les pertes non récurrents et les profits et les pertes latents sur les instruments financiers ne reflètent pas le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pourraient ne pas correspondre aux futurs résultats opérationnels.

La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des taux de change et des prix des métaux. Le présent communiqué contient également des données sur l'estimation future du total des coûts décaissés par once, des coûts de maintien tout compris par once et des coûts des sites miniers par tonne. Ces estimations se fondent sur le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once et les coûts des sites miniers par tonne que la Société prévoit engager pour extraire l'or dans ses mines et ses projets et, conformément aux rapprochements de ces coûts réels mentionnés ci-dessus, elles ne tiennent pas compte des frais de production attribuables à la charge de désactualisation et aux autres coûts liés à la mise hors service de biens, lesquels varieront au fur et à mesure que chaque projet sera mis en valeur et exploité. Il n'est par conséquent pas possible de rapprocher ces mesures financières prospectives non conformes aux PCGR des mesures les plus directement comparables selon les IFRS.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 13 février 2020. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans le *Private Securities Litigation Reform Act* de 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans le présent

communiqué, les mots « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », « potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s'y limiter, ce qui suit : les prévisions de production de la Société, y compris les estimations concernant les teneurs de minerai, les taux de récupération, les échéanciers de projet, les résultats de forage, la production de métaux, la durée de vie estimative des mines, le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once, les coûts des sites miniers par tonne, les autres dépenses et flux de trésorerie; les estimations au sujet de l'échéancier et de la conclusion des études techniques et des évaluations; les méthodes qui seront utilisées pour extraire ou traiter le minerai; les énoncés au sujet des plans d'expansion de la Société à Kittila, à la phase 2 de Meliadine, à la phase 2 d'Amaruq et les activités de montée en cadence à Meliadine et à Amaruq, y compris leur calendrier, leur financement, leur achèvement et leur mise en service; les énoncés au sujet d'autres projets d'expansion, des taux de récupération, du débit d'un concentrateur, de l'optimisation et de l'exploration prévus, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquelles ces projections sont fondées; les énoncés au sujet de l'échéancier et du montant des dépenses en immobilisations et d'autres dépenses; les estimations au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, de la production minérale, des activités d'optimisation et des ventes futures; les estimations du niveau futur des dépenses en immobilisations et d'autres besoins de trésorerie, et les attentes quant à leur financement; les énoncés concernant la mise en valeur projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations des coûts d'exploration, de mise en valeur et de production et d'autres dépenses en immobilisations, et les estimations concernant l'échéancier de ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production ou des décisions concernant ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales et l'incidence des résultats de forage sur les réserves minérales et ressources minérales futures; les énoncés concernant la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires en lien avec ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière proposées ou actuelles et le moment prévu pour l'obtention de ces permis et autorisations; les énoncés au sujet des futures activités d'exploration prévues; l'occurrence prévue d'événements relativement aux sites miniers de la Société, les énoncés concernant le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société, les montants futurs de paiement des dividendes et la date et les énoncés se rapportant aux tendances prévues à l'égard des activités d'exploitation et d'exploration de la Société, de même qu'à leur financement. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la SEC. La Société suppose également qu'aucune perturbation importante de ses activités ne se produira; que la production, l'octroi de permis, la mise en valeur, l'expansion et l'accélération des activités de chacune des propriétés d'Agnico Eagle se dérouleront conformément aux attentes et aux plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des fournitures clés utilisées dans l'extraction et la construction seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; que les estimations actuelles d'Agnico Eagle au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, des teneurs du minerai et des taux de récupération des métaux s'avéreront exactes; qu'il ne se produira aucun retard important dans la réalisation des projets de croissance en cours; que l'activité sismique dans les activités de la Société à LaRonde et dans d'autres propriétés est conforme aux prévisions de la Société, que les plans actuels de la Société pour optimiser la production seront menés à bien et qu'aucune modification importante ne sera apportée aux taux d'imposition et au cadre réglementaire actuels. De nombreux facteurs,

connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la Société, notamment à la mine LaRonde; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux activités internationales; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Remarque à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »

Les estimations des réserves minérales et des ressources minérales contenues dans le présent communiqué ont été préparées conformément au *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (« Règlement 43-101 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »). Ces normes sont semblables à celles utilisées par l'Industry Guide No. 7 de la SEC, selon l'interprétation du personnel de la SEC. Toutefois, les définitions figurant dans le Règlement 43-101 sont différentes, à certains égards, de celles contenues dans le Guide 7 de la SEC. Par conséquent, l'information concernant les réserves minérales et les ressources minérales contenue dans le présent communiqué pourrait ne pas être comparable à l'information similaire publiée par des sociétés des États-Unis. Selon le Guide 7 de la SEC, la minéralisation ne peut pas être classée comme « réserve », à moins qu'il n'ait été déterminé que la minéralisation pourrait être produite ou extraite de façon économique et légale au moment de la détermination de la réserve.

Aux fins de présentation de l'information aux États-Unis, la SEC a adopté des modifications à ses règles de divulgation (les « Règles de modernisation de la SEC ») afin de mettre à jour les exigences de divulgation des biens miniers pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont enregistrées auprès de la SEC en vertu de la *Securities Exchange Act* des États-Unis de 1934, dans sa version modifiée (la « Exchange Act »), qui est entrée en vigueur le 25 février 2019. Les Règles de modernisation de la SEC harmonisent plus étroitement les exigences et les politiques de divulgation de la SEC pour les propriétés minières avec les pratiques et les normes réglementaires actuelles de l'industrie et du monde, y compris le Règlement 43-101, et remplacent les exigences passées de divulgation relatives aux propriétés pour les déclarants miniers qui étaient incluses dans le Guide 7 de la SEC. Les émetteurs doivent commencer à se conformer aux Règles de modernisation de la SEC au cours de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2021 ou après, alors que les émetteurs canadiens assujettis aux États-Unis, qui font leur déclaration en vertu du Régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis (RIM) peuvent le faire en vertu du Règlement 43-101 plutôt que des Règles de modernisation de la SEC lorsqu'ils utilisent les formulaires de déclaration et de rapport annuel en vertu du RIM. Le Guide 7 de la SEC restera en vigueur jusqu'à ce que tous les émetteurs soient tenus de se conformer aux Règles de modernisation de la SEC, après quoi le Guide 7 de la SEC de l'industrie sera annulé.

À la suite de l'adoption des Règles de modernisation de la SEC, celle-ci reconnaît désormais les estimations des « ressources minérales mesurées », des « ressources minérales indiquées » et des « ressources minérales présumées ». En outre, la SEC a modifié les définitions de « réserves minérales prouvées » et de « réserves minérales probables » dans les Règles de modernisation de la SEC, pour que ces définitions soient fondamentalement semblables à celles utilisées dans le Règlement 43-101.

Les investisseurs américains sont avertis que, bien que la SEC reconnaisse maintenant les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées », les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en catégorie supérieure de ressources minérales ou en réserves minérales. Ces termes sont très incertains quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. Par conséquent, les investisseurs ne doivent donc pas supposer que toutes « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » ou « ressources minérales présumées » dont la Société fait état dans le présent communiqué sont ou seront exploitables sur le plan économique ou légal.

En outre, le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Selon la réglementation canadienne, sauf dans des circonstances limitées, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est ou sera jamais économiquement ou légalement exploitable.

Les données sur les réserves et les ressources minérales dont il est fait état dans le présent communiqué de presse sont des estimations, et rien ne peut garantir que les tonnages et les teneurs prévus seront obtenus ou que le niveau de récupération indiqué sera atteint. La Société n'inclut pas les onces d'or-équivalent pour les métaux récupérés comme sous-produits contenus dans les réserves minérales à son calcul des onces contenues; et les réserves minérales ne sont pas déclarées comme sous-ensemble des ressources minérales.

Données scientifiques et techniques

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux activités au Québec a été approuvé par Daniel Paré, ing., vice-président, Exploitation, Est du Canada; celui lié aux activités au Nunavut a été approuvé par Dominique Girard, ing., vice-président, Activités au Nunavut; celui lié aux activités en Finlande a été approuvé par Francis Brunet, ing., directeur corporatif, Stratégie d'affaires; celui lié à l'unité d'affaires du Sud a été approuvé par Marc Legault, ing., vice-président principal, Exploitation – États-Unis et Amérique latine; le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploration a été approuvé par Guy Gosselin, ing. et géo., vice-président principal, Exploration, qui sont des « personnes qualifiées » aux fins du Règlement 43-101.

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les réserves minérales et les ressources minérales d'Agnico Eagle (à l'exception de la mine Canadian Malartic) a été approuvé par Dyane Duquette, géo., directrice corporative, Mise en valeur des réserves de la Société; celui en lien avec les réserves minérales et les ressources minérales de la mine Canadian Malartic et d'autres projets du Partenariat comme les projets Odyssey, East Malartic et East Gouldie, a été approuvé par Sylvie Lampron, ing., ingénieure de projet principale, à Corporation Canadian Malartic (pour l'ingénierie) et Pascal Lehouiller, géo., géologue principal, Ressources minérales à Corporation Canadian Malartic (pour la géologie), chacun étant une « personne qualifiée » aux fins du Règlement 43-101.

Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales

RÉSERVES MINÉRALES

Au 31 décembre 2019

SITES D'EXPLOITATION			PROUVÉES			PROBABLES			PROUVÉES ET PROBABLES		
OR	**Méthode d'exploitation minière**	**Participation**	**Tonnes (en milliers)**	**g/t**	**Or (en milliers d'onces)**	**Tonnes (en milliers)**	**g/t**	**Or (en milliers d'onces)**	**Tonnes (en milliers)**	**g/t**	**Or (en milliers d'onces)**
LaRonde	Souterraine	100 %	4 802	5,05	780	10 117	6,48	2 108	14 920	6,02	2 888
LaRonde – Zone 5	Souterraine	100 %	3 307	2,13	226	5 980	2,39	460	9 287	2,30	686
Canadian Malartic	À ciel ouvert	50 %	23 847	0,83	635	43 057	1,27	1 754	66 904	1,11	2 389
Goldex	Souterraine	100 %	272	1,85	16	20 709	1,61	1 072	20 980	1,61	1 088
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	5 413	0,85	147	5 413	0,85	147
Amaruq	À ciel ouvert	100 %	172	1,83	10	22 600	3,76	2 731	22 773	3,74	2 741
Amaruq	Souterraine	100 %	-	-	-	3 303	5,43	577	3 303	5,43	577
Amaruq – Total			**172**	**1,83**	**10**	**25 903**	**3,97**	**3 308**	**26 075**	**3,96**	**3 318**
Meadowbank	À ciel ouvert	100 %	37	2,24	3	-	-	-	37	2,24	3
Complexe Meadowbank - Total			**209**	**1,90**	**13**	**25 903**	**3,97**	**3 308**	**26 112**	**3,96**	**3 320**
Meliadine	À ciel ouvert	100 %	144	3,19	15	5 671	4,72	861	5 816	4,69	876
Meliadine	Souterraine	100 %	722	7,92	184	14 212	6,58	3 007	14 933	6,65	3 191
Meliadine – Total			**866**	**7,14**	**199**	**19 883**	**6,05**	**3 868**	**20 749**	**6,10**	**4 067**
Upper Beaver	Souterraine	100 %	-	-	-	7 992	5,43	1 395	7 992	5,43	1 395
Kittila	Souterraine	100 %	1 444	4,55	211	27 481	4,40	3 885	28 925	4,40	4 096
Pinos Altos	À ciel ouvert	100 %	60	1,55	3	3 550	0,97	111	3 611	0,98	114
Pinos Altos	Souterraine	100 %	3 274	2,56	270	7 573	2,35	573	10 847	2,42	843
Pinos Altos – Total			**3 334**	**2,55**	**273**	**11 124**	**1,91**	**684**	**14 457**	**2,06**	**957**
Creston Mascota	À ciel ouvert	100 %	1	5,55	0	757	2,49	61	758	2,49	61
La India	À ciel ouvert	100 %	279	0,49	4	20 152	0,75	486	20 432	0,75	490
Totaux			***38 361***	***1,91***	***2 357***	***198 569***	***3,01***	***19 227***	***236 930***	***2,83***	***21 585***

ARGENT	Méthode d'exploitation minière	Participation	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)
LaRonde	Souterraine	100 %	4 802	17,09	2 639	10 117	18,92	6 156	14 920	18,33	8 794
Pinos Altos	À ciel ouvert	100 %	60	39,07	76	3 550	26,09	2 978	3 611	26,31	3 054
Pinos Altos	Souterraine	100 %	3 274	59,33	6 244	7 573	62,29	15 166	10 847	61,40	21 411
Pinos Altos – Total	**Sous-total**		***3 334***	**58,96**	**6 320**	**11 124**	**50,74**	**18 145**	**14 457**	**52,63**	**24 464**
Creston Mascota	À ciel ouvert	100 %	1	331,49	12	757	62,65	1 525	758	63,05	1 537
La India	À ciel ouvert	100 %	279	1,64	15	20 152	2,63	1 704	20 432	2,62	1 719
Totaux			***8 417***	***33,20***	***8 985***	***42 151***	***20,31***	***27 530***	***50 567***	***22,46***	***36 515***

CUIVRE	Méthode d'exploitation minière	Participation	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre
LaRonde	Souterraine	100 %	4 802	0,22	10 461	10 117	0,28	28 690	14 920	0,26	39 151
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	5 413	0,48	25 891	5 413	0,48	25 891
Upper Beaver	Souterraine	100 %	-	-	-	7 992	0,25	19 980	7 992	0,25	19 980
Totaux			***4 802***	***0,22***	***10 461***	***23 522***	***0,32***	***74 561***	***28 325***	***0,30***	***85 022***

ZINC	Méthode d'exploitation minière	Participation	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc
LaRonde	Souterraine	100 %	4 802	0,59	28 112	10 117	0,90	91 524	14 920	0,80	119 636
Totaux			***4 802***	***0,59***	***28 112***	***10 117***	***0,90***	***91 524***	***14 920***	***0,80***	***119 636***

RÉSERVES MINÉRALES
Au 31 décembre 2019

SITES D'EXPLOITATION			MESURÉES			INDIQUÉES			MESURÉES ET INDIQUÉES			PRÉSUMÉES		
OR	**Méthode d'exploitation minière**	**Participation**	**Tonnes (en milliers)**	**g/t**	**Or (en milliers d'onces)**	**Tonnes (en milliers)**	**g/t**	**Or (en milliers d'onces)**	**Tonnes (en milliers)**	**g/t**	**Or (en milliers d'onces)**	**Tonnes (en milliers)**	**g/t**	**Or (en milliers d'onces)**
LaRonde	Souterraine	100 %	-	-	-	4 436	3,42	488	4 436	3,42	488	5 940	4,47	854
LaRonde – Zone 5	Souterraine	100 %	-	-	-	8 466	2,29	624	8 466	2,29	624	4 701	4,04	611
Ellison	Souterraine	100 %	-	-	-	722	3,04	71	722	3,04	71	5 466	2,62	461
Canadian Malartic	À ciel ouvert	50 %	177	0,53	3	468	0,59	9	644	0,57	12	745	0,94	23
Canadian Malartic	Souterraine	50 %	1 843	1,51	89	6 252	1,64	330	8 096	1,61	420	1 609	1,35	70
Canadian Malartic - Total			**2 020**	**1,42**	**92**	**6 720**	**1,57**	**339**	**8 740**	**1,54**	**431**	**2 354**	**1,22**	**92**
Odyssey	Souterraine	50 %	-	-	-	1 011	2,10	68	1 011	2,10	68	11 684	2,22	833
East Malartic	Souterraine	50 %	-	-	-	4 962	2,18	347	4 962	2,18	347	39 382	2,05	2 596
East Gouldie	Souterraine	50 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 760	3,34	1 369
Goldex	Souterraine	100 %	12 360	1,86	739	26 838	1,47	1 272	39 197	1,60	2 011	25 180	1,50	1 212
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	4 870	0,63	98	4 870	0,63	98	-	-	-
Zulapa	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391	3,14	39
Meadowbank	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	1 145	2,46	90	1 145	2,46	90	4	2,06	0
Amaruq	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	6 679	3,20	687	6 679	3,20	687	568	4,78	87
Amaruq	Souterraine	100 %	-	-	-	3 102	3,84	383	3 102	3,84	383	8 073	5,52	1 432
Amaruq – Total			**-**	**-**	**-**	**9 782**	**3,40**	**1 070**	**9 782**	**3,40**	**1 070**	**8 642**	**5,47**	**1 520**
Complexe Meadowbank - total			**-**	**-**	**-**	**10 927**	**3,30**	**1 160**	**10 927**	**3,30**	**1 160**	**8 645**	**5,47**	**1 520**
Meliadine	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	11 065	3,11	1 106	11 065	3,11	1 106	1 321	4,42	188
Meliadine	Souterraine	100 %	72	4,00	9	13 583	3,85	1 683	13 655	3,85	1 692	13 290	5,72	2 443
Meliadine – Total			**72**	**4,00**	**9**	**24 648**	**3,52**	**2 789**	**24 721**	**3,52**	**2 799**	**14 611**	**5,60**	**2 631**
Hammond Reef	À ciel ouvert	100 %	165 662	0,70	3 724	42 754	0,57	777	208 416	0,67	4 501	501	0,74	12
Upper Beaver	Souterraine	100 %	-	-	-	3 636	3,45	403	3 636	3,45	403	8 688	5,07	1 416
Projet AK	Souterraine	100 %	-	-	-	1 268	6,51	265	1 268	6,51	265	2 373	5,32	406
Anoki-McBean	Souterraine	100 %	-	-	-	1 868	5,33	320	1 868	5,33	320	2 526	4,70	382
Upper Canada	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	1 842	1,72	102	1 842	1,72	102	1 034	1,38	46
Upper Canada	Souterraine	100 %	-	-	-	7 808	2,36	592	7 808	2,36	592	16 037	3,34	1 723
Upper Canada - Total			**-**	**-**	**-**	**9 650**	**2,23**	**693**	**9 650**	**2,23**	**693**	**17 071**	**3,22**	**1 768**
Kittila	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	229	3,41	25	229	3,41	25	373	3,89	47
Kittila	Souterraine	100 %	2 895	2,54	237	15 022	2,60	1 258	17 916	2,59	1 495	13 447	3,90	1 688
Kittila – Total			**2 895**	**2,54**	**237**	**15 251**	**2,62**	**1 283**	**18 145**	**2,60**	**1 520**	**13 820**	**3,90**	**1 735**
Kuotko	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	3,18	29
Kylmäkangas	Souterraine	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 896	4,11	250
Barsele	À ciel ouvert	55 %	-	-	-	3 178	1,08	111	3 178	1,08	111	2 260	1,25	91
Barsele	Souterraine	55 %	-	-	-	1 158	1,77	66	1 158	1,77	66	13 552	2,10	914
Barsele – Total			**-**	**-**	**-**	**4 335**	**1,27**	**176**	**4 335**	**1,27**	**176**	**15 811**	**1,98**	**1 005**
Pinos Altos	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	2 728	0,92	80	2 728	0,92	80	981	0,92	29
Pinos Altos	Souterraine	100 %	-	-	-	16 853	1,80	977	16 853	1,80	977	6 051	2,09	407
Pinos Altos – Total			**-**	**-**	**-**	**19 581**	**1,68**	**1 057**	**19 581**	**1,68**	**1 057**	**7 032**	**1,93**	**435**
Creston Mascota	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	988	0,75	24	988	0,75	24	281	1,10	10
La India	À ciel ouvert	100 %	10 840	0,60	209	1 402	0,64	29	12 241	0,60	238	809	0,57	15
Tarachi	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	22 665	0,40	294	22 665	0,40	294	6 476	0,33	68
Chipriona	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	1 255	1,11	45	1 255	1,11	45	10 744	0,69	238
El Barqueño - Or	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	8 176	1,21	318	8 176	1,21	318	8 326	1,21	325
Santa Gertrudis	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	5 065	0,64	104	5 065	0,64	104	19 054	1,17	717
Santa Gertrudis	Souterraine	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 064	4,58	451
Santa Gertrudis Total			**-**	**-**	**-**	**5 065**	**0,64**	**104**	**5 065**	**0,64**	**104**	**22 118**	**1,64**	**1 168**
Totaux			***193 848***	***0,80***	***5 010***	***231 491***	***1,75***	***13 045***	***425 340***	***1,32***	***18 055***	***249 869***	***2,67***	***21 480***

ARGENT	Méthode d'exploitation minière	Participation	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)
LaRonde	Souterraine	100 %	-	-	-	4 436	27,33	3 897	4 436	27,33	3 897	5 940	14,95	2 855
Kylmäkangas	Souterraine	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 896	31,11	1 896
Pinos Altos	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	2 728	24,60	2 157	2 728	24,60	2 157	981	25,38	801
Pinos Altos	Souterraine	100 %	-	-	-	16 853	43,25	23 437	16 853	43,25	23 437	6 051	42,24	8 218
Pinos Altos – Total			**-**	**-**	**-**	**19 581**	**40,66**	**25 594**	**19 581**	**40,66**	**25 594**	**7 032**	**39,89**	**9 018**
Creston Mascota	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	988	7,88	250	988	7,88	250	281	5,05	46
La India	À ciel ouvert	100 %	10 840	3,24	1 130	1 402	3,17	143	12 241	3,23	1 273	809	3,56	93
Chipriona	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	1 255	50,99	2 057	1 255	50,99	2 057	10 744	85,44	29 511
El Barqueño - Argent	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 998	129,49	16 646
El Barqueño - Or	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	8 176	4,63	1 216	8 176	4,63	1 216	8 326	17,25	4 617
Totaux			***10 840***	***3,24***	***1 130***	***35 836***	***28,78***	***33 157***	***46 676***	***22,85***	***34 287***	***39 025***	***51,55***	***64 682***

CUIVRE	Méthode d'exploitation minière	Participation	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre
LaRonde	Souterraine	100 %	-	-	-	4 436	0,19	8 629	4 436	0,19	8 629	5 940	0,23	13 751
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	4 870	0,37	18 246	4 870	0,37	18 246	-	-	-
Upper Beaver	Souterraine	100 %	-	-	-	3 636	0,14	5 135	3 636	0,14	5 135	8 688	0,20	17 284
Chipriona	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	1 255	0,03	359	1 255	0,03	359	10 744	0,14	15 411
El Barqueño - Or	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	8 176	0,18	15 028	8 176	0,18	15 028	8 326	0,22	18 210
Totaux			**-**	**-**	**-**	***22 372***	***0,21***	***47 397***	***22 372***	***0,21***	***47 397***	***33 697***	***0,19***	***64 657***

ZINC	Méthode d'exploitation minière	Participation	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc
LaRonde	Souterraine	100 %	-	-	-	4 436	1,15	51 161	4 436	1,15	51 161	5 940	0,64	38 066
Chipriona	À ciel ouvert	100 %	-	-	-	1 255	1,36	17 031	1 255	1,36	17 031	10 744	0,81	86 897
Totaux			**-**	**-**	**-**	***5 691***	***1,20***	***68 192***	***5 691***	***1,20***	***68 192***	***16 684***	***0,75***	***124 963***

Les réserves minérales ne constituent pas un sous-ensemble des ressources minérales. Les nombres de tonnes et les données relatives au métal contenu présentés dans ce tableau ont été arrondis au millier le plus près; par conséquent, les totaux pourraient différer des données présentées dans la colonne des totaux. Les réserves minérales sont les réserves sur place, *et prennent en compte tous les taux de récupération, avant le taux de récupération du concentrateur ou de la lixiviation en tas.*

Dans les périodes antérieures, les estimations de réserves minérales pour toutes les propriétés étaient habituellement calculées en se fondant sur les prix des métaux et les taux de change moyens des trois années précédentes, conformément aux lignes directrices de la SEC. Ces lignes directrices exigent l'utilisation de prix qui reflètent la conjoncture économique au moment du calcul des réserves, ce qui selon le personnel de la SEC correspond aux prix moyens des trois dernières années. Dans le contexte actuel des prix des marchandises, Agnico Eagle utilise des hypothèses sur les prix qui sont inférieures aux moyennes des trois dernières années.

Hypothèses utilisées pour les estimations de réserves minérales au 31 décembre 2019 pour toutes les mines et tous les projets avancés présentés par la Société

	Prix des métaux				Taux de change		
	Or ($ US/oz)	Argent ($ US/oz)	Cuivre (US $/lb)	Zinc (US $/lb)	$ CA par 1,00 $ US	Peso mexicain pour 1,00 $ US	$ US pour 1,00 €
Exploitations et projets à long terme					1,25 $	17,00 MXN	1,15 $
Exploitations à court terme – Creston Mascota (Bravo) et Sinter exploitations satellites à Pinos Altos	1 200 $	15,50 $	2,50 $	1,00 $	1,30 $	18,00 MXN	Sans objet
Upper Beaver*, mine Canadian Malartic**	1 200 $	Sans objet	2,75 $	Sans objet	1,25 $	Sans objet	Sans objet

**Le projet Upper Beaver a une valeur de coupure ayant un rendement net de fonderie de 125 $ CA/tonne.*

***La mine Canadian Malartic utilise une teneur de coupure allant de 0,40 g/t à 0,43 g/t d'or (selon le gisement).*

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont aucune viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie, l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables s'entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de confiance à l'égard des facteurs modificateurs qui s'appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s'appliquant aux réserves minérales prouvées.Les ressources minérales s'entendent des concentrations ou indices minéralisés d'une substance solide d'intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables

d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d'autres caractéristiques géologiques d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d'échantillons.

Les ressources minérales mesurées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l'évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales présumées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu'une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de l'information, que l'extraction est raisonnablement justifiée (c.-à-d. que l'exploitation minière est rentable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d'une décision finale d'un promoteur ou d'une institution financière d'entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

Information supplémentaire

Les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale requis en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) du Règlement 43-101 ainsi que d'autres renseignements, sont présentés dans les rapports techniques, qui sont accessibles à l'adresse www.sedar.com. D'autres renseignements importants relatifs à l'exploitation sont présentés dans la notice annuelle, dans le rapport de gestion et dans le formulaire 40-F de la Société.

Nom et emplacement de la propriété/du projet	**Date du plus récent rapport technique (Règlement 43-101) déposé sur SEDAR**
LaRonde, zone 5 de LaRonde et Ellison, Québec, Canada	23 mars 2005
Canadian Malartic, Québec, Canada	16 juin 2014
Kittila, Kuotko et Kylmakangas, Finlande	4 mars 2010
Le complexe aurifère Meadowbank, y compris la mise en valeur de la mine satellite Amaruq, au Nunavut, Canada	14 février 2018
Goldex, Québec, Canada	14 octobre 2012
Meliadine, Nunavut, Canada	11 février 2015
Hammond Reef, Ontario, Canada	2 juillet 2013
Upper Beaver (propriété Kirkland Lake), Ontario, Canada	5 novembre 2012
Pinos Altos et Creston Mascota, Mexique	25 mars 2009
La India, Mexique	31 août 2012

Annexe

Coordonnées des collets de forage d'exploration de LaRonde 3

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
LR-290-104	5346922	689272	-2 526	171	-69	780
LR-290-107	5346922	689272	-2 526	173	-65	737

** Zone 17 du système NAD 83 des coordonnées UTM.*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la mine Goldex

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
GD90-131	5331898	286752	-593	207	-24,0	210
GD90-139	5331895	286765	-594	199	-47,0	195
GD95-065	5331920	286711	-638	236	-27,0	210
GD100-172	5331752	286909	-681	188	-6,0	141
GD100-304	5331752	286909	-681	239	27,0	176
GD100-318	5331752	286909	-681	251	22,0	126
GD106-003	5331746	286799	-754	004	27,0	33
GD106-033	5331690	286927	-758	191	26,0	57
GD109-003	5331912	286761	-789	219	6,0	132
GD110-245	5331795	287021	-816	155	-24,0	264
GD110-267	5331858	286816	-792	255	-8,0	150
GD120-299	5331827	286704	-923	028	-8,0	341
GD120-300	5331827	286704	-924	028	-14,0	364
GD120-313	5331729	286848	-944	012	-15,0	464
GD120-324	5331730	286846	-944	004	-14,0	445
GD120-325	5331730	286846	-944	004	-21,0	442
GD120-331	5331792	286755	-930	024	-10,0	368
GD120-333	5331792	286755	-932	024	-21,0	435
GD120-335	5331792	286755	-930	027	-11,0	377
GD125-003	5331685	286911	-958	002	-18,0	514
GD125-024	5331685	286911	-957	008	-25,0	527

** Zone 18N du système NAD83 des coordonnées UTM*

Coordonnées des collets de forage d'exploration du projet Kirkland Lake

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
KLUB19-525	5335526	591826	283	150	-53	357
KLUB19-530	5335629	591809	284	135	-47	225
KLUB19-549	5335450	591804	295	128	-67	353
KLUB19-552	5335866	591780	304	156	-62	508
KLUB19-554	5335761	591456	305	134	-59	420
KLUC19-535	5332680	586031	370	348	-51	400
KLUC19-538	5331928	586182	328	300	-60	739
KLUC19-541	5332670	585765	354	345	-46	240
KLUC19-542	5332527	585333	353	347	-44	477
KLUC19-546	5332296	585615	344	122	-61	1 026
KLUC19-547	5333149	587071	333	137	-64	846
KLUC19-551	5332832	586930	339	160	-56	588
KLUC19-552	5332515	587757	338	341	-57	600
KLUC19-553	5332873	586791	344	163	-69	1 000

*Zone 17N du système NAD 1983 des coordonnées UTM

Coordonnées des collets de forage de certains trous à la mine Kittila

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
RIE19-614	7538810	2558713	-802	080	-30	357
ROD19-701	7538198	2558629	-955	091	-80	1 118
VUG19-510	7539200	2558662	-511	092	6	222
VUG19-511	7539200	2558662	-511	106	6	266
VUG19-513	7539199	2558662	-511	114	-6	237
VUG19-516	7539200	2558662	-510	093	21	233
VUG19-517	7539199	2558662	-510	111	21	272

** Zone 2 du système de coordonnées finlandais KKJ.*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la zone est de Reyna et du gisement Cubiro à la mine Pinos Altos

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
RP19-228	3131014	767364	2 136	200	-70	249
RP19-233	3130970	767409	2 140	200	-65	210
RP19-235	3130906	767413	2 153	200	-70	153
RP19-244	3130427	768063	2 201	200	-55	90
CBUG19-002	3136388	758841	1 230	050	5	141
CBUG19-006	3136388	758841	1 231	050	25	216
CBUG19-011	3136471	758685	1 217	255	-15	171
CBUG19-013	3136293	758945	1 249	000	-48	177
CBUG19-019	3136620	758530	1 214	235	—	255

**Coordonnées des trous de forage de la zone N12 du système NAD27 de UTM.*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la propriété La India

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
CHP19-099	3180731	706334	1 560	225	-45	201
CHP19-103	3181303	706598	1 537	225	-45	573
CHP19-104	3180342	707301	1 593	225	-45	408
CHP19-119	3180164	707217	1 538	230	-50	192
CHP19-123	3180099	707289	1 531	224	-53	222

* Zone N12 du système NAD27 des coordonnées UTM

Coordonnées des collets de forage de certains trous de forage d'exploration au projet Santa Gertrudis

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
SGE19-301	3392761	542437	1 322	180	-50	753
SGE19-312	3392426	542937	1 371	180	-55	388
SGE19-314	3392085	542775	1 237	140	-50	300
SGE19-315	3392679	542336	1 337	180	-65	550
SGE19-317	3392722	542191	1 309	180	-50	600
SGE19-320	3392929	542484	1 317	190	-60	850
SGE19-328	3392189	542749	1 269	180	-45	450

** Zone N12 du système WGS84 des coordonnées UTM*

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Marge d'exploitation[i] par mine :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	111 865 $	58 697 $	337 192 $	288 379 $
Mine LaRonde, zone 5	12 954	5 600	39 153	8 336
Mine Lapa	—	3 868	2 033	11 927
Mine Goldex	31 200	19 318	114 487	73 893
Complexe Meadowbank	3 303	27 985	40 804	111 995
Mine Meliadine	61 970	—	127 326	—
Mine Canadian Malartic[ii]	73 015	60 346	258 139	248 765
Mine Kittila	39 666	22 516	117 806	80 252
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	28 004	36 582	119 387	132 493
Mine Creston Mascota	4 041	4 794	42 222	17 403
Mine La India	12 112	13 643	48 638	57 423
Marge d'exploitation totale[i]	378 130	253 349	1 247 187	1 030 866
Perte (reprise) de valeur	(345 821)	389 693	(345 821)	389 693
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	150 319	137 235	546 057	553 933
Exploration, siège social et autres	69 687	113 694	308 209	346 292
Résultat avant impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	503 945	(387 273)	738 742	(259 052)
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	172 250	6 383	265 576	67 649
Résultat net de la période	331 695 $	(393 656 $)	473 166 $	(326 701 $)
Résultat net par action - de base ($ US)	1,39 $	(1,68 $)	2,00 $	(1,40 $)
Résultat net par action - dilué ($ US)	1,38 $	(1,68 $)	1,99 $	(1,40 $)
Flux de trésorerie :				
Flux de trésorerie d'exploitation	257 468 $	140 284 $	881 692 $	605 650 $
Flux de trésorerie d'investissement	(167 211 $)		(873 884 $)	(1 204 368 $)
Flux de trésorerie de financement	(28 091 $)	(18 099 $)	10 610 $	274 099 $
Prix réalisés ($ US) :				
Or (par once)	1 489 $	1 235 $	1 406 $	1 266 $
Argent (par once)	17,55 $	14,53 $	16,38 $	15,51 $
Zinc (par tonne)	2 398 $	2 568 $	2 607 $	3 034 $
Cuivre (par tonne)	5 948 $	6 126 $	5 892 $	6 543 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Production payable[iii] :				
Or (onces) :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	97 470	81 022	343 154	343 686
Mine LaRonde, zone 5	15 234	10 196	59 830	18 620
Mine Lapa	—	7 307	5	34 026
Mine Goldex	34 963	31 508	140 884	121 167
Complexe Meadowbank	61 660	59 664	193 489	248 997
Mine Meliadine	81 607	—	238 394	—
Mine Canadian Malartic[ii]	85 042	84 732	334 596	348 600
Mine Kittila	55 345	49 353	186 101	188 979
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	35 822	49 170	155 124	181 057
Mine Creston Mascota	6 919	11 452	48 380	40 180
Mine La India	20 616	26 308	82 190	101 357
Total – or (en onces)	494 678	410 712	1 782 147	1 626 669
Argent (en milliers d'onces) :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	263	205	883	1 040
Mine LaRonde, zone 5	5	1	12	2
Mine Lapa	—	1	1	2
Mine Goldex	1	—	2	1
Complexe Meadowbank	15	28	86	171
Mine Meliadine	7	—	18	—
Mine Canadian Malartic[ii]	114	104	421	437
Mine Kittila	3	4	13	13
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	519	631	2 161	2 368
Mine Creston Mascota	97	83	580	310
Mine La India	27	54	133	180
Total – Argent (en milliers d'onces)	1 051	1 111	4 310	4 524
Zinc (tonnes)	2 445	3 168	13 161	7 864
Cuivre (tonnes)	929	914	3 397	4 193

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Métal payable vendu :				
Or (onces) :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	104 197	81 831	360 698	364 816
Mine LaRonde, zone 5	17 236	9 631	56 998	17 469
Mine Lapa	—	11 640	3 777	31 874
Mine Goldex	36 357	31 748	141 385	120 621
Complexe Meadowbank	53 710	58 610	191 396	253 014
Mine Meliadine	81 328	—	213 290	—
Mine Canadian Malartic[ii), iv)]	83 215	84 352	315 456	330 620
Mine Kittila	52 595	47 993	184 440	187 871
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	36 260	50 717	155 750	185 444
Mine Creston Mascota	7 310	10 409	50 605	39 592
Mine La India	19 225	25 067	81 539	98 464
Total – or (en onces)	491 433	411 998	1 755 334	1 629 785
Argent (en milliers d'onces) :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	264	207	883	1 043
Mine LaRonde, zone 5	4	—	11	1
Mine Lapa	—	1	2	2
Mine Goldex	1	1	2	2
Complexe Meadowbank	15	26	84	170
Mine Meliadine	15	—	16	—
Mine Canadian Malartic[ii), iv)]	105	90	386	394
Mine Kittila	5	4	14	13
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	522	644	2 158	2 442
Mine Creston Mascota	100	75	575	301
Mine La India	26	51	140	176
Total – Argent (en milliers d'onces) :	1 057	1 099	4 271	4 544
Zinc (tonnes)	1 632	1 896	12 292	8 523
Cuivre (tonnes)	945	926	3 390	4 195

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
Total des coûts décaissés par once d'or produite – En fonction des co-produits ($ US)[v] :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	586 $	649 $	660 $	634 $
Mine LaRonde, zone 5	776	642	725	733
Mine Lapa[vi]	—	715	—	873
Mine Goldex	640	624	584	646
Mine Meadowbank[vii]	1 410	740	1 161	825
Mine Meliadine[viii]	715	—	750	—
Mine Canadian Malartic[ii, ix]	655	581	626	579
Mine Kittila	757	788	737	854
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	1 004	707	867	749
Mine Creston Mascota	1 300	844	754	961
Mine La India	912	724	849	712
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	805 $	681 $	745 $	710 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite – En fonction des sous-produits ($ US)[v] :				
Unité d'affaires du Nord				
Mine LaRonde	422 $	441 $	464 $	445 $
Mine LaRonde, zone 5	771	641	722	732
Mine Lapa[vi]	—	713	—	872
Mine Goldex	640	624	584	646
Complexe Meadowbank[vii]	1 405	734	1 152	814
Mine Meliadine[viii]	712	—	748	—
Mine Canadian Malartic[ii, ix]	630	562	606	559
Mine Kittila	756	787	736	853
Unité d'affaires du Sud				
Mine Pinos Altos	758	518	639	548
Mine Creston Mascota	1 073	736	554	841
Mine La India	892	694	823	685
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	745 $	608 $	673 $	637 $

Remarques :
i) La marge d'exploitation est calculée en soustrayant les coûts de production des produits d'exploitation tirés des activités minières.
ii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.
iii) La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) correspond à la quantité de minéraux produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou seront vendus par la Société, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.
iv) Les données sur les métaux payables vendus de la mine Canadian Malartic ne tiennent pas compte des onces visées par la redevance de 5,0 % sur le rendement net de fonderie, qui ont été transférées à Redevances Aurifères Osisko Ltée dans le cadre de l'acquisition par la Société de sa participation de 50 % dans la mine Canadian Malartic.

v) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en procédant à un rajustement des coûts de production comptabilisés dans les états des résultats consolidés relativement aux produits tirés des sous-produits des métaux, aux coûts de production associés aux stocks, aux charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation et à d'autres rajustements, puis en divisant ces données par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

vi) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Lapa pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent la production aurifère payable des 5 onces qui ont été créditées à la Société en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage après la cessation des activités d'extraction et de traitement à la mine Lapa.

vii) Les calculs des coûts par once d'or produite du complexe Meadowbank pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent la production payable de 35 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du début de la production commerciale au gisement satellite Amaruq le 30 septembre 2019.

viii) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meliadine pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent la production payable de 47 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du début de la production commerciale le 14 mai 2019.

ix) Les calculs du coût par once d'or produite de la mine Canadian Malartic pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent la production payable de 3 137 onces d'or qui ont été produites pendant ces périodes, car la production commerciale au gisement de Barnat n'est pas encore commencée.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
BILANS CONSOLIDÉS
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, selon les IFRS)
(Non audité)

	Au 31 décembre 2019	Au 31 décembre 2018
ACTIF		
Actifs courants :		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	321 897 $	301 826 $
Placements à court terme	6 005	6 080
Créances clients	8 320	10 055
Stocks	580 068	494 150
Impôts à recouvrer	2 281	17 805
Titres de capitaux propres	86 252	76 532
Juste valeur des instruments financiers dérivés	9 519	180
Autres actifs courants	179 218	165 824
Total des actifs courants	1 193 560	1 072 452
Actifs non courants :		
Goodwill	407 792	407 792
Immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	7 003 665	6 234 302
Autres actifs	184 868	138 297
Total de l'actif	8 789 885 $	7 852 843 $
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Passifs courants :		
Dettes fournisseurs et charges à payer	345 572 $	310 597 $
Provision pour restauration des lieux	12 455	5 411
Intérêts à payer	16 752	16 531
Impôts sur le résultat à payer	26 166	18 671
Obligations au titre de contrats de location	14 693	1 914
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an	360 000	—
Juste valeur des instruments financiers dérivés	—	8 325
Total des passifs courants	775 638	361 449
Passifs non courants :		
Dette à long terme	1 364 108	1 721 308
Obligations au titre de contrats de location	102 135	—
Provision pour restauration des lieux	427 346	380 747
Passifs d'impôts et impôts miniers différés	948 142	796 708
Autres passifs	61 002	42 619
Total du passif	3 678 371	3 302 831
CAPITAUX PROPRES		
Actions ordinaires :		
En circulation — 240 167 790 actions ordinaires émises, moins 548 755 actions détenues en fiducie	5 589 352	5 362 169
Options sur actions	180 160	197 597
Surplus d'apport	37 254	37 254
Déficit	(647 330)	(988 913)
Autres réserves	(47 922)	(58 095)
Total des capitaux propres	5 111 514	4 550 012
Total du passif et des capitaux propres	8 789 885 $	7 852 843 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
(en milliers de dollars américains, sauf les données par actions, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
PRODUITS				
Produits tirés des activités minières	753 099 $	537 821 $	2 494 892 $	2 191 221 $
COÛTS, CHARGES ET AUTRES PRODUITS				
Production[i)]	374 969	284 472	1 247 705	1 160 355
Exploration et expansion de l'entreprise	23 750	27 572	104 779	137 670
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	150 319	137 235	546 057	553 933
Frais généraux et d'administration	35 432	31 361	120 987	124 873
Charges financières	26 285	25 544	105 082	96 567
(Profit) perte sur les instruments financiers dérivés	(6 828)	11 074	(17 124)	6 065
Mesures environnementales correctives	2 719	14 167	2 804	14 420
Perte (reprise) de valeur	(345 821)	389 693	(345 821)	389 693
(Profit) perte de change	(140)	2 657	4 850	1 991
Autres (produits) charges	(11 531)	1 319	(13 169)	(35 294)
Résultat avant impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	503 945	(387 273)	738 742	(259 052)
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	172 250	6 383	265 576	67 649
Résultat net de la période	331 695 $	(393 656 $)	473 166 $	(326 701 $)
Résultat net par action – de base	1,39 $	(1,68 $)	2,00 $	(1,40 $)
Résultat net par action – dilué	1,38 $	(1,68 $)	1,99 $	(1,40 $)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) :				
De base	239 274	234 096	236 934	233 251
Dilué	240 952	234 096	238 230	233 251

Remarque :

[i)]Exception faite de l'amortissement, qui est présenté séparément.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars américains, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestre clos le 31 décembre		Exercice clos le 31 décembre	
	2019	**2018**	**2019**	**2018**
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION				
Résultat net de la période	331 695 $	(393 656 $)	473 166 $	(326 701 $)
Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :				
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	150 319	137 235	546 057	553 933
Impôts sur le résultat et impôts miniers différés	124 491	(22 089)	152 595	(30 961)
Rémunération à base d'actions	14 994	11 870	54 261	50 658
Perte (reprise) de valeur	(345 821)	389 693	(345 821)	389 693
(Profit) perte de change	(140)	2 657	4 850	1 991
Autre	(10 587)	26 903	(10 707)	11 610
Ajustement au titre du règlement de la provision pour restauration des lieux	(1 109)	(2 170)	(7 108)	(4 685)
Variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement :				
Créances clients	278	(1 429)	1 735	1 945
Impôts sur le résultat	23 406	25 359	22 223	(2 291)
Stocks	(10 362)	(13 418)	(91 436)	(52 316)
Autres actifs courants	34 753	38 994	(2 742)	(18 326)
Dettes fournisseurs et charges à payer	(37 666)	(44 218)	84 844	29 034
Intérêts à payer	(16 783)	(15 447)	(225)	2 066
Flux de trésorerie d'exploitation	257 468	140 284	881 692	605 650
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Acquisitions d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	(195 721)	(342 183)	(882 664)	(1 089 100)
Acquisition	—	—	—	(162 479)
Produit net de la vente d'immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines	829	163	3 692	35 246
Produits nets de la vente de placements à court terme	759	7 103	75	4 839
Produit net tiré de la vente de titres de capitaux propres et d'autres placements	35 911	1 073	43 733	17 499
Achats de titres de capitaux propres et d'autres placements	(3 767)	(2 510)	(33 498)	(11 163)
Paiements pour des actifs financiers évalués au coût amorti	(5 222)	—	(5 222)	—
(Augmentation) diminution de la trésorerie soumise à restrictions	—	(22)	—	790
Flux de trésorerie d'investissement	(167 211)	(336 376)	(873 884)	(1 204 368)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dividendes payés	(34 187)	(20 821)	(105 408)	(83 961)
Remboursement d'obligations au titre des contrats de location	(4 941)	(820)	(15 451)	(3 382)
Produit tiré de la dette à long terme	—	50 000	220 000	300 000
Remboursement de la dette à long terme	—	(50 000)	(220 000)	(300 000)
Émission de billets	—	—	—	350 000
Coûts de financement de la dette à long terme	—	(930)	—	(3 215)
Rachat d'actions ordinaires pour les régimes de rémunération à base d'actions	(274)	(3 559)	(24 669)	(30 062)
Produit tiré de l'exercice d'options sur actions	7 384	4 748	140 627	30 962
Actions ordinaires émises	3 927	3 283	15 511	13 757
Flux de trésorerie de financement	(28 091)	(18 099)	10 610	274 099
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	1 312	(4 238)	1 653	(6 533)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de la trésorerie au cours de la période	63 478	(218 429)	20 071	(331 152)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	258 419	520 255	301 826	632 978
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	321 897 $	301 826 $	321 897 $	301 826 $
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE				
Intérêts payés	42 440 $	42 743 $	101 523 $	91 079 $
Impôts sur le résultat et impôts miniers payés	20 330 $	9 615 $	90 694 $	106 568 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
RAPPROCHEMENT DES MESURES DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE NON CONFORMES AUX PCGR
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

Total des coûts de production par mine	Trimestre clos le 31 décembre 2019	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2019	Trimestre clos le 31 décembre 2018
Mine LaRonde	49 957 $	53 931 $	215 012 $	228 294 $
Mine LaRonde, zone 5	12 804	6 326	41 212	12 991
Mine Lapa	—	10 541	2 844	27 870
Mine Goldex	22 944	19 707	82 533	78 533
Complexe Meadowbank	76 641	44 330	180 848	211 147
Mine Meliadine	59 669	—	142 932	—
Mine Canadian Malartic[i]	54 745	51 148	208 178	199 761
Mine Kittila	38 437	36 415	142 517	157 032
Mine Pinos Altos	34 618	35 206	130 190	138 362
Mine Creston Mascota	8 419	9 066	35 801	37 270
Mine La India	16 735	17 802	65 638	69 095
Coûts de production selon les états consolidés des résultats	374 969 $	284 472 $	1 247 705 $	1 160 355 $

Mine LaRonde Mesures par once d'or produite[ii]	Trimestre clos le 31 décembre 2019		Trimestre clos le 31 décembre 2018		Exercice clos le 31 décembre 2019		Exercice clos le 31 décembre 2018	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		97 470		81 022		343 154		343 686
Coûts de production	49 957 $	513 $	53 931 $	666 $	215 012 $	627 $	228 294 $	664 $
Stocks et autres rajustements[iv]	7 195	73	(1 332)	(17)	11 595	33	(10 475)	(30)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	57 152 $	586 $	52 599 $	649 $	226 607 $	660 $	217 819 $	634 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(15 983)	(164)	(16 890)	(208)	(67 224)	(196)	(64 973)	(189)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	41 169 $	422 $	35 709 $	441 $	159 383 $	464 $	152 846 $	445 $

Mine LaRonde Par tonne[iii]	Trimestre clos le 31 décembre 2019		Trimestre clos le 31 décembre 2018		Exercice clos le 31 décembre 2019		Exercice clos le 31 décembre 2018	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		505		515		2 057		2 108
Coûts de production	49 957 $	99 $	53 931 $	105 $	215 012 $	105 $	228 294 $	108 $
Coûts de production ($ CA)	66 032 $ CA	131 $ CA	70 291 $ CA	136 $ CA	285 423 $ CA	139 $ CA	293 094 $ CA	139 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	(1 543)	(3)	(10 206)	(19)	(27 629)	(14)	(41 568)	(20)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	64 489 $ CA	128 $ CA	60 085 $ CA	117 $ CA	257 794 $ CA	125 $ CA	251 526 $ CA	119 $ CA

Mine LaRonde, zone 5 Mesures par once d'or produite[ii]	Trimestre clos le 31 décembre 2019		Trimestre clos le 31 décembre 2018		Exercice clos le 31 décembre 2019		Exercice clos le 31 décembre 2018	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		15 234		10 196		59 830		18 620
Coûts de production	12 804 $	840 $	6 326 $	620 $	41 212 $	689 $	12 991 $	698 $
Stocks et autres rajustements[iv]	(977)	(64)	224	22	2 169	36	656	35
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	11 827 $	776 $	6 550 $	642 $	43 381 $	725 $	13 647 $	733 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(77)	(5)	(14)	(1)	(185)	(3)	(21)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	11 750 $	771 $	6 536 $	641 $	43 196 $	722 $	13 626 $	732 $

Mine LaRonde, zone 5 Par tonne[iii]	Trimestre clos le 31 décembre 2019		Trimestre clos le 31 décembre 2018		Exercice clos le 31 décembre 2019		Exercice clos le 31 décembre 2018	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		227		115		870		225
Coûts de production	12 804 $	56 $	6 326 $	55 $	41 212 $	47 $	12 991 $	58 $
Coûts de production ($ CA)	16 901 $ CA	74 $ CA	8 346 $ CA	73 $ CA	54 644 $ CA	63 $ CA	17 028 $ CA	76 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	(1 338)	(5)	270	2	2 855	3	945	4
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	15 563 $ CA	69 $ CA	8 616 $ CA	75 $ CA	57 499 $ CA	66 $ CA	17 973 $ CA	80 $ CA

Mine Lapa **Mesures par once d'or produite[ii,vi]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		—		7 307		—		34 026
Coûts de production	— $	— $	10 541 $	1 443 $	2 844 $	— $	27 870 $	819 $
Stocks et autres rajustements[iv]	—	—	(5 317)	(728)	(2 844)	—	1 843	54
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	— $	— $	5 224 $	715 $	— $	— $	29 713 $	873 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	—	—	(13)	(2)	—	—	(26)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	— $	— $	5 211 $	713 $	— $	— $	29 687 $	872 $

Mine Lapa **Par tonne[iii]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		—		69		—		311
Coûts de production	— $	— $	10 541 $	153 $	2 844 $	— $	27 870 $	90 $
Coûts de production ($ CA)	— $ CA	— $ CA	13 688 $ CA	198 $ CA	3 723 $ CA	— $ CA	35 854 $ CA	115 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	—	—	(6 827)	(99)	(3 723)	—	2 369	8
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	— $ CA	— $ CA	6 861 $ CA	99 $ CA	— $ CA	— $ CA	38 223 $ CA	123 $ CA

Mine Goldex **Mesures par once d'or produite[ii]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		34 963		31 508		140 884		121 167
Coûts de production	22 944 $	656 $	19 707 $	625 $	82 533 $	586 $	78 533 $	648 $
Stocks et autres rajustement[iv]	(551)	(16)	(56)	(1)	(289)	(2)	(219)	(2)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	22 393 $	640 $	19 651 $	624 $	82 244 $	584 $	78 314 $	646 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(12)	—	(6)	—	(33)	—	(25)	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	22 381 $	640 $	19 645 $	624 $	82 211 $	584 $	78 289 $	646 $

Mine Goldex **Par tonne**[iii]	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		684		711		2 785		2 625
Coûts de production	22 944 $	34 $	19 707 $	28 $	82 533 $	30 $	78 533 $	30 $
Coûts de production ($ CA)	30 240 $ CA	44 $ CA	26 075 $ CA	37 $ CA	109 373 $ CA	39 $ CA	101 787 $ CA	39 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	(700)	(1)	(181)	(1)	(245)	—	44	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	29 540 $ CA	43 $ CA	25 894 $ CA	36 $ CA	109 128 $ CA	39 $ CA	101 831 $ CA	39 $ CA

Complexe Meadowbank **Mesures par once d'or produite**[ii,vii]	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		61 660		59 664		158 208		248 997
Coûts de production	76 641 $	1 243 $	44 330 $	743 $	180 848 $	1 143 $	211 147 $	848 $
Stocks et autres rajustements[iv]	10 290	167	(177)	(3)	2 859	18	(5 769)	(23)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	86 931 $	1 410 $	44 153 $	740 $	183 707 $	1 161 $	205 378 $	825 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(273)	(5)	(371)	(6)	(1 391)	(9)	(2 685)	(11)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	86 658 $	1 405 $	43 782 $	734 $	82 316 $	1 152 $	202 693 $	814 $

Complexe Meadowbank **Par tonne**[iii,viii]	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		709		700		2 381		3 262
Coûts de production	76 641 $	108 $	44 330 $	63 $	180 848 $	76 $	211 147 $	65 $
Coûts de production ($ CA)	101 041 $ CA	143 $ CA	57 511 $ CA	82 $ CA	240 014 $ CA	101 $ CA	272 140 $ CA	83 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	13 990	19	676	1	6 292	2	(4 477)	(1)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	115 031 $ CA	162 $ CA	58 187 $ CA	83 $ CA	246 306 $ CA	103 $ CA	267 663 $ CA	82 $ CA

Mine Meliadine **Mesures par once d'or produite**[ii, ix]	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		81 607		—		191 113		—
Coûts de production	59 669 $	731 $	— $	— $	142 932 $	748 $	— $	— $
Stocks et autres rajustements[iv]	(1 290)	(16)	—	—	389	2	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	58 379 $	715 $	— $	— $	143 321 $	750 $	— $	— $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(268)	(3)	—	—	(286)	(2)	—	—
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	58 111 $	712 $	— $	— $	143 035 $	748 $	— $	— $

Mine Meliadine **Par tonne[iii, x]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		326		—		773		—
Coûts de production	59 669 $	183 $	— $	— $	142 932 $	185 $	— $	— $
Coûts de production ($ CA)	78 595 $ CA	241 $ CA	— $ CA	— $ CA	188 680 $ CA	244 $ CA	— $ CA	— $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	(1 350)	(4)	—	—	1 409	2	—	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	77 245 $ CA	237 $ CA	— $ CA	— $ CA	190 089 $ CA	246 $ CA	— $ CA	— $ CA

Mine Canadian Malartic[i] **Mesures par once d'or produite[ii, xi]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		81 905		84 732		331 459		348 600
Coûts de production	54 745 $	668 $	1 148 $	604 $	208 178 $	628 $	199 761 $	573 $
Stocks et autres rajustements[iv]	(1 070)	(13)	(1 899)	(23)	(723)	(2)	1 947	6
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	53 675 $	655 $	49 249 $	581 $	207 455 $	626 $	201 708 $	579 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(2 038)	(25)	(1 608)	(19)	(6 711)	(20)	(6 806)	(20)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	51 637 $	630 $	47 641 $	562 $	200 744 $	606 $	194 902 $	559 $

Mine Canadian Malartic[i] **Par tonne[iii, xii]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		2 587		2 542		10 391		10 242
Coûts de production	54 745 $	21 $	51 148 $	20 $	208 178 $	20 $	199 761 $	20 $
Coûts de production ($ CA)	70 604 $ CA	27 $ CA	67 097 $ CA	26 $ CA	274 786 $ CA	26 $ CA	258 291 $ CA	25 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	(3 132)	(1)	(2 240)	(1)	(2 201)	—	2 972	—
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	67 472 $ CA	26 $ CA	64 857 $ CA	25 $ CA	272 585 $ CA	26 $ CA	261 263 $ CA	25 $ CA

Mine Kittila **Mesures par once d'or produite[ii]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		55 345		49 353		186 101		188 979
Coûts de production	38 437 $	694 $	36 415 $	738 $	142 517 $	766 $	157 032 $	831 $
Stocks et autres rajustements[iv]	3 480	63	2 464	50	(5 314)	(29)	4 374	23
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	41 917 $	757 $	38 879 $	788 $	137 203 $	737 $	161 406 $	854 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(89)	(1)	(32)	(1)	(238)	(1)	(186)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	41 828 $	756 $	38 847 $	787 $	136 965 $	736 $	161 220 $	853 $

Mine Kittila **Par tonne[iii]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		468		462		1 591		1 827
Coûts de production	38 437 $	82 $	36 415 $	79 $	142 517 $	90 $	157 032 $	86 $
Coûts de production (€)	34 598 €	74 €	32 337 €	70 €	127 355 €	80 €	133 817 €	73 €
Stocks et autres rajustements (€)[v]	2 547	5	1 590	3	(5 882)	(4)	2 545	2
Coûts d'exploitation des sites miniers (€)	37 145 €	79 €	33 927 €	73 €	121 473 €	76 €	136 362 €	75 €

Mine Pinos Altos **Mesures par once d'or produite[ii]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		35 822		49 170		155 124		181 057
Coûts de production	34 618 $	966 $	35 206 $	716 $	130 190 $	839 $	138 362 $	764 $
Stocks et autres rajustements[iv]	1 344	38	(432)	(9)	4 229	28	(2 767)	(15)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	35 962 $	1 004 $	34 774 $	707 $	134 419 $	867 $	135 595 $	749
Produits tirés des sous-produits des métaux	(8 822)	(246)	(9 282)	(189)	(35 322)	(228)	(36 301)	(201)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	27 140 $	758 $	25 492 $	518 $	99 097 $	639 $	99 294 $	548 $

Mine Pinos Altos **Par tonne[iii]**	**Trimestre clos le 31 décembre 2019**		**Trimestre clos le 31 décembre 2018**		**Exercice clos le 31 décembre 2019**		**Exercice clos le 31 décembre 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		512		588		2 007		2 218
Coûts de production	34 618 $	68 $	35 206 $	60 $	130 190 $	65 $	138 362 $	62 $
Stocks et autres rajustements[v]	993	2	(486)	(1)	3 074	1	(3 061)	(1)
Coûts d'exploitation des sites miniers	35 611 $	70 $	34 720 $	59 $	133 264 $	66 $	135 301 $	61 $

Mine Creston Mascota Mesures par once d'or produite[ii]	Trimestre clos le 31 décembre 2019		Trimestre clos le 31 décembre 2018		Exercice clos le 31 décembre 2019		Exercice clos le 31 décembre 2018	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		6 919		11 452		48 380		40 180
Coûts de production	8 419 $	1 217 $	9 066 $	792 $	35 801 $	740 $	37 270 $	928 $
Stocks et autres rajustements[iv]	578	83	596	52	678	14	1 326	33
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	8 997 $	1 300 $	9 662 $	844 $	36 479 $	754 $	38 596 $	961 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(1 574)	(227)	(1 237)	(108)	(9 671)	(200)	(4 818)	(120)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	7 423 $	1 073 $	8 425 $	736 $	26 808 $	554 $	33 778 $	841 $

Mine Creston Mascota Par tonne[iii]	Trimestre clos le 31 décembre 2019		Trimestre clos le 31 décembre 2018		Exercice clos le 31 décembre 2019		Exercice clos le 31 décembre 2018	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		94		383		1 067		1 422
Coûts de production	8 419 $	90 $	9 066 $	24 $	35 801 $	34 $	37 270 $	26 $
Stocks et autres rajustements[v]	469	5	481	1	(122)	(1)	853	1
Coûts d'exploitation des sites miniers	8 888 $	95 $	9 547 $	25 $	35 679 $	33 $	38 123 $	27 $

Mine La India Mesures par once d'or produite[ii]	Trimestre clos le 31 décembre 2019		Trimestre clos le 31 décembre 2018		Exercice clos le 31 décembre 2019		Exercice clos le 31 décembre 2018	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		20 616		26 308		82 190		101 357
Coûts de production	16 735 $	812 $	17 802 $	677 $	65 638 $	799 $	69 095 $	682 $
Stocks et autres rajustements[iv]	2 060	100	1 242	47	4 166	50	3 084	30
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	18 795 $	912 $	19 044 $	724 $	69 804 $	849 $	72 179 $	712 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(413)	(20)	(795)	(30)	(2 184)	(26)	(2 777)	(27)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	18 382 $	892 $	18 249 $	694 $	67 620 $	823 $	69 402 $	685 $

Mine La India Par tonne[iii]	Trimestre clos le 31 décembre 2019		Trimestre clos le 31 décembre 2018		Exercice clos le 31 décembre 2019		Exercice clos le 31 décembre 2018	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		1 404		1 451		5 402		6 128
Coûts de production	16 735 $	12 $	17 802 $	12 $	65 638 $	12 $	69 095 $	11 $
Stocks et autres rajustements[v]	1 893	1	980	1	2 591	1	2 109	1
Coûts d'exploitation des sites miniers	18 628 $	13 $	18 782 $	13 $	68 229 $	13 $	71 204 $	12 $

Remarques :

i) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.
ii) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en procédant à un rajustement des coûts de production comptabilisés dans les états des résultats consolidés relativement aux produits tirés des sous-produits des métaux, aux coûts de production associés aux stocks, aux charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation et à d'autres rajustements, puis en divisant ces données par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.
iii) Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en procédant à un rajustement des coûts de production comme il est indiqué dans les états des résultats consolidés pour les coûts de production associés aux stocks et à d'autres rajustements, puis en divisant ces données par le nombre de tonnes de minerai traité. Puisque la mesure du total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des métaux récupérés comme sous-produits et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.
iv) En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la Société, les produits tirés de contrats avec les clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout aux coûts de production des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation.
v) Les stocks et autres rajustements reflètent les coûts de production associés à la partie de la production pour laquelle les produits sont toujours en stocks, et les charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associées à la production.
vi) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Lapa pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent la production aurifère payable des 5 onces qui ont été créditées à la Société en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage après la cessation des activités d'extraction et de traitement à la mine Lapa.
vii) Les calculs des coûts par once d'or produite du complexe Meadowbank pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent la production payable de 35 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du début de la production commerciale au gisement satellite Amaruq le 30 septembre 2019.
viii) Les calculs des coûts par tonne au complexe Meadowbank pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent les 369 519 tonnes qui ont été traitées avant la date du commencement de la production commerciale dans le gisement satellite Amaruq le 30 septembre 2019.
ix) Les calculs des coûts par once d'or produite de la mine Meliadine pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent la production payable de 47 281 onces d'or, qui ont été produites avant la date du début de la production commerciale le 14 mai 2019.
x) Les calculs des coûts par tonne de la mine Meliadine pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent les 263 749 tonnes qui ont été traitées avant la date du commencement de la production commerciale le 14 mai 2019.
xi) Les calculs du coût par once d'or produite de la mine Canadian Malartic pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent la production payable de 3 137 onces d'or qui ont été produites pendant ces périodes, car la production commerciale au gisement de Barnat n'est pas encore commencée.
xii) Les calculs du coût par tonne d'or produite de la mine Canadian Malartic pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019 excluent les 133 615 tonnes qui ont été traitées pendant ces périodes, car la production commerciale du gisement de Barnat n'est pas encore commencée.

Rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite

(en dollars américains par once d'or produite, sauf indication contraire)	Trimestre clos le31 décembre 2019	Trimestre clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2019	Exercice clos le 31 décembre 2018
Coûts de production selon les états consolidés des résultats (en milliers de dollars américains)	374 969 $	284 472 $	1 247 705	1 160 355 $
Production aurifère rajustée (onces)[i, ii, iii, iv]	491 541	410 712	1 696 443	1 626 669
Coûts de production par once de la production aurifère rajustée	763 $	693 $	735 $	713 $
Rajustements :				
Stocks et autres rajustements[v]	42	(12)	10	(3)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des co-produits)[vi]	805 $	681 $	745 $	710 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(60)	(73)	(72)	(73)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits)[vi]	745 $	608 $	673 $	637 $
Rajustements :				
Investissements de maintien (incluant les frais d'exploration incorporés)	213	164	185	159
Frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions)	72	76	71	77
Provision hors trésorerie pour restauration des lieux et autres	9	4	9	4
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des sous-produits)	1 039 $	852 $	938 $	877 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	60	73	72	73
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des co-produits)	1 099 $	925 $	1 010 $	950 $

Remarques :

i) La production d'or ajustée pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 exclut la production aurifère payable des 5 onces à la mine Lapa qui ont été créditées à la Société en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage après la cessation des activités d'extraction et de traitement à la mine.

ii) La production d'or ajustée pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 exclut la production payable de 35 281 onces d'or du complexe Meadowbank qui ont été produites avant le début de la production commerciale au gisement satellite Amaruq le 30 septembre 2019.

iii) La production d'or ajustée pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 exclut la production payable de 47 281 onces d'or de la mine Meliadine, qui ont été produites avant le début de la production commerciale le 14 mai 2019.

iv) La production d'or ajustée pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019 exclut la production payable de 3 137 onces d'or de la mine Canadian Malartic, qui ont été produites pendant ces périodes avant le début de la production commerciale au gisement Barnat.

v) Conformément à la méthode comptable utilisée par la Société pour la comptabilisation des produits, les produits tirés de contrats avec des clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production et l'exclusion des charges qui ne sont pas directement associées à la production de minerais.

(vi) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs d'or. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en procédant à un rajustement des coûts de production comptabilisés dans les états des résultats consolidés relativement aux produits tirés des sous-produits des métaux, aux coûts de production associés aux stocks, aux charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation et à d'autres rajustements, puis en divisant ces données par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.