Symbole boursier : **AEM (NYSE et TSX)**

Pour de plus amples renseignements : **Relations avec les investisseurs**
416 947-1212

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

AGNICO EAGLE FAIT LE POINT SUR LES RÉSULTATS D'EXPLORATION DE 2023 ET SES PLANS D'EXPLORATION DE 2024 – RÉSERVES MINÉRALES EN HAUSSE DE 10,5 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE ET ATTEIGNENT 54 MOZ; DÉCLARATION DE RÉSERVES MINÉRALES INITIALES DE 5,2 MOZ À EAST GOULDIE; DÉCLARATION DE RESSOURCES MINÉRALES SOUTERRAINES À DETOUR LAKE DE 1,6 MOZ

Toronto, 15 février 2024 – Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE: AEM, TSX: AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») fait le point sur les réserves minérales et les ressources minérales à la fin de l'exercice 2023, les activités d'exploration dans les sites miniers et certains projets avancés en 2023, ainsi que sur le plan d'exploration et le budget pour 2024. Le programme d'exploration de la Société demeure axé sur la prolongation de la durée de vie de la mine aux mines en exploitation, la mise à l'essai des possibilités à proximité de la mine et l'avancement des principaux facteurs de valeur.

« Le programme d'exploration ambitieux de la Société de 2023, qui se poursuit en 2024, a donné des résultats vraiment prometteurs. À Detour Lake, le forage d'extension laisse entrevoir la possibilité d'une exploitation souterraine et, combiné à l'optimisation des fosses à ciel ouvert et du concentrateur actuels, pourrait représenter pour la mine de Detour Lake un taux de production d'un million d'onces par année. À Odyssey, le forage d'extension continue de prolonger considérablement le gisement d'East Gouldie à l'ouest et à l'est. À Hope Bay, les résultats des forages confirment l'étendue en profondeur du gisement de Madrid avec de larges intervalles à teneur élevée, conformément aux attentes concernant le potentiel d'exploration de ce projet », a déclaré Guy Gosselin, vice-président directeur, Exploration, d'Agnico Eagle. « Par ailleurs, nous continuons d'obtenir des résultats d'exploration importants ailleurs dans l'ensemble de notre portefeuille notamment à Fosterville, à Amaruq, à Macassa et à Kittila. Ces résultats positifs témoignent du bien-fondé de notre stratégie; nous allons continuer à investir de manière soutenue dans nos efforts d'exploration en 2024, l'objectif étant d'augmenter les ressources dans les gisements dans les exploitations existantes et de réaliser le potentiel des projets clés dans le pipeline de la Société », a ajouté M. Gosselin.

Faits saillants de 2023 :

- **Les réserves minérales d'or atteignent un niveau record –** Les réserves minérales d'or de la fin d'exercice 2023 ont augmenté de 10,5 % pour atteindre 53,8 millions d'onces d'or (1 287 millions de tonnes titrant 1,30 gramme d'or la tonne (« g/t »)). L'augmentation des réserves minérales en glissement annuel est en grande partie attribuable à la déclaration de premières réserves minérales à East Gouldie, à l'acquisition de la participation de 50 % restante du complexe Canadian Malartic et au remplacement des réserves minérales à Macassa et à Fosterville. En fin d'exercice 2023, les ressources minérales mesurées et indiquées s'élevaient à 44,0 millions d'onces d'or (1 189 millions de tonnes titrant 1,15 g/t d'or) et les ressources minérales présumées à 33,1 millions d'onces d'or (411 millions de tonnes titrant 2,50 g/t d'or), y compris les premières ressources minérales souterraines présumées de Detour Lake.
- **Detour Lake** – La Société a poursuivi ses activités d'exploration fructueuses à l'extérieur de la fosse à ciel ouvert, obtenant des résultats allant jusqu'à 24,8 g/t d'or sur 7,4 m à 420 m de profondeur, à environ 860 m à l'ouest de la ressource minérale dans la fosse à ciel ouvert. Une première ressource minérale souterraine présumée a été déclarée en dessous et à l'ouest de la fosse existante, totalisant 1,56 million d'onces d'or (21,8 millions de tonnes titrant 2,23 g/t d'or). En 2024, l'exploration continuera l'évaluation et l'extension du prolongement à l'ouest du gisement principal. La Société prévoit diffuser une mise au point sur le projet souterrain de Detour et les résultats des travaux d'exploration en cours pendant le premier semestre de 2024.

- **Mine Odyssey au complexe Canadian Malartic** – Déclaration à la fin de 2023, des premières réserves minérales de 5,17 millions d'onces d'or (47,0 millions de tonnes titrant 3,42 g/t d'or) provenant de la partie centrale du gisement d'East Gouldie. Les bons résultats d'exploration obtenus au cours de la dernière année ont permis d'étendre les limites des ressources minérales présumées d'East Gouldie, latéralement vers l'ouest, de 870 m, avec des résultats allant jusqu'à 6,2 g/t d'or sur 6,7 m à 1 299 m de profondeur. Les récents forages continuent de donner de bons résultats vers l'est, avec des résultats allant jusqu'à 6,7 g/t d'or sur 13,5 m à 1 467 m de profondeur et 140 m à l'est de la zone des ressources minérales actuelles. Les ressources minérales présumées du gisement East Gouldie étaient de 3,3 millions d'onces d'or (45,2 millions de tonnes titrant 2,29 g/t d'or)

- **Hope Bay** – En 2023, les forages d'exploration ont totalisé plus de 125 000 m, et les travaux se sont concentrés sur les gisements de Madrid et de Doris. Au gisement Madrid, la zone cible entre les zones Suluk et Patch 7 a produit de solides résultats de forage au cours du trimestre, dont 16,3 g/t d'or sur 28,6 m à 385 m de profondeur et 12,7 g/t d'or sur 4,6 m à 677 m de profondeur. Les résultats confirment le potentiel d'expansion de la minéralisation aurifère dans le gisement Madrid en profondeur et sur la longueur vers le sud. Compte tenu du succès récent de l'exploration, la Société évalue un scénario de production potentiel plus important pour Hope Bay. La Société prévoit présenter les résultats de cette évaluation technique interne en 2025.

- **Fosterville** – Le succès continu de l'exploration dans les régions de Robbins Hill et de Lower Phoenix et l'amélioration des paramètres miniers ont mené au remplacement complet de la production de 2023. Les réserves minérales sont stables d'une année à l'autre à 1,7 million d'onces d'or (8,6 millions de tonnes d'or titrant 6,10 g/t). La teneur moyenne inférieure des réserves minérales par rapport à la fin de l'année 2022 est le résultat de l'épuisement de la zone Swan à teneur élevée dont les réserves minérales ont été remplacées principalement par des réserves minérales à faible teneur de la région de Robbins Hill.

- **Amaruq** – Le rapprochement positif des teneurs a permis de procéder à des ajustements du modèle de la zone minéralisée et des paramètres d'estimation des réserves minérales, ce qui s'est traduit par une nouvelle estimation des réserves minérales prouvées et probables de 1,8 million d'onces d'or (15,4 millions de tonnes d'or titrant 3,72 g/t). À la lumière de ces résultats, la Société a approuvé le prolongement de la fosse à ciel ouvert IVR, qui devrait contribuer environ 70 000 onces d'or au profil de production de 2026 et prolonger la durée de vie de la mine jusqu'en 2028 (la durée de vie précédente de la mine était de 2026). L'exploration a également continué de rétablir une minéralisation importante en profondeur, avec des résultats allant jusqu'à 11,3 g/t d'or sur 6,4 m à 979 m de profondeur

- **Macassa** – Le succès continu de l'exploration dans les zones de la faille Main et du South Mine Complex (« SMC ») a mené à l'augmentation des réserves minérales prouvées et probables à Macassa, qui sont maintenant de 2,0 millions d'onces d'or (4,2 millions de tonnes d'or titrant 14,45 g/t), et au gisement Amalgamated Kirkland (« AK »), de 160 000 onces d'or (742 000 tonnes d'or titrant 6,69 g/t), avec des résultats de forage au gisement AK allant jusqu'à 25,0 g/t d'or sur 5,0 m à 365 m de profondeur.

- **Kittila** – Les travaux d'exploration de 2023 ont repéré une structure minéralisée parallèle sous-explorée, la zone Est, située dans la région de Suuri à faible profondeur, à environ 140 m à l'est de la zone principale de production de la mine et à l'extérieur des ressources minérales actuelles. Des forages récents dans la zone Est ont recoupé un intervalle de 11,5 g/t d'or sur 7,8 m à 204 m de profondeur.

- **Budget d'exploration** – La Société a prévu 259,0 millions de dollars pour les dépenses d'exploration passées en charges et incorporées et 77,7 millions de dollars pour les études et autres dépenses en 2024. Le programme d'exploration de la Société demeure axé sur la prolongation de la durée de vie de la mine aux mines en exploitation, la mise à l'essai des possibilités à proximité de la mine et l'avancement des principaux facteurs de valeur. Les priorités pour 2024 comprennent le forage des parties plus profondes du gisement de Detour Lake, l'intensification de l'exploration au camp de Canadian Malartic pour étendre les gisements connus et définir de nouvelles zones minéralisées afin d'optimiser l'utilisation future de l'installation de traitement de Canadian Malartic et de poursuivre d'importants programmes d'exploration dans d'autres actifs d'exploitation et à Hope Bay.

RÉSERVES MINÉRALES AURIFÈRES

Au 31 décembre 2023, les réserves minérales prouvées et probables de la Société s'élevaient à 53,8 millions d'onces d'or (1 287 millions de tonnes, titrant 1,30 g/t d'or). Cela représente une augmentation de 10,5 % (5,1 millions d'onces) pour les onces d'or contenues comparativement à l'estimation des réserves minérales prouvées et probables de 48,7 millions d'onces d'or (1 186 millions de tonnes d'or titrant 1,28 g/t) à la fin de l'exercice 2022 (voir le communiqué de presse de la Société daté du 16 février 2023 pour plus de détails sur l'estimation des réserves minérales prouvées et probables de la Société au 31 décembre 2022).

Au 31 décembre 2023, l'augmentation en glissement annuel des réserves minérales s'explique en grande partie par l'ajout d'une importante nouvelle réserve minérale de 5,2 millions d'onces d'or dans le gisement East Gouldie à la mine Odyssey. L'acquisition de la participation restante de 50 % du complexe Canadian Malartic dans le cadre de l'acquisition des actifs canadiens de Yamana Gold Inc le 31 mars 2023 (la « transaction Yamana ») a également permis d'ajouter 1,5 million d'onces d'or aux réserves minérales.


Dans l'État de Zacatecas, au centre du Mexique, la Société et Teck Resources Limited possèdent conjointement le gisement de sulfure massif volcanogène de San Nicolás. Au 31 décembre 2023, la Société a déclaré 52,6 millions de tonnes de réserves minérales prouvées et probables titrant 0,40 g/t d'or, 22,28 g/t d'argent, 1,12 % de cuivre et 1,48 % de zinc, contenant 0,7 million d'onces d'or, 37,7 millions d'onces d'argent, 592 000 tonnes de cuivre et 777 000 tonnes de zinc (en fonction d'une propriété de 50 % chacune) à San Nicolás.

Les réserves minérales ont été calculées en utilisant un prix de l'or de 1 400 $ l'once pour tous les actifs d'exploitation, sauf pour la mine à ciel ouvert de Detour Lake pour laquelle un prix de l'or de 1 300 $ l'once a été utilisé, et en utilisant des hypothèses variables pour les projets du pipeline. Pour des données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales, y compris les paramètres économiques utilisés pour estimer les réserves minérales et les ressources minérales ainsi que les sous-produits d'argent, de cuivre et de zinc dans plusieurs mines et projets avancés, consulter « Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales (au 31 décembre 2023) » et « Hypothèses utilisées pour les estimations des réserves minérales et des ressources minérales du 31 décembre 2023 déclarées par la Société » ci-dessous.

Le minerai extrait des mines de la Société en 2023 contenait 3,72 millions d'onces d'or extraites sur place (61,8 millions de tonnes titrant 1,88 g/t d'or). Ces résultats comprennent 50 % de la production de la Société provenant de la mine Canadian Malartic jusqu'au 30 mars 2023, avant la clôture de la transaction Yamana.

Les variations des réserves minérales prouvées et probables de la Société entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 sont présentées dans le tableau ci-dessous.

31 décembre 2023 - Variation des réserves minérales prouvées et probables (en milliers d'onces) à l'échelle mondiale



Les réserves minérales d'or de la Société au 31 décembre 2023 sont présentées dans le tableau ci-dessous et sont comparées aux réserves minérales d'or au 31 décembre 2022. Les données présentées dans ce tableau et certaines autres données présentées dans le présent communiqué ont été arrondies au millier le plus près et les écarts dans les totaux s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

Réserves minérales aurifères	Réserves minérales d'or prouvées et probables (en milliers d'onces)			Teneur moyenne des réserves minérales aurifères (g/t)		
Par mine/projet*	**2023**	**2022**	**Variation**	**2023**	**2022**	**Variation**
Mine LaRonde	2 244	2 515	-271	6,4	6,36	0,04
LaRonde – Zone 5	636	710	-74	2,2	2,12	0,08
Complexe LaRonde	**2 880**	**3 225**	**-345**	**4,51**	**4,42**	**0,09**
Mine Canadian Malartic**	2 436	1 505	931	0,83	0,9	-0,07
Gisements d'Odyssey **	310	98	211	2,17	2,22	-0,05
Gisement d'East Gouldie**	5 173	0	5 173	3,42		
Complexe Canadian Malartic**	**7 919**	**1 603**	**6 315**	**1,73**	**0,93**	**0,8**
Goldex	901	962	-61	1,59	1,62	-0,03
Akasaba Ouest	143	147	-4	0,89	0,84	0,05
Detour Lake (au-dessus de 0,5 g/t)	16 594	17 253	-659	0,93	$	0
Detour Lake -(au-dessous de 0,5 g/t)	3 335	3 431	-96	0,39	$	0
Detour Lake – Total	**19 928**	**20 683**	**-755**	**0,76**	**0,76**	**0**
Macassa	1 954	1 797	157	14,45	17,2	-2,75
Macassa près de la surface	23	16	7	5,93	5,31	0,62
Gisement AK	160	100	60	6,69	5,2	1,49
Macassa – Total	**2 136**	**1 913**	**224**	**13,11**	**15,11**	**-2,00**
Upper Beaver	1 395	1 395	—	5,43	5,43	0
Hammond Reef	3 323	3 323	—	0,84	0,84	0
Amaruq	1 837	2 164	-327	3,72	4,05	-0,33
Complexe Meadowbank	**1 837**	**2 164**	**-327**	**3,72**	**4,05**	**-0,33**
Meliadine	3 467	3 766	-299	5,91	6,02	-0,11
Hope Bay	3 397	3 409	-12	6,52	6,5	0,02
Fosterville	1 682	1 677	4	6,1	7,95	-1,85
Kittila	3 584	3 683	-100	4,14	4,2	-0,06
Pinos Altos	546	665	-118	1,9	2,01	-0,11
San Nicolás (50 %)†	672	0	672	0,4		
La India	0	81	-81		0,76	
Réserves minérales – Total	**53 811**	**48 697**	**5 114**	**1,3**	**1,28**	**0,02**

*Sauf indication contraire, la propriété des mines et des projets est à 100 %. Lorsque la participation d'Agnico Eagle est inférieure à 100 %, les réserves minérales déclarées tiennent compte de la participation de la Société.

** La participation d'Agnico Eagle dans Canadian Malartic est passée de 50 % au 31 décembre 2022 à 100 % le 31 décembre 2023, par suite de la transaction Yamana conclue le 30 mars 2023.

Agnico Eagle a accepté de souscrire une participation de 50 % dans le projet de San Nicolás, qui sera financé au fur et à mesure que les coûts d'étude et de développement seront engagés et, par conséquent, la participation d'Agnico Eagle dans les réserves minérales et les ressources minérales déclarées au projet de San Nicolás est de 50 %.

À un prix de l'or supérieur de 10 % au prix de l'or présumé (toutes les autres hypothèses demeurant inchangées), la Société estime qu'il y aurait une hausse d'environ 17 % de la quantité d'or contenue dans les réserves minérales prouvées et probables. Par contre, en supposant un prix de l'or inférieur de 10 % (les autres hypothèses demeurant inchangées), la Société estime que la quantité d'or contenue dans les réserves minérales prouvées et probables diminuerait d'environ 11 %.

RESSOURCES MINÉRALES AURIFÈRES

Au 31 décembre 2023, les ressources minérales mesurées et indiquées de la Société totalisaient 44,0 millions d'onces d'or (1 189 millions de tonnes titrant 1,15 g/t d'or). Cela représente une diminution de 0,6 % (0,3 million d'onces) du nombre d'onces d'or contenues, comparativement à l'estimation des ressources minérales mesurées et indiquées en fin d'exercice 2022 (pour plus de renseignements, consulter le communiqué de presse de la Société daté du 16 février 2023 pour des détails sur l'estimation des ressources minérales mesurées et indiquées au 31 décembre 2022).

La diminution d'une année à l'autre des ressources minérales mesurées et indiquées s'explique principalement par la conversion des ressources minérales d'East Gouldie en réserves minérales, en grande partie compensée par la conversion réussie des ressources minérales présumées en ressources minérales mesurées et indiquées et par l'acquisition de la participation de 50 % restante du complexe Canadian Malartic et du projet Wasamac à la suite de la transaction de Yamana.

Au 31 décembre 2023, les ressources minérales présumées de la Société s'élevaient à 33,1 millions d'onces d'or (411 millions de tonnes titrant 2,50 g/t d'or). Cela représente une augmentation de 26 % (6,8 millions d'onces) du nombre d'onces d'or contenues, comparativement aux ressources minérales présumées l'année précédente (pour plus de renseignements, consulter le communiqué de presse de la Société daté du 16 février 2023 pour des détails sur l'estimation des ressources minérales présumées au 31 décembre 2022).

L'augmentation en glissement annuel des ressources minérales présumées est principalement attribuable à l'acquisition de la participation de 50 % restante du complexe Canadian Malartic et du projet Wasamac à la suite de la transaction de Yamana, ainsi qu'à une première ressource minérale présumée souterraine à Detour Lake.

Les ressources minérales aurifères de la Société au 31 décembre 2023 sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Exploitation/ projet*	Mesurées et indiquées Ressources minérales aurifères		Présumées Ressources minérales aurifères	
	Or contenu (en milliers d'oz)	Teneur en or (g/t)	Or contenu (en milliers d'oz)	Teneur en or (g/t)
Mine LaRonde	632	3,06	286	5,67
LaRonde – Zone 5	774	2,27	1 134	3,38
Complexe LaRonde	**1 407**	**2,57**	**1 420**	**3,68**
Canadian Malartic	—	—	214	0,81
Odyssey	75	1,71	1 453	2,29
East Malartic	731	2,04	4 480	2,12
East Gouldie	244	1,56	3 331	2,29
Complexe Canadian Malartic	**1 050**	**1,88**	**9 477**	**2,12**
Goldex	1 646	1,64	871	1,68
Akasaba Ouest	91	0,7	—	—
Wasamac	2 173	2,43	789	2,66
Detour Lake	17 955	0,77	2 717	1,05
Detour Lake - zone 58N	534	5,8	136	4,35
Detour Lake - Total	**18 489**	**0,79**	**2 853**	**1,09**
Macassa	598	8,58	1 094	9,21
Macassa près de la surface	13	6,14	28	6,62
Gisement AK	37	6,95	52	5,69
Macassa - Total	**647**	**8,4**	**1 173**	**8,89**
Anoki-McBean	349	2,77	107	3,84
Upper Beaver	403	3,45	1 416	5,07
Upper Canada	722	2,15	1 863	3,11
Hammond Reef	2 298	0,54	—	—
Aquarius**	1 106	1,49	14	0,87
Complexe Holt	1 699	4,52	1 310	4,48

Amaruq	1 600	3,74	623	4,65
Meliadine	1 629	4	2 222	6,22
Hope Bay	1 255	3,64	2 108	5,41
Fosterville	1 512	4,05	1 461	4,54
Territoire du Nord	1 668	2,38	1 376	2,4
Kittila	1 687	2,93	1,067	5,06
Barsele (55 %)	176	1,27	1 005	1,98
Pinos Altos	685	1,83	104	1,73
La India	88	0,52	1	0,4
Tarachi	361	0,58	4	0,52
Chipriona	326	0,92	21	0,66
El Barqueño – Or	331	1,16	351	1,13
San Nicolás (50 %)†	20	0,19	10	0,13
Santa Gertrudis	563	0,91	1 433	2,36
Ressources minérales - Total	**43 981**	**1,15**	**33 080**	**2,5**

*Sauf indication contraire, la propriété des mines et des projets est à 100 %. Lorsque la participation d'Agnico Eagle est inférieure à 100 %, les ressources minérales déclarées tiennent compte de la participation de la Société.
†Agnico Eagle a accepté de souscrire une participation de 50 % dans le projet de San Nicolás, qui sera financé au fur et à mesure que les coûts d'étude et de développement seront engagés et, par conséquent, la participation d'Agnico Eagle dans les réserves minérales et les ressources minérales déclarées au projet de San Nicolás est de 50 %.

Les paramètres économiques utilisés pour estimer les réserves et les ressources minérales de toutes les propriétés sont présentés ci-dessous.

Hypothèses utilisées pour les estimations des réserves et des ressources minérales du 31 décembre 2023 déclarées par la Société

Prix des métaux pour l'estimation des réserves minérales*			
Or ($ US/oz)	**Argent ($ US/oz)**	**Cuivre ($ US/lb)**	**Zinc ($ US/lb)**
1 400 $	0,18 $	3,50 $	1,00 $

* Exceptions : 1 300 $ US l'once d'or utilisée pour Detour Lake; 1 350 $ US l'once d'or utilisée pour Hope Bay et Hammond Reef; 1 200 $ US l'once d'or et 2,75 $ US la livre de cuivre utilisée pour Upper Beaver; 1 300 $ US l'once d'or, 20 $ US l'once d'argent; 3,00 $ US la livre de cuivre et 3,00 $ US la livre de zinc utilisée pour San Nicolás.

Prix des métaux pour l'estimation des ressources minérales*			
Or ($ US/oz)	**Argent ($ US/oz)**	**Cuivre (US $/lb)**	**Zinc (US $/lb)**
1 650 $	22,50 $	3,75 $	1,25 $

* Exceptions : 1 500 $ US l'once d'or utilisée pour la fosse à ciel ouvert de Detour Lake, l'exploitation de Northern Territory et le complexe Holt; 1 300 $ US l'once d'or utilisée pour la zone 58N de Detour Lake; 1 400 $ US l'once d'or utilisée pour Canadian Malartic, 1 688 $ US l'once d'or utilisée pour Hope Bay, Santa Gertrudis et Hammond Reef; 1 667 $ US l'once d'or utilisée pour Upper Canada, El Barqueño; 1 200 $ US l'once d'or et 2,75 $ US la livre de cuivre utilisée pour Upper Beaver; 1 533 $ US l'once d'or utilisée pour Barsele; 500 $ US l'once d'or utilisée pour Aquarius, 22,67 $ US l'once d'argent utilisée pour El Barqueño; 1 687 $ US l'once d'or utilisée pour Anoki-McBean et Tarachi; 25 $ US l'once d'argent utilisée pour Santa Gertrudis; 1 300 $ US l'once d'or, 20 $ US l'once d'argent, 3 $ US la livre de cuivre et 3,00 $ US la livre de zinc utilisée pour San Nicolás.

Taux de change			
$ CA pour 1,00 $ US	**Peso mexicain pour 1,00 $ US**	**$ AU pour 1,00 $ US**	**$ US pour 1,00 €**
1,30 $	18,00 MXN	1,36 $ AU	1,10 euro

* Exceptions : taux de change de 1,25 $ CA pour 1,00 $ US utilisé pour Upper Beaver, Upper Canada, le complexe Holt et la zone 58N de Detour Lake; 1,11 $ CA pour 1,00 $ US utilisé pour Aquarius;1,00 $ US pour 1,15 euro utilisé pour Barsele; et 17 MXP pour 1,00 $ US utilisé pour Tarachi.

Les hypothèses de prix des métaux ci-dessus sont inférieures à la moyenne historique triennale (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023) d'environ 1 853 $ l'once d'or, 23,50 $ l'once d'argent, 4,03 $ la livre de cuivre et 1,38 $ la livre de zinc.

BUDGET D'EXPLORATION DE 2024

La Société a prévu 336,7 M$ au budget de 2024 pour les dépenses d'exploration et de projet, soit 151,1 M$ pour les dépenses d'exploration dont les coûts sont passés en charges, 107,9 M$ pour les dépenses d'exploration incorporées et 77,7 M$ pour les études de projet, les services techniques et d'autres charges administratives.

Le programme d'exploration de la Société demeure axé sur la prolongation de la durée de vie de la mine aux mines en exploitation, la mise à l'essai des possibilités à proximité de la mine et l'avancement des principaux facteurs de valeur. Les priorités d'exploration pour 2024 comprennent le forage dans l'extension profonde à l'ouest du gisement de Detour Lake afin d'aider à l'optimisation des activités d'exploitation à ciel ouvert et de faire progresser davantage un éventuel scénario d'exploitation minière souterraine, d'accroître les réserves minérales et les ressources minérales souterraines de la mine Odyssey et de poursuivre les grands programmes d'exploration dans d'autres actifs d'exploitation et à Hope Bay.

Le budget d'exploration et d'expansion de la Société pour 2024 est présenté ci-dessous. Les plans d'exploration et les budgets plus détaillés pour chaque mine et projet sont présentés plus loin ci-dessous, par région.

Programme d'exploration et budget d'expansion de la Société de 2024

	Exploration passée en charges		**Dépenses d'exploration incorporées**		
			Investissements de maintien	**Autres que de maintien**	
	(en milliers $)	**(en milliers de mètres)**	**(en milliers $)**	**(en milliers $)**	**(en milliers de mètres)**
Québec					
Complexe LaRonde	8 100 $	35,4	2 300 $	- $	14,8
Complexe Canadian Malartic	13 300	70,6	—	7 100	66,4
Goldex	2 200	18,4	2 900	—	22,0
Région du Québec	7 100	39,7	—	—	—
Ontario					
Detour Lake	7 400	40,0	—	20 300	120,0
Macassa	—	—	2 000	32 900	161,9
Régions de l'Ontario et projets	13 500	19,4	—	1 600	—
Nunavut					
Meliadine	—	—	5 400	13 200	77,7
Complexe Meadowbank	1 900	6,8	—	—	—
Hope Bay	22 000	50,0	—	—	—
Région du Nunavut	12 700	22,0	—	—	—
Australie					
Fosterville	11 700	36,5	—	10 900	38,7
Territoire du Nord	4 600	10,8	—	—	—
Europe					
Kittila	4 700	18,5	1 800	5 300	51,5
Régions d'Europe	7 100	12,6	—	—	—
Mexique					
Pinos Altos	2 500	10,0	1 800	400	10,7
Régions du Mexique	13 400	6,0	—	—	—
États-Unis	7 000	5,4	—	—	—
Coentreprises et autres	5 600	8,4	—	—	—
Frais généraux et admin.	6 100	—	—	—	—
Exploration - Total	**151 100 $**	**410,5**	**16 200 $**	**91 700 $**	**563,7**

Hope Bay - Autres dépenses	12 200		
Autres études de projet	20 900	—	—
Total expansion de l'entreprise et services techniques	44 600	—	—
Total des dépenses d'exploration et de projet	**228 800 $**	**16 200 $**	**91 700 $**

RÉGION DE L'ABITIBI, QUÉBEC

COMPLEXE CANADIAN MALARTIC

Points saillants des réserves et ressources minérales

La forte croissance des réserves minérales de la mine Odyssey à la fin de 2023 est en grande partie attribuable au forage de conversion réussi dans le gisement East Gouldie, à l'achèvement d'une étude interne et au forage intercalaire qui a augmenté les réserves minérales prouvées et probables de 5,2 millions d'onces d'or (47 millions de tonnes titrant 3,42 g/t d'or) au 31 décembre 2023. Une quantité de 150 000 onces supplémentaires d'or des réserves minérales sont attribuées au gisement Odyssey Sud et aux zones internes d'Odyssey, étant donné que la compréhension de ces deux zones minéralisées continue de s'améliorer avec les forages et l'exploitation minière en cours.

La fosse à ciel ouvert de Canadian Malartic a affiché une augmentation d'environ 122 000 onces d'or de ses réserves minérales prouvées et probables (participation de 100 % de la Société prise en compte). L'augmentation est due à l'achèvement de la transaction Yamana combinée à la revue du modèle qui misait sur le rendement du rapprochement positif, annulée par les 695 400 onces d'or extraites sur place (participation de 100 %) dans la fosse Barnat et la fosse Canadian Malartic maintenant épuisée.

L'acquisition de la participation restante de 50 % dans le complexe Canadian Malartic à la suite de la transaction Yamana a également contribué à ajouter 1,5 million d'onces d'or aux réserves minérales, 3,1 millions d'onces d'or aux ressources minérales mesurées et indiquées et 4,7 millions d'onces d'or aux ressources minérales présumées au complexe Canadian Malartic.

À East Gouldie, le forage d'exploration a ajouté de nouvelles ressources minérales présumées de 1,7 once d'or, ajout annulé par le million d'onces d'or converties en ressources minérales mesurées et indiquées et la mise en correspondance des prix de l'or avec les hypothèses de la Société. À la fin de l'année 2023, les ressources minérales présumées à East Gouldie totalisaient 3,3 millions d'onces d'or (45,2 millions de tonnes titrant 2,29 g/t d'or).

Faits saillants de l'exploration de 2023

À la mine Odyssey, en 2023, les forages d'exploration ont totalisé 131 565 m, soit 101 500 m au-dessus du budget prévu après que le programme a été augmenté en milieu d'année par un budget supplémentaire de 25 000 m de forage supplémentaire.

En 2023, le forage d'exploration à la mine Odyssey a continué de mettre l'accent sur trois objectifs, soit le forage intercalaire du gisement Odyssey Sud et les zones internes adjacentes d'Odyssey; l'exploration des extensions latérales à l'ouest et à l'est le long du corridor minéralisé favorable d'East Gouldie pour accroître les ressources minérales présumées; et l'ajout de trous dans les niveaux d'extraction minière supérieurs prévus dans le gisement East Gouldie pour réduire davantage les risques du projet.

Certains intervalles de forages récents de la mine Odyssey sont présentés dans les coupes longitudinales composées ci-dessous et le tableau en annexe.

[**Mine Odyssey - Coupe longitudinale composée**]

[Mine Odyssey – Coupe longitudinale composite et coupe transversale composite des gisements d'Odyssey]

Les points saillants récents du forage d'Odyssey Sud et des zones internes comprennent : 4,2 g/t d'or sur 6,8 m à 383 m de profondeur dans la partie peu profonde du trou MEV23-293, dans la partie ouest d'Odyssey Sud; 6,8 g/t d'or sur 12,6 m (longueur de la carotte) à 478 m de profondeur dans le trou UGOD-016-176 dans les zones internes d'Odyssey; et 3,0 g/t d'or sur 14,3 m (longueur de la carotte) à une profondeur de 374 m dans le trou UGOD-016-199.

Les résultats positifs continus des zones internes d'Odyssey indiquent qu'il y a une possibilité de poursuivre le forage pour ajouter des ressources minérales à faible profondeur près de l'infrastructure minière souterraine actuelle.

Le trou MEX22-251RWZ a recoupé 2,2 g/t d'or sur 50 m à une profondeur de 1 659 m, démontrant l'épaisseur de minéralisation rencontrée dans la partie inférieure des réserves minérales d'East Gouldie.

Dans le cadre du programme visant l'extension latérale du gisement d'East Gouldie, les points saillants du forage comprennent 5,0 g/t d'or sur 15,9 m à 1 355 m de profondeur dans le trou MEX23-304 et 6,2 g/t d'or sur 6,7 m à 1 299 m de profondeur dans le trou MEX23-304Z, les intervalles étant situés à environ 300 m et 200 m latéralement à l'ouest, respectivement, de la limite ouest des ressources minérales présumées actuelles à East Gouldie. Le forage dans la partie est du corridor East Gouldie a recoupé 6,7 g/t d'or sur 13,5 m à 1 467 m de profondeur dans le trou MEX23-305Z, environ 140 m à l'est des ressources minérales présumées à East Gouldie. Les résultats indiquent qu'il y a possibilité d'ajouter des ressources minérales présumées latéralement à East Gouldie en forant davantage dans ces extensions de minéralisation.

Plan et budget d'exploration de 2024

La Société prévoit dépenser environ 20,4 M$ pour 137 000 m de forage au complexe Canadian Malartic en 2024. L'exploration à la mine Odyssey comprend 12,9 M$ pour 102 500 m de forage avec cinq objectifs : poursuivre le forage de conversion des ressources minérales présumées d'East Gouldie en ressources minérales indiquées; évaluer les extensions immédiates d'East Gouldie; poursuivre le forage afin de convertir les ressources minérales présumées du gisement d'Odyssey Sud en ressources minérales indiquées; étudier de manière plus approfondie les zones internes d'Odyssey; et effectuer la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées dans le gisement d'Odyssey Nord.

Les 7,5 M$ restants devraient être consacrés à 34 500 m de forage d'exploration dans des cibles d'or potentielles le long des corridors minéralisés de Barnat et d'East Gouldie sur les propriétés de Canadian Malartic, de Rand Malartic et de Midway. La coupe longitudinale composée ci-dessous montre le potentiel d'exploration minérale des propriétés de la Société dans le camp Malartic, d'East Amphi à la mine historique de Malartic Goldfields.

À la suite du regroupement des participations à 100 % des propriétés situées le long de ce segment prometteur de 16 kilomètres de la zone de déformation de Cadillac-Larder Lake, la Société envisage d'accroître ses efforts d'exploration le long de la ceinture à partir de la surface et, éventuellement, du sous-sol pour évaluer le plein potentiel de cette zone. La stratégie est semblable à celle que la Société utilise avec succès autour de la mine LaRonde depuis les années 1980.

[Camp de Malartic – Coupe longitudinale composée montrant le potentiel d'exploration minérale d'East Amphi jusqu'à Malartic Goldfields]

WASAMAC

Le projet aurifère Wasamac a été acquis le 31 mars 2023 dans le cadre de la transaction Yamana. Le gisement de Wasamac se caractérise par une minéralisation de pyrite disséminée encaissée dans la zone de cisaillement dans la zone d'altération en albite, séricite et carbonate dont l'épaisseur varie de quelques mètres jusqu'à 30 mètres comprise de 50 à 55 degrés dans la zone de cisaillement Wasa à inclinaison vers le nord.

Points saillants des réserves et ressources minérales

À la fin de 2023, les ressources minérales mesurées et indiquées estimées pour le projet Wasamac totalisaient 2,2 millions d'onces d'or (27,8 millions de tonnes titrant 2,43 g/t d'or) et les ressources minérales présumées s'élevaient à 0,8 million d'onces d'or (9,2 millions de tonnes, titrant 2,66 g/t d'or).

Il s'agit de la première estimation des ressources minérales de Wasamac publiée par Agnico Eagle. La Société continue d'évaluer divers scénarios afin de définir les meilleures stratégies pour optimiser le taux d'extraction et de broyage en vue d'une construction possible au projet. Pendant que ces évaluations se poursuivent, la Société a décidé de ne pas inclure l'estimation historique des réserves minérales de Wasamac dans son estimation des réserves minérales. La Société a plutôt classé le projet Wasamac entièrement dans la catégorie des ressources minérales.

Faits saillants de l'exploration de 2023

Dans le cadre du projet Wasamac en 2023, Agnico Eagle a effectué un forage d'exploration de 16 600 m après la clôture de la transaction de Yamana. Le programme d'une année complète, qui comprend le forage réalisé par le propriétaire précédent, comprenait le forage intercalaire et le forage de conversion du gisement principal de Wasamac (19 000 m pour 27 trous) et le forage d'exploration dans la région de Francoeur (6 400 m pour 15 trous) et dans la région de Wildcat (5 800 m pour 13 trous), pour un total de 31 200 m dans 55 trous forés pendant toute l'année.

Certains intervalles de forages récents du projet Wasamac sont présentés dans les coupes longitudinales composées et le tableau en annexe.

[Projet Wasamac – Carte du plan et coupe longitudinale composée du gisement Wasamac]

Les faits saillants récents du programme d'exploration du gisement Wasamac comprennent 4,9 g/t d'or sur 13,4 m (longueur de la carotte) à 590 m de profondeur dans le trou WS23-666; 2,8 g/t d'or sur 18,8 m à 565 m de profondeur dans le trou WS23-663 dans la zone principale; et 4,4 g/t d'or sur 3,9 m à 484 m de profondeur dans le trou WS23-634 dans les zones 3 et 4.

À Francoeur, le trou FS23-129 visait l'extension est du cisaillement Francoeur lié à la faille Horne-Creek et a recoupé 4,5 g/t d'or sur 5,3 m (longueur de la carotte) à 324 m de profondeur.

À Wildcat, le trou WS23-661 a recoupé 3,6 g/t d'or sur 20,6 m (longueur de la carotte) à 44 m de profondeur et 5,6 g/t d'or sur 4,1 m (longueur de la carotte) à 123 m de profondeur; et le trou WS23-653 a recoupé 3,4 g/t d'or sur 5,4 m (longueur de la carotte) à 267 m de profondeur.

Plan et budget d'exploration de 2024

La Société prévoit dépenser environ 2,8 M$ pour 16 700 m de forage dans le projet Wasamac en 2024, dans le cadre d'un budget d'exploration régional plus important au Québec totalisant 7,1 M$ pour 39 700 m. Le programme à Wasamac sera axé sur l'exploration du prolongement est du gisement Wasamac dans la zone de cisaillement de Wasa. À Francoeur, le forage se concentrera sur la zone de cisaillement Francoeur pour explorer de plus grandes zones de minéralisation semblables à celles du gisement Wasamac. À Wildcat, les extensions latérales interprétées de la minéralisation seront évaluées pour confirmer et améliorer l'interprétation géologique.

Dans le cadre du programme d'optimisation de la plateforme Abitibi de la Société, celle-ci continue d'évaluer divers scénarios concernant les stratégies pour les taux d'extraction et de concentration pour le projet.

COMPLEXE LARONDE

Faits saillants de l'exploration de 2023

En 2023, dans la zone 5 de LaRonde (« LZ5 ») et les mines LaRonde du complexe LaRonde, le forage d'exploration a totalisé 41 300 m, avec huit plateformes de forage en exploitation souterraine et deux en exploitation à partir de la surface.

Certains intervalles de forages récents du complexe LaRonde sont présentés dans les coupes longitudinales composées et le tableau en annexe.

[[Complexe LaRonde - Coupe longitudinale composée]

Le forage d'exploration dans l'extension en profondeur à l'ouest du gisement LZ5 sur la propriété Ellison a produit des points saillants de 1,8 g/t d'or sur 24,8 m à 686 m de profondeur dans le trou BZ-2023-007; 3,0 g/t d'or sur 26,4 m à 627 m de profondeur dans le trou BZ-2023-007A; et 2,1 g/t d'or sur 16,8 m à 857 m de profondeur dans le trou BZ-2023-026. Ces résultats démontrent la continuité de la minéralisation en profondeur et à l'ouest des réserves minérales et des chantiers miniers actuels à la mine LZ5.

D'autres progrès ont été réalisés en 2023, notamment la remise en état du niveau 9 et le prolongement de la galerie d'exploration au niveau 215 afin de fournir des plateformes de forage supplémentaires pour évaluer les extensions verticales des zones connues dans la propriété Bousquet et sous le gisement LZ5.

Plan et budget d'exploration de 2024

En 2024, la Société prévoit dépenser environ 10,4 M$ pour 50 200 m de forages au complexe LaRonde, y compris 2,3 M$ pour 14 800 m de forages capitalisés et environ 8,1 M$ pour l'aménagement de la galerie d'exploration ainsi que 35 400 m de forage d'exploration dans les cibles, y compris les mines est et ouest de la zone 20N, les zones 3-1, 3-4, 4 et 5, dans le but d'ajouter de nouvelles réserves et ressources minérales pour prolonger la durée de vie prévue de la mine jusque dans les années 2030.

Le programme de travaux prévus ci-dessus comprend 2,7 M$ prévus au budget pour prolonger de 450 m vers l'ouest la galerie d'exploration au niveau 215.

GOLDEX

Points saillants des réserves et ressources minérales

À la mine Goldex en 2023, les résultats positifs obtenus dans le cadre des forages dans la zone Deep 2, les zones du sud et la partie ouest de la zone principale ont ajouté 99 000 onces d'or dans les réserves minérales, remplaçant en partie l'extraction de 161 000 onces d'or *sur place* en 2023.

Faits saillants de l'exploration de 2023

À la mine Goldex en 2023, le forage d'exploration visait principalement la zone W, qui est le prolongement de la roche hôte diorite de Goldex et qui est située à environ 200 m à l'ouest du gisement principal à des profondeurs relativement peu profondes comparativement aux ouvrages miniers actuels. Au total, 13 408 m ont été forés dans la zone W en 2023, notamment : le trou GD27-053 a recoupé 1,2 g/t d'or sur 35,0 m à 476 m de profondeur, le trou GD27-056 a recoupé 1,5 g/t d'or sur 45,0 m à 591 m de profondeur, et le trou GD27-063 a recoupé 1,1 g/t d'or sur 42,0 m à 607 m de profondeur.

L'exploration dans la zone W pourrait se traduire par l'ajout de ressources minérales dans un proche avenir si le forage d'exploration continue d'obtenir les mêmes bons résultats.

Plan et budget d'exploration de 2024

La Société prévoit dépenser environ 5,1 M$ pour 40 400 m de forage à Goldex en 2024, dont 2,9 M$ pour les forages capitalisés principalement axés sur la conversion et l'extension du secteur 3 dans la zone Sud. Le reste des 2,2 M$ est réservé à 18 400 m de forage d'exploration, dont 15 400 m pour évaluer et étendre la minéralisation de la zone W à l'ouest et en profondeur; un forage de 2 000 m a été effectué dans la cible de la Mine École à proximité; et un forage de 1 000 m a été effectué à l'ouest de la zone G.

RÉGION DE L'ABITIBI, ONTARIO

DETOUR LAKE

Points saillants des réserves et ressources minérales

Une première ressource minérale souterraine présumée a été déclarée en dessous et à l'ouest de la fosse existante, totalisant 1,56 million d'onces d'or (21,8 millions de tonnes titrant 2,23 g/t d'or). La Société est d'avis que ces ressources minérales présumées ne représentent qu'une partie du potentiel minéralisé situé sous l'enveloppe de la fosse de ressources actuelle.

Faits saillants de l'exploration de 2023

À la mine de Detour Lake, en 2023, les forages d'exploration ont totalisé 213 000 m dans 306 trous pour toute l'année. Le programme a permis de définir avec succès la continuité de la minéralisation au-dessous et à l'ouest de la mine de ressources minérales, ce qui a donné lieu à une première estimation des ressources minérales souterraines présumées décrites ci-dessus.

Certains intervalles de forages récents de la mine Detour Lake sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Detour Lake – carte en plan et coupe longitudinale composée]

Les résultats des forages effectués sous les réserves minérales de la fosse à l'ouest comprennent les points saillants suivants : le trou DLM23-730W qui a recoupé 11,4 g/t d'or sur 5,6 m à 319 m de profondeur, le trou DLM23-757 qui a recoupé 2,7 g/t d'or sur 47,2 m à 233 m de profondeur, dont 6,5 g/t d'or sur 13,3 m à 220 m de profondeur; et le trou DLM23-775 qui a recoupé 5,5 g/t d'or sur 16,6 m à 307 m de profondeur.

Le programme de forage a également démontré la continuité de la minéralisation à l'extérieur de l'empreinte des ressources minérales sur une longueur de 2,5 kilomètres dans le prolongement vers l'ouest du corps minéralisé connu. Voici les points saillants des intervalles : 18,3 g/t d'or sur 12,6 m à 545 m de profondeur dans le trou DLM23-733A; 7,8 g/t d'or sur 2,7 m à 1 030 m de profondeur dans le trou DLM23-747; 6,0 g/t d'or sur 22,4 m à 236 m de profondeur dans le trou DLM23-735; 24,8 g/t d'or sur 7,4 m à 420 m de profondeur dans le trou DLM23-767; et 19,3 g/t d'or sur 2,7 m à 845 m de profondeur dans le trou DLM23-773.

Plan d'exploration et budget pour 2024

En 2024, la Société prévoit dépenser environ 27,7 M$ pour des travaux de forage sur 160 000 m à Detour Lake, dont 20,3 M$ pour 120 000 m de forage capitalisé dans le prolongement vers l'ouest du gisement principal afin d'accroître la confiance dans la continuité de la minéralisation tant dans les ressources minérales présumées à des fins de conversion que pour continuer à étendre la tendance minéralisée vers l'ouest. La construction d'une rampe d'exploration est également envisagée pour accroître la confiance dans la continuité de la ressource minérale présumée et, éventuellement, dans le but de prélever un échantillon en vrac.

De plus, la Société prévoit dépenser environ 7,4 M$ pour 40 000 m de forage régional en 2024, afin d'explorer les cibles satellitaires dans le grand terrain de° 107 400 hectares de la Société autour de Detour Lake et des propriétés adjacentes à Detour Est qui pourraient fournir la charge d'alimentation à l'exploitation de Detour Lake.

La Société continue d'évaluer la possibilité d'une exploitation minière souterraine. Elle prévoit fournir une mise à jour sur le projet souterrain Detour et les résultats d'exploration en cours au cours du premier semestre de 2024.

MACASSA

Points saillants des réserves et ressources minérales

En 2023, la mine de Macassa a réussi à remplacer 171 % de son épuisement minier, en menant une campagne de forage intercalaire souterrain qui a permis d'ajouter des réserves minérales nettes totalisant 115 000 onces d'or. L'ajout est principalement attribuable à l'augmentation des réserves minérales dans la partie profonde à l'est

de la mine et au plan minier optimisé découlant de l'amélioration de l'infrastructure minière avec l'achèvement du puits nº 4 et des nouvelles installations de ventilation.

La mine Macassa a continué à profiter des synergies réalisées entre Macassa et les gisements AK et NSUR proches, avec l'ajout de 67 000 onces d'or dans les réserves minérales des gisements AK et NSUR, déduction faite de la production. Les réserves minérales totales d'AK s'établissent maintenant à 160 000 onces d'or (741 500 tonnes d'or titrant 6,69 g/t) à la fin de l'année 2023 et la production devrait commencer en 2024, ce qui démontre la réalisation des synergies opérationnelles découlant de la fusion.

Faits saillants de l'exploration de 2023

À la mine de Macassa, en 2023, les forages d'exploration ont totalisé XX XXX m, dont 86 221 m dans les zones de SMC et la faille Main, et 26 946 m dans les gisements NSUR et AK.

Certains intervalles de forages récents de la mine Macassa sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Macassa – Vue isométrique et coupe longitudinale composée]

Le forage a recoupé des résultats significatifs à l'est de la ressource minérale actuelle, confirmant davantage le prolongement latéral jusqu'à SMC Est; le trou 53-4782 a recoupé 43,0 g/t d'or sur 1,9 m à 1 664 m de profondeur et le trou 53-4813A a recoupé 40,4 g/t d'or sur 1,9 m à 1 698 m de profondeur.

Dans le SMC inférieur/ouest, le programme de forage a réussi à repérer de multiples zones minéralisées et de l'or visible, ce qui suggère une possibilité qu'il y ait des prolongements latéraux et des points de divergence localisés de l'éponte supérieure. Parmi les récents résultats importants du programme, mentionnons : 78,9 g/t d'or sur 1,9 m à 1 827 m de profondeur dans le trou 57-1394; 67,6 g/t d'or sur 1,9 m à 1 846 m de profondeur dans le trou 57-1442; et 69,6 g/t d'or sur 1,5 m à 1 879 m de profondeur et 110,4 g/t d'or sur 1,5 m à 1 884 m de profondeur dans le trou 57-1445.

Dans la faille Main, les résultats à l'est et les résultats qui tendent à augmenter les ressources minérales connues appuient la possibilité d'extension des ressources minérales et confirment la possibilité d'une nouvelle minéralisation à l'est. Faits saillants importants : 16,7 g/t d'or sur 1,3 m à 2 122 m de profondeur dans le trou 58-892; 25,1 g/t d'or sur 1,3 m à 2 086 m de profondeur dans le trou 58-894; 39,6 g/t d'or sur 3,2 m à 2 000 m de profondeur et 50,1 g/t d'or sur 3,3 m à 2 007 m de profondeur dans le trou 58-920.

Dans les gisements AK et NSUR, le forage a également permis d'accroître de 60 % la réserve minérale et de confirmer l'interprétation géologique d'AK, tout en offrant d'autres possibilités d'augmentation des ressources minérales à AK, où la mise en valeur souterraine et l'extraction minière commenceront en 2024. Les points saillants du forage à AK comprennent : le trou KLAK-242 qui a recoupé 21,8 g/t d'or sur 4,4 m à 319 m de profondeur, le trou KLAK-245 qui a recoupé 25,0 g/t d'or sur 5,0 m à 365 m de profondeur, et le trou KLAK-261 qui a recoupé 12,2 g/t d'or sur 4,3 m à 318 m de profondeur.

Plan et budget d'exploration de 2024

À Macassa, en 2024, la Société prévoit dépenser environ 19,2 M$ pour 161 900 m de forage capitalisé pour augmenter et améliorer les ressources minérales. Le programme d'exploration continuera de bâtir la base de ressources minérales à l'est dans le SMC Est et la faille Main, et à l'ouest dans le SMC inférieur et ouest. Le forage dans les gisements AK et NSUR ciblera l'expansion des ressources minérales. De plus, 14,1 M$ sont prévus au budget pour l'exploration capitalisée pour l'aménagement des galeries d'exploration afin de forer à l'est de l'infrastructure minière actuelle sur la longueur et en profondeur du SMC et de la faille Main vers la mine historique Lake Shore.

Dans le cadre d'un budget d'exploration régional de l'Ontario totalisant 13,5 M$ engagés pour 19 400 m de forage, une campagne d'exploration en surface comprendra des trous de forage pour évaluer les extensions profondes de la faille Main à l'est de l'infrastructure souterraine du SMC et sous tous les niveaux historiques d'exploitation minière du camp de Kirkland Lake afin de soutenir les galeries d'exploration souterraine future.

NUNAVUT

MELIADINE

Faits saillants de l'exploration de 2023

À la mine Meliadine en 2023, le forage d'exploration a totalisé 91 579 m, les travaux étant axés sur trois zones, soit l'exploration en profondeur et le forage de conversion au gisement Pump; le forage intercalaire des ressources minérales présumées en profondeur dans les gisements Wesmeg et Tiriganiaq; et le forage d'exploration dans le gisement de la F-Zone. L'aménagement en cours d'une galerie d'exploration fournit un meilleur accès aux nouvelles plateformes de forage souterrain pour évaluer les extensions latérales et en profondeur du gisement principal de Tiriganiaq.

Certains intervalles de forages récents dans le gisement de Tiriganiaq et la propriété Meliadine sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Mine Meliadine – Carte en plan et coupe longitudinale composée]

Les résultats positifs du forage d'exploration à faible profondeur dans la zone nord de Pump comprennent : le trou M23-3596 qui a recoupé 10,8 g/t d'or sur 4,9 m à 210 m de profondeur et 4,5 g/t d'or sur 6,7 m, à 220 m de profondeur dont 8,3 g/t d'or sur 3,3 m à 220 m de profondeur; le trou M23-3577A, foré dans la même section, qui a recoupé 16,1 g/t d'or sur 3,6 m à 361 m de profondeur et 10,8 g/t d'or sur 4,3 m à 383 m de profondeur; le trou M23-3595, foré à 115 m à l'ouest du trou M23-3577A, qui a croisé 10,7 g/t d'or sur 3,9 m à 305 m de profondeur; et le trou M23-3580, foré à 25 m à l'ouest du trou M23-3595, qui a recoupé 5,0 g/t d'or sur 5,8 m à 437 m de profondeur et 4,7 g/t d'or sur 5,1 m à 455 m de profondeur, ce qui indique que la formation de fer plié minéralisé est toujours ouverte à profondeur.

À Tiriganiaq, le forage convertit des secteurs à l'ouest et explore à l'extérieur des limites des ressources minérales à l'est, et a produit des résultats comme le trou M23-3760 qui croise 6,0 g/t d'or sur 3,0 m à 299 m de profondeur. Cet intervalle est d'environ 200 m plus profond et se situe à 100 m à l'est des limites actuelles des ressources minérales présumées et des réserves minérales, démontrant leur continuité en profondeur vers l'un des principaux filons de minerai connus de minerai de Tiriganiaq.

À t Wesmeg Nord, parmi les faits saillants, mentionnons le trou ML300-10340-D4, qui a recoupé 6,1 g/t d'or sur 11,7 m à 467 m de profondeur, et le trou ML300-10340-D1 qui a recoupé 7,5 g/t d'or sur 7,9 m à 519 m de profondeur. Ces intervalles sont situés dans l'axe de plongée de l'un des filons de minerai à teneur élevée du gisement et démontrent sa continuité. De plus, le trou ML300-10340-D6 a recoupé 11,1 g/t d'or sur 5,3 m à une profondeur de 303 m, démontrant la possibilité de développer un nouveau filon de minerai à l'extérieur de la ressource minérale.

À Wesmeg, le trou M23-3659 a recoupé 9,4 g/t d'or sur 3,7 m à 351 m de profondeur, et dans la même section, le trou ML400-10200-F1 a recoupé 15,4 g/t d'or sur 3,7 m de profondeur à 396 m de profondeur et 12,6 g/t d'or sur 3,3 m à 402 m de profondeur. Environ 100 m plus à l'est, le trou ML300-10340-D2 a recoupé 11,4 g/t d'or sur 3,9 m à 494 m de profondeur.

Plan et budget d'exploration de 2024

La Société prévoit dépenser environ 18,6 M$ pour 77 700 m de forage capitalisé à Meliadine en 2024, dont 2,6 M$ pour prolonger la galerie d'exploration. Le forage sera principalement axé sur l'expansion et la conversion des ressources minérales actuelles dans les gisements de Tiriganiaq, de Wesmeg et de Pump. L'aménagement de la galerie d'exploration se poursuit à Tiriganiaq, elle offrira un nouvel accès en profondeur aux extensions est et ouest de la ressource minérale à compter du premier trimestre de 2024.

AMARUQ À MEADOWBANK

Points saillants des réserves et ressources minérales

La mine Amaruq du complexe de Meadowbank a continué d'afficher un rendement positif en matière de rapprochement en 2023 et, par conséquent, les paramètres d'estimation et les hypothèses minières ont été ajustés, ce qui a entraîné une augmentation de 150 000 onces d'or dans les réserves minérales, annulée par l'épuisement de la production.

Faits saillants de l'exploration de 2023

À Amaruq, en 2023, les forages d'exploration ont totalisé 29 133 m, y compris les forages de conversion. Les principaux objectifs de ce programme d'exploration étaient de convertir les ressources minérales souterraines de Whale Tail; de confirmer les ressources minérales de la fosse à ciel ouvert d'IVR pour éventuellement étendre la fosse, et de prolonger les ressources minérales souterraines en profondeur dans les gisements de Whale Tail et IVR.

Certains intervalles de forages récents d'Amaruq sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Amaruq – Coupe longitudinale composée]

Le forage d'exploration à proximité des ressources minérales souterraines du gisement de Whale Tail a recoupé une minéralisation importante de la zone QZ03 et de la zone IC avec les points saillants suivants : le trou AMQ23-3034 a recoupé 3,8 g/t d'or sur 6,8 m m à 503 m de profondeur, le trou AMQ23-3043B a recoupé 4,9 g/t d'or sur 6,7 m à 595 m de profondeur, et le trou AMQ23-3046 a recoupé 7,4 g/t d'or sur 2,4 m à 554 m de profondeur.

Le forage en profondeur au gisement IVR a recoupé d'importantes zones minéralisées, y compris les points saillants suivants : 5,1 g/t d'or sur 17,4 m à 901 m de profondeur dans le trou AMQ23-3062; et le trou AMQ23-3064A recoupé trois intervalles dans une zone pliée, notamment 6,3 g/t d'or sur 5,2 m à 967 m de profondeur, 11,3 g/t d'or sur 6,4 m à 979 m de profondeur et 4,4 g/t d'or sur 9,2 m à 1,013 m de profondeur. Ces résultats démontrent que le gisement de IVR demeure ouvert en profondeur et démontrent davantage le potentiel d'augmentation des ressources minérales souterraines à Amaruq.

Plan et budget d'exploration de 2024

La Société prévoit dépenser environ 1,9 M$ pour 6 800 m de forage d'exploration dont les coûts sont passés en charges à Amaruq en 2024, qui sera axé sur l'évaluation en vue d'une extension éventuelle des fosses à ciel ouvert et, compte tenu du succès récent de l'exploration, l'évaluation des extensions en profondeur de Whale Tail et de la minéralisation aurifère à teneur élevée d'IVR. Ces programmes visent à prolonger davantage la durée de vie de la mine Amaruq.

HOPE BAY

Points saillants des réserves et ressources minérales

Le forage d'exploration à Hope Bay a ajouté 336 000 onces de ressources minérales présumées à la fin de 2023, provenant majoritairement de la zone Patch 7, ce qui a été partiellement annulé par une réduction de 177 000 onces d'or des ressources minérales présumées en raison de la conversion dans l'ensemble du projet des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées et de l'amélioration des paramètres miniers.

Faits saillants de l'exploration de 2023

Dans le cadre du projet de Hope Bay en 2023, les forages d'exploration ont totalisé 125 150 m dans 224 trous, et étaient axés sur les gisements aurifères de Madrid et de Doris, et dans la région de la ceinture aurifère de Hope Bay. Le programme comptait jusqu'à neuf plateformes de forage en exploitation et était réparti entre Doris (55 119 m dans 121 trous), Madrid (59 795 m dans 79 trous) et l'exploration régionale (10 236 m dans 24 trous).

Compte tenu des résultats positifs obtenus à Madrid et à Doris au cours du premier semestre de 2023, la Société a approuvé un budget d'exploration supplémentaire de 14,5 M$ à Hope Bay pour 58 000 m de forage supplémentaires au cours de la deuxième moitié de 2023.

L'exploration à Madrid au cours du deuxième semestre de 2023 est demeurée centrée sur des trous de forage d'extension espacés d'environ 200 mètres, dans l'écart de l'extension latérale sous-explorée de 2 km entre les gisements Suluk et Patch 7 à des profondeurs comprises entre 300 et 700 mètres, ainsi qu'au sud de la zone Patch 7.

Les résultats récents ont étendu cette zone de minéralisation à un minimum de 2 200 m en distance latérale et 500 m en distance verticale, et ont démontré que la minéralisation aurifère s'étend à environ 200 m au sud du gisement de Patch 7.

Certains intervalles de forages récents des gisements de la région de Madrid sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Gisement Madrid à Hope Bay – Coupe longitudinale composée]

Le trou HBM23-143 a recoupé 16,3 g/t d'or sur 28,6 m à 385 m de profondeur dans la zone Patch 7 et représente l'un des meilleurs résultats de forage à ce jour dans le corridor minéralisé de Madrid. L'intervalle consiste en une extension ascendante de 100 m du trou HBM23-086 dont les résultats ont été annoncés précédemment (13,7 g/t d'or sur 4,6 m à une profondeur de 697 m, voir le communiqué de presse de la Société daté du 26 juillet 2023) et plus de 200 m dans d'autres trous de forage au-dessus et latéralement, qui indiquent fortement qu'il y a une possibilité d'élargir considérablement cette zone minéralisée.

Dans l'extension nord de la cible de l'intervalle, le trou HBM23-140 a recoupé 12,7 g/t d'or sur 4,6 m à 677 m de profondeur dans la zone Suluk. L'intervalle est situé à 580 m au nord du trou HBM23-105 dont les résultats ont été annoncés précédemment (10 g/t d'or sur 14,0 m à une profondeur de 677 m, voir le communiqué de la Société en date du 26 juillet 2023) et à 1 100 m au nord du trou HBM23-143, ce qui indique encore plus sûrement l'étendue latérale de la tendance minéralisée Suluk-Patch 7.

Le forage qui ciblait l'extension sud de la zone Patch-7 a été mis en évidence par le trou HBM23-132, qui a recoupé 5,0 g/t d'or sur 4,4 m à 460 m de profondeur et 5,9 g/t d'or sur 2,3 m à 530 m de profondeur, environ 200 m au sud des ressources minérales de Patch 7. Ce trou prouve que la minéralisation aurifère connue favorable de Patch 7 se prolonge au sud, de plus, la tendance reste ouverte dans la zone sous-explorée sur un kilomètre de long au sud entre les zones Patch 7 et Patch 14.

À Doris, le programme de forage d'exploration prévu pour 2023 a été achevé au début du troisième trimestre et les résultats ont continué de confirmer et d'élargir les zones minéralisées connues. Le forage à Doris et dans les environs reprendra au début de 2024.

Au cours de l'exploration régionale en 2023, une plateforme de forage a évalué des cibles de niveau préliminaire dans la partie nord de la ceinture de roches vertes de Hope Bay, et un échantillonnage régional des sédiments des lacs a été effectué dans la ceinture Elu. Un important programme d'exploration régionale de suivi est prévu pour 2024.

Plan et budget d'exploration de 2024

Après la pause nécessaire pour effectuer la transition vers l'hiver, le forage au projet de Hope Bay a repris à plein rendement avec sept appareils de forage de surface. La Société prévoit dépenser environ 22 M$ pour 50 000 m de forage dans le projet de Hope Bay en 2024. Ce programme mettra l'accent sur les zones à fort potentiel à Madrid et à Doris, y compris la stratégie de forage d'extension à grande échelle à Madrid pour mieux évaluer le potentiel des ressources minérales de l'écart entre Suluk et Patch 7 ainsi que la zone au sud de Patch 7. Cette première phase de forage devrait être terminée avant la fin du deuxième trimestre et d'autres forages seront envisagés pour les troisième et quatrième trimestres. L'objectif plus large du programme d'exploration à Hope Bay demeure d'accroître les réserves minérales et les ressources minérales de Madrid et de Doris afin d'appuyer les études de projet en cours et les activités minières potentielles.

AUSTRALIE

FOSTERVILLE

Points saillants des réserves et ressources minérales

La mine Fosterville a réussi à remplacer 102 % de l'épuisement minier en 2023 par de nouvelles réserves minérales. Le remplacement est le résultat des forages intercalaires et, combiné à la révision du plan de production de la mine, ce résultat a donné lieu à l'ajout de 289 000 onces d'or dans les réserves minérales, qui a annulé l'épuisement des mines équivalant à 285 000 onces en 2023.

De plus, en glissement annuel, Fosterville a enregistré un ajout net de 277 000 onces d'or de ses ressources minérales, attribuable aux nouvelles ressources minérales présumées à Phoenix et Robbins Hill obtenues grâce au forage, combinées aux paramètres économiques améliorés, annulée cependant par la conversion et la mise à jour du modèle.

Faits saillants de l'exploration de 2023

En 2023, à la mine de Fosterville, le forage d'exploration a totalisé 84 310 m dans 309 trous, comprenant 68 687 m de forage souterrain et 15 623 m de forage en surface, ainsi que d'autres travaux de forage souterrain pour appuyer les programmes de forage.

Dans la région de Phoenix et Lower Phoenix, le forage dans Lower Phoenix s'est concentré sur les zones minéralisées Cardinal, Swan/Lower Phoenix et Cygnet et l'éponte supérieure de la structure Cygnet. À Robbins Hill, les forages ont évalué les zones Hoffman et Curie ainsi que quatre structures reliant Curie et Hoffman, dont la structure Wu.

Certains intervalles de forages récents de la mine Fosterville sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Fosterville – Coupe longitudinale composée]

Les points saillants des forages récents à Fosterville indiquent des teneurs aurifères élevées et démontrent le potentiel de plusieurs zones à Phoenix et Robbins Hill qui pourraient fournir des réserves et des ressources minérales supplémentaires.

Dans la région de Phoenix, le trou UDH4729B a recoupé 69,1 g/t d'or sur 3,7 m à 1 773 m de profondeur dans la structure Cardinal, dont 120 g/t d'or sur 2,1 m à 1 772 m de profondeur. L'intervalle se trouve à environ 115 m dans l'axe de plongée des réserves minérales de Cardinal et à 200 m de l'extension en profondeur de l'or visible.

Toujours dans la région de Phoenix, le trou UDH4859 a recoupé 17,3 g/t d'or sur 8,3 m à une profondeur de 1 166 m, à environ 10 m à l'extérieur des réserves minérales de la zone Cygnet, dans une nouvelle tendance minéralisée nommée la zone Peregrine, où un forage de suivi est prévu en 2024.

À Robbins Hill, le trou UDR047 a recoupé 5,0 g/t d'or sur 6,0 m à 574 m de profondeur dans la zone Hoffman dans un point d'interception de sulfure situé à 900 m au sud des réserves minérales actuelles de Hoffman.

Dans la zone Curie de Robbins Hill, le trou UDH4834 a recoupé 149,6 g/t d'or sur 5,6 m à 566 m de profondeur dans la partie inférieure des réserves minérales de Curie.

Le trou UDH4580A a recoupé 301,4 g/t d'or sur 2,0 m à 636 m de profondeur dans la zone sous-explorée de Wu, qui s'étend sur plus de 700 m de longueur dans le système de Robbins Hill.

Plan et budget d'exploration de 2024

La Société prévoit dépenser environ 10,9 M$ pour 38 700 m de forage capitalisé à Fosterville en 2024, qui mettra l'accent sur l'extension des réserves et des ressources minérales à Lower Phoenix et à Robbins Hill. Un montant supplémentaire de 11,7 M$ est prévu pour 36 500 m d'exploration souterraine et en surface pour évaluer de nouvelles cibles géologiques, y compris l'exploration souterraine à Harrier. Jusqu'à six appareils de forage souterrains et un appareil de forage de surface devraient être utilisés au cours de l'année.

À l'échelle régionale, à Fosterville, les préparatifs sont en cours pour les programmes d'exploration de surface afin d'identifier des milieux structuraux favorables qui présentent des plis et des failles semblables à la faille de Fosterville où se trouve la zone Swan, et qui pourraient abriter une importante minéralisation aurifère avec un forage de suivi prévu pour toute nouvelle cible potentielle.

FINLANDE

KITTILA

Points saillants des réserves et ressources minérales

À la mine de Kittila, l'amélioration de la modélisation du gisement et du forage de conversion dans les zones profondes de Suuri et de Roura a permis d'ajouter 182 000 onces d'or dans les réserves minérales, remplaçant 65 % de l'épuisement minier de 2023.

Faits saillants de l'exploration de 2023

À la mine Kittila en 2023, les forages d'exploration et de conversion ont totalisé 58 000 m et ciblaient principalement les zones principale et Sisar dans les parties nord et sud du gisement, à une profondeur d'environ 1,0 à 1,4 kilomètre.

Certains intervalles de forages récents de la mine Kittila sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[[Mine Kittila - Coupe longitudinale composée]]

Au nord dans la zone de Rimpi, le trou RIE23-630 a recoupé 5,1 g/t d'or sur 4,7 m à 1 059 m de profondeur dans la zone principale, ce qui représente une extension de 200 m de la zone principale au nord à profondeurs modérées. Un forage est en cours dans ce secteur.

Le programme de forage d'exploration et de conversion s'est poursuivi dans la zone centrale de Roura près du fond du puits; le trou RUG23-515, a recoupé 7,0 g/t d'or sur 19,8 m à 1 133 mètres de profondeur dans la zone de Sisar, y compris 18,8 g/t d'or sur 4,1 m à 1,129 m de profondeur; et le trou ROD23-7000D a recoupé 7,8 g/t d'or sur 4,2 m à 1 154 m de profondeur dans la zone principale. Ces intervalles sont des extensions au nord de la minéralisation aurifère dans la zone Suuri, et démontrent la possibilité d'ajouter des réserves minérales dans cette zone, qui reste ouverte en profondeur.

Dans le forage d'extension vers le sud dans la zone Suuri, le trou SUU23-700C a recoupé 3,4 g/t d'or sur 3,8 m à 935 m de profondeur dans la zone principale, étendant la minéralisation aurifère de 250 m au sud. Environ 400 m au-dessus du trou SUU237-00C, le trou SUU23-606 a recoupé 10,0 g/t d'or sur 5,9 m à 506 m de profondeur dans la zone principale, ce qui a permis de définir une vaste cible d'exploration pour le forage d'exploration continu vers le sud.

Au cours de la deuxième moitié de 2023, le forage d'exploration à partir de la surface a commencé à cibler une structure minéralisée parallèle sous-explorée, appelée zone de l'Est, située dans la région de Suuri, à environ 140 m à l'est de la zone principale de production de la mine et à l'extérieur des ressources minérales actuelles. Le trou SUU23004 dont les résultats ont été annoncés précédemment dans la zone Est, a recoupé 11,8 g/t d'or sur 9,9 m à 208 m de profondeur, dont 18,2 g/t d'or sur 4,8 m à 206 m de profondeur (voir le communiqué de presse de la Société en date du 25 octobre 2023), deux trous de suivi récents ont recoupé une minéralisation aurifère encore plus importante à faible profondeur dans la zone Est : le trou SSU23-008 a recoupé 11,5 g/t d'or sur 7,8 m à 204 m de profondeur, y compris 20,5 g/t d'or sur 3,7 m à 205 m de profondeur, l'intervalle étant situé à 73 m au sud du trou SUU23-004; et le trou SUU23-001 a recoupé 4,3 g/t d'or sur 2,7 m à 158 m de profondeur, environ 200 m au nord du trou SUU23-004.

La nouvelle zone de l'Est est une zone parallèle à teneur élevée attrayante située à faible profondeur qui pourrait fournir une source supplémentaire de minerai à proximité de l'infrastructure minière existante.

Plan et budget d'exploration de 2024

À la mine Kittila en 2024, la Société prévoit engager une somme d'environ 11,8 M$ pour 70 000 m de forage axé sur la zone principale des secteurs de Roura et Rimpi et la zone Sisar. Le forage comprend 16 000 m de conversion capitalisée et 35 500 m d'exploration capitalisée comme décrit ci-dessus. Les 18 500 m de forage d'exploration prévus seront consacrés à des cibles au-delà de la zone actuelle de réserve minérale, y compris de 1 500 à 2 000 m de profondeur et dans le prolongement de la zone centrale du Roura près du fond du puits. Un forage de suivi est également prévu dans la zone Est de la région de Suuri à faible profondeur.

MEXIQUE

Pinos Altos

Faits saillants de l'exploration de 2023

En 2023, à la mine Pinos Altos, les forages d'exploration ont totalisé 21 264 m dans 81 trous, axés sur le projet Pinos Altos Deep sous la mine, le projet souterrain avancé de Cubiro au nord-ouest de la propriété et les tendances minéralisées Moctezuma et Reyna.

À Pinos Altos Deep, le forage sous la zone minière Oberon de Weber a recoupé dans le trou US23-299, 4,9 g/t d'or et 193 g/t d'argent sur 6,9 m à 254 m de profondeur, dont 10,5 g/t d'or et 186 g/t d'argent sur 2,3 m à 254 m de profondeur, démontrant la possibilité d'ajouter des ressources et des réserves minérales à environ 100 m en dessous des ouvrages miniers souterrains actuels.

Les résultats positifs de l'exploration récente indiquent qu'il est possible de continuer à ajouter et à convertir les ressources minérales restantes en réserves minérales et de prolonger la durée de vie de la mine de Pinos Altos.

Plan d'exploration et budget pour 2024

La Société prévoit dépenser environ 4,6 M$ pour 20 700 m de forage d'exploration capitalisé et passé en charges à Pinos Altos en 2024.

À propos d'Agnico Eagle

Agnico Eagle est une société canadienne d'exploitation aurifère de premier plan, et le troisième producteur aurifère en importance dans le monde qui produit des métaux précieux extraits d'exploitations situées au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle possède un pipeline de projets d'exploration et de mise en valeur de grande qualité dans ces pays, ainsi qu'aux États-Unis. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie minière, reconnue mondialement pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. La Société fondée en 1957 a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en espèces chaque année depuis 1983.

Renseignements

Pour de plus amples renseignements concernant Agnico Eagle, veuillez communiquer avec le service Relations avec les investisseurs à l'adresse investor.relations@agnicoeagle.com ou téléphoner au 416 947-1212.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 15 février 2024. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans le *Private Securities Litigation Reform Act* de 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Tous les énoncés, autres que les déclarations ou faits historiques, abordant des circonstances, des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les mots « atteindre », « viser », « anticiper », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », « potentiel », « cibler », « prévoir », « suivre » et les verbes

au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s'y limiter, ce qui suit : les énoncés concernant les prévisions de la Société, y compris les estimations concernant les échéanciers de projet, les cibles ou les résultats du forage, la durée de vie des mines, le calendrier estimatif et les conclusions des études et des évaluations de la Société, les plans de la Société pour le projet de Hope Bay; les plans de la Société pour le projet Wasamac; les énoncés concernant d'autres projets d'expansion, les efforts d'optimisation, l'exploration projetée, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquels ces projections sont fondées; le calendrier et les montants des dépenses d'exploration et d'autres besoins en trésorerie; les estimations concernant les réserves minérales futures, les ressources minérales, la mise en valeur prévue de certains gisements de minerai, y compris les estimations des coûts pour l'exploration, la mise en valeur et la production ainsi que d'autres coûts d'immobilisations, et les estimations concernant la date de réalisation de l'exploration; de la mise en valeur et de la production ou des décisions relatives à ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves et des ressources minérales et l'incidence des résultats des forages sur les réserves et les ressources minérales futures; la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires relativement à ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière proposées ou en cours et au moment prévu de ces activités; l'exploration future; le moment prévu des événements relativement aux sites miniers de la Société; et les tendances prévues en ce qui concerne l'exploitation, l'exploration et le financement de la Société. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les facteurs importants et les hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent s'avérer inexacts, comprennent, sans toutefois s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dans le communiqué de la Société daté du 15 février 2024 qui annoncent les résultats de l'exercice 2023 ainsi que : qu'il n'y a pas de perturbation importante des opérations; que la production, les permis, la mise en valeur, l'expansion et l'intensification des activités dans chacune des propriétés d'Agnico Eagle se font sur la base des attentes et des plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des principaux approvisionnements miniers et de construction (y compris la main-d'œuvre et l'électricité) seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; l'exactitude des estimations actuelles d'Agnico Eagle concernant les réserves minérales, les ressources minérales, la teneur en minéraux et la récupération des métaux; qu'il n'y ait pas de retard important dans l'achèvement des projets de croissance en cours; que l'activité sismique dans les activités de la Société à LaRonde, à Goldex et dans d'autres propriétés est conforme aux attentes de la Société; que les efforts de la Société pour atténuer son effet sur les activités minières soient réussis; que les plans actuels de la Société pour optimiser la production soient fructueux; et qu'il n'y a pas de variations importantes dans l'environnement fiscal et réglementaire actuel; que les gouvernements, la Société ou d'autres intervenants ne prennent pas d'autres mesures en réponse à la pandémie de COVID-19 ou d'autres mesures qui, individuellement ou collectivement, ont une incidence importante sur la capacité de la Société d'exploiter ses activités ou sa productivité; que les mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19 ou d'autres n'aient pas d'incidence sur la capacité de la Société d'obtenir le matériel nécessaire pour ses sites miniers De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; les pressions inflationnistes; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la Société, notamment à la mine LaRonde et à la mine Goldex; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes autochtones; les risques associés aux activités internationales; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de laSociété; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux. L'environnement de hausse des taux d'intérêt; le risque pour les grandes économies de connaître un ralentissement de l'activité économique, voire une récession;

le risque d'une augmentation des conflits ou des hostilités dans diverses régions, y compris l'Europe et le Moyen-Orient; et la portée et les conséquences directes et indirectes sur la Société de la COVID-19, de ses variantes, et d'autres maladies ou éclosions transmissibles, ainsi que des mesures prises par les gouvernements, la Société ou d'autres pour tenter d'en atténuer la propagation peuvent affecter directement ou indirectement la Société. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs présentés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés à SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Remarque à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »

Les estimations des réserves minérales et des ressources minérales contenues dans le présent communiqué ont été préparées conformément aux dispositions du *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (« Règlement 43-101 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »).

En date du 25 février 2019, les exigences et les politiques de divulgation de la SEC ont été modifiées pour s'harmoniser plus étroitement avec les pratiques et les normes réglementaires actuelles de l'industrie et du monde, y compris le Règlement 43-101. Toutefois, les émetteurs canadiens assujettis aux États-Unis, qui font leur déclaration en vertu du régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis (RIM) peuvent continuer de le faire en vertu du Règlement 43-101 au lieu de suivre des Règles de modernisation de la SEC lorsqu'ils utilisent les formulaires de déclaration et de rapport annuel en vertu du RIM. Par conséquent, l'information concernant les réserves minérales et les ressources minérales contenue dans le présent communiqué pourrait ne pas être comparable à l'information similaire publiée par des sociétés des États-Unis.

Les investisseurs sont avertis que, bien que la SEC reconnaisse maintenant les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées », les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en catégorie supérieure de ressources minérales ou en réserves minérales. Ces termes sont très incertains quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. Selon la réglementation canadienne, sauf dans des circonstances limitées, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. **Les investisseurs ne doivent donc pas supposer que toutes « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » ou « ressources minérales présumées » dont la Société fait état dans le présent communiqué sont ou seront exploitables sur le plan économique ou légal.**

En outre, le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure.

Les données sur les réserves et les ressources minérales dont il est fait état dans le présent communiqué de presse sont des estimations, et rien ne peut garantir que les tonnages et les teneurs prévus seront obtenus ou que le niveau de récupération indiqué sera atteint. La Société n'inclut pas les onces d'or-équivalent pour les métaux récupérés comme sous-produits contenus dans les réserves minérales à son calcul des onces contenues; et les réserves minérales ne sont pas déclarées comme sous-ensemble des ressources minérales.

Données scientifiques et techniques

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux activités d'exploration a été approuvé par Guy Gosselin, ing., et géologue, vice-président principal, Exploration, et Olivier Grondin, géologue, vice-président, Exploration, et en ce qui concerne les réserves et les ressources minérales, a été approuvée par Dyane Duquette, géo., vice-présidente, Gestion des ressources minérales; qui sont des « personnes qualifiées » aux fins du Règlement 43-101.

Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales

RÉSERVES MINÉRALES

Au 31 décembre 2023

EXPLOITATION/ PROJET		PROUVÉES			PROBABLES			PROUVÉES ET PROBABLES			
OR	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Récupération %**
Mine LaRonde[1]	Souterraine	2 342	4,98	375	8 568	6,79	1 870	10 910	6,40	2 244	94,7
LaRonde, zone 5[2]	Souterraine	4 450	2,11	301	4 523	2,30	334	8 972	2,20	636	94,7
Complexe LaRonde – Total		**6 791**	**3,10**	**676**	**13 091**	**5,24**	**2 204**	**19 882**	**4,51**	**2 880**	
Canadian Malartic[3]	À ciel ouvert	45 474	0,58	852	45 332	1,09	1 584	90 806	0,83	2 436	89,0
East Gouldie[4]	Souterraine	—	—	—	47 005	3,42	5 173	47 005	3,42	5 173	94,6
Gisements d'Odyssey[5]	Souterraine	17	2,25	1	4 422	2,17	308	4 440	2,17	310	95,3
Complexe Canadian Malartic – Total		**45 491**	**0,58**	**853**	**96 760**	**2,27**	**7 065**	**142 251**	**1,73**	**7 919**	
Goldex[6]	Souterraine	797	2,60	66	16 873	1,54	834	17 669	1,59	901	85,8
Akasaba Ouest[7]	À ciel ouvert	203	0,84	5	4 823	0,89	138	5 025	0,89	143	77,1
Québec – Total		**53 282**	**$**	**1 601**	**131 546**	**2,42**	**10 242**	**184 828**	**1,99**	**11 843**	
Detour Lake (au-dessus de 0,5 g/t)	À ciel ouvert	70 048	1,14	2 565	484 633	0,90	14 029	554 681	0,93	16 594	91,9
Detour Lake -(au-dessous de 0,5 g/t)	À ciel ouvert	48 656	0,43	666	215 712	0,38	2 669	264 368	0,39	3 335	90,0
Detour Lake – Total[8]		**118 703**	**0,85**	**3 230**	**700 346**	**0,74**	**16 698**	**819 049**	**0,76**	**19 928**	
Mine Macassa[9]	Souterraine	248	16,17	129	3 959	14,34	1 825	4 207	14,45	1 954	97,4
Macassa près de la surface[10]	Souterraine	2	4,23	—	117	5,96	22	119	5,93	23	95,0
Gisement AK[11]	Souterraine	—	—	—	742	6,69	160	742	6,69	160	95,0
Macassa – Total		**249**	**16,10**	**129**	**4 818**	**12,96**	**2 007**	**5 067**	**13,11**	**2 136**	
Upper Beaver[12]	Souterraine	—	—	—	7 992	5,43	1 395	7 992	5,43	1 395	95,0
Hammond Reef[13]	À ciel ouvert	—	—	—	123 473	0,84	3 323	123 473	0,84	3 323	89,2
Ontario – Total		**118 952**	**0,88**	**3 359**	**836 629**	**0,87**	**23 424**	**955 581**	**0,87**	**26 783**	
Amaruq	À ciel ouvert	3 010	1,58	153	9 469	3,76	1 146	12 479	3,24	1 299	91,7
Amaruq	Souterraine	49	5,96	9	2 829	5,81	528	2 878	5,81	538	91,7
Complexe Meadowbank - Total[14]		**3 059**	**1,65**	**162**	**12 298**	**4,23**	**1 674**	**15 357**	**3,72**	**1 837**	
Meliadine	À ciel ouvert	266	4,27	37	4 632	4,46	664	4 898	4,45	700	94,7
Meliadine	Souterraine	1 514	7,57	369	11 846	6,30	2 398	13 360	6,44	2 767	96,3
Meliadine – Total[15]		**1 780**	**7,08**	**405**	**16 478**	**5,78**	**3 062**	**18 258**	**5,91**	**3 467**	
Hope Bay[16]	Souterraine	93	6,77	20	16 123	6,51	3 377	16 216	6,52	3 397	87,5
Nunavut – Total		**4 932**	**3,71**	**588**	**44 899**	**5,62**	**8 113**	**49 831**	**5,43**	**8 701**	
Fosterville[17]	Souterraine	679	12,52	273	7 897	5,55	1 409	8 576	6,10	1 682	95,0
Australie – Total		**679**	**12,52**	**273**	**7 897**	**5,55**	**1 409**	**8 576**	**6,10**	**1 682**	
Kittila[18]	Souterraine	984	4,11	130	25 943	4,14	3 454	26 926	4,14	3 584	86,9
Europe – Total		**984**	**4,11**	**130**	**25 943**	**4,14**	**3 454**	**26 926**	**4,14**	**3 584**	
Pinos Altos	À ciel ouvert	24	1,21	1	2 363	1,21	92	2 387	1,21	93	94,4
Pinos Altos	Souterraine	2 386	2,14	164	4 150	2,17	290	6 536	2,16	454	94,2
Pinos Altos – Total[19]		**2 410**	**2,13**	**165**	**6 514**	**1,82**	**381**	**8 924**	**1,90**	**546**	
San Nicolás (50 %)[20]	À ciel ouvert	23 858	0,41	314	28 761	0,39	358	52 619	0,40	672	17,6
Mexique – Total		**26 268**	**0,57**	**479**	**35 275**	**0,65**	**739**	**61 543**	**0,62**	**1 219**	
Or – Total		**205 096**	**0,98**	**6430**	**1 082 188**	**1,36**	**47 380**	**1 287 284**	**1,30**	**53 811**	

ARGENT	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d 'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Récupération %**
LaRonde	Souterraine	2 342	14,32	1 078	8 568	21,60	5 950	10 910	20,04	7 028	74,9
Pinos Altos	À ciel ouvert	24	43,30	33	2 363	36,35	2 762	2 387	36,42	2 796	44,5

Pinos Altos	Souterraine	2 386	40,03	3 070	4 150	47,41	6 326	6 536	44,71	9 396	49,3
Pinos Altos – Total		**2 410**	**40,06**	**3 104**	**6 514**	**43,40**	**9 088**	**8 924**	**42,50**	**12 192**	
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	23 858	23,93	18 356	28 761	20,91	19 333	52 619	22,28	37 689	38,2
Argent – Total		**28 609**	**24,50**	**22 538**	**43 843**	**24,38**	**34 371**	**72 453**	**24,43**	**56 909**	

CUIVRE	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Récupération %**
LaRonde	Souterraine	2 342	0,19	4 558	8 568	0,30	25 341	10 910	0,27	29 899	83,6
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	203	0,44	890	4 823	0,50	24 262	5 025	0,50	25 153	83,6
Upper Beaver	Souterraine	—	—	—	7 992	0,25	19 980	7 992	0,25	19 980	90,0
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	23 858	1,26	299 809	28 761	1,01	291 721	52 619	1,12	591 530	75,7
Cuivre – Total		**26 402**	**1,16**	**305 258**	**50 144**	**0,72**	**361 305**	**76 546**	**0,87**	**666 562**	

ZINC	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Récupération %**
LaRonde	Souterraine	2 342	0,62	14 424	8 568	1,08	92 164	10 910	0,98	106 588	69,2
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	23 858	1,61	383 313	28 761	1,37	394 115	52 619	1,48	777 428	65,5
Zinc – Total		**26 199**	**1,52**	**397 736**	**37 330**	**1,30**	**486 280**	**63 529**	**1,39**	**884 016**	

*Souterraine, à ciel ouvert

** Représente le pourcentage de récupération métallurgique

[1] Mine LaRonde : La valeur de coupure du rendement net de fonderie varie selon le type d'exploitation minière et la profondeur, d'au moins 91 $ CA/t pour le LP1 et d'au moins 192 $ CA/t pour LaRonde.

[2] LaRonde – Zone 5 : La teneur de coupure d'or varie selon la taille et la profondeur de la chambre d'abattage, d'au moins 1,56 g/t.

[3] Canadian Malartic : La teneur de coupure d'or est d'au moins 0,34 g/t pour la fosse Barnat.

[4] East Gouldie : La teneur de coupure d'or est d'au moins 1,67 g/t.

[5] Gisements d'Odyssey : La teneur de coupure d'or varie selon la zone et la profondeur de l'exploitation minière, d'au moins 1,53 g/t.

[6] Goldex : La teneur de coupure d'or varie selon le type et la profondeur de l'exploitation minière, d'au moins 1,00 g/t.

[7] Akasaba Ouest : La valeur de coupure du rendement net de fonderie est d'au moins 33 $ CA/t.

[8] Detour Lake : La teneur de coupure d'or est d'au moins 0,30 g/t.

[9] Mine Macassa : La teneur de coupure d'or varie selon le type d'exploitation minière, d'au moins 3,71 g/t pour la méthode d'exploitation par long trou et de 4,41 g/t pour la méthode d'exploitation par coupe et remblai.

[10] Macassa près de la surface : La teneur de coupure d'or est d'au moins 4,33 g/t.

[11] Gisement Amalgated Kirkland (AK) : La teneur de coupure d'or est d'au moins 4,25 g/t.

[12] Upper Beaver : La valeur de coupure du rendement net de fonderie d'au moins 125 $ CA/t.

[13] Hammond Reef : La teneur de coupure d'or est d'au moins 0,41 g/t.

[14] Amaruq : La teneur de coupure d'or varie selon le type d'exploitation minière, d'au moins 1,14 g/t pour les réserves minérales à ciel ouvert et de 3,42 g/t pour les réserves minérales souterraines (la teneur de coupure d'or pour les réserves minérales souterraines marginales issues de l'exploitation est de 1,14 g/t).

[15] Meliadine : La teneur de coupure d'or varie selon le type d'exploitation minière, d'au moins 1,80 g/t pour les réserves minérales à ciel ouvert et de 4,40 g/t pour les réserves minérales souterraines (la teneur de coupure d'or pour les réserves minérales souterraines marginales issues de l'exploitation est de 1,80 g/t).

[16] Hope Bay : La teneur de coupure d'or est d'au moins 4,00 g/t.

[17] Fosterville : La teneur de coupure d'or varie selon la zone et le type de l'exploitation minière, d'au moins 3,80 g/t.

[18] Kittila : La teneur de coupure d'or varie selon la distance de transport, d'au moins 2,59 g/t.

[19] Pinos Altos : La valeur de coupure du rendement net de fonderie varie selon la zone et le type d'exploitation minière, d'au moins 9,33 $ CA/t pour les réserves minérales à ciel ouvert et de 49,93 $ US/t pour les réserves minérales souterraines.

[20] San Nicolás (à 50 %) : La valeur de coupure du rendement net de fonderie pour le minerai de zinc/cuivre à faible teneur de 9,71 $ US/t et pour un minerai de zinc/cuivre à teneur élevée de 13,15 $ US/t.

RESSOURCES MINÉRALES

Au 31 décembre 2023

EXPLOITATION/ PROJET		MESURÉES			INDIQUÉES			MESURÉES ET INDIQUÉES			PRÉSUMÉES		
OR	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	En milliers d'onces d'or	Tonnes (en milliers)	g/t	En milliers d'onces d'or	Tonnes (en milliers)	g/t	En milliers d'onces d'or
LaRonde	Souterraine	—	—	—	6 424	3,06	632	6 424	3,06	632	1 569	5,67	286
LaRonde – Zone 5	Souterraine	—	—	—	10 594	2,27	774	10 594	2,27	774	10 437	3,38	1 134
Complexe LaRonde – Total		**—**	**—**	**—**	**17 018**	**2,57**	**1 407**	**17 018**	**2,57**	**1 407**	**12 006**	**3,68**	**1 420**
Canadian Malartic	À ciel ouvert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 171	0,81	214
Odyssey	Souterraine	—	—	—	1 372	1,71	75	1 372	1,71	75	19 700	2,29	1 453
East Malartic	Souterraine	—	—	—	11 134	2,04	731	11 134	2,04	731	65 748	2,12	4 480
East Gouldie	Souterraine	—	—	—	4 853	1,56	244	4 853	1,56	244	45 239	2,29	3 331
Projet Odyssey – Total		**—**	**—**	**—**	**17 358**	**1,88**	**1 050**	**17 358**	**1,88**	**1 050**	**130 687**	**2,20**	**9 263**
Canadian Malartic – Total		**—**	**—**	**—**	**17 358**	**1,88**	**1 050**	**17 358**	**1,88**	**1 050**	**138 858**	**2,12**	**9 477**
Goldex	Souterraine	12 360	1,86	739	18 837	1,50	907	31 197	1,64	1 646	16 154	1,68	871
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	—	—	—	4 044	0,70	91	4 044	0,70	91	—	—	—
Wasamac	Souterraine	—	—	—	27 850	2,43	2 173	27 850	2,43	2 173	9 232	2,66	789
Québec – Total		**12 360**	**1,86**	**739**	**85 109**	**2,06**	**5 628**	**97 468**	**2,03**	**6 367**	**176 249**	**2,22**	**12 558**
Detour Lake	À ciel ouvert	30 861	1,45	1 434	697 821	0,74	16 520	728 681	0,77	17 955	58 317	0,62	1 156
Detour Lake	Souterraine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21 811	2,23	1 561
Detour Lake - zone 58N	Souterraine	—	—	—	2 868	5,80	534	2 868	5,80	534	973	4,35	136
Detour Lake – Total		**30 861**	**1,45**	**1 434**	**700 688**	**0,76**	**17 055**	**731 549**	**0,79**	**18 489**	**81 101**	**1,09**	**2 853**
Macassa	Souterraine	258	10,32	86	1 910	8,35	512	2 168	8,58	598	3 692	9,21	1 094
Macassa près de la surface	Souterraine	—	—	—	65	6,14	13	65	6,14	13	133	6,62	28
Projet AK	Souterraine	—	—	—	163	6,95	37	163	6,95	37	282	5,69	52
Macassa – Total		**258**	**10,32**	**86**	**2 138**	**8,17**	**562**	**2 396**	**8,40**	**647**	**4 106**	**8,89**	**1 173**
Aquarius	À ciel ouvert	—	—	—	23 112	1,49	1 106	23 112	1,49	1 106	502	0,87	14
Complexe Holt	Souterraine	5 806	4,29	800	5 884	4,75	898	11 690	4,52	1 699	9 097	4,48	1 310
Anoki-McBean	Souterraine	—	—	—	3 919	2,77	349	3 919	2,77	349	867	3,84	107
Upper Beaver	Souterraine	—	—	—	3 636	3,45	403	3 636	3,45	403	8 688	5,07	1 416
Upper Canada	À ciel ouvert	—	—	—	2 006	1,62	104	2 006	1,62	104	1 020	1,44	47
Upper Canada	Souterraine	—	—	—	8 433	2,28	618	8 433	2,28	618	17 588	3,21	1 816
Upper Canada – Total		**—**	**—**	**—**	**10 439**	**2,15**	**722**	**10 439**	**2,15**	**722**	**18 608**	**3,11**	**1 863**
Hammond Reef	À ciel ouvert	47 063	0,54	819	86 304	0,53	1 478	133 367	0,54	2 298	—	—	—
Ontario – Total		**83 988**	**1,16**	**3 140**	**836 119**	**0,84**	**22 574**	**920 107**	**0,87**	**25 713**	**122 968**	**2,21**	**8 736**
Amaruq	À ciel ouvert	—	—	—	4 758	2,62	401	4 758	2,62	401	236	2,87	22
Amaruq	Souterraine	—	—	—	8 544	4,37	1 199	8 544	4,37	1 199	3 938	4,75	602
Amaruq – Total		**—**	**—**	**—**	**13 302**	**3,74**	**1 600**	**13 302**	**3,74**	**1 600**	**4 173**	**4,65**	**623**
Complexe Meadowbank - Total		**—**	**—**	**—**	**13 302**	**3,74**	**1 600**	**13 302**	**3,74**	**1 600**	**4 173**	**4,65**	**623**
Meliadine	À ciel ouvert	3	3,17	—	4 613	3,14	466	4 615	3,14	466	1 135	4,45	162
Meliadine	Souterraine	422	4,64	63	7 626	4,49	1 100	8 047	4,49	1 163	9 986	6,42	2 060
Meliadine – Total		**424**	**4,63**	**63**	**12 238**	**3,98**	**1 566**	**12 663**	**4,00**	**1 629**	**11 120**	**6,22**	**2 222**

EXPLOITATION/ PROJET		MESURÉES			INDIQUÉES			MESURÉES ET INDIQUÉES			PRÉSUMÉES		
OR	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	En milliers d'onces d'or	Tonnes (en milliers)	g/t	En milliers d'onces d'or	Tonnes (en milliers)	g/t	En milliers d'onces d'or
Hope Bay	Souterraine	—	—	—	10 734	3,64	1 255	10 734	3,64	1 255	12 110	5,41	2 108
Nunavut – Total		**424**	**4,63**	**63**	**36 274**	**3,79**	**4 421**	**36 699**	**3,80**	**4 485**	**27 404**	**5,62**	**4 953**
Fosterville	À ciel ouvert	820	2,81	74	1 771	3,87	220	2 591	3,53	294	326	2,72	29
Fosterville	Souterraine	262	3,99	34	8 758	4,20	1 184	9 019	4,20	1 218	9 693	4,60	1 433
Fosterville – Total		**1 082**	**3,10**	**108**	**10 528**	**4,15**	**1 404**	**11 610**	**4,05**	**1 512**	**10 019**	**4,54**	**1 461**
Territoire du Nord	À ciel ouvert	269	3,65	32	16 416	1,42	749	16 685	1,46	781	13 536	1,75	762
Territoire du Nord	Souterraine	—	—	—	5 115	5,39	887	5 115	5,39	887	4 284	4,45	613
Territoire du Nord – Total		**269**	**3,65**	**32**	**21 531**	**2,36**	**1 636**	**21 800**	**2,38**	**1 668**	**17 820**	**2,40**	**1 376**
Australie – Total		**1 351**	**3,21**	**139**	**32 059**	**2,95**	**3 040**	**33 410**	**2,96**	**3 180**	**27 839**	**3,17**	**2 837**
Kittila	À ciel ouvert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	373	3,89	47
Kittila	Souterraine	4 299	2,91	402	13 632	2,93	1 285	17 931	2,93	1 687	6 192	5,13	1 020
Kittila – Total		**4 299**	**2,91**	**402**	**13 632**	**2,93**	**1 285**	**17 931**	**2,93**	**1 687**	**6 565**	**5,06**	**1 067**

Barsele	À ciel ouvert	—	—	—	3 178	1,08	111	3 178	1,08	111	2 260	1,25	91
Barsele	Souterraine	—	—	—	1 158	1,77	66	1 158	1,77	66	13 552	2,10	914
Barsele – Total		**—**	**—**	**—**	**4 335**	**1,27**	**176**	**4 335**	**1,27**	**176**	**15 811**	**1,98**	**1 005**
Europe – Total		**4 299**	**2,91**	**402**	**17 967**	**2,53**	**1 461**	**22 266**	**2,60**	**1 863**	**22 376**	**2,88**	**2 072**
Pinos Altos	À ciel ouvert	—	—	—	1 266	1,03	42	1 266	1,03	42	445	1,27	18
Pinos Altos	Souterraine	—	—	—	10 394	1,92	643	10 394	1,92	643	1 431	1,87	86
Pinos Altos – Total		**—**	**—**	**—**	**11 659**	**1,83**	**685**	**11 659**	**1,83**	**685**	**1 876**	**1,73**	**104**
La India	À ciel ouvert	4 478	0,52	74	814	0,54	14	5 292	0,52	88	66	0,40	1
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	261	0,08	1	3 037	0,20	19	3 297	0,19	20	2 468	0,13	10
Tarachi	À ciel ouvert	—	—	—	19 290	0,58	361	19 290	0,58	361	242	0,52	4
Chipriona	À ciel ouvert	—	—	—	10 983	0,92	326	10 983	0,92	326	976	0,66	21
El Barqueño – Or	À ciel ouvert	—	—	—	8 834	1,16	331	8 834	1,16	331	9 628	1,13	351
Santa Gertrudis	À ciel ouvert	—	—	—	19 267	0,91	563	19 267	0,91	563	9 819	1,36	429
Santa Gertrudis	Souterraine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 079	3,44	1 004
Santa Gertrudis – Total		**—**	**—**	**—**	**19 267**	**0,91**	**563**	**19 267**	**0,91**	**563**	**18 898**	**2,36**	**1 433**
Mexique – Total		**4 739**	**0,49**	**75**	**73 884**	**0,97**	**2 299**	**78 623**	**0,94**	**2 373**	**34 154**	**1,75**	**1 923**
Or – Total		**107 161**	**1,32**	**4 558**	**1 081 412**	**1,13**	**39 423**	**1 188 573**	**1,15**	**43 981**	**410 990**	**2,50**	**33 080**

EXPLOITATION/ PROJET		MESURÉES			INDIQUÉES			MESURÉES ET INDIQUÉES			PRÉSUMÉES		
ARGENT	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)
LaRonde	Souterraine	—	—	—	6 424	11,98	2 474	6 424	11,98	2 474	1 569	12,25	618
Pinos Altos	À ciel ouvert	—	—	—	1 266	21,60	879	1 266	21,6	879	445	31,74	454
Pinos Altos	Souterraine	—	—	—	10 394	50,99	17 040	10 394	50,99	17 040	1 431	36,19	1 665
Pinos Altos – Total		**—**	**—**	**—**	**11 659**	**47,80**	**17 919**	**11 659**	**47,8**	**17 919**	**1 876**	**35,13**	**2 120**
La India	À ciel ouvert	4 478	2,72	391	814	2,61	68	5 292	2,7	460	66	2,18	5
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	261	6,40	54	3 037	11,86	1 158	3 297	11,43	1 211	2 468	9,26	735
Chipriona	À ciel ouvert	—	—	—	10 983	100,72	35 566	10 983	100,72	35 566	976	86,77	2 722
El Barqueño – Argent	À ciel ouvert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 393	124,06	17 523
El Barqueño – Or	À ciel ouvert	—	—	—	8 834	4,73	1 343	8 834	4,73	1 343	9 628	16,86	5 218
Santa Gertrudis	À ciel ouvert	—	—	—	19 267	3,66	2 269	19 267	3,66	2 269	9 819	1,85	585
Santa Gertrudis	Souterraine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 079	23,31	6 803
Santa Gertrudis – Total		**—**	**—**	**—**	**19 267**	**3,66**	**2 269**	**19 267**	**3,66**	**2 269**	**18 898**	**12,16**	**7 389**
Argent – Total		**4 739**	**2,92**	**445**	**61 018**	**30,99**	**60 796**	**65 757**	**28,97**	**61 240**	**39 874**	**28,34**	**36 328**

CUIVRE	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre
LaRonde	Souterraine	—	—	—	6 424	0,13	8 613	6 424	0,13	8 613	1 569	0,28	4 371
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	—	—	—	4 044	0,43	17 270	4 044	0,43	17 270	—	—	—
Upper Beaver	Souterraine	—	—	—	3 636	0,14	5 135	3 636	0,14	5 135	8 688	0,20	17 284
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	261	1,35	3 526	3 037	1,17	35 489	3 297	1,18	39 015	2 468	0,94	23 144
Chipriona	À ciel ouvert	—	—	—	10 983	0,16	17 291	10 983	0,16	17 291	976	0,12	1 174
El Barqueño – Or	À ciel ouvert	—	—	—	8 834	0,19	16 400	8 834	0,19	16 400	9 628	0,22	21 152
El Barqueño – Argent	À ciel ouvert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 393	0,04	1 854
Cuivre – Total		**261**	**1,35**	**3 526**	**36 958**	**0,27**	**100 198**	**37 218**	**0,28**	**103 724**	**27 721**	**0,25**	**68 980**

ZINC	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc
LaRonde	Souterraine	—	—	—	6 424	0,74	47 404	6 424	0,74	47 404	1 569	0,36	5 600
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	261	$	1 012	3 037	0,71	21 618	3 297	0,69	22 630	2 468	0,62	15 355
Chipriona	À ciel ouvert	—	—	—	10 983	0,83	91 637	10 983	0,83	91 637	976	0,73	7 073
Zinc – Total		**261**	**0,39**	**1 012**	**20 444**	**0,79**	**160 659**	**20 704**	**0,78**	**161 671**	**5 012**	**0,56**	**28 029**

*Souterraine, à ciel ouvert

Hypothèses utilisées pour les estimations des réserves et des ressources minérales du 31 décembre 2023 déclarées par la Société

Prix des métaux pour l'estimation des réserves minérales*			
Or ($ US/oz)	**Argent ($ US/oz)**	**Cuivre ($ US/lb)**	**Zinc ($ US/lb)**
1 400 $	18,00 $	3,50 $	1,00 $

*Exceptions : *1 300 $ US l'once d'or utilisée pour Detour Lake; 1 350 $ US l'once d'or utilisée pour Hope Bay et Hammond Reef; 1 200 $ US l'once d'or et 2,75 $ US la livre de cuivre utilisée pour Upper Beaver; 1 300 $ US l'once d'or, 20 $ US l'once d'argent; 3,00 $ US la livre de cuivre et 3,00 $ US la livre de zinc utilisée pour San Nicolás.*

Mines/projets	**Prix des métaux pour l'estimation des ressources**			
	Or ($ US/oz)	**Argent ($ US/oz)**	**Cuivre (US $/lb)**	**Zinc (US $/lb)**
Mines en exploitation et projets de pipeline	1 650 $	22,50 $	3,75 $	1,25 $

* Exceptions : *1 500 $ US l'once d'or utilisée pour Detour Lake, l'exploitation de Northern Territory et le complexe Holt; 1 300 $ US l'once d'or utilisée pour la zone 58N de Detour; 1 400 $ US l'once d'or utilisée pour Canadian Malartic, 1 688 $ US l'once d'or utilisée pour Hope Bay, Santa Gertrudis et Hammond Reef; 1 667 $ US l'once d'or utilisée pour Upper Canada, El Barqueño; 1 200 $ US l'once d'or et 2,75 $ US la livre de cuivre utilisée pour Upper Beaver; 1 533 $ US l'once d'or utilisée pour Barsele; 500 $ US l'once d'or utilisée pour Aquarius, 22,67 $ US l'once d'argent utilisée pour El Barqueño; 1 687 $ US l'once d'or utilisée pour Anoki-McBean et Tarachi; 25 $ US l'once d'argent utilisée pour Santa Gertrudis; 1 300 $ US l'once d'or, 20 $ US l'once d'argent, 3 $ US la livre de cuivre et 3,00 $ US la livre de zinc utilisée pour San Nicolás.*

Taux de change*			
$ CA pour 1,00 $ US	**Peso mexicain pour**	**$ AU pour 1,00 $ US**	**$ US pour 1,00 €**
1,30 $	18,00 MXN	1,36 $ AU	1,10 euro

* *Exceptions : taux de change de 1,25 $ CA pour 1 $ US utilisé pour Upper Beaver, Upper Canada et le complexe Holt, et la zone 58N de Detour; 1,11 $ CA pour 1 $ US utilisé pour Aquarius; 1,00 $ US pour 1,15 euro utilisé pour Barsele, 17 MXP pour 1 $ US utilisé pour Tarachi.*

Les hypothèses de prix des métaux ci-dessus sont inférieures à la moyenne historique triennale (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023) d'environ 1 853 $ l'once d'or, 23,50 $ l'once d'argent, 4,03 $ la livre de cuivre et 1,38 $ la livre de zinc.

Les réserves minérales présentées excluent les ressources minérales. Les nombres de tonnes et les données relatives au métal contenu présentés dans ce tableau ont été arrondis au millier le plus près; par conséquent, les totaux pourraient différer des données présentées dans la colonne des totaux. Les réserves minérales sont les réserves sur place, et prennent en compte tous les taux de récupération, avant le taux de récupération du concentrateur ou de la lixiviation en tas. Les réserves minérales souterraines et les ressources minérales mesurées et indiquées sont déclarées dans des formes exploitables et comprennent la dilution interne et externe. Les ressources minérales présumées sont déclarées dans des formes exploitables et comprennent la dilution interne. Les paramètres d'optimisation des formes exploitables peuvent différer pour les réserves minérales et les ressources minérales.

Les tonnes de réserves minérales et de ressources minérales déclarées pour l'argent, le cuivre et le zinc sont un sous-ensemble du tonnage des réserves et des ressources minérales pour l'or. Les paramètres économiques de la Société fixent le prix maximum autorisé comme étant le moindre de la moyenne mobile sur trois ans et du prix au comptant courant, qui est une norme courante de l'industrie. Compte tenu du contexte actuel du prix des marchandises, Agnico Eagle continue d'utiliser des prix plus prudents pour l'or et l'argent.

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont aucune viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie, l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables s'entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de confiance à l'égard des facteurs modificateurs qui s'appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s'appliquant aux réserves minérales prouvées.

Les ressources minérales s'entendent des concentrations ou indices minéralisés d'une substance solide d'intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d'autres caractéristiques géologiques d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d'échantillons.

Les ressources minérales mesurées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l'évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales présumées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu'une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de l'information, que l'extraction est raisonnablement justifiée (c.-à-d. que l'exploitation minière est rentable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d'une décision finale d'un promoteur ou d'une institution financière d'entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

Information supplémentaire

Les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale de la Société au 31 décembre 2023, exigés en vertu des articles 3.2 et 3,3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) du Règlement NC 43-101, y compris des renseignements sur la vérification des données, les hypothèses, les paramètres et les méthodes clés utilisés pour estimer les réserves minérales et les ressources minérales, ainsi que les risques qui pourraient avoir une incidence importante sur la mise en valeur des réserves minérales et des ressources minérales figurent dans la notice annuelle et le rapport de gestion de la Société déposés sur SEDAR, chacun d'entre eux faisant partie du formulaire 40-F de la Société déposé auprès de la SEC sur EDGAR et dans les rapports techniques suivants déposés sur SEDAR concernant les propriétés minérales des matériaux de la Société : NI 43-101 Technical Report of the LaRonde complex in Québec, Canada (24 mars 2023); NI 43-101 Technical Report Canadian Malartic Mine, Québec, Canada (25 mars 2021); Technical Report on the Mineral Resources and Mineral Reserves at Meadowbank Gold Complex including the Amaruq Satellite Mine Development, Nunavut, Canada, au 31 décembre 2017 (14 février 2018) et le Updated Technical Report on the Meliadine Gold Project, Nunavut, Canada (11 février 2015); et le Detour Lake Operation Ontario, Canada NI 43-101 Technical report au 26 juillet 2021 (15 octobre 2021); et le Updated NI 43-101 Technical Report Fosterville Gold Mine in the State of Victoria, Australia au 31 décembre 2018 (1er avril 2019).

ANNEXE

Résultats de certains forages d'exploration récents

Mine LZ5 au complexe LaRonde

Trou de forage	Mine / zone	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
BZ-2023-007	LZ5	865,4	898,0	686	24,8	1,8	1,8
BZ-2023-007A	LZ5	834,0	866,0	627	26,4	3	3
BZ-2022-026	LZ5	982,9	1 009,1	857	16,8	2,1	2,1

*Une teneur coupée de 30 g/t d'or est utilisée pour la mine LZ5.

Zone W à Goldex

Trou de forage	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
GD27-053	387,0	475,5	476	35,0	1,2	1,2
GD27-056	676,5	777,0	591	45,0	1,5	1,5
GD27-063	516,0	618,0	607	42,0	1,1	1,1

* Une teneur coupée de 50 g/t d'or est utilisée pour les résultats de la Zone W à Goldex.

Gisement d'East Gouldie, gisement d'Odyssey Sud et zones internes d'Odyssey à la mine d'Odyssey

Trou de forage	Gisement ou zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
MEV23-269	East Gouldie	489,8	492,8	351	3,0**	5,1	5,1
MEV23-275RR	East Gouldie	578,0	582,5	497	4,5**	5,4	5,4
MEV23-281	East Gouldie	444,0	452,0	396	8,0**	13,7	6,1
MEV23-293	Odyssey Sud	714,5	722,1	383	6,8	4,2	4,2
MEX22-251RWZ	East Gouldie	1 774,3	1 835,3	1 659	50,0	2,3	2,2
MEX23-285	East Gouldie	973,4	978,8	853	5,4**	4,7	4,7
MEX23-289	East Gouldie	666,7	679,6	420	12,8**	5,2	5,2
MEX23-300	East Gouldie	1 138,0	1 146,5	1 067	6,4	4,2	4,2
MEX23-304	East Gouldie	1 564,5	1 581,1	1 355	15,9	5,0	5,0
MEX23-304Z	East Gouldie	1 565,0	1 572,1	1 299	6,7	6,2	6,2
MEX23-305Z	East Gouldie	1 824,7	1 839,0	1 467	13,5	6,7	6,7
MEX23-306	East Gouldie	692,5	696,3	578	3,3	6,1	6,1
et	East Gouldie	724,0	729,0	605	4,5	7	6,7
et	East Gouldie	871,3	876,3	725	4,5	12,8	11,7
UGOD-016-176	zones internes d'Odyssey	346,5	359,1	478	12,6**	6,8	6,8
UGOD-016-188	Odyssey S, Odyssey int, zones externes	271,0	310,6	344	39,6**	3,4	3,2
UGOD-016-190	Odyssey Sud	264,0	277,5	307	13,5**	3,2	3,2
et	East Gouldie	287,5	298,5	315	11,0**	10,3	7,6
et	zones internes d'Odyssey	326,8	331,6	328	4,8**	5,9	5,9
UGOD-016-198	East Gouldie	325,0	330,5	330	5,4**	3,9	3,9
UGOD-016-199	zones internes d'Odyssey	361,5	375,8	374	14,3**	3	3
UGOD-036-002	East Gouldie	101,0	105,4	395	4,3**	3,1	3,1
et	zones internes d'Odyssey	143,0	149,5	410	6,5**	14,0	4,9
UGOD-036-003	East Gouldie	174,5	200,0	466	25,5**	3,7	2,9
et	East Gouldie	309,5	328,0	544	18,5**	2,7	2,7

*Une teneur coupée à 20 g/t d'or est utilisée pour les résultats d'East Gouldie, des zones internes d'Odyssey et d'Odyssey Sud.
**Longueur de la carotte

Gisements de Wasamac, Francoeur et Wildcat au projet Wasamac

Trou de forage	Gisement ou zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
FS23-129	Francoeur	374,6	379,9	324	5,3**	4,5	4,5
WS23-634	Wasamac	526,1	530,1	484	3,9	4,4	4,4
WS23-653	Wildcat	387,6	393,0	267	5,4**	3,4	3,4
WS23-661	Wildcat	44,9	65,5	44	20,6**	3,6	3,6
et	Wildcat	157,8	162,0	123	4,1**	5,6	5,6
WS23-663	Wasamac	599	620,1	565	18,8	2,8	2,8
WS23-666	Wasamac	620,5	636,0	590	13,4**	4,9	4,9

*Une teneur coupée de 30 g/t d'or est utilisée pour les résultats du projet Wasamac.
**Longueur de la carotte

Fosse ouest et zones d'extension de la fosse Ouest à Detour Lake

Trou de forage	Zone	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)*
DLM23-727W	Prolongement de la fosse ouest	980,0	983,0	896	2,7	5,4
DLM-23-730W	Fosse ouest	393,0	399,1	319	5,6	11,4
DLM-23-733A	Prolongement de la fosse ouest	602,0	617,1	545	12,6	18,3
DLM-23-735	Prolongement de la fosse ouest	260,7	287,0	236	22,4	6,0
et	Prolongement de la fosse ouest	305,5	314,0	265	7,3	6,4
et	Prolongement de la fosse ouest	331,0	334,0	284	2,7	11,7
DLM-23-745	Prolongement de la fosse ouest	317,0	320,0	285	2,7	10,0
et	Prolongement de la fosse ouest	370,0	373,0	332	2,7	32,2
DLM-23-747	Prolongement de la fosse ouest	1 157,0	1 160,0	1 030	2,7	7,8
DLM-23-757	Fosse ouest	283,3	334,2	233	47,2	2,7
incluant		283,3	297,7	220	13,3	6,5
DLM-23-763A	Prolongement de la fosse ouest	631,0	634,0	559	2,7	21,9
et	Prolongement de la fosse ouest	824,0	835,0	723	9,4	3,7
DLM-23-767	Prolongement de la fosse ouest	464,9	474,0	420	7,4	24,8
DLM-23-773	Prolongement de la fosse ouest	1 010,2	1 013,2	845	2,7	19,3
DLM-23-774A	Prolongement de la fosse ouest	1 188,5	1 192,0	999	3,3	8,7
DLM-23-775	Prolongement de la fosse ouest	343,0	361,0	307	16,6	5,4
DLM-23-779	Prolongement de la fosse ouest	959,0	962,0	855	2,7	5,9
DLM-23-783	Prolongement de la fosse ouest	912,0	915,2	795	2,8	13,2

* Les valeurs de forage pour Detour Lake ne sont pas coupées.

Zones SMC, faille Main et AK au complexe de Macassa

Trou de forage	Zone	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
53-4782	SMC-Est	123,8	125,8	1 664	1,9	43,0	43,0
53-4813A	SMC-Est	129,4	131,4	1 698	1,9	40,4	35,6
57-1394	SMC inférieur	199,4	201,4	1 827	1,9	78,9	70,3
57-1417	SMC inférieur	199,0	201,0	1 783	2,0	37,0	37,0
57-1442	SMC inférieur	162,0	164,0	1 846	1,9	101,7	67,6
57-1445	SMC inférieur	135,0	137,0	1 879	1,5	90,9	69,6
et	SMC inférieur	162,0	164,0	1 884	1,5	110,4	110,4
57-1460	SMC inférieur	244,9	246,9	1 964	1,7	43,6	43,6
57-1465A	SMC inférieur	222,3	224,3	1 941	2,0	40,3	40,3
58-892	Faille Main (110)	320,6	322,7	2 122	1,3	88,1	16,7
58-894	Faille Main (110)	268,8	271,0	2 086	1,3	44,8	25,1
58-920	Faille Main (110)	192,7	196,8	2 000	3,2	186,3	39,6
et	Faille Main (110)	199,0	203,4	2 007	3,3	50,1	50,1
KLAK-239	AK	117,7	120,9	278	3,1	17,9	17,9
KLAK-242	AK	129,8	134,5	319	4,4	21,8	21,8
KLAK-245	AK	155,1	160,6	365	5,0	32,4	25,0
KLAK-249	AK	171,5	174,2	400	1,9	25,1	18,5
KLAK-261	AK	164,6	169,2	318	4,3	17,1	12,2

* Des teneurs de coupure allant de 68,6 g/t à 445,7 g/t d'or, selon la zone, ont été utilisées pour les résultats de la mine Macassa. Une teneur coupée de 70 g/t d'or est utilisée pour les résultats d'AK.

Gisements Pump Nord, Tiriganiaq, Wesmeg et Wesmeg Nord à Meliadine

Trou de forage	Gisement	Lode / zone	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
M23-3577A	Pump Nord	3 430	408,1	411,9	361	3,6	16,1	16,1
et	Pump Nord	3425	435,3	439,8	383	4,3	10,8	10,8
M23-3580	Pump Nord	3510	492,6	499,0	437	5,8	5,0	5,0
et	Pump Nord	3430	516,3	521,8	455	5,1	4,7	4,7
M23-3595	Pump Nord	3520	340,5	345,1	305	3,9	12,1	10,7
M23-3596	Pump Nord	3510	241,1	246,2	210	4,9	10,8	10,8
et	Pump Nord	3435	253,5	260,5	220	6,7	4,5	4,5
incluant			253,5	256,9	220	3,3	8,3	8,3
M23-3615	Tiriganiaq	1025	197,0	204,8	160	7	9,0	9,0
M23-3760	Tiriganiaq	1050	323,0	327,0	299	3	6,0	6,0
ML425-9563-D3	Tiriganiaq	1360	156	160,0	468	3,7	20,2	8,3
ML425-9563-D21	Tiriganiaq	1000	341	344,5	757	3,1	11,4	11,4
ML425-9740-D29	Tiriganiaq	1000	363,2	367,6	455	3,6	13,4	13,4
M23-3651	Wesmeg	600	420,5	430,8	372	9,3	6,5	6,5
M23-3659	Wesmeg	650	375,6	380,0	351	3,7	9,4	9,4
ML300-10340-D2	Wesmeg	625	328,0	332,0	494	3,9	13,1	11,4
ML400-10200-F1	Wesmeg	650	308,4	312,4	396	3,7	15,4	15,4
et	Wesmeg	625	339,6	343,1	402	3,3	12,6	12,6
M23-3655	Wesmeg Nord	953	75,8	80,2	63	3,8	12,2	5,2
ML250-9325-U3	Wesmeg Nord	947	54,8	59,3	206	2,9	261,3	23,3
ML300-10340-D1	Wesmeg Nord	972	262,8	272,0	519	7,9	9,9	7,5
ML300-10340-D4	Wesmeg Nord	972	222,1	235,1	467	11,7	6,1	6,1
incluant			223,6	228,5	465	4,4	11,2	11,2
ML300-10340-D6	Wesmeg Nord	973	32,9	38,7	303	5,3	462,3	11,1

ML500-8994-D5	Wesmeg Nord	912	82,6	88,5	545	5,2	8,1	8,1
et	Wesmeg Nord	930	91,0	98,4	553	6,5	6,5	6,5
incluant			91,0	96,6	553	4,9	7,9	7,9

*Des teneurs coupées allant de 20 g/t d'or à 90 g/t d'or, selon la zone, ont été utilisées pour les résultats de Méliadine.

Gisements Whale Tail et IVR à Amaruq

Trou de forage	Gisement	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
AMQ22-2902	Whale Tail	123,7	127,7	95	3,9	49,5	23,1
AMQ22-2911	Whale Tail	99,0	112,0	90	11,2	5,1	5,1
AMQ23-2946A	Whale Tail	585,5	596,7	552	7,1	8,4	8,4
AMQ23-2949	Whale Tail	567,0	575,3	491	5,5	25,3	17,5
AMQ23-2960A	Whale Tail	600,5	606,3	562	2,6	5,3	5,3
AMQ23-2960A	Whale Tail	705,5	715,0	662	6,1	6,9	6,9
AMQ23-2978	Whale Tail	76,5	88,0	61	10,8	7,1	7,1
AMQ23-3023	Whale Tail	91,2	103,5	77	8,7	6,8	6,8
AMQ23-3034	Whale Tail	641,1	650,0	503	6,8	3,8	3,8
AMQ23-3043B	Whale Tail	700,7	707,9	595	6,7	4,9	4,9
AMQ23-3046	Whale Tail	638,2	642,0	554	2,4	7,4	7,4
AMQ-350-006	Whale Tail	160,4	175,5	485	9,0	6,8	5,5
incluant	Whale Tail	167,4	175,5	491	4,8	11,7	9,4
AMQ23-3062	IVR	993,2	1012,4	901	17,4	5,1	5,1
incluant	IVR	1001,1	1004,6	901	3,2	10,0	10,0
AMQ23-3064A	IVR	1054,8	1061,6	967	5,2	6,3	6,3
incluant	IVR	1054,8	1058,2	966	2,6	11,0	11,0
et	IVR	1067,0	1076,1	979	6,4	17,2	11,3
et	IVR	1098,7	1125,7	1013	9,2	7,5	4,4

*Des teneurs coupées allant de 10 g/t à 100 g/t d'or, selon la zone, ont été utilisées pour les résultats de la mine Amaruq.

Gisement de Madrid à Hope Bay

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
HBM23-074	Madrid Nord/Naartok	1 012,0	1 015,0	706	3	12,1	12,1
HBM23-075	Non défini	377,0	377,9	242	0,5	54,2	50,0
HBM23-080	Patch 7	538,0	545,9	423	6,9	5,4	5,4
incluant		538,9	539,9	423	0,9	13,8	13,8
HBM23-085	Patch 7	413,6	431,0	326	15,8	4,6	4,6
incluant		421,0	424,0	326	2,0	8,6	8,6
HBM23-092	Patch 7	213,7	225,6	120	9,1	5,1	5,1
HBM23-097A	Patch 7	438,0	451,8	294	12	4,8	4,8
HBM23-108	Patch 7	525,7	529,9	387	3	30,9	22,5
et	Patch 7	690,4	699,1	515	7,5	7,1	7,1
incluant		694,0	696,0	515	1,7	16,5	16,5
HBM23-109**	Patch 7	734,0	740,5	609	4,6	15,9	15,9
HBM23-119	Patch 7	888,2	891,5	568	1,4	35,4	33,7
HBM23-120	Patch 7	797,8	802,9	618	4,4	7,6	7,6
HBM23-132	Patch 7	675,0	682,3	460	4,4	5,0	5,0
incluant		677,3	682,3	460	3	5,8	5,8
et	Patch 7	774,0	778,0	530	2,3	5,9	5,9
HBM23-134	Patch 7	1029,0	1038,0	632	6,4	5,4	5,4
incluant		1 033,2	1 037,5	632	3	8,8	8,8
HBM23-140	Suluk	874,4	880,0	677	4,6	26,3	12,7
incluant		875,3	876,3	677	0,8	126,0	50,0
HBM23-143	Patch 7	560,4	594,0	385	28,6	17,6	16,3
incluant		560,4	587,2	385	22,8	20,8	19,1

*Une teneur coupée à 50 g/t d'or est utilisée pour les résultats du gisement Madrid à Hope Bay.
**Publié précédemment.

Fosterville

Trou de forage	Zone	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)*
RHD520	Hoffman	737,5	744,4	555	6,5	5,5
UDH4490	Hoffman	149,1	158,9	639	9,7	5,2
UDR047	Hoffman	416,6	428,0	574	6,0	5,0
UDH4580A	Wu	228,5	230,5	636	2,0	301,4
UDH4631	Curie	292,6	297,6	837	4,9	11,3
UDH4683	Pen	374,5	376,9	1 592	2,4	10,7
UDH4723	Cardinal	295,5	296,5	1 698	1,0	290,3
UDH4724F	Cardinal	314,8	320,4	1 734	4,6	32,6
UDH4727A	Swan	433,6	436,2	1 862	2,4	8,1
UDH4729B	Cardinal	347,3	351,8	1 773	3,7	69,1
incluant	Cardinal	347,3	349,8	1 772	2,1	120,0
UDH4761	Cardinal	386,8	398,9	1 828	10,0	10,8
UDH4766A	Curie	413,7	424,1	545	9,2	6,4
UDH4767A	Curie	397,3	415,5	524	11,7	6,2
UDH4767B	Curie	451,5	458,0	517	5,4	9,1
UDH4779	Wu	216,3	223,7	868	6,9	8,3
UDH4781D	Pen	410,9	417,0	1 698	6,1	6,2
UDH4782A	Pen	390,7	392,7	1 631	2,0	21,7
UDH4807	Curie	371,2	384,1	566	10,6	6,7
UDH4834	Curie	89,1	95,6	566	5,6	149,6
UDH4859	Peregrine	229,0	239,1	1 166	8,3	17,3

*Les résultats de la mine Fosterville sont non coupés.

Résultats d'un forage d'exploration récent dans les zones principale, Sisar et Est à Kittila

Trou de forage	Zone/région	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)*
RIE23-618	Zone principale - Rimpi	180,2	195,3	1 089	7,1	3,1
RIE23-619	Zone principale - Rimpi	127,9	135,6	1 110	5,8	4,4
RIE23-630	Zone principale - Rimpi	430,4	436,0	1 059	4,7	5,1
ROD23-700D	Zone principale - Roura	163,6	179,0	1 154	4,2	7,8
et	Zone principale - Roura	189,0	216,0	1 181	3,3	3,4
RUG23-515	Sisar Central	236,0	262,0	1 133	19,8	7
incluant		236,0	246,4	1 130	7,8	12,8
incluant		236,0	241,5	1 129	4,1	18,8
RUG23-527	Zone supérieure - Sisar	134,0	138,5	970	3,8	6,3
SUU23-001	Suuri Est	168,9	171,7	158	2,7	4,3
SUU23-004**	Suuri Est	221,1	231,6	208	9,9	11,8
incluant		221,1	226,2	206	4,8	18,2
SUU23-008	Suuri Est	277,5	285,4	204	7,8	11,5
incluant		281,0	284,7	205	3,7	20,5
SUU23-606	Zone principale - Suuri	90,0	98,8	506	5,9	10,0
SUU23-700C	Zone principale - Suuri	529,0	539,0	935	3,8	3,4

*Les résultats de la mine Kittila sont non coupés.
** Données présentées précédemment dans le communiqué du 25 octobre 2023 de la Société.

Projet Pinos Altos Deep à Pinos Altos

Trou de forage	De (m)	à (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)*
US23-299	86,4	94,0	254	6,9	4,9	4,9	228	193

*Des teneurs coupées à 10 g/t d'or et à 200 g/t d'argent ont été utilisées pour les résultats du projet Pinos Altos Deep à Pinos Altos.

COORDONNÉES DES COLLETS DE FORAGE D'EXPLORATION

Trou de forage	UTM-Est*	UTM-Nord*	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
LaRonde						
BZ-2023-007	686850	5346926	310	27	-59	969
BZ-2023-007A	686850	5346926	310	27	-59	984
BZ-2022-026	686853	5346929	310	14	-68	1 119
Goldex						
GD27-053	5330643	286120	74	315	-33	770
GD27-056	5330643	286120	74	307	-30	879
GD27-063	5330550	286169	78	314	-42	855
Mine Odyssey						
MEV23-269	718113	5334737	308	212	-46	617
MEV23-275RR	718114	5334738	308	202	-60	720
MEV23-281	718114	5334738	308	218	-62	745
MEV23-293	717593	5333787	346	356	-46	826
MEX22-251RWZ	717440	5334731	309	180	-73	1 951
MEX23-285	719131	5333940	334	193	-73	1 500
MEX23-289	718764	5333640	325	150	-48	810
MEX23-300	717932	5333791	349	154	-80	1 476
MEX23-304	716873	5334696	316	176	-72	1 650
MEX23-304Z	716873	5334696	316	176	-72	2 235
MEX23-305Z	718665	5334762	307	171	-58	2 238
MEX23-306	717930	5333792	351	162	-69	1 203
UGOD-016-176	718093	5334095	109	29	-52	360
UGOD-016-188	718093	5334095	108	6	-32	345
UGOD-016-190	718092	5334095	109	355	-27	349
UGOD-016-198	718093	5334095	108	343	-27	351
UGOD-016-199	718093	5334095	108	344	-32	390
UGOD-036-002	718297	5334457	-49	233	-19	324
UGOD-036-003	718297	5334457	-49	233	-33	354
Wasamac						
FS23-129	630342	5340682	302	208	-63	474
WS23-634	635341	5342130	300	189	-68	639
WS23-653	634200	5340676	302	325	-48	513
WS23-661	633974	5340851	305	120	-50	276
WS23-663	634930	5342212	296	168	-69	705
WS23-666	634929	5342203	295	179	-71	696
Detour Lake						
DLM23-727W	585755	5542265	291	186	-70	1 099
DLM-23-730W	588487	5541631	287	179	-56	921
DLM-23-733A	586562	5541903	292	181	-68	1 002
DLM-23-735	587048	5541650	292	177	-62	402
DLM-23-745	586807	5541699	292	176	-65	750
DLM-23-747	584911	5542490	294	186	-65	1281
DLM-23-757	588406	5541686	288	180	-51	852
DLM-23-763A	586001	5542167	294	187	-66	1 017
DLM-23-767	586565	5541811	288	179	-67	804
DLM-23-773	585251	5542447	292	191	-57	1 260
DLM-23-774A	586798	5542340	297	187	-68	1 401
DLM-23-775	586966	5541687	294	177	-64	923
DLM-23-779	585513	5542400	292	189	-64	1 148
DLM-23-783	584993	5542320	292	186	-62	1 144
Macassa						
53-4782	570496	5332202	-1 257	310	-33	457
53-4813A	570532	5332235	-1 257	303	-51	381
57-1394	568634	5331208	-1 405	332	-27	229
57-1417	568634	5331208	-1 405	330	-15	302
57-1442	568508	5331128	-1 404	341	-45	290

57-1445	568592	5331180	-1 406	315	-75	280
57-1460	568508	5331127	-1 404	351	-73	290
57-1465A	568507	5331128	-1 404	329	-56	290
58-892	569895	5332098	-1 517	341	-53	366
58-894	569895	5332098	-1 517	354	-57	411
58-920	569830	5332122	-1 510	4	-51	290
KLAK-239	570185	5331352	49	157	6	165
KLAK-242	570185	5331352	48	166	-12	165
KLAK-245	570185	5331352	48	171	-27	174
KLAK-249	570184	5331352	47	172	-40	244
KLAK-261	570236	5331387	41	166	-13	198
Meliadine						
M23-3577A	540061	6987388	10062	205	-68	683
M23-3580	539974	6987573	10062	217	-68	802
M23-3595	539927	6987395	10062	202	-65	426
M23-3596	540033	6987232	10062	202	-65	327
M23-3615	540945	6988519	66	182	-61	222
M23-3760	541085	6988595	10061	152	-76	430
ML425-9563-D3	539563	6988914	-406	202	-25	340
ML425-9563-D21	539563	6988914	-406	221	-64	402
ML425-9740-D29	539732	6988907	-393	130	-48	425
M23-3651	540416	6988218	66	150	-68	501
M23-3659	540325	6988260	68	189	-78	501
ML300-10340-D2	540339	6988412	-213	159	-44	416
ML400-10200-F1	540213	6988459	-317	155	5	411
M23-3655	540415	6988218	60	166	-61	450
ML250-9325-U3	539326	6988357	-163	157	21	120
ML300-10340-D1	540339	6988412	9787	169	-71	470
ML300-10340-D4	540339	6988412	-213	157	-59	429
ML300-10340-D6	540339	6988412	9787	147	-53	450
ML500-8994-D5	538994	6988497	-413	144	-56	126
Meadowbank						
AMQ22-2902	606183	7255178	157	184	-51	168
AMQ22-2911	606025	7255091	158	144	-60	158
AMQ23-2946A	607423	7255666	163	336	-70	765
AMQ23-2949	607321	7255574	161	315	-62	639
AMQ23-2960A	607424	7255666	163	353	-72	762
AMQ23-2978	605670	7255055	152	158	-50	183
AMQ23-3023	606012	7255076	158	190	-56	120
AMQ23-3034	606379	7255680	164	150	-52	672
AMQ23-3043B	606 266	7255618	171	151	-61	728
AMQ23-3046	606377	7255678	164	136	-63	819
AMQ-350-006	606993	7255569	-179	329	-67	263
AMQ23-3062	607964	7255950	164	319	-72	1 069
AMQ23-3064A	607963	7255947	165	289	-74	1 164
Hope Bay						
HBM23-074	434030	7551358	26	254	-55	1 119
HBM23-075	434251	7548686	50	71	-60	1 206
HBM23-080	435172	7547914	26	83	-67	668
HBM23-085	435194	7548007	26	86	-73	617
HBM23-092	435255	7547861	27	75	-55	480
HBM23-097A	435210	7547932	26	76	-59	564
HBM23-108	435013	7547841	37	82	-67	846
HBM23-109	434896	7547948	33	65	-72	987
HBM23-119	434253	7548620	48	73	-54	1 356
HBM23-120	434747	7548286	32	63	-65	999
HBM23-132	435939	7547823	34	246	-53	949
HBM23-134	434251	7548686	50	70	-50,2	1 168
HBM23-140	434321	7549059	55	65	-62,1	1 185
HBM23-143	434835	7548158	33	79	-54,5	855

Fosterville						
RHD520	2 995	11 363	5 155	58	-60	782
UDH4490	2 903	12 379	4 521	65	-42	185
UDR047	3 025	11 316	4 670	62	-18	498
UDH4580A	2 907	12 318	4 524	98	-69	375
UDH4631	2 978	12 054	4 556	55	-55	334
UDH4683	1 489	5 753	3 818	44	-48	386
UDH4723	1 547	5 133	3 719	59	-64	368
UDH4724F	1 547	5 132	3 719	74	-70	389
UDH4727A	1 547	5 133	3 719	66	-77	462
UDH4729B	1 547	5 131	3 719	104	-73	419
UDH4761	1 544	5 071	3 710	102	-75	465
UDH4766A	2 999	11 761	4 603	54	1	470
UDH4767A	2 999	11 761	4 603	47	1	461
UDH4767B	2 999	11 761	4 603	47	1	464
UDH4779	2 937	12 241	4 500	53	-72	236
UDH4781D	1 489	5 753	3 818	62	-62	423
UDH4782A	1 487	5 753	3 818	71	-54	395
UDH4807	2 999	11 760	4 603	66	-3	420
UDH4834	3 260	12 505	4 561	220	21	124
UDH4859	1 581	6 140	4 041	118	-15	260
Kittila						
RIE23-618	2558692	7539405	-866	27	0	315
RIE23-619	2558692	7539405	-867	55	-10	600
RIE23-630	2558639	7539599	-710	75	-20	582
ROD23-700D	2558703	7537464	-786	90	-60	918
RUG23-515	2558697	7537320	-787	84	-35	281
RUG23-527	2558775	7537865	-725	66	-11	151
SUU23-001	2558898	7536854	208	270	-59	282
SUU23-004	2558935	7536649	207	267	-60	330
SUU23-008	2559042	7536579	206	269	-46	395
SUU23-606	2558532	7536222	-241	60	-31	458
SUU23-700C	2558513	7536218	-241	90	-65	1 023
Pinos Altos						
US23-299	765353	3129882	1 966	180	-43	141

* Systèmes de coordonnées : Zone 18N du système NAD 1983 des coordonnées UTM pour Goldex; Zone 17 N du système NAD 1983 des coordonnées UTM pour Odyssey, LaRonde et Wasamac,; ; Zone 17N du système NAD 1983 des coordonnées UTM pour Detour Lake, Macassa et AK; Zone 14N du système NAD 1983 des coordonnées UTM pour Meliadine et Meadowbank; Zone 13N du système NAD 1983 des coordonnées UTM pour Hope Bay; le réseau minier y compris l'élévation pour Fosterville qui est situé dans MGA94 Zone 55; le système de coordonnées finlandais KKJ Zone 2 pour Kittila et le système NAD 27 des coordonnées UTM pour Pinos Alto.