AGNICO EAGLE

TSX: AEM
NYSE: AEM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

145, rue King Est, bureau 400, Toronto, ON M5C 2Y7 Tél. : 416 947-1212

agnicoeagle.com

Symbole boursier : **AEM (NYSE et TSX)**

Pour de plus amples renseignements : **Relations avec les investisseurs**
416 947-1212

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

AGNICO EAGLE FAIT LE POINT SUR LES RÉSULTATS D'EXPLORATION DE 2024 ET SES PLANS D'EXPLORATION DE 2025 – RÉSERVES MINÉRALES EN HAUSSE DE 1 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE POUR ATTEINDRE 54,3 MOZ; DÉCLARATION DE RÉSERVES MINÉRALES MISES À JOUR DE 2,8 MOZ À UPPER BEAVER; RESSOURCES MINÉRALES PRÉSUMÉES EN HAUSSE DE 9 %

TORONTO, le 13 février 2025 /CNW/ – **Mines Agnico Eagle Limitée** (NYSE : AEM) (TSX : AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») fait le point sur les réserves minérales et les ressources minérales à la fin de l'exercice 2024, les activités d'exploration dans les sites miniers et certains projets avancés en 2024, ainsi que sur le plan d'exploration et le budget pour 2025. Le programme d'exploration de la Société demeure axé sur la prolongation de la durée de vie de la mine aux mines en exploitation, la mise à l'essai des possibilités à proximité de la mine et l'avancement des principaux facteurs de valeur.

« Je tiens à féliciter notre équipe d'exploration pour sa performance en 2024, qui a établi un record en matière de sécurité et réalisé notre programme d'exploration ambitieux à des coûts inférieurs aux prévisions. Grâce aux efforts d'optimisation de la productivité du forage et d'innovation, nous avons réussi à réduire les coûts d'environ 8 %. Le programme d'exploration a continué de produire des résultats prometteurs dans nos principaux projets miniers et nos projets de pipelines, ce qui a mené au remplacement de nos réserves minérales et à l'augmentation de près de 10 % de nos ressources minérales présumées, principalement en raison des ajouts à Detour Lake, à Canadian Malartic et à Hope Bay », a déclaré Guy Gosselin, vice-président directeur, Exploration, d'Agnico Eagle. « Notre programme d'exploration pour 2025 est la prolongation de cet effort pour définir tout le potentiel de nos actifs d'exploitation; l'objectif est de prolonger la durée de vie de la mine dans les exploitations existantes et de faire progresser l'évaluation du potentiel de nos projets de pipeline pour soutenir la vision de croissance future de la Société », a ajouté M. Gosselin.

Faits saillants de 2024 :

- **Les réserves minérales d'or atteignent un niveau record –** Les réserves minérales d'or à la fin de l'exercice 2024 ont augmenté de 0,9 % pour atteindre 54,3 millions d'onces d'or (1 277 millions de tonnes titrant 1,32 gramme d'or la tonne (« g/t »)). L'augmentation des réserves minérales d'une année à l'autre est attribuable au remplacement de réserves minérales de qualité à LaRonde, Macassa, Meliadine, Amaruq, Odyssey, Kittila et Fosterville, à la mise à jour des réserves minérales à Upper Beaver et à une première déclaration des réserves minérales à Wasamac. En fin d'exercice 2024, les ressources minérales mesurées et indiquées s'élevaient à 43,0 millions d'onces d'or (1 167 millions de tonnes titrant 1,14 g/t d'or) et les ressources minérales présumées à 36,2 millions d'onces d'or (451 millions de tonnes titrant 2,49 g/t d'or).

- **Upper Beaver** – Une évaluation technique a été réalisée à Upper Beaver au cours du quatrième trimestre de 2024, portant les réserves minérales à 2,77 millions d'onces d'or et à 54 930 tonnes de cuivre (23,2 millions de tonnes titrant 3,71 g/t d'or et 0,24 % de cuivre) au 31 décembre 2024.

- **Detour Lake** – Le programme d'exploration de la Société s'est poursuivi, dans le but de réduire les risques liés au projet souterrain de Detour Lake dans le prolongement vers l'ouest du gisement principal qui renferme les fosses à ciel ouvert en production. Le forage de conversion continue d'augmenter les ressources minérales souterraines indiquées, qui atteignaient 1,87 million d'onces d'or (27,7 millions de tonnes titrant 2,10 g/t d'or) à la fin de l'année. Les ressources minérales souterraines présumées ont continué de croître en 2024 sous la fosse à ciel ouvert et à l'ouest, et totalisaient 3,68 millions d'onces

d'or (59,3 millions de tonnes titrant 1,93 g/t d'or) à la fin de l'année. Les travaux préparatoires pour la rampe d'exploration progressent comme prévu. Le forage au diamant en surface devrait permettre de poursuivre la conversion des ressources minérales en 2025; il sera renforcé par des activités de forage souterrain à partir de nouvelles stations souterraines à mesure qu'elles seront disponibles

- **Odyssey** – L'exploration réussie au cours de la dernière année a continué d'étendre les limites des ressources minérales présumées d'East Gouldie latéralement à l'ouest et à l'est. Les forages récents continuent d'accroître la minéralisation dans la zone Eclipse découverte récemment, entre le gisement East Gouldie et la zone Odyssey Sud, à proximité de l'infrastructure souterraine prévue. Le forage au diamant se poursuivra en 2025 avec plus de 20 appareils de forage actifs en surface et sous terre pour évaluer davantage tout le potentiel de la zone de la mine Odyssey et de l'ensemble de la propriété de Canadian Malartic. Les ressources minérales présumées du gisement East Gouldie ont augmenté de 37 % (1,2 million d'onces d'or) d'une année à l'autre, pour atteindre 4,6 millions d'onces d'or (61,2 millions de tonnes titrant 2,32 g/t d'or). La mine Odyssey contient maintenant 5,55 millions d'onces d'or en réserves minérales prouvées et probables (52,6 millions de tonnes titrant 3,28 g/t d'or), 3,2 millions d'onces d'or en ressources minérales mesurées et indiquées (52,9 millions de tonnes titrant 1,90 g/t d'or) et 9,7 millions d'onces d'or en ressources minérales présumées (138,8 millions de tonnes titrant 2,18 g/t d'or).

- **Wasamac** – Dans le cadre de la stratégie visant à avoir une charge d'alimentation complète au concentrateur à Canadian Malartic, une évaluation technique a été réalisée au cours du quatrième trimestre de 2024 à Wasamac, ce qui a donné lieu à des réserves minérales actualisées de 1,38 million d'onces d'or (14,8 millions de tonnes titrant 2,9 g/t d'or) au 31 décembre 2024. Il s'agit de la première déclaration de réserves minérales par la Société à Wasamac depuis son acquisition de Yamana Gold Inc. en 2023

- **Hope Bay** – Les forages d'exploration en 2024 ont totalisé plus de 119 000 m et étaient essentiellement axés sur l'expansion des ressources minérales et la conversion du gisement de Madrid après les résultats de forage prometteurs obtenus dans la zone Patch 7 au quatrième trimestre de 2023. Les résultats de 2024 sont intégrés à l'évaluation technique de Hope Bay, qui devrait être terminée d'ici la fin de 2026. En 2024, un forage fructueux réalisé à la suite de la découverte d'une minéralisation à haute teneur dans la zone Patch 7 a mené à une augmentation importante des ressources minérales indiquées et présumées. Une première estimation des ressources minérales indiquées a été effectuée au 31 décembre 2024 pour la zone Patch 7 de 0,9 million d'onces d'or (4,3 millions de tonnes titrant 6,64 g/t d'or), tandis que les ressources minérales présumées ont augmenté à 0,8 million d'onces d'or (4,4 millions de tonnes titrant 5,40 g/t d'or). En 2025, l'exploration continuera de tester le gisement Madrid, y compris la zone Patch 7, afin d'accroître et d'améliorer les ressources minérales

- **Prévisions d'exploration** – En 2025, la Société prévoit dépenser entre 290 M$ et 310 M$ pour les dépenses d'exploration passées en charges et incorporées, et entre 215 M$ et 235 M$ pour les dépenses liées aux projets d'exploration, aux études et aux autres dépenses d'expansion. Le programme d'exploration de la Société demeure axé sur la prolongation de la durée de vie de la mine aux mines en exploitation, la mise à l'essai des possibilités à proximité de la mine et l'avancement des principaux facteurs de valeur. Les priorités pour 2025 comprennent le forage continu dans le projet souterrain de Detour Lake, l'évaluation de tout le potentiel de la propriété Canadian Malartic, le soutien des synergies régionales en Abitibi et l'exploration de la mine de Hope Bay

RÉSERVES MINÉRALES AURIFÈRES

Au 31 décembre 2024, les réserves minérales prouvées et probables de la Société s'élevaient à 54,3 millions d'onces d'or (1 277 millions de tonnes, titrant 1,32 g/t d'or). Cela représente une augmentation de 0,9 % (0,47 millions d'onces) pour les onces d'or contenues comparativement à l'estimation des réserves minérales prouvées et probables de 53,8 millions d'onces d'or (1 287 millions de tonnes d'or titrant 1,30 g/t) à la fin de l'exercice 2023 (voir le communiqué de presse de la Société daté du 15 février 2024 pour plus de détails sur l'estimation des réserves minérales prouvées et probables de la Société au 31 décembre 2023).

L'augmentation des réserves minérales au 31 décembre 2024 est le résultat du remplacement de 1,5 million d'onces d'or provenant des actifs d'exploitation. Plus particulièrement : Les mines de Fosterville, Macassa (y compris Amalgamated Kirkland [« AK »] et Near Surface), Meliadine, Amaruq et LaRonde ont procédé

au remplacement de 70 % des réserves minérales moyennes combinées grâce à des forages d'exploration et de conversion réussis.

Certains projets de pipelines ont également contribué de façon importante à l'augmentation des réserves minérales globales. À Upper Beaver, la réalisation d'une évaluation technique au cours du quatrième trimestre de 2024, à la suite de l'évaluation économique préliminaire positive réalisée en juin 2024 (voir le communiqué de la Société daté du 31 juillet 2024), a donné lieu à de nouvelles réserves minérales pour un total de 2,77 millions d'onces d'or. L'ajout d'une nouvelle réserve minérale d'une année à l'autre à Upper Beaver représente 1,37 million d'onces d'or. À Wasamac, des réserves minérales initiales de 1,38 million d'onces d'or ont été déclarées en décembre 2024. Les progrès réalisés dans l'exploitation des réserves minérales à Upper Beaver et à Wasamac sont le résultat des efforts déployés par la Société pour tirer parti des synergies régionales à la suite des transactions récentes visant à regrouper le camp de Kirkland Lake et le camp de Malartic à Canadian Malartic et à faire progresser la stratégie visant à avoir une charge d'alimentation complète au concentrateur.

Les réserves minérales ont été calculées en utilisant un prix de l'or de 1 450 $ l'once pour la plupart des actifs d'exploitation, à l'exception de ce qui suit : pour la mine à ciel ouvert de Detour Lake, un prix de l'or de 1 400 $ l'once a été utilisé; pour Amaruq, le prix de l'or utilisé est de 1 650 $ l'once; pour Pinos Altos, 1 800 $ l'once; et en utilisant des hypothèses variables pour certains autres projets de pipeline, dont Wasamac avec 1 650 $ l'once. Pour des données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales, y compris les paramètres économiques utilisés pour estimer les réserves minérales et les ressources minérales ainsi que les sous-produits d'argent, de cuivre et de zinc dans les mines et les projets avancés, consulter « Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales (au 31 décembre 2024) » et « Hypothèses utilisées pour les estimations des réserves minérales et des ressources minérales du 31 décembre 2024 déclarées par la Société » ci-dessous.

Le minerai extrait des mines de la Société en 2024 contenait 3,78 millions d'onces d'or extraites sur place (64,9 millions de tonnes titrant 1,81 g/t d'or).

Les réserves minérales d'or de la Société au 31 décembre 2024 sont présentées dans le tableau ci-dessous et sont comparées aux réserves minérales d'or au 31 décembre 2023. Les données présentées dans ce tableau et certaines autres données présentées dans le présent communiqué ont été arrondies au millier le plus près et les écarts dans les totaux s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

Exploitation/projet	**Réserves minérales d'or prouvées et probables (en milliers d'onces)**			**Teneur moyenne des réserves minérales aurifères (g/t)**		
	2024	**2023**	**Change**	**2024**	**2023**	**Change**
Mine LaRonde	2 081	2 244	-163	6,03	6,40	-0,37
LaRonde – Zone 5	659	636	23	2,21	2,20	0,01
LaRonde – Total	**2 740**	**2 880**	**-140**	**4,26**	**4,51**	**-0,24**
Mine Canadian Malartic	1 944	2 436	-491	0,81	0,83	-0,03
Gisement d'Odyssey	317	310	8	2,27	2,17	0,10
East Gouldie	5 236	5 173	62	3,37	3,42	-0,05
Canadian Malartic – Total	**7 497**	**7 919**	**-421**	**1,83**	**1,73**	**0,10**
Goldex	789	901	-112	1,57	1,59	-0,01
Akasaba Ouest	138	143	-5	0,90	0,89	0,01
Wasamac	1 377	—	1 377	2,90	0,00	2,90
Detour Lake (égal à 0,5 g/t ou au-dessus)	15 636	16 594	-958	0,93	0,93	—
Detour Lake (au-dessous de 0,5 g/t)	3 415	3 335	80	0,39	0,39	—
Detour Lake – Total	**19 051**	**19 928**	**-878**	**0,75**	**0,76**	**-0,01**
Macassa	1 829	1 954	-125	10,50	14,45	-3,95
Macassa près de la surface	12	23	-11	5,31	5,93	-0,62
Gisement AK	233	160	73	4,71	6,69	-1,98

Macassa – Total	**2 074**	**2 136**	**-62**	**9,18**	**13,11**	**-3,93**
Upper Beaver	2 768	1 395	1 373	3,71	5,43	-1,72
Hammond Reef	3 323	3 323	—	0,84	0,84	—
Amaruq	1 609	1 837	-228	3,36	3,72	-0,36
Meadowbank – Total	**1 609**	**1 837**	**-228**	**3,36**	**3,72**	**-0,36**
Meliadine	3 365	3 467	-102	5,29	5,91	-0,62
Hope Bay	3 398	3 397	1	6,52	6,52	—
Fosterville	1 650	1 682	-32	5,37	6,10	-0,73
Kittila	3 400	3 584	-184	4,16	4,14	0,02
Pinos Altos	433	546	-113	1,94	1,90	0,03
San Nicolás (50 %)*	672	672	—	0,40	0,40	—
Total – Réserves minérales	**54 284**	**53 811**	**474**	**1,32**	**1,30**	**0,02**

* Agnico Eagle a accepté de souscrire une participation de 50 % dans San Nicolás, qui sera financée au fur et à mesure que les coûts d'étude et de développement seront engagés et, par conséquent, la participation d'Agnico Eagle dans les réserves minérales et les ressources minérales déclarées à San Nicolás est de 50 %.

À un prix de l'or supérieur de 10 % au prix de l'or présumé (toutes les autres hypothèses demeurant inchangées), la Société estime qu'il y aurait une hausse d'environ 13 % de la quantité d'or contenue dans les réserves minérales prouvées et probables. Par contre, en supposant un prix de l'or inférieur de 10 % (les autres hypothèses demeurant inchangées), la Société estime que la quantité d'or contenue dans les réserves minérales prouvées et probables diminuerait d'environ 13 %.

RESSOURCES MINÉRALES AURIFÈRES

Au 31 décembre 2024, les ressources minérales mesurées et indiquées estimées de la Société totalisaient 43,0 millions d'onces d'or (1 167 millions de tonnes titrant 1,14 g/t d'or). Cela représente une diminution de 2,3 % (1,0 million d'onces) du nombre d'onces d'or contenues, comparativement à l'estimation des ressources minérales mesurées et indiquées en fin d'exercice 2023 (pour plus de renseignements, consulter le communiqué de presse de la Société daté du 15 février 2024 pour des détails sur l'estimation des ressources minérales mesurées et indiquées au 31 décembre 2023).

La diminution d'une année à l'autre des ressources minérales mesurées et indiquées s'explique principalement par la conversion des ressources minérales d'Upper Beaver et de Wasamac en réserves minérales, en grande partie compensée par la conversion réussie des ressources minérales présumées du projet souterrain de Detour Lake, d'East Malartic, d'Upper Beaver, de Hope Bay et d'autres sites en ressources minérales mesurées et indiquées.

À Detour Lake, depuis le rapport technique et la mise à jour de l'estimation des réserves minérales et des ressources minérales du 31 mars 2024, la Société a continué de convertir avec succès les ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées avec un ajout important de 2,0 millions d'onces d'or au total des ressources minérales indiquées (0,7 million d'onces d'or, provenant des 8,3 millions de tonnes titrant 2,79 g/t d'or à l'intérieur de la fosse des ressources et 1,2 million d'onces d'or, provenant des 17,7 millions de tonnes titrant 2,14 g/t d'or en dessous et à l'ouest de la fosse des ressources).

À Hope Bay, à la suite du succès de l'exploration dans la zone Patch 7 du gisement Madrid, le forage de conversion a été accéléré, ce qui a entraîné la déclaration d'une ressource minérale initiale indiquée au 31 décembre 2024 de 0,9 million d'onces d'or (4,3 millions de tonnes titrant 6,64 g/t d'or) dans la zone Patch 7, qui contient également 0,8 million d'onces d'or supplémentaires (4,4 millions de tonnes titrant 5,40 g/t d'or) dans les ressources minérales présumées.

À Canadian Malartic, s'appuyant sur les connaissances en matière de production de l'exploitation à ciel ouvert et sur la confiance accrue dans les données historiques, la Société a examiné et mis à jour les critères et le modèle de classification des ressources minérales en 2024 pour le gisement East Malartic à la mine souterraine Odyssey, ce qui s'est traduit par la conversion réussie de 2,1 millions d'onces d'or en ressources minérales indiquées à East Malartic, pour un total de 2,9 millions d'onces d'or (57,4 millions de tonnes titrant 1,98 g/t d'or).

Au 31 décembre 2024, les ressources minérales présumées estimées de la Société s'élevaient à 36,2 millions d'onces d'or (451 millions de tonnes titrant 2,49 g/t d'or). Cela représente une augmentation de 9,5 % (3,1 millions d'onces) du nombre d'onces d'or contenues, comparativement à l'estimation des ressources minérales présumées l'année précédente (pour plus de renseignements, consulter le communiqué de presse daté du 15 février 2024 pour des détails sur l'estimation des ressources minérales présumées au 31 décembre 2023).

L'augmentation d'une année à l'autre des ressources minérales présumées est principalement attribuable au succès des forages d'exploration au projet souterrain de Detour Lake, à East Gouldie, à Hope Bay, à Meliadine, à Fosterville et à Macassa.

En plus de la conversion de 1,2 million d'onces d'or en ressources minérales souterraines indiquées sous la fosse des ressources de Detour Lake depuis le rapport technique du 31 mars 2024 (voir le communiqué daté du 19 juin 2024), les ressources minérales présumées situées sous la fosse de ressources et dans la zone d'extension de la fosse ouest à l'ouest de la fosse de ressources ont été maintenues à des niveaux semblables à ceux de la mise à jour du 31 mars 2024, soit 3,7 millions d'onces d'or (59,3 millions de tonnes titrant 1,93 g/t d'or) à la fin de 2024.

Les ressources minérales aurifères de la Société au 31 décembre 2024 sont présentées dans le tableau ci-dessous.

	Mesurées et indiquées		**Présumées**	
	Ressources minérales aurifères		**Ressources minérales aurifères**	
Exploitation/projet	**Or contenu (en milliers d'onces)**	**Teneur en or (g/t)**	**Or contenu (en milliers d'onces)**	**Teneur en or (g/t)**
Mine LaRonde	705	3,75	281	5,39
LaRonde – Zone 5	817	2,29	960	4,15
LaRonde – Total	**1 522**	**2,79**	**1 240**	**4,38**
Mine Canadian Malartic	—	—	129	0,72
Gisement d'Odyssey	105	1,77	1 520	2,33
East Malartic	2 869	1,95	3 651	1,98
East Gouldie	257	1,52	4 557	2,32
Canadian Malartic – Total	**3 232**	**1,90**	**9 857**	**2,12**
Goldex	1 604	1,64	885	1,62
Akasaba Ouest	90	0,68	—	—
Wasamac	667	2,19	312	2,48
Detour Lake	15 259	0,69	6 605	1,65
Detour Lake – zone 58N	534	5,80	136	4,35
Detour Lake – Total	**15 793**	**0,71**	**6 742**	**1,67**
Macassa	721	7,49	1 259	7,77
Macassa près de la surface	15	5,03	31	4,74
Gisement AK	52	4,81	32	3,52
Macassa – Total	**788**	**7,16**	**1 322**	**7,44**
Anoki-McBean	349	2,77	107	3,84
Upper Beaver	495	2,03	391	4,12
Upper Canada	722	2,15	1 863	3,11
Hammond Reef	2 298	0,54	—	—
Aquarius	856	2,15	14	3,59
Complexe Holt	1 699	4,52	1 310	4,48

Amaruq	1 277	4,01	592	4,65
Meliadine	1 714	3,82	2 225	5,92
Hope Bay	2 143	4,54	2 312	5,44
Fosterville	1 527	3,72	1 769	4,31
Territoire du Nord	1 668	2,38	1 376	2,40
Kittila	1 899	2,98	1 011	4,91
Barsele (55 %)	176	1,27	1 005	1,98
Pinos Altos	741	2,09	58	1,67
La India	89	0,52	—	—
Tarachi	361	0,58	4	0,52
Chipriona	326	0,92	21	0,66
El Barqueño – Or	331	1,16	351	1,13
San Nicolás (50 %)*	20	0,19	10	0,13
Santa Gertrudis	563	0,91	1 433	2,36
Total – Ressources minérales	**42 950**	**1,14**	**36 208**	**2,49**

* Agnico Eagle a accepté de souscrire une participation de 50 % dans San Nicolás, qui sera financée au fur et à mesure que les coûts d'étude et de développement seront engagés et, par conséquent, la participation d'Agnico Eagle dans les réserves minérales et les ressources minérales déclarées à San Nicolás est de 50 %.

Les paramètres économiques utilisés pour estimer les réserves et les ressources minérales de toutes les propriétés sont présentés ci-dessous.

Hypothèses utilisées pour les estimations des réserves et des ressources minérales du 31 décembre 2024 déclarées par la Société

Prix des métaux pour l'estimation des réserves minérales*			
Or ($/once)	**Argent ($/once)**	**Cuivre ($/livre)**	**Zinc ($/livre)**
1 450$	20,00 $	3,75 $	1,10 $

*Exceptions : 1 350 $ US l'once d'or utilisée pour Hammond Reef et Hope Bay; 1 400 $ US l'once d'or utilisée pour la mine à ciel ouvert de Detour Lake; 1 650 $ US l'once d'or utilisée pour Wasamac et Amaruq; 1 800 $ US l'once d'or et 24 $ US l'once d'argent utilisée pour Pinos Altos; et 1 300 $ US l'once d'or et 3,00 $ US la livre de cuivre utilisée pour San Nicolás.

Prix des métaux pour l'estimation des ressources minérales*			
Or ($/once)	**Argent ($/once)**	**Cuivre ($/livre)**	**Zinc ($/livre)**
1 750 $	23,00 $	4,00 $	1,20 $

*Exceptions : 1 200 $ US l'once d'or utilisée pour le complexe Holt; 1 300 $ US l'once d'or utilisée pour la zone 58N de Detour Lake; 1 450 $ US l'once d'or utilisée pour Canadian Malartic; 1 500 $ US l'once d'or utilisée pour Northern Territory; 1 533 $ US l'once d'or utilisée pour Barsele; 1 650 $ US l'once d'or utilisée pour Detour Lake, La India et Chipriona; 1 667 $ US l'once d'or utilisée pour Upper Canada et El Barqueño; 22,67 $ US l'once d'argent utilisée pour El Barqueño; 1 688 $ US l'once d'or utilisée pour Anoki-McBean, Hammond Reef et Tarachi; 1 688 $ US l'once d'or et 25,00 $ US l'once d'argent utilisée pour Santa Gertrudis; 1 300 $ US l'once d'or, 20,00 $ US l'once d'argent, 3,00 $ US la livre de cuivre et 1,10 $ US la livre de zinc utilisée pour San Nicolás; et 1 800 $ US l'once d'or et 24,00 $ US l'once d'argent utilisée pour Pinos Altos.

Taux de change*			
$ CA pour 1,00 $ US	**MXN pour 1,00 $ US**	**$ AU pour 1,00 $ US**	**€ pour 1,00 $ US**
1,34 $ CA	18,00 MXN	1,45 $ AU	0,91 euro

* Exceptions : taux de change de 1,25 $ CA par 1,00 $ US utilisé pour Upper Canada, le complexe Holt et la zone 58N de Detour Lake; 1,30 $ CA par 1,00 $ US utilisé pour la fosse à ciel ouvert de Detour Lake, la mine souterraine de

Detour Lake, Hammond Reef et Hope Bay; 0,87 euro pour 1,00 $ US utilisé pour Barsele; et 17,00 MXN pour 1,00 $ US pour Tarachi.

Les hypothèses de prix des métaux ci-dessus sont toutes inférieures à la moyenne historique triennale (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024) d'environ 2 053 $ l'once d'or, de 24,58 $ l'once d'argent, de 4,02 $ la livre de cuivre et de 1,34 $ la livre de zinc.

PRÉVISIONS D'EXPLORATION POUR 2025

En 2025, la Société prévoit que les dépenses d'exploration et de projet totales se situeront entre 505 et 545 M$, avec un point médian de 525 M$. Le total des dépenses d'exploration comprend des dépenses d'exploration incorporées estimatives de 300 M$ et des dépenses d'exploration et d'expansion de la Société estimatives de 225 M$, qui comprennent 153 M$ pour les dépenses d'exploration dont les coûts sont passés en charge et 72 M$ pour les évaluations techniques de projets, les services techniques et d'autres charges administratives.

Le programme d'exploration de la Société demeure axé sur la prolongation de la durée de vie de la mine aux mines en exploitation, la mise à l'essai des possibilités à proximité de la mine et l'avancement des principaux facteurs de valeur. Les priorités d'exploration pour 2025 comprennent la conversion et l'expansion des ressources minérales au projet souterrain de Detour Lake et à East Gouldie à Canadian Malartic, et les programmes d'exploration afin de faire progresser Hope Bay.

Les prévisions et les plans d'exploration et d'expansion de la Société pour chaque mine et projets pour 2025 sont présentés ci-dessous.

Programme d'exploration et prévisions pour l'expansion de la Société de 2025

	Exploration passée en charges		Dépenses d'exploration incorporées*		
	(en milliers de dollars)	(en milliers de mètres)	Maintien (en milliers de dollars)	Mise en valeur (en milliers de dollars)	(en milliers de mètres)
Québec					
LaRonde	2 200 $	12,7	5 500 $	— $	30,5
Canadian Malartic	15 000	63,0	2 800	22 300	153,3
Goldex	2 400	19,0	2 200	2 100	33,5
Région du Québec	7 500	25,0	—	—	—
Ontario					
Detour Lake	3 600	5,5	—	27 500	163,0
Macassa	—	—	2 600	31 000	179,9
Région de l'Ontario	16 200	30,8	—	—	—
Nunavut					
Meliadine	1 300	6,6	7 100	12 100	80,3
Meadowbank	5 800	8,3	—	—	—
Hope Bay	28 000	70,0	—	13 900	40,0
Région du Nunavut	8 100	17,5	—	—	—
Australie					
Fosterville	16 000	39,8	800	9 700	44,5
Territoire du Nord	4 900	10,9	—	—	—
Europe					
Kittila	4 600	17,0	3 900	6 900	66,0
Régions d'Europe	9 500	16,5	—	—	—
Mexique					

Pinos Altos	1 700	8,1	2 100	—	11,5
Régions du Mexique	17 600	15,8	—	—	—
Autres régions, coentreprises et frais généraux et administratifs	8 700	—	—	—	—
Total – forage d'exploration	**153 100 $**	**366,5**	**27 000 $**	**125 500 $**	**802,5**
Upper Beaver	—		—	87 100	
Projet souterrain de Detour Lake	—		—	40 500	
Hope Bay	—		—	19 900	
Autres études de projet	16 900		—	—	
Total de l'expansion de l'entreprise et des services techniques	55 000		—	—	
Total des dépenses d'exploration et de projet	**225 000 $**		**27 000 $**	**273 000 $**	

* Les dépenses d'exploration incorporées font partie des dépenses d'investissement, qui représentent une mesure financière non conforme aux PCGR qui n'est pas normalisée en vertu des IFRS. Voir le communiqué de presse des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024 de Mines Agnico Eagle daté du 13 février 2025 sous la rubrique « Mise en garde concernant certaines mesures de rendement » pour obtenir une description de la composition et de l'utilité de cette mesure non conforme aux PCGR et un rapprochement avec les ajouts d'immobilisations corporelles et de la mise en valeur des mines, conformément aux états consolidés des flux de trésorerie.

RÉGION DE L'ABITIBI, QUÉBEC

CANADIAN MALARTIC

Points saillants des réserves et ressources minérales

La forte croissance des réserves et des ressources minérales de la mine Odyssey en 2024 démontre davantage la grande qualité de ces gisements (East Gouldie, Odyssey et East Malartic). La mine Odyssey contient maintenant un total de 5,6 millions d'onces d'or dans les réserves minérales prouvées et probables (52,6 millions de tonnes titrant 3,28 g/t d'or), 3,2 millions d'onces d'or dans les ressources minérales mesurées et indiquées (52,9 millions de tonnes titrant 1,90 g/t d'or) ainsi que 9,7 millions d'onces d'or dans les ressources minérales présumées (138,8 millions de tonnes titrant 2,18 g/t d'or). Ces importantes réserves minérales et ressources minérales appuient la vision de la Société pour Canadian Malartic, visant à accroître éventuellement la production future, de concert avec la mise en valeur de gisements satellites dans les environs.

D'une année à l'autre, environ 89 000 onces d'or ont été ajoutées en réserves minérales (net de l'épuisement minier), dans la zone d'Odyssey Sud et les zones internes d'Odyssey, alors que la compréhension de ces deux zones minéralisées continue de s'améliorer grâce au forage et à la mise en valeur de la mine en cours. Le remplacement des réserves minérales à la mine Odyssey atteint 110 %, soit plus que la totalité de l'or extrait en 2024.

À la mine Canadian Malartic, le rapprochement positif continu observé dans la fosse à ciel ouvert et les améliorations apportées au modèle des réserves minérales ont donné lieu à un ajout de 137 000 onces d'or aux réserves minérales de l'exploitation à ciel ouvert au cours de 2024. Par conséquent, la réserve minérale a diminué d'environ 491 000 onces d'or, tandis que la production aurifère extraite sur place s'élevait à 628 300 onces d'or.

Un examen de l'exactitude de la classification des ressources minérales dans le gisement d'East Malartic à Odyssey a été effectué, et l'inclusion de données historiques et des connaissances en matière de production a permis la conversion de 2,1 millions d'onces supplémentaires de ressources minérales indiquées.

Les forages d'exploration réussis dans le gisement East Gouldie ont également donné lieu à une augmentation importante des ressources minérales présumées, soit 1,2 million d'onces d'or ajoutées dans les extensions est et ouest du gisement principal. À la fin de 2024, les ressources minérales présumées à East Gouldie totalisaient 4,6 millions d'onces d'or (61,2 millions de tonnes titrant 2,32 g/t d'or), ce qui représente environ 47 % des ressources minérales présumées totales à Odyssey.

Faits saillants de l'exploration de 2024

À Odyssey en 2024, le forage d'exploration a totalisé 167 198 m, et un forage supplémentaire de 50 370 m axé sur l'exploration régionale autour de Malartic au Canada a également été effectué.

Les forages d'exploration à Odyssey en 2024 ont continué la conversion des zones Odyssey Nord et Odyssey Sud et les zones internes Odyssey adjacentes. Le gisement East Gouldie a continué de s'étendre vers l'ouest et vers l'est, ce qui s'est traduit par des ressources minérales présumées supplémentaires. Les nouveaux intervalles de forage dans la zone Eclipse ont établi la continuité de la minéralisation et une autre possibilité d'augmentation des ressources minérales futures dans une zone située entre les gisements East Gouldie et Odyssey.

Certains intervalles de forages récents de la mine Odyssey sont présentés dans les coupes longitudinales composées ci-dessous et le tableau en annexe.

[Mine Odyssey – Coupe longitudinale composite et coupe transversale composée]

Les points saillants récents du forage des zones internes d'Odyssey comprennent : 4,4 g/t d'or sur 33,9 m (longueur de la carotte) à 789 m de profondeur dans le trou UGOD-054-014R et 4,5 g/t d'or sur 9,8 m (longueur de la carotte) à 963 m de profondeur dans le trou UGOD-075-011.

Dans l'enveloppe minéralisée d'East Gouldie, le trou MEX24-316W a croisé 6,7 g/t d'or sur 19,8 m à 1 353 m de profondeur et le trou MEX24-318WZ a recoupé 5,7 g/t d'or sur 5,0 m à 1 147 m de profondeur, prolongeant les ressources minérales d'East Gouldie plus à l'est.

La zone Eclipse découverte récemment est située à environ 50 à 100 m au nord et est parallèle à la partie est du gisement East Gouldie; elle est actuellement située à environ 1 200 m à 1 900 m sous la surface. Les points saillants récents de la zone Eclipse comprennent le trou MEX23-309ZB, qui a recoupé 3,2 g/t d'or sur 42,9 m à 1 241 m de profondeur, et le trou MEX24-316, qui a recoupé 3,0 g/t d'or sur 51,5 m à 1 349 m de profondeur dans un intervalle qui a été réévalué comme faisant partie de la zone Eclipse. Ces résultats indiquent qu'il y a possibilité d'ajouter des ressources minérales à proximité de l'infrastructure minière prévue.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

La Société prévoit dépenser environ 40,1 M$ pour 216 300 m de forage à Canadian Malartic en 2025. L'exploration à la mine Odyssey prévoit 29,7 M$ pour 176 300 m de forage dans le but de poursuivre le forage de conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées dans les gisements East Gouldie et Odyssey, et d'élargir l'empreinte d'East Gouldie. Les résultats de l'exploration serviront à appuyer un projet d'expansion éventuel à Odyssey, y compris un scénario conceptuel de deuxième puits pour augmenter le débit global du site qui utiliserait une partie de la capacité de broyage disponible au complexe lorsque les activités à ciel ouvert seront terminées dans le futur.

Les 10,4 M$ restants devraient être consacrés à 40 000 m de forage d'exploration dans des cibles d'or potentielles le long des corridors minéralisés de Barnat et d'East Gouldie sur les propriétés de Canadian Malartic, de Rand Malartic et de Midway.

À la suite de l'acquisition d'O3 Mining Inc. par la Société, qui devrait être conclue au premier trimestre de 2025, un financement pourrait également être affecté au forage du gisement Marban, qui est situé immédiatement au nord-est de la propriété Canadian Malartic, pour évaluer le potentiel de mise en valeur future du projet Marban dans le cadre de la stratégie visant à avoir une charge d'alimentation complète au concentrateur de la Société.

WASAMAC

Le gisement Wasamac a été acquis le 31 mars 2023 dans le cadre de l'acquisition des actifs canadiens de Yamana Gold Inc. (la transaction Yamana). Le gisement de Wasamac se caractérise par une minéralisation de pyrite disséminée encaissée dans la zone de cisaillement dans la zone d'altération en albite, séricite et

carbonate dont l'épaisseur varie de quelques mètres jusqu'à 30 mètres comprise de 50 à 55 degrés dans la zone de cisaillement Wasa à inclinaison vers le nord.

Points saillants des réserves et ressources minérales

Une évaluation technique a été effectuée à Wasamac, ce qui a permis de convertir 1,38 million d'onces d'or (14,8 millions de tonnes titrant 2,9 g/t d'or) en réserves minérales au 31 décembre 2024. Le projet a été classé comme ressources minérales en décembre 2023 à la suite de la clôture de la transaction de Yamana afin de lancer l'examen des hypothèses et des paramètres du projet dans le cadre de la stratégie visant à avoir une charge d'alimentation complète au concentrateur de l'usine de Malartic, au Canada.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

La Société prévoit dépenser environ 2,3 M$ pour 10 000 m de forage dans le projet Wasamac en 2025, dans le cadre d'un plus vaste programme d'exploration au Québec totalisant 7,5 M$ pour 25 000 m. Le programme de forage à Wasamac sera axé sur l'exploration du prolongement est du gisement Wasamac dans la zone de cisaillement de Wasa.

Un montant supplémentaire de 6,8 M$ devrait être dépensé en 2025 pour une évaluation technique plus approfondie à Wasamac, alors que la Société continue d'évaluer divers scénarios afin de définir les meilleures stratégies pour optimiser le taux d'extraction et de broyage en vue d'une construction possible au projet.

LARONDE

Points saillants des réserves et ressources minérales

En 2024, les résultats positifs du forage de conversion dans la zone 5 de LaRonde (« LZ5 ») et à la mine LaRonde ont respectivement ajouté 80 000 onces d'or et 111 000 onces d'or aux réserves minérales, remplaçant en partie la production de 331 000 onces d'or extraites sur place à LaRonde en 2024. Les forages de conversion à la mine LZ5 et à la mine LaRonde ont également permis d'ajouter 115 000 onces d'or combinées aux ressources minérales indiquées.

Faits saillants de l'exploration de 2024

Les forages d'exploration ont totalisé 50 300 m à LaRonde en 2024, divisés entre la zone LZ5, la zone Bousquet 2 et le corps minéralisé en profondeur de LaRonde.

Certains intervalles de forages récents du complexe LaRonde sont présentés dans les coupes longitudinales composées ci-dessous et le tableau en annexe.

[Mine LaRonde – Coupe longitudinale composée]

Les points saillants des forages d'exploration récents comprennent des intervalles situés à proximité des limites actuelles des zones minéralisées connues à LZ5 et dans la zone 3-4, notamment le trou BZ-2024-005 a recoupé 5,2 g/t d'or sur 5,7 m à 390 m de profondeur à l'ouest des réserves minérales de LZ5 et le trou BZ-090-006 a recoupé 7,8 g/t d'or sur 2,8 m à 1 330 m de profondeur dans la zone 3-4. Les résultats démontrent le potentiel de croissance des réserves minérales dans ces zones.

Dans la zone 3-1, le trou LR-215-025 a croisé 7,0 g/t d'or sur 5,0 m à une profondeur de 2 197 m et le trou LR-215-024 a recoupé 6,8 g/t d'or sur 2,8 m à une profondeur de 2 313 m, étendant la minéralisation connue dans l'axe de plongée d'environ 300 m sous les principales ressources minérales de la zone.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

La Société prévoit dépenser environ 7,7 M$ pour 43 200 m de forage à LaRonde en 2025, dont 2,2 M$ pour 12 700 m de forage dont les coûts sont passés en charges et 5,5 M$ pour 30 500 m de forage capitalisé.

GOLDEX

Points saillants des réserves et ressources minérales

À Goldex, les résultats positifs du forage dans le prolongement en profondeur des zones sud ont ajouté 22 500 onces d'or aux réserves minérales. Les réserves minérales de Goldex contenaient 1,0 million d'onces d'or (22,7 millions de tonnes titrant 1,43 g/t d'or) au 31 décembre 2024. La Société est d'avis que les réserves

minérales sont suffisantes pour soutenir la production jusqu'en 2031 et offrent la possibilité d'évaluer de nouvelles cibles d'exploration dans des zones sous-explorées.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

La Société prévoit dépenser environ 6,5 M$ pour 52 500 m de forage à Goldex en 2025, dont 4,1 M$ pour les forages capitalisés principalement axés sur la conversion et l'extension des zones Sud et Deep 2. Les 2,4 M$ restants serviront à financer 19 000 m de forage d'exploration, dont 15 400 m pour évaluer de multiples cibles d'extension latéralement et en profondeur dans les principales zones minières.

RÉGION DE L'ABITIBI, ONTARIO

DETOUR LAKE

Points saillants des réserves et ressources minérales

La mine de Detour Lake renferme les plus importantes réserves minérales de la Société, avec 19,1 millions d'onces d'or (795 millions de tonnes titrant 0,75 g/t d'or) dans la réserve minérale à ciel ouvert à la fin de 2024. La baisse des réserves minérales d'une année à l'autre est principalement attribuable à la production à ciel ouvert qui a permis d'extraire 752 000 onces d'or sur place.

En juin 2024, la Société a préparé une évaluation économique préliminaire pour décrire le concept d'une exploitation minière souterraine qui pourrait être mise en valeur en même temps que l'exploitation à ciel ouvert afin d'augmenter possiblement à 1 million d'onces d'or par année la production à la mine de Detour Lake.

L'exploitation souterraine permettrait d'accélérer l'extraction du minerai à teneur que renferment les ressources minérales à ciel ouvert et de donner accès à la minéralisation située en dessous et à l'ouest de la fosse à ciel ouvert qui s'étend latéralement sur plusieurs kilomètres à l'ouest du contour de la fosse à ciel ouvert et à une profondeur dépassant 1 200 m de la surface, données démontrées par le forage exploratoire.

Les ressources minérales souterraines sont actuellement déclarées pour la partie du gisement qui se trouve sous la fosse et à l'ouest des ressources minérales. Le forage de conversion a continué de soutenir le projet avec une augmentation des ressources minérales souterraines indiquées, qui atteignent 1,87 million d'onces d'or (27,7 millions de tonnes titrant 2,10 g/t d'or); les ressources minérales présumées souterraines sont continuellement prolongées vers l'ouest et atteignaient 3,68 millions d'onces d'or (59,3 millions de tonnes titrant 1,93 g/t d'or) à la fin de l'année.

On prévoit que le forage à haute intensité et l'échantillonnage en vrac à venir, combinés aux études géologiques et structurelles en cours, amélioreront l'interprétation et la compréhension du corridor à teneur élevé dans le gisement qui pourrait être exploité par des méthodes souterraines.

Faits saillants de l'exploration de 2024

À la mine de Detour Lake, en 2024, les forages d'exploration ont totalisé 221 000 m pour toute l'année. Le programme a continué d'accroître et de convertir la minéralisation en dessous et à l'ouest de la fosse de ressources minérales. Tous les forages ont été effectués à partir de la surface pendant que la construction du portail de la rampe d'exploration, de la rampe d'accès et des installations connexes progresse.

Certains intervalles de forages récents de la mine Detour Lake sont présentés dans la carte en plan et les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Detour Lake – Carte en plan montrant les zones à teneur élevée]

[Detour Lake – Coupe longitudinale composée]

Ces résultats appuient davantage la possibilité d'un projet souterrain à Detour Lake.

Dans le corridor à teneur élevé situé à la base de la fosse des ressources minérales, et à l'extérieur de la fosse de réserve minérale, le trou DLM24-983 a croisé 15,6 g/t d'or sur 16,3 m à 324 m de profondeur et le trou DLM24-1023A a croisé 33,7 g/t d'or sur 2,8 m à 235 m de profondeur. Ces résultats font partie de multiples intervalles à teneur beaucoup plus élevée que les ressources minérales et les réserves minérales à ciel ouvert, ce qui soutient davantage la possibilité d'un scénario d'exploitation souterraine dans cette partie du gisement.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

En 2025, la Société prévoit dépenser environ 31,1 M$ pour des travaux de forage sur 168 500 m à Detour Lake, dont 27,5 M$ pour 163 000 m de forage capitalisé afin de poursuivre la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées, ainsi que du potentiel minéral dans le prolongement vers l'ouest du gisement principal en ressources minérales présumées. Le forage au diamant se poursuivra exclusivement à partir de la surface en 2025 jusqu'à ce que les premières stations de forage souterrain soient disponibles. L'objectif du programme est de tenter de réduire davantage les risques liés au projet d'exploitation souterraine potentiel en améliorant la confiance dans l'interprétation géologique et la continuité des teneurs dans les corridors à teneur élevée.

De plus en 2025, un montant supplémentaire de 40,5 M$ en dépenses incorporées servira à faire progresser le projet d'exploitation souterraine, qui porte essentiellement sur les travaux préparatoires, la construction d'une rampe d'accès et l'excavation d'une rampe d'accès.

La Société prévoit également dépenser environ 3,6 M$ pour 5 500 m de forage régional en 2025 afin d'explorer des cibles satellitaires dans le grand terrain de la Société autour de Detour Lake ainsi que sur la propriété adjacente à Detour East.

MACASSA

Points saillants des réserves et ressources minérales

Les zones de la faille Main et SMC de Macassa et les gisements adjacents près de la surface (NSUR) et AK ont réussi ensemble à remplacer 78 % de leur épuisement minier (soit 287 000 onces d'or combinées extraites sur place) en réserves minérales en 2024.

La modernisation récente des installations du site, notamment l'achèvement du puits n^{o} 4 et l'amélioration du système de ventilation, a entraîné une hausse importante de la productivité qui a permis de réduire les charges d'exploitation par tonne grâce à des méthodes plus efficaces d'exploitation par coupe et remblai et par long trou. Ces développements ont amélioré la capacité d'extraction de certaines parties du gisement et s'ajoutent aux résultats positifs des forages d'exploration, ce qui a mené à un solide remplacement global des réserves minérales en 2024. Le gisement de Macassa continue de contenir la réserve minérale à teneur la plus élevée de la Société, avec une teneur moyenne de 10,5 g/t d'or.

L'ajout de réserves minérales a totalisé 173 000 onces d'or pour Macassa, NSUR et AK et était principalement attribuable à l'expansion des réserves minérales dans la faille Main et à SMC et aux synergies réalisées avec le gisement AK. Les réserves minérales totales des gisements Macassa, NSUR et AK contenaient 2,1 millions d'onces d'or (7,0 millions de tonnes titrant 9,18 g/t d'or) à la fin de 2024. En plus des réserves minérales, la mine Macassa et les gisements NSUR et AK totalisent ensemble une augmentation de 22 % (140 000 onces d'or) des ressources minérales mesurées et indiquées et une augmentation de 13 % (148 000 onces d'or) des ressources minérales présumées.

Faits saillants de l'exploration de 2024

À Macassa en 2024, tous les forages d'exploration ont été effectués sous terre et ont totalisé 176 069 m, principalement dans les zones de la faille Main et de SMC, ainsi que dans les gisements NSUR et AK. Les résultats positifs des forages d'exploration ont continué de prolonger les gisements connus dans de multiples directions et ont contribué au remplacement de l'épuisement minier.

Certains intervalles de forages récents de la mine Macassa sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Macassa – Vue isométrique et coupe longitudinale composée]

Les forages ont recoupé des résultats significatifs dans SMC Est, le trou 58-1390 a recoupé 44,7 g/t d'or sur 2,1 m à 1 846 m de profondeur et le trou 53-4951 a recoupé 32,1 g/t d'or sur 1,9 m à 1 686 m de profondeur. Ces résultats, combinés aux résultats pour l'ensemble de l'année, ont continué d'étendre l'empreinte de SMC, qui est la zone principale exploitée à Macassa.

Dans la faille Main, à l'est des ressources minérales connues, le trou 64-451 a recoupé 26,7 g/t d'or sur 2,0 m à 2 157 m de profondeur et le trou 58-1365 a produit 17,9 g/t d'or sur 2,3 m à 1 990 m de profondeur, prolongeant davantage la minéralisation connue dans cette caractéristique géologique clé du camp de Kirkland Lake sous les niveaux historiques d'exploitation minière.

Ces récents résultats positifs en profondeur à Macassa continuent de démontrer que le gisement demeure ouvert en profondeur et ont permis de désigner des cibles pour l'exploration future, surtout compte tenu de la vaste expérience de la Société dans le domaine de l'exploitation minière en profondeur et de la mécanique des roches à LaRonde, où les activités minières se déroulent jusqu'à une profondeur d'environ 3 400 m.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

À Macassa, en 2025, la Société prévoit dépenser environ 33,5 M$ pour 179 900 m de forage capitalisé dans le but d'augmenter et d'améliorer les ressources minérales. Le programme d'exploration continuera de bâtir la base de ressources minérales à l'est dans le SMC Est et la faille Main, et à l'ouest dans le SMC inférieur et ouest. Le forage dans les gisements AK et NSUR ciblera la conversion et l'expansion des ressources minérales.

Dans le cadre d'un plan d'exploration régional en Ontario totalisant 16,2 M$ engagés pour 16 200 m de forage, la campagne d'exploration en surface en cours de la Société au camp de Kirkland Lake comprendra des trous de forage supplémentaires pour évaluer les extensions profondes de la faille Main à l'est de l'infrastructure souterraine du SMC et sous tous les niveaux historiques d'exploitation minière du camp de Kirkland Lake afin de soutenir l'aménagement des galeries d'exploration souterraine futures.

UPPER BEAVER

Points saillants des réserves et ressources minérales

Une évaluation technique a été réalisée à Upper Beaver au cours du quatrième trimestre de 2024, qui a porté les réserves minérales à 2,8 millions d'onces d'or et 54 930 tonnes de cuivre (23,2 millions de tonnes titrant 3,71 g/t d'or et 0,24 % de cuivre) au 31 décembre 2024.

Cette évaluation technique comprend tous les nouveaux forages effectués depuis 2017, totalisant 226 418 m dans 441 trous, et utilise des concepts miniers qui tiennent compte des hypothèses et des optimisations mises à jour, ainsi que les derniers progrès du projet en ce qui concerne les travaux géotechniques et d'essais métallurgiques.

En fin d'exercice 2024, les ressources minérales souterraines indiquées totalisaient 0,5 million d'onces d'or (7,5 millions de tonnes titrant 2,04 g/t d'or) et les ressources minérales souterraines présumées s'élevaient à 0,4 million d'onces d'or (3,0 millions de tonnes titrant 4,12 g/t d'or). Le gisement demeure ouvert en profondeur, comme le montre la section longitudinale composite ci-dessous.

[Upper Beaver – Vue isométrique et coupe longitudinale composée]

NUNAVUT

MELIADINE

Points saillants des réserves et ressources minérales

Le forage de conversion réussi à Meliadine en 2024 a ajouté 291 000 onces d'or aux réserves minérales, principalement aux gisements Tiriganiaq, Wesmeg Nord et Wesmeg. Cet ajout compense partiellement l'extraction sur place de 393 000 onces d'or en 2024. Les résultats d'exploration récents montrent que les gisements demeurent ouverts en profondeur et latéralement, ce qui soutient l'idée qu'il existe une forte possibilité de croissance future des ressources minérales et des réserves minérales.

Faits saillants de l'exploration de 2024

Les forages d'exploration ont totalisé 95 070 m à Meliadine en 2024, les travaux étant axés sur l'exploration et le forage intercalaire des ressources minérales présumées en profondeur dans les gisements Wesmeg, Wesmeg Nord, Pump et Tiriganiaq.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

En 2025, la Société prévoit dépenser environ 20,5 M$ pour 86 900 m de forage à Meliadine, dont 19,2 M$ pour 0 300 m de forage capitalisé et 1,3 M$ pour 6 600 m de forage dont les coûts sont passés en charges. Le forage sera axé sur l'expansion et la conversion de la minéralisation près de la mine et l'évaluation de multiples plongements du corps minéralisé en profondeur qui demeurent ouvertes dans les gisements principaux.

MEADOWBANK

Points saillants des réserves et ressources minérales

La Société a réussi à prolonger la durée de vie de la mine d'Amaruq avec l'ajout de 328 000 onces d'or en réserves minérales, remplaçant en partie l'épuisement de la production de 556 000 onces d'or extraites *sur place* en 2024.

Faits saillants de l'exploration de 2024

À Amaruq, les forages d'exploration ont totalisé 17 522 m en 2024. L'objectif principal de ce programme d'exploration était d'évaluer les extensions latérales des ressources minérales souterraines et d'examiner la continuité verticale de la minéralisation connue en profondeur dans les zones IVR et Whale Tail, qui demeurent ouvertes en profondeur.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

La Société prévoit dépenser environ 5,9 M$ pour 8 300 m de forage d'exploration à Amaruq en 2025, afin d'évaluer la continuité et l'extension de la minéralisation en profondeur à Whale Tail, et de convertir les ressources minérales à IVR et à Kangislulik Lake (anciennement Mammoth Lake) à l'ouest du gisement Whale Tail.

L'équipe du projet évalue actuellement le potentiel d'exploration de la propriété et examine d'autres possibilités de prolonger la durée de vie de la mine tout en tirant parti du contexte favorable du prix de l'or et de la production possible de flux de trésorerie supplémentaires découlant de toute prolongation de la durée de vie de la mine.

HOPE BAY

Points saillants des réserves et ressources minérales

S'appuyant sur le succès de l'exploration dans la zone Patch 7 au gisement Madrid en 2023, le programme de forage de conversion a été accéléré en 2024, ce qui a mené à la déclaration d'une première ressource minérale indiquée pour la zone Patch 7 de 0,9 million d'onces d'or (4,3 millions de tonnes titrant 6,64 g/t d'or) au 31 décembre 2024. De plus, les ressources minérales présumées de Patch 7 ont augmenté de 205 000 onces d'or malgré la conversion susmentionnée des onces en ressources minérales indiquées, portant le total à 2,3 millions d'onces d'or (13,2 millions de tonnes titrant 5,44 g/t d'or) à la fin de 2024. Ces résultats indiquent une croissance positive des ressources minérales et une base solide pour l'avenir du projet.

Les réserves minérales et les ressources minérales totales de Hope Bay s'élèvent maintenant à 3,4 millions d'onces d'or en réserves minérales prouvées et probables (16,2 millions de tonnes titrant 6,52 g/t d'or), 2,1 millions d'onces d'or en ressources minérales indiquées (14,7 millions de tonnes titrant 4,54 g/t d'or) et 2,3 millions d'onces d'or en ressources minérales présumées (13,2 millions de tonnes titrant 5,44 g/t d'or), au 31 décembre 2024.

Faits saillants de l'exploration de 2024

À Hope Bay en 2024, les forages d'exploration ont totalisé 118 631 m pour le forage à Madrid et les programmes régionaux. Le programme à Madrid était axé sur l'expansion et la conversion des ressources minérales à Patch 7, à la suite des résultats positifs du programme de forage de 2023, qui a recoupé de larges intervalles à teneur élevée dans ce qui était une zone largement inexplorée. Les résultats récents ont appuyé l'ajout susmentionné des ressources minérales et ont permis d'améliorer la compréhension géologique de la distribution de la minéralisation et des structures connexes.

Certains intervalles de forages récents du gisement Madrid sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Gisement Madrid à Hope Bay – Coupe longitudinale composée]

Le trou de forage de conversion HBM24-258 a recoupé de multiples intervalles minéralisés, dont 17,4 g/t d'or sur 3,1 m à 319 m de profondeur, 14,7 g/t d'or sur 8,8 m à 331 m de profondeur et 5,9 g/t d'or sur 9,4 m à 341 m de profondeur, ce qui démontre la forte minéralisation présente dans la zone principale à teneur élevée de la zone Patch 7. Dans le même secteur, le trou HBM24-255 a recoupé 6,5 g/t d'or sur 6,1 m à 374 m de profondeur et 11,0 g/t d'or sur 6,9 m à 384 m de profondeur.

Plus au nord, le trou HBM24-274 a recoupé 23,9 g/t d'or sur 4,9 m à 590 m de profondeur dans une zone où la minéralisation demeure ouverte dans toutes les directions.

Sous les ressources minérales de la zone Suluk, le trou HBM24-264 a recoupé 16,6 g/t d'or sur 4,1 m à 794 m de profondeur et le trou HBM24-267 a produit 20,9 g/t d'or sur 2,6 m à 689 m de profondeur, ouvrant la zone à une possible croissance future des ressources minérales.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

En 2025, la Société prévoit dépenser environ 41,9 M$ pour 110 000 m de forage à Hope Bay, dont 28,0 M$ pour 70 000 m de forage dont les coûts sont passés en charges et 13,9 M$ pour 40 000 m de forage capitalisé. En 2025, un montant supplémentaire de 19,9 M$ en dépenses incorporées servira à poursuivre l'aménagement de la rampe d'exploration au gisement Madrid et à des fins d'évaluation technique. L'objectif du programme est la conversion des ressources minérales et l'expansion du gisement de Madrid, ainsi que le forage de cibles régionales dans la zone qui englobe les extensions des gisements Doris et Madrid.

Des forages d'exploration sur terre et sur glace sont déjà en cours en 2025, et l'accent est mis sur l'expansion des structures aurifères connues et sur l'étude des découvertes faites en 2024 qui ne font pas partie des ressources minérales actuelles en raison des limites restreignant le forage.

AUSTRALIE

FOSTERVILLE

Points saillants des réserves et ressources minérales

La mine Fosterville a réussi à remplacer 86 % de l'épuisement minier en 2024 par de nouvelles réserves minérales. Le remplacement a été réalisé principalement au moyen de forages intercalaires à Robbins Hill et à South Phoenix. Au total, 201 000 onces d'or ont été ajoutées aux réserves minérales, ce qui compense en partie les 233 000 onces d'or extraites sur place que la production de 2024 a éliminées des réserves minérales.

La mine Fosterville a ajouté 543 000 onces d'or dans les ressources minérales présumées, attribuable principalement à des forages d'exploration fructueux à Phoenix et à Robbins Hill, ce qui a été partiellement annulé par la conversion de 236 000 onces d'or de ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées. L'ajout net d'une année à l'autre s'est traduit par 308 000 onces d'or dans les ressources minérales présumées, pour un total de 1,8 million d'onces d'or (12,8 millions de tonnes titrant 4,31 g/t d'or) à la fin de 2024. L'évolution des ressources minérales présumées pourrait favoriser une transition dans la planification minière afin d'augmenter les débits d'extraction de ressources à teneur plus faible à mesure que la zone de Swan à teneur très élevée diminue. La Société continue d'explorer le potentiel d'autres structures similaires à celle de Swan dans l'ensemble de terrains entourant la mine.

Faits saillants de l'exploration de 2024

À Fosterville en 2024, les forages d'exploration ont totalisé 69 374 m divisés entre les programmes ciblant la région de Phoenix/Lower Phoenix, les forages dans la région de Lower Phoenix se concentrant sur les zones minéralisées de Cardinal, de Swan/Lower Phoenix et l'éponte supérieure de la structure Cygnet. À Robbins Hill, les forages ont évalué les zones Hoffman et Curie, identifiant une nouvelle minéralisation au sud de la zone Curie principale.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

La Société prévoit dépenser environ 10,3 M$ pour 44 500 m de forage capitalisé à Fosterville en 2025, qui mettra l'accent sur l'extension des réserves et des ressources minérales à Lower Phoenix et à Robbins Hill. Un montant supplémentaire de 16,0 M$ est prévu au budget pour 39 800 m d'exploration souterraine et de surface dont les coûts sont passés en charges pour évaluer de nouvelles cibles géologiques, y compris

des failles et des plis parallèles à la structure hôte principale de Fosterville, explorant un contexte géologique semblable à la structure de la zone de Swan.

FINLANDE

KITTILA

Points saillants des réserves et ressources minérales

À Kittila, les forages de conversion dans les régions de Suuri, de Roura Deep et de Rimpi ont entraîné l'ajout de 84 000 onces d'or aux réserves minérales avant l'épuisement. Sous le niveau 1540, le niveau de confiance augmentait à mesure que les forages et les évaluations techniques progressaient, ce qui a mené à la conversion de 100 000 onces d'or des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées.

Faits saillants de l'exploration de 2024

Les forages d'exploration et de conversion à Kittila ont totalisé 71 582 m en 2024. Ils ciblaient principalement les zones Main et Sisar dans les parties nord et sud du gisement à une profondeur d'environ 1,0 à 1,4 km de profondeur, ainsi que la zone est près de la surface et à environ 140 m à l'est de la lentille de Suuri.

Certains intervalles de forages récents de Kittila sont présentés dans les coupes longitudinales composées et dans un tableau en annexe.

[Kittila – Coupe longitudinale composée]

Au nord de la région de Rimpi, le trou RIE24-700J a recoupé 6,6 g/t d'or sur 4,9 m à 1 388 m de profondeur et le trou RIE24-700L a croisé 2,9 g/t d'or sur 3,9 m à 1 410 m de profondeur, ce qui démontre que le gisement est toujours ouvert au nord et à des profondeurs semblables aux réserves minérales actuelles.

Plus profondément dans la zone principale du secteur de Rimpi, le trou ROD24-700 a produit 9,8 g/t d'or sur 10,2 m à 1 441 m de profondeur, prolongeant possiblement les ressources minérales et appuyant des scénarios de croissance à long terme pour la mine.

Dans la zone parallèle de Sisar dans le secteur de Rimpi, le trou RIE24-702F a produit 8,9 g/t d'or sur 7,1 m à 1 837 m de profondeur, soutenant également l'extension en profondeur des ressources minérales connues.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

À la mine Kittila en 2025, la Société prévoit engager une somme d'environ 15,4 M$ pour 83 000 m de forage axé sur la zone principale des secteurs de Roura et Rimpi et la zone Sisar. Le forage comprend 17 000 m de conversion capitalisée et 66 000 m d'exploration capitalisée comme décrit ci-dessus. De nouvelles stations de forage devraient être disponibles en 2025 pour explorer davantage les extensions nord des zones Main et Sisar, possiblement au-delà du secteur de Rimpi.

MEXIQUE

PINOS ALTOS

Faits saillants de l'exploration de 2024

À la mine Pinos Altos en 2024, les forages d'exploration ont totalisé 21 491 m, axés sur le projet Pinos Altos Deep sous la mine souterraine actuelle et ciblant les zones sous la minéralisation connue à Cubiro, Oberon de Weber, Cerro Colorado et Sinter.

Plan et prévisions d'exploration de 2025

La Société prévoit dépenser environ 3,8 M$ pour 19 600 m de forage d'exploration capitalisé et passé en charges à Pinos Altos en 2025.

À propos d'Agnico Eagle

Agnico Eagle est une société canadienne d'exploitation aurifère de premier plan, et le troisième producteur aurifère en importance dans le monde qui produit des métaux précieux extraits d'exploitations situées au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique, où elle possède un pipeline de projets d'exploration et de développement de grande qualité. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie minière, reconnu mondialement

pour ses pratiques de développement durable de premier plan. La Société fondée en 1957 a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en espèces chaque année depuis 1983.

À propos de ce communiqué

Sauf indication contraire, les mentions de « LaRonde », de « Canadian Malartic », de « Meadowbank » et de « Goldex » s'appliquent respectivement aux activités de la société au complexe LaRonde, au complexe Canadian Malartic, au complexe Meadowbank et au complexe Goldex. Le complexe LaRonde comprend les activités d'extraction, de traitement et le concentrateur de la mine LaRonde et les activités d'exploitation minière de la zone 5 de LaRonde. Le complexe Canadian Malartic comprend le concentrateur et les activités de traitement à la mine Canadian Malartic et les activités d'exploitation minière de la mine Odyssey. Le complexe de Meadowbank comprend les activités d'extraction et de traitement, ainsi que le concentrateur de la mine Meadowbank et les activités d'exploitation minière à ciel ouvert et souterraines d'Amaruq. Le complexe Goldex comprend les activités d'extraction de traitement, ainsi que le concentrateur de la mine Goldex et les activités d'exploitation minière à ciel ouvert d'Akasaba Ouest. Les mentions d'autres activités concernent les mines, les projets ou les propriétés pertinents, le cas échéant.

Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué, les termes « y compris » et « tels que » signifient y compris et tels que, sans s'y limiter.

Les renseignements contenus sur tout site Web auquel le présent communiqué est lié ou auquel il est fait référence (y compris le site Web de la société) ne font pas partie du présent communiqué.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs à investor.relations@agnicoeagle.com, ou composer le 416 947-1212.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 13 février 2025. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans le *Private Securities Litigation Reform Act* de 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Tous les énoncés, autres que les déclarations ou faits historiques, abordant des circonstances, des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les mots « atteindre », « viser », « anticiper », « s'engager », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « prévisions », « planifier », « potentiel », « cibler », « prévoir », « suivre » et les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent les énoncés concernant les prévisions de la Société, y compris la production de métaux, les estimations concernant les teneurs du minerai, les taux de récupération, les échéanciers de projet, les cibles ou les résultats de forage et les estimations de la durée de vie des mines; la possibilité de production aurifère supplémentaire dans les mines de la Société; le calendrier estimatif et les conclusions des études et des évaluations de la Société; les méthodes d'extraction ou de traitement du minerai; les plans d'expansion de la Société à Detour Lake, à Upper Beaver et à Odyssey, y compris les échéanciers, le financement, l'achèvement et la mise en service de ces projets et le moment de l'entrée en production; les plans de la Société à Hope Bay, Wasamac et San Nicolás; les énoncés concernant d'autres projets d'expansion, les taux de récupération, le débit du concentrateur, les efforts d'optimisation et l'exploration prévue; y compris les coûts et autres estimations sur lesquels ces projections sont fondées; le calendrier et les montants des dépenses d'exploration (y compris les dépenses d'investissement, les autres dépenses et les autres besoins en trésorerie, ainsi que les attentes quant au financement de ceux-ci); les estimations concernant les réserves minérales futures, les ressources minérales, la mise en valeur prévue de certains gisements de minerai, y compris les estimations des coûts pour l'exploration, la mise en valeur et la production ainsi que d'autres coûts d'immobilisations, et les estimations concernant la date de réalisation de l'exploration; de la mise en valeur et de la production ou des décisions relatives à ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales et l'incidence des résultats des forages sur les réserves et les ressources minérales futures; la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires relativement à ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière proposées ou en cours y compris à Meliadine, à Upper Beaver et à San Nicolás, et au moment prévu de ces activités; l'exploration future; le moment prévu des événements relativement aux sites

miniers de la Société; et les tendances prévues en ce qui concerne l'exploitation, l'exploration et le financement de la Société. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les facteurs importants et les hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent s'avérer inexacts, comprennent, sans toutefois s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dans le communiqué de la Société daté du 13 février 2025 qui annonce les résultats de l'exercice 2024, mais aussi : qu'il n'y a pas de perturbation importante des opérations; que la production, les permis, la mise en valeur, l'expansion et l'intensification des activités dans chacune des propriétés d'Agnico Eagle se font sur la base des attentes et des plans actuels; que les plans d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation ne sont pas modifiés de façon importante; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des principaux approvisionnements miniers et de construction (y compris la main-d'œuvre et l'électricité) seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; que les tarifs douaniers n'auront pas d'incidence importante sur le prix ou la disponibilité des intrants que la Société utilise dans ses activités; que les estimations actuelles d'Agnico Eagle concernant les réserves minérales, les ressources minérales, la teneur en minéraux et la récupération des métaux soient exactes; qu'il n'y ait pas de retard important dans l'achèvement des projets de croissance en cours; que l'activité sismique dans les activités de la Société à LaRonde, à Goldex et dans d'autres propriétés est conforme aux attentes de la Société; que les efforts de la Société pour atténuer son effet sur les activités minières soient réussis, y compris en ce qui concerne les relations communautaires, sont couronnés de succès; que les plans actuels de la Société pour lutter contre les changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre sont couronnés de succès; que les plans actuels de la Société pour optimiser la production sont fructueux; qu'il n'y a pas de variations importantes dans l'environnement fiscal et réglementaire actuel; que les gouvernements, la Société ou d'autres intervenants ne prennent pas de mesures en réponse à une pandémie ou d'autres urgences sanitaires ou autres qui, individuellement ou collectivement, ont une incidence importante sur la capacité de la Société d'exercer ses activités ou de réaliser sa productivité et que les mesures prises en lien avec une pandémie de COVID-19 ou d'autres urgences sanitaires n'aient pas d'incidence sur la capacité de la Société d'obtenir le matériel nécessaire pour ses sites miniers. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses d'investissement et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; les pressions inflationnistes; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la société, y compris à LaRonde, à Goldex et à Fosterville; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes autochtones; les risques associés aux activités réalisées à l'étranger; les risques associés aux coentreprises; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux; l'environnement de hausse des taux d'intérêt; le risque pour les grandes économies de connaître un ralentissement de l'activité économique, voire une récession; le risque d'une augmentation des conflits ou des hostilités dans diverses régions, y compris l'Europe et le Moyen-Orient; et la portée et les conséquences directes et indirectes sur la société de maladies ou d'éclosions transmissibles, ainsi que des mesures prises par les gouvernements, la société ou d'autres pour tenter d'en atténuer la propagation. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la société, documents déposés sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Remarque à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »

Les estimations des réserves minérales et des ressources minérales contenues dans le présent communiqué ont été préparées conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »).

Les exigences et les politiques de divulgation de la SEC pour les propriétés minières s'harmonisent maintenant plus étroitement avec les pratiques et les normes réglementaires actuelles de l'industrie et du monde, y compris le Règlement 43-101. Toutefois, les émetteurs canadiens assujettis aux États-Unis, qui font leur déclaration en vertu du régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis (RIM) peuvent continuer de le faire en vertu du Règlement 43-101 au lieu des exigences en matière de publication de l'information de la SEC lorsqu'ils utilisent les formulaires de déclaration et de rapport annuel en vertu du RIM. Par conséquent, l'information concernant les réserves minérales et les ressources minérales contenue dans le présent communiqué pourrait ne pas être comparable à l'information similaire publiée par des sociétés des États-Unis.

Les investisseurs sont avertis que, bien que la SEC reconnaisse les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées », les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en catégorie supérieure de ressources minérales ou en réserves minérales. Ces termes sont très incertains quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. **Par conséquent, les investisseurs ne doivent donc pas supposer que toutes « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » ou « ressources minérales présumées » dont la société fait état dans le présent communiqué sont ou seront exploitables sur le plan économique ou légal.** Selon la réglementation canadienne, sauf dans des circonstances limitées, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité.

En outre, le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure.

Les données sur les réserves et les ressources minérales dont il est fait état dans le présent communiqué de presse sont des estimations, et rien ne peut garantir que les tonnages et les teneurs prévus seront obtenus ou que le niveau de récupération indiqué sera atteint. La société n'inclut pas les onces d'or-équivalent pour les métaux récupérés comme sous-produits contenus dans les réserves minérales à son calcul des onces contenues. Les réserves minérales ne sont pas constatées comme un sous-ensemble des ressources minérales.

Données scientifiques et techniques

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux activités d'exploration a été approuvé par Guy Gosselin, ing., et géologue, vice-président principal, Exploration, et Olivier Grondin, géologue, vice-président, Exploration, et en ce qui concerne les réserves et les ressources minérales, a été approuvée par Dyane Duquette, géo., vice-présidente, Gestion des ressources minérales; qui sont des « personnes qualifiées » aux fins du Règlement 43-101.

Données détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales

Réserves minérales au 31 décembre 2024

Exploitation/projet		Prouvées			Probables			Pouvées et probables			
Or	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Récupération en %**
Mine LaRonde[1]	Souterraine	2 398	4,84	373	8 334	6,38	1 709	10 731	6,03	2 081	94,6
LaRonde, zone 5[2]	Souterraine	5 026	2,10	339	4 241	2,34	319	9 267	2,21	659	94,7
LaRonde – Total		**7,424**	**2,98**	**712**	**12 574**	**5,02**	**2 028**	**19 998**	**4,26**	**2 740**	
Mine Canadian Malartic[3]	À ciel ouvert	40 383	0,52	677	34 533	1,14	1 267	74 916	0,81	1 944	89,3
Gisement d'Odyssey[4]	Souterraine	36	2,41	3	4 318	2,27	315	4 354	2,27	317	95,0
East Gouldie[5]	Souterraine	—	—	—	48 278	3,37	5 236	48 278	3,37	5 236	94,4
Canadian Malartic – Total		**40,419**	**0,52**	**680**	**87 128**	**2,43**	**6 818**	**127 547**	**1,83**	**7 497**	
Goldex[6]	Souterraine	5 472	1,43	251	10 137	1,65	538	15 609	1,57	789	86,9

Akasaba Ouest[7]	À ciel ouvert	846	0,82	22	3 948	0,91	116	4 794	0,90	138	77,0
Goldex – Total		**6,318**	**1,34**	**273**	**14 085**	**1,44**	**654**	**20 403**	**1,41**	**927**	
Wasamac	Souterraine	—	—	—	14 757	2,90	1 377	14 757	2,90	1 377	89,7
Québec – Total		**54 161**	**0,96**	**1 665**	**128 545**	**2,63**	**10 876**	**182 706**	**2,13**	**12 541**	
Detour Lake (égale ou supérieure à 0,5 g/t)	À ciel ouvert	75 405	1,08	2 616	447 790	0,90	13 020	523 195	0,93	15 636	92,0
Detour Lake (sous 0,5 g/t)	À ciel ouvert	53 049	0,42	717	218 861	0,38	2 698	271 910	0,39	3 415	92,0
Detour Lake – Total[8]		**128,454**	**0,81**	**3 333**	**666 651**	**0,73**	**15 718**	**795 105**	**0,75**	**19 051**	
Macassa[9]	Souterraine	325	13,24	138	5 096	10,32	1 691	5 421	10,50	1 829	97,1
Macassa près de la surface[10]	Souterraine	4	7,76	1	65	5,15	11	69	5,31	12	95,0
Gisement AK[11]	Souterraine	23	5,11	4	1 514	4,71	229	1 537	4,71	233	93,7
Macassa – Total		**352**	**12,65**	**143**	**6 675**	**9,00**	**1 931**	**7 027**	**9,18**	**2 074**	
Upper Beaver[12]	À ciel ouvert	—	—	—	3 235	1,82	189	3 235	1,82	189	95,5
Upper Beaver[12]	Souterraine	—	—	—	19 946	4,02	2 579	19 946	4,02	2 579	95,5
Upper Beaver – Total		**—**	**—**	**—**	**23 181**	**3,71**	**2 768**	**23 181**	**3,71**	**2 768**	
Hammond Reef[13]	À ciel ouvert	—	—	—	123 473	0,84	3 323	123 473	0,84	3 323	89,2
Ontario – Total		**128 806**	**0,84**	**3 476**	**819 979**	**0,90**	**23 740**	**948 785**	**0,89**	**27 216**	
Amaruq	À ciel ouvert	3 310	1,81	193	8 657	3,33	928	11 967	2,91	1 121	90,7
Amaruq	Souterraine	45	4,86	7	2 858	5,23	481	2 903	5,23	488	90,7
Meadowbank – Total[14]		**3,355**	**1,86**	**200**	**11 516**	**3,80**	**1 408**	**14 871**	**3,36**	**1 609**	
Meliadine	À ciel ouvert	324	3,47	36	5 241	4,10	690	5 565	4,06	726	96,0
Meliadine	Souterraine	1 666	6,93	371	12 557	5,62	2 268	14 223	5,77	2 639	96,0
Meliadine – Total[15]		**1 990**	**6,37**	**407**	**17 798**	**5,17**	**2 958**	**19 788**	**5,29**	**3 365**	
Hope Bay[16]	Souterraine	93	6,77	20	16 120	6,52	3 378	16 212	6,52	3 398	87,5
Nunavut – Total		**5 438**	**3,59**	**628**	**45 433**	**5,30**	**7 744**	**50 871**	**5,12**	**8 372**	

* Fosse à ciel ouvert, souterraine.

** Représente le pourcentage de récupération métallurgique.

Exploitation/projet		Prouvées			Probables			Pouvées et probables			
Or	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Récupération en %**
Fosterville[17]	Souterraine	888	5,77	165	8 666	5,33	1 486	9 553	5,37	1 650	92,0
Australie – Total		**888**	**5,77**	**165**	**8 666**	**5,33**	**1 486**	**9 553**	**5,37**	**1 650**	
Kittila[18]	Souterraine	616	4,33	86	24 782	4,16	3 314	25 398	4,16	3 400	86,4
Europe – Total		**616**	**4,33**	**86**	**24 782**	**4,16**	**3 314**	**25 398**	**4,16**	**3 400**	
Pinos Altos	À ciel ouvert	—	—	—	1 884	1,04	63	1 884	1,04	63	94,4
Pinos Altos	Souterraine	1 484	2,09	100	3 589	2,35	271	5 072	2,27	370	94,1
Pinos Altos – Total[19]		**1,484**	**2,09**	**100**	**5 472**	**1,90**	**334**	**6 956**	**1,94**	**433**	
San Nicolás (50 %)[20]	À ciel ouvert	23 858	0,41	314	28 761	0,39	358	52 619	0,40	672	17,6
Mexique – Total		**25 341**	**0,51**	**414**	**34 234**	**0,63**	**691**	**59 575**	**0,58**	**1 105**	
Total or		**215 249**	**0,93**	**6 433**	**1 061 639**	**1,40**	**47 852**	**1 276 888**	**1,32**	**54 284**	

Argent	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Récupération en %**
Mine LaRonde	Souterraine	2 398	13,29	1 024	8 334	21,67	5 805	10 731	19,79	6 830	77,4
Pinos Altos	À ciel ouvert	—	—	—	1 884	32,53	1 970	1 884	32,53	1 970	44,5

Pinos Altos	Souterraine	1 484	48,13	2 296	3 589	36,72	4 236	5 072	40,05	6 532	48,1
Pinos Altos – Total		**1 484**	**48,13**	**2 296**	**5 472**	**35,28**	**6 206**	**6 956**	**38,02**	**8 502**	
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	23 858	23,93	18 356	28 761	20,91	19 333	52 619	22,28	37 689	38,6
Total argent		**27 739**	**24,31**	**21 677**	**42 567**	**22,90**	**31 344**	**70 307**	**23,46**	**53 021**	

Cuivre	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Récupération en %**
Mine LaRonde	Souterraine	2 398	0,20	4 808	8 334	0,30	25 224	10 731	0,28	30 033	83,8
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	846	0,49	4 144	3 948	0,50	19 851	4 794	0,50	23 995	77,4
Upper Beaver	À ciel ouvert	—	—	—	3 235	0,14	4 477	3 235	0,14	4 477	79,2
Upper Beaver	Souterraine	—	—	—	19 946	0,25	50 453	19 946	0,25	50 453	79,2
Upper Beaver – Total		**—**	**—**	**—**	**23 181**	**0,24**	**54 930**	**23 181**	**0,24**	**54 930**	
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	23 858	1,26	299 809	28 761	1,01	291 721	52 619	1,12	591 530	78,2
Total cuivre		**27 102**	**1,14**	**308 761**	**64 224**	**0,61**	**391 727**	**91 326**	**0,77**	**700 488**	

Zinc	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Récupération en %**
Mine LaRonde	Souterraine	2 398	0,49	11 803	8 334	1,12	93 022	10 731	0,98	104 825	66,9
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	23 858	1,61	383 313	28 761	1,37	394 115	52 619	1,48	777 428	80,9
Total zinc		**26 256**	**1,50**	**395 115**	**37 095**	**1,31**	**487 137**	**63 351**	**1,39**	**882 252**	

[1] Mine LaRonde : La valeur de coupure du rendement net de fonderie varie selon le type d'exploitation minière et la profondeur, d'au moins 87 $ CA/t pour le LP1 (zone 11-3) et d'au moins 210 $ CA/t pour LaRonde.

[2] LaRonde – Zone 5 : La teneur de coupure d'or varie selon la taille et la profondeur de la chambre d'abattage, d'au moins 1,44 g/t.

[3] Canadian Malartic : La teneur de coupure d'or est de 0,35 g/t.

[4] Gisement d'Odyssey : La teneur de coupure d'or varie selon la zone et la profondeur de l'exploitation minière, d'au moins 1,51 g/t.

[5] East Gouldie : La teneur de coupure d'or est d'au moins 1,62 g/t.

[6] Goldex : La teneur de coupure d'or varie selon le type et la profondeur de l'exploitation minière, d'au moins 0,90 g/t.

[7] Akasaba Ouest : La valeur de coupure du rendement net de fonderie est d'au moins 31,96 $ CA/t.

[8] Detour Lake : La teneur de coupure d'or est de 0,30 g/t.

[9] Macassa : La teneur de coupure d'or varie selon le type d'exploitation minière, d'au moins 3,85 g/t pour la méthode d'exploitation par long trou et de 4,24 g/t pour la méthode d'exploitation par coupe et remblai.

[10] Gisement Macassa près de la surface : La teneur de coupure d'or est d'au moins 2,43 g/t.

[11] Gisement Amalgated Kirkland (AK) : La teneur de coupure d'or est d'au moins 2,43 g/t.

[12] Upper Beaver : La valeur de coupure du rendement net de fonderie varie selon le type d'exploitation minière, d'au moins 118,17 $ CA/t pour le minerai souterrain et d'au moins 43,49 $ CA/t pour la fosse à ciel ouvert.

[13] Hammond Reef : La teneur de coupure d'or est de 0,41 g/t.

[14] Amaruq : La teneur de coupure d'or varie selon le type d'exploitation minière, d'au moins 0,98 g/t pour les réserves minérales à ciel ouvert et de 3,05 g/t pour les réserves minérales souterraines (la teneur de coupure d'or pour les réserves minérales souterraines marginales issues de l'exploitation est de 1,17 g/t).

[15] Meliadine : La teneur de coupure d'or varie selon le type d'exploitation minière, d'au moins 1,60 g/t pour les réserves minérales à ciel ouvert et de 4,20 g/t pour les réserves minérales souterraines (la teneur de coupure d'or pour les réserves minérales souterraines marginales issues de l'exploitation est de 1,60 g/t).

[16] Hope Bay : La teneur de coupure d'or est d'au moins 4,00 g/t.

[17] Fosterville : La teneur de coupure d'or varie selon la zone et le type de l'exploitation minière, d'au moins 3,10 g/t.

[18] Kittila : La teneur de coupure d'or varie selon la distance de transport, d'au moins 2,63 g/t.

[19] Pinos Altos : La valeur de coupure du rendement net de fonderie varie selon la zone et le type d'exploitation minière, d'au moins 11,09 $ CA/t pour les réserves minérales à ciel ouvert et de 63,43 $ US/t pour les réserves minérales souterraines.

[20] San Nicolás (50 %) : La valeur de coupure du rendement net de fonderie pour le minerai de zinc/cuivre à faible teneur de 9,71 $ US/t et pour un minerai de zinc/cuivre à teneur élevée de 13,15 $ US/t.

Ressources minérales au 31 décembre 2024

Exploitation/projet		Mesurées			Indiquées			Mesurées et indiquées			Présumées		
Or	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Or (en milliers d'onces)
Mine LaRonde	Souterraine	—	—	—	5 851	3,75	705	5 851	3,75	705	1 619	5,39	281
LaRonde – Zone 5	Souterraine	—	—	—	11 094	2,29	817	11 094	2,29	817	7 187	4,15	960
LaRonde – Total		**—**	**—**	**—**	**16 945**	**2,79**	**1 522**	**16 945**	**2,79**	**1 522**	**8 806**	**4,38**	**1 240**
Mine Canadian Malartic	À ciel ouvert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 550	0,72	129
Gisement d'Odyssey	Souterraine	—	—	—	1 847	1,77	105	1 847	1,77	105	20 275	2,33	1 520
East Malartic	Souterraine	—	—	—	45 783	1,95	2 869	45 783	1,95	2 869	57 354	1,98	3 651
East Gouldie	Souterraine	—	—	—	5 243	1,52	257	5 243	1,52	257	61 155	2,32	4 557
Odyssey – Total		**—**	**—**	**—**	**52 873**	**1,90**	**3 232**	**52 873**	**1,90**	**3 232**	**138 784**	**2,18**	**9 728**
Canadian Malartic – Total		**—**	**—**	**—**	**52 873**	**1,90**	**3 232**	**52 873**	**1,90**	**3 232**	**144 334**	**2,12**	**9 857**
Goldex	Souterraine	12 360	1,86	739	18 137	1,48	865	30 496	1,64	1 604	16 946	1,62	885
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	—	—	—	4 133	0,68	90	4 133	0,68	90	—	—	—
Goldex – Total		**12,360**	**1,86**	**739**	**22 270**	**1,33**	**955**	**34 630**	**1,52**	**1 694**	**16 946**	**1,62**	**885**
Wasamac	Souterraine	—	—	—	9 479	2,19	667	9 479	2,19	667	3 911	2,48	312
Québec – Total		**12 360**	**1,86**	**739**	**101 567**	**1,95**	**6 376**	**113 927**	**1,94**	**7 115**	**173 997**	**2,20**	**12 294**
Detour Lake	À ciel ouvert	33 923	1,10	1 201	630 463	0,60	12 188	664 386	0,63	13 389	65 093	1,40	2 926
Detour Lake	Souterraine	—	—	—	27 738	2,10	1 870	27 738	2,10	1 870	59 269	1,93	3 679
Detour Lake – zone 58N	Souterraine	—	—	—	2 868	5,80	534	2 868	5,80	534	973	4,35	136
Detour Lake – Total		**33 923**	**1,10**	**1 201**	**661 068**	**0,69**	**14 592**	**694 991**	**0,71**	**15 793**	**125 335**	**1,67**	**6 742**
Macassa	Souterraine	278	8,46	76	2 716	7,39	645	2 994	7,49	721	5 036	7,77	1 259
Macassa près de la surface	Souterraine	—	—	—	94	5,03	15	94	5,03	15	205	4,74	31
Gisement AK	Souterraine	—	—	—	333	4,81	52	333	4,81	52	283	3,52	32
Macassa – Total		**278**	**8,46**	**76**	**3 144**	**7,05**	**712**	**3 422**	**7,16**	**788**	**5 524**	**7,44**	**1 322**
Aquarius	À ciel ouvert	—	—	—	12 364	2,15	856	12 364	2,15	856	122	3,59	14
Complexe Holt	Souterraine	5 806	4,29	800	5 884	4,75	898	11 690	4,52	1 699	9 097	4,48	1 310
Anoki-McBean	Souterraine	—	—	—	3 919	2,77	349	3 919	2,77	349	867	3,84	107
Upper Beaver	À ciel ouvert	—	—	—	54	0,87	2	54	0,87	2	—	—	—
Upper Beaver	Souterraine	—	—	—	7 510	2,04	493	7 510	2,04	493	2 953	4,12	391
Upper Beaver – Total		**—**	**—**	**—**	**7 564**	**2,03**	**495**	**7 564**	**2,03**	**495**	**2 953**	**4,12**	**391**
Upper Canada	À ciel ouvert	—	—	—	2 006	1,62	104	2 006	1,62	104	1 020	1,44	47
Upper Canada	Souterraine	—	—	—	8 433	2,28	618	8 433	2,28	618	17 588	3,21	1 816
Upper Canada – Total		**—**	**—**	**—**	**10 439**	**2,15**	**722**	**10 439**	**2,15**	**722**	**18 608**	**3,11**	**1 863**
Hammond Reef	À ciel ouvert	47 063	0,54	819	86 304	0,53	1 478	133 367	0,54	2 298	—	—	—
Ontario – Total		**87 070**	**1,03**	**2 896**	**790 685**	**0,79**	**20 104**	**877 755**	**0,82**	**23 000**	**162 506**	**2,25**	**11 748**
Amaruq	À ciel ouvert	—	—	—	3 115	3,37	338	3 115	3,37	338	187	2,88	17
Amaruq	Souterraine	—	—	—	6 801	4,30	940	6 801	4,30	940	3 773	4,73	574
Meadowbank – Total		**—**	**—**	**—**	**9 915**	**4,01**	**1 277**	**9 915**	**4,01**	**1 277**	**3 960**	**4,65**	**592**
Meliadine	À ciel ouvert	1	3,46	—	4 229	2,98	406	4 231	2,98	406	614	4,43	87
Meliadine	Souterraine	524	4,53	76	9 187	4,17	1 232	9 711	4,19	1 308	11 082	6,00	2 138
Meliadine – Total		**525**	**4,53**	**76**	**13 416**	**3,80**	**1 638**	**13 941**	**3,82**	**1 714**	**11 696**	**5,92**	**2 225**
Hope Bay	Souterraine	—	—	—	14 689	4,54	2 143	14 689	4,54	2 143	13 232	5,44	2 312

Nunavut – Total		**525**	**4,53**	**76**	**38 020**	**4,14**	**5 058**	**38 545**	**4,14**	**5 135**	**28 888**	**5,52**	**5 129**
Fosterville	À ciel ouvert	843	2,79	75	2 371	3,21	245	3 214	3,10	320	692	2,45	54
Fosterville	Souterraine	474	4,27	65	9 094	3,91	1 142	9 567	3,92	1 207	12 070	4,42	1 715
Fosterville – Total		**1 316**	**3,32**	**141**	**11 465**	**3,76**	**1 386**	**12 781**	**3,72**	**1 527**	**12 761**	**4,31**	**1 769**
Territoire du Nord	À ciel ouvert	269	3,65	32	16 416	1,42	749	16 685	1,46	781	13 536	1,75	762
Territoire du Nord	Souterraine	—	—	—	5 115	5,39	887	5 115	5,39	887	4 284	4,45	613
Territoire du Nord – Total		**269**	**3,65**	**32**	**21 531**	**2,36**	**1 636**	**21 800**	**2,38**	**1 668**	**17 820**	**2,40**	**1 376**
Australie – Total		**1 585**	**3,38**	**172**	**32 996**	**2,85**	**3 023**	**34 581**	**2,87**	**3 195**	**30 581**	**3,20**	**3 145**
Kittila	À ciel ouvert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	373	3,89	47
Kittila	Souterraine	4 749	2,87	438	15 079	3,01	1 461	19 828	2,98	1 899	6 038	4,97	965
Kittila – Total		**4 749**	**2,87**	**438**	**15 079**	**3,01**	**1 461**	**19 828**	**2,98**	**1 899**	**6 411**	**4,91**	**1 011**
Barsele (55 %)	À ciel ouvert	—	—	—	3 178	1,08	111	3 178	1,08	111	2 260	1,25	91
Barsele (55 %)	Souterraine	—	—	—	1 158	1,77	66	1 158	1,77	66	13 552	2,10	914
Barsele – Total		**—**	**—**	**—**	**4 335**	**1,27**	**176**	**4 335**	**1,27**	**176**	**15 811**	**1,98**	**1 005**
Europe – Total		**4 749**	**2,87**	**438**	**19 414**	**2,62**	**1 638**	**24 163**	**2,67**	**2 076**	**22 222**	**2,82**	**2 016**
Pinos Altos	À ciel ouvert	—	—	—	1 248	0,79	32	1 248	0,79	32	106	0,60	2
Pinos Altos	Souterraine	—	—	—	9 798	2,25	709	9 798	2,25	709	972	1,79	56
Pinos Altos – Total		**—**	**—**	**—**	**11 045**	**2,09**	**741**	**11 045**	**2,09**	**741**	**1 077**	**1,67**	**58**
La India	À ciel ouvert	4 478	0,52	74	880	0,53	15	5 358	0,52	89	—	—	—
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	261	0,08	1	3 037	0,20	19	3 297	0,19	20	2 468	0,13	10
Tarachi	À ciel ouvert	—	—	—	19 290	0,58	361	19 290	0,58	361	242	0,52	4
Chipriona	À ciel ouvert	—	—	—	10 983	0,92	326	10 983	0,92	326	976	0,66	21
El Barqueño – Or	À ciel ouvert	—	—	—	8 834	1,16	331	8 834	1,16	331	9 628	1,13	351
Santa Gertrudis	À ciel ouvert	—	—	—	19 267	0,91	563	19 267	0,91	563	9 819	1,36	429
Santa Gertrudis	Souterraine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 079	3,44	1 004
Santa Gertrudis – Total		**—**	**—**	**—**	**19 267**	**0,91**	**563**	**19 267**	**0,91**	**563**	**18 898**	**2,36**	**1 433**
Mexique – Total		**4 739**	**0,49**	**75**	**73 336**	**1,00**	**2 355**	**78 075**	**0,97**	**2 430**	**33 289**	**1,75**	**1 876**
Total or		**111 028**	**1,23**	**4 397**	**1 056 019**	**1,14**	**38 553**	**1 167 047**	**1,14**	**42 950**	**451 483**	**2,49**	**36 208**

Exploitation/projet		Mesurées			Indiquées			Mesurées et indiquées			Présumées		
Argent	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)	Tonnes (en milliers)	g/t	Argent (en milliers d'onces)
Mine LaRonde	Souterraine	—	—	—	5 851	15,28	2 873	5 851	15,28	2 873	1 619	11,14	580
Pinos Altos	À ciel ouvert	—	—	—	1 248	19,20	770	1 248	19,20	770	106	12,38	42
Pinos Altos	Souterraine	—	—	—	9 798	50,88	16 028	9 798	50,88	16 028	972	41,51	1 297
Pinos Altos – Total		**—**	**—**	**—**	**11 045**	**47,30**	**16 798**	**11 045**	**47,30**	**16 798**	**1 077**	**38,65**	**1 339**
La India	À ciel ouvert	4 478	2,72	391	880	2,58	73	5 358	2,70	464	—	—	—
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	261	6,40	54	3 037	11,86	1 158	3 297	11,43	1 211	2 468	9,26	735
Chipriona	À ciel ouvert	—	—	—	10 983	100,72	35 566	10 983	100,72	35 566	976	86,77	2 722
El Barqueño – Argent	À ciel ouvert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 393	124,06	17 523
El Barqueño – Or	À ciel ouvert	—	—	—	8 834	4,73	1 343	8 834	4,73	1 343	9 628	16,86	5 218
Santa Gertrudis	À ciel ouvert	—	—	—	19 267	3,66	2 269	19 267	3,66	2 269	9 819	1,85	585
Santa Gertrudis	Souterraine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 079	23,31	6 803
Santa Gertrudis – Total		**—**	**—**	**—**	**19 267**	**3,66**	**2 269**	**19 267**	**3,66**	**2 269**	**18 898**	**12,16**	**7 389**
Total argent		**4 739**	**2,92**	**445**	**59 897**	**31,2**	**60 080**	**64 636**	**29,13**	**60 525**	**39 058**	**28,27**	**35 504**

Cuivre	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de cuivre
Mine LaRonde	Souterraine	—	—	—	5 851	0,14	8 213	5 851	0,14	8 213	1 619	0,25	4 101
Akasaba Ouest	À ciel ouvert	—	—	—	4 133	0,41	17 126	4 133	0,41	17 126	—	—	—
Upper Beaver	À ciel ouvert	—	—	—	54	0,10	56	54	0,1	56	—	—	—
Upper Beaver	Souterraine	—	—	—	7 510	0,16	12 063	7 510	0,16	12 063	2 953	0,36	10 649
Upper Beaver – Total		**—**	**—**	**—**	**7 564**	**0,16**	**12 118**	**7 564**	**0,16**	**12 118**	**2 953**	**0,36**	**10 649**
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	261	1,35	3 526	3 037	1,17	35 489	3 297	1,18	39 015	2 468	0,94	23 144
Chipriona	À ciel ouvert	—	—	—	10 983	0,16	17 291	10 983	0,16	17 291	976	0,12	1 174
El Barqueño – Or	À ciel ouvert	—	—	—	8 834	0,19	16 400	8 834	0,19	16 400	9 628	0,22	21 152
El Barqueño – Argent	À ciel ouvert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 393	0,04	1 854
Total cuivre		**261**	**1,35**	**3 526**	**40 402**	**0,26**	**106 637**	**40 662**	**0,27**	**110 163**	**22 036**	**0,28**	**62 075**

Zinc	Méthode d'exploitation minière*	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc\	Tonnes (en milliers)	%	En tonnes de zinc
Mine LaRonde	Souterraine	—	—	—	5 851	1,00	58 633	5 851	1	58 633	1 619	0,34	5 520
San Nicolás (50 %)	À ciel ouvert	261	0,39	1 012	3 037	0,71	21 618	3 297	0,69	22 630	2 468	0,62	15 355
Chipriona	À ciel ouvert	—	—	—	10 983	0,83	91 637	10 983	0,83	91 637	976	0,73	7 073
Total zinc		**261**	**0,39**	**1 012**	**19 870**	**0,87**	**171 888**	**20 131**	**0,86**	**172 900**	**5 062**	**0,55**	**27 949**

* Fosse à ciel ouvert, souterraine,

Les hypothèses de prix des métaux et de taux de change utilisées pour les estimations des réserves minérales et des ressources minérales au 31 décembre 2024 déclarées par la Société sont présentées dans la section des ressources minérales aurifères du présent communiqué.

Les réserves minérales présentées excluent les ressources minérales. Les nombres de tonnes et les données relatives au métal contenu présentés dans ce tableau ont été arrondis au millier le plus près; par conséquent, les totaux pourraient différer des données présentées dans la colonne des totaux. Les réserves minérales sont les réserves sur place, et prennent en compte tous les taux de récupération, avant le taux de récupération du concentrateur ou de la lixiviation en tas. Les réserves minérales souterraines et les ressources minérales mesurées et indiquées sont déclarées dans des formes exploitables et comprennent la dilution interne et externe. Les ressources minérales présumées sont déclarées dans des formes exploitables et comprennent la dilution interne. Les paramètres d'optimisation des formes exploitables peuvent différer pour les réserves minérales et les ressources minérales.

Les tonnes de réserves minérales et de ressources minérales déclarées pour l'argent, le cuivre et le zinc sont un sous-ensemble du tonnage des réserves et des ressources minérales pour l'or. Les paramètres économiques de la Société fixent le prix maximum autorisé comme étant le moindre de la moyenne mobile sur trois ans et du prix au comptant courant, qui est une norme courante de l'industrie. Compte tenu du contexte actuel du prix des marchandises, Agnico Eagle continue d'utiliser des prix plus prudents pour l'or et l'argent.

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont aucune viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie, l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables s'entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de confiance à l'égard des facteurs modificateurs qui s'appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s'appliquant aux réserves minérales prouvées.

Les ressources minérales s'entendent des concentrations ou indices minéralisés d'une substance solide d'intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d'autres caractéristiques géologiques d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d'échantillons.

Les ressources minérales mesurées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l'évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales présumées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu'une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de l'information, que l'extraction est raisonnablement justifiée (c.-à-d. que l'exploitation minière est rentable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d'une décision finale d'un promoteur ou d'une institution financière d'entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

Information supplémentaire

Au 31 décembre 2024, les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale importants de la société exigés en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) du Règlement 43-101, y compris des renseignements sur la vérification des données, les hypothèses, les paramètres et les méthodes clés utilisés pour estimer les réserves minérales et les ressources minérales, ainsi que les risques qui pourraient avoir une incidence importante sur la mise en valeur des réserves minérales et des ressources minérales figurent dans la notice annuelle et le rapport de gestion de la société déposés sur SEDAR+, chacun d'entre eux faisant partie du formulaire 40-F de la société déposé auprès de la SEC sur EDGAR et dans les rapports techniques suivants déposés sur SEDAR+ concernant les propriétés minérales des matériaux de la société : Detour Lake Operation, Ontario, Canada, NI 43-101 Technical Report (20 septembre 2024); NI 43-101 Technical Report of the LaRonde complex in Québec, Canada (24 mars 2023); NI 43-101 Technical Report Canadian Malartic Mine, Québec, Canada (25 mars 2021); Technical Report on the Mineral Resources and Mineral Reserves at Meadowbank Gold Complex including the Amaruq Satellite Mine Development, Nunavut, Canada, au 31 décembre 2017 (14 février 2018) et le Updated Technical Report on the Meliadine Gold Project, Nunavut, Canada (11 février 2015).

ANNEXE – DÉTAILS DE L'EXPLORATION

Mine LZ5 et mine LaRonde à LaRonde

Trou de forage	Mine / zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
BZ-2024-004	LZ5/Zone 4	373,4	382,2	406	3,1	20,4	8,3
BZ-2024-005	LZ5/Zone 4	348,7	356,2	377	2,8	13,7	5,3
et	LZ5/Zone 4	358,6	373,4	390	5,7	5,4	5,2
BZ-2024-008	LZ5/Zone 4	416,7	434,8	451	6,9	2,7	2,7
BZ-050-010	LZ5/Zone 5	229,5	252,5	618	21,3	3,8	3,8
BZ-090-006	LZ5/Zone 3-4	373,3	376,8	1 330	2,8	8,0	7,8
et	LZ5/Zone 3-4	389,4	392,9	1 338	2,8	5,7	5,7
BZ-090-008	LZ5/Zone 3-4	522,6	525,6	1 516	2,8	5,1	5,1
BZ-090-010	LZ5/Zone 3-4	634,5	640,0	1 643	3,4	25,8	9,8
LR-215-024	LZ5/Zone 3-1	373,7	378,4	2 313	2,8	6,8	6,8
et	LZ5/Zone 3-1	399,0	403,7	2 328	2,8	5,7	5,7
LR-215-025	LZ5/Zone 3-1	281,5	287,6	2 197	5,0	11,0	7,0
et	LZ5/Zone 3-1	304,7	308,1	2 206	2,8	5,0	5,0
LR-215-028	LZ5/Zone 3-1	239,3	243,4	2 013	4,0	4,8	4,8
et	LZ5/Zone 3-1	265,0	267,9	2 007	2,8	8,3	8,3
LR-149-045	LaR/Zone 11-3	250,2	258,9	1 669	6,4	3,4	3,4
LR-152-008	LaR/Zone 11-3	294,1	307,3	1 740	9,1	2,6	2,6
LR-305-041	LaR/Zone 20N	397,0	404,4	3 276	4,5	18,9	18,9
LR-317-022	LaR/Zone 20N	671,8	676,1	3 611	2,8	24,8	8,2
LR-317-023	LaR/Zone 20N	472,0	479,0	3 376	6,0	6,5	6,5

* Une teneur coupée de 30 g/t d'or est utilisée pour les résultats de LaRonde.

Gisements East Gouldie et Odyssey, et zones internes Eclipse et Odyssey à Odyssey

Trou de forage	Gisement ou zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
MEX23-309ZB	Eclipse	1 637,6	1 683,0	1 241	42,9	3,2	3,2
MEX24-313Z	Eclipse	1 755,1	1 766,6	1 493	11,0	3,3	3,3
et	East Gouldie	1 889,7	1 897,5	1 584	7,5	4,4	4,4
MEX24-316	Eclipse	1 639,7	1 712,5	1 349	51,5	3,0	3,0
et	East Gouldie	1 795,7	1 812,8	1 437	16,6	3,4	3,4
MEX24-316W	East Gouldie	1 716,6	1 736,7	1 353	19,8	6,7	6,7
et	East Gouldie	1 774,8	1 790,6	1 390	15,6	4,0	4,0
MEX24-317	East Gouldie	1 905,0	1 919,0	1 633	13,1	2,9	2,9
incluant	East Gouldie	1 910,8	1 917,0	1 634	5,9	5,3	5,3
MEX24-318	Eclipse	1 546,3	1 555,0	994	8,6	4,0	4,0
MEX24-318WZ	East Gouldie	1 654,5	1 662,0	1 147	7,0	5,7	5,7
MEX24-319	East Gouldie	1 687,4	1 693,5	1 292	5,9	8,6	8,5
MEX24-320WA	East Gouldie	1 581,2	1 593,8	1 374	12,2	2,9	2,9
UGEG-054-006	East Gouldie	635,5	639,5	706	3,9	6,3	6,3
UGEG-071-004	East Gouldie	452,0	471,7	871	18,5	4,7	4,6
UGEG-071-006	East Gouldie	473,0	494,5	736	21,1	3,6	3,6
UGEG-075-026	East Gouldie	575,4	581,9	772	6,1	5,9	5,9
UGEG-075-028	East Gouldie	580,2	588,3	819	7,9	2,9	2,9
MEX24-322	zones internes d'Odyssey	1 227,5	1 233,5	1 158	6,0**	4,4	4,4
et	zones internes d'Odyssey	1 269,6	1 279,0	1 199	9,4**	9,6	9,3
UGOD-054-014R	zones internes d'Odyssey	363,1	397,0	789	33,9**	4,4	4,4

et	Odyssey Nord	403,5	416,4	808	11,4	1,8	1,8
UGOD-054-016	zones internes d'Odyssey	210,6	217,8	679	7,2**	5,0	4,4
UGOD-054-023	Odyssey Nord	453,5	471,0	897	13,6	2,5	2,5
UGOD-075-011	zones internes d'Odyssey	501,7	511,5	963	9,8**	4,5	4,5

* Une teneur coupée à 20 g/t d'or est utilisée pour les résultats d'East Gouldie, d'Eclipse, des zones internes d'Odyssey et d'Odyssey Sud.

** Longueur de la carotte. Épaisseur réelle indéterminée.

Fosse ouest et zones d'extension de la fosse Ouest à Detour Lake

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)*
DLM24-928	Extension ouest	676,8	729,0	564	47,9	0,8
et	Extension ouest	801,3	804,8	639	3,2	12,8
et	Extension ouest	815,0	823,0	650	7,4	4,3
DLM24-972AW2	Fosse ouest souterraine	571,7	604,2	490	29,6	2,0
et	Fosse ouest souterraine	617,2	639,0	520	19,9	4,3
incluant	Fosse ouest souterraine	636,0	639,0	527	2,8	27,7
DLM24-983	Fosse ouest souterraine	388,0	406,0	324	16,3	15,6
incluant		397,2	403,0	326	5,2	46,2
et	Fosse ouest souterraine	540,0	599,0	454	54,3	0,9
DLM24-985A	Fosse ouest souterraine	199,0	224,0	178	21,4	23,2
incluant		220,0	224,0	187	3,4	141,7
et	Fosse ouest souterraine	419,0	433,0	352	12,3	3,9
DLM24-999	Extension ouest	548,0	557,5	441	8,7	3,2
et	Extension ouest	607,1	612,0	484	4,5	47,2
DLM24-1001	Extension ouest	481,0	506,8	416	22,6	3,1
DLM24-1007A	Extension ouest	474,0	522,0	445	39,0	2,3
incluant		474,0	476,9	425	2,4	19,8
incluant		500,0	507,0	450	5,7	2,7
et	Extension ouest	584,0	587,0	521	2,5	6,4
DLM24-1014A	Fosse ouest souterraine	406,1	439,6	346	30,0	2,8
incluant		418,9	422,0	344	2,8	24,2
et	Fosse ouest souterraine	549,0	604,2	464	50,2	0,9
et	Fosse ouest souterraine	637,0	677,0	524	36,6	2,7
DLM24-1023A	Fosse ouest souterraine	296,0	299,1	235	2,8	33,7
et	Fosse ouest souterraine	379,7	393,9	301	13,2	3,5
et	Fosse ouest souterraine	440,0	542,0	376	95,9	1,2
et	Fosse ouest souterraine	694,0	705,0	517	10,5	4,2
DLM24-1045	Fosse principale souterraine	498,0	589,3	427	84,4	1,1
et	Fosse principale souterraine	697,0	802,9	578	98,7	1,7
et	Fosse principale souterraine	823,0	838,0	636	14,0	13,2
incluant		833,0	838,0	639	4,7	37,3
et	Fosse principale souterraine	979,5	994,7	748	14,2	7,4
et	Fosse principale souterraine	1 012,0	1 018,0	768	5,6	6,6

* Les valeurs de forage pour Detour Lake ne sont pas coupées.

SMC et zones de la faille Main à Macassa

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
59-0149	SMC-Est	147,2	149,2	1 857	2,0	23,1	23,1
58-1390	SMC-Est	134,5	137,1	1 846	2,1	44,7	44,7
53-4951	SMC-Est	303,1	305,4	1 686	1,9	36,4	32,1
et	SMC-Est	392,3	397,1	1 707	4,2	10,2	10,2
53-4960	SMC-Est	305,0	309,7	1 662	3,6	9,0	9,0
57-1571	SMC Ouest	224,3	226,5	1 724	2,1	15,8	15,8
58-1356	Faille principale	175,3	178,3	2 023	2,7	13,1	13,1
58-1365	Faille principale	187,1	189,6	1 990	2,3	17,9	17,9
58-1379	Faille principale	184,6	186,8	1 999	2,0	42,5	14,8
64-451	Faille principale	297,4	299,4	2 157	2,0	26,7	26,7

*Des teneurs coupées allant de 68,6 g/t d'or à 445,7 g/t d'or, selon la zone, ont été utilisées pour les résultats de Macassa.

Gisement de Madrid à Hope Bay

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
HBM24-254	Patch 7	597,0	605,3	424	7,8	4,9	4,9
HBM24-255	Patch 7	503,0	510,0	374	6,1	6,5	6,5
et	Patch 7	517,0	525,0	384	6,9	11,0	11,0
HBM24-256	Patch 7	620,0	638,0	509	16,9	3,9	3,9
HBM24-258	Patch 7	422,9	426,0	319	3,1	20,8	17,4
et	Patch 7	434,5	443,9	331	8,8	14,7	14,7
incluant	Patch 7	438,5	441,0	331	2,4	40,7	40,7
et	Patch 7	448,0	458,0	341	9,4	5,9	5,9
HBM24-260	Patch 7	408,7	412,5	301	3,3	63,5	29,1
HBM24-264	Suluk	945,0	950,0	794	4,1	25,1	16,6
incluant	Suluk	949,0	950,0	794	0,8	92,7	50,0
HBM24-266	Suluk	871,0	873,5	596	2,4	26,3	22,0
HBM24-267	Suluk	994,5	997,1	689	2,6	20,9	20,9
HBM24-272	Suluk	768,0	772,3	597	3,7	9,9	9,9
incluant	Suluk	769,0	770,0	597	0,9	34,5	34,5
HBM24-274	Patch 7	915,5	921,2	590	4,9	25,9	23,9

* Un facteur de coupure de 50 g/t d'or est utilisé pour les résultats du gisement Madrid à Hope Bay.

Zone principale et zone Sisar à Kittila

Trou de forage	Zone/région	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)*
RIE24-702F	Sisar Deep Rimpi	766,0	774,3	1 786	3,2	4,7
et	Sisar Deep Rimpi	835,2	849,0	1 837	7,1	8,9
incluant		835,2	842,0	1 836	3,6	11,9
RIE24-702C	Zone principale – Rimpi	328,2	335,0	1 416	3,2	4,5
RIE24-702G	Sisar Deep Rimpi	784,0	790,0	1 782	4,7	4,3
RIE24-702H	Sisar Deep Rimpi	786,0	797,0	1 790	4,4	3,9
RIE24-700L	Main/Seuru	567,0	576,9	1 410	3,9	2,9
RIE24-700J	Main/Seuru	538,2	548,9	1 388	4,9	6,6
incluant		538,2	543,6	1 388	3,1	9,5
ROD24-700	Zone principale – Rimpi	328,0	345,1	1 441	10,2	9,8
incluant	Zone principale – Rimpi	332,0	345,1	1 444	7,8	12,2

* Les résultats de Kittila sont non coupés.

COORDONNÉES DES COLLETS DE FORAGE D'EXPLORATION

Trou de forage	UTM-Est*	UTM-Nord*	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
LaRonde						
BZ-2024-004	687029	5347303	310	3	-77	471
BZ-2024-005	687028	5347303	310	20	-74	456
BZ-2024-008	687029	5347302	310	33	-76	618
BZ-050-010	687231	5347243	-162	340	-28	280
BZ-090-006	687298	5347611	-817	174	-34	433
BZ-090-008	687299	5347611	-817	161	-52	591
BZ-090-010	687298	5347611	-817	192	-61	701
LR-215-024	687757	5347367	-1 745	204	-43	456
LR-215-025	687757	5347366	-1 744	188	-30	363
LR-215-028	687758	5347366	-1 742	154	13	334
LR-149-045	689240	5347226	-1 165	176	-49	340
LR-152-008	689241	5347229	-1 194	181	-44	387
LR-305-041	689777	5346879	-2 667	181	-45	449
LR-317-022	690103	5346988	-2 807	176	-48	749
LR-317-023	690102	5346988	-2 807	183	-34	507
Mine Odyssey						
MEX23-309ZB	718682	5334767	307	162	-48	1 521
MEX24-313Z	718632	5334757	307	185	-63	1 911
MEX24-316	718604	5334758	308	170	-57	1 876
MEX24-316W	718604	5334758	308	170	-57	1 885
MEX24-317	718665	5334762	307	160	-63	2 076
MEX24-318	718652	5334763	307	166	-45	1 749
MEX24-318WZ	718652	5334763	307	166	-45	1 809
MEX24-319	718604	5334759	308	176	-55	1 860
MEX24-320WA	716867	5334696	316	155	-68	1 797
UGEG-054-006	717966	5334110	-229	177	-16	787
UGEG-071-004	717758	5333977	-345	171	-31	631
UGEG-071-006	717758	5333977	-345	169	-9	652
UGEG-075-026	717922	5334060	-250	181	-25	751
UGEG-075-028	717923	5334060	-251	177	-31	769
MEX24-322	718617	5334759	309	215	-70	2 353
UGOD-054-014R	717998	5334290	-230	357	-43	471
UGOD-054-016	717997	5334290	-230	14	-43	472
UGOD-054-023	717998	5334290	-230	9	-54	530
UGOD-075-011	717786	5334182	-320	15	-47	570
Detour Lake						
DLM24-928	586600	5542049	298	180	-60	882
DLM24-972AW2	587840	5541953	287	176	-65	651
DLM24-983	588526	5541616	287	176	-58	900
DLM24-985A	587408	5541632	286	175	-58	477
DLM24-999	586601	5541928	293	179	-58	691
DLM24-1001	586644	5541858	292	180	-61	642
DLM24-1007A	586484	5541853	288	180	-67	700
DLM24-1014A	588566	5541624	287	178	-58	726
DLM24-1023A	588205	5541646	288	177	-55	801
DLM24-1045	589409	5541476	282	179	-56	1 074
Macassa						
59-0149	569781	5331818	-1 474	156	-16	189
58-1390	570152	5332191	-1 550	141	18	396
53-4951	570296	5332023	-1 258	303	-17	408
53-4960	570296	5332023	-1 258	305	-14	412

57-1571	568509	5331123	-1 404	336	-1	267
58-1356	570230	5332242	-1 558	342	-46	270
58-1365	570106	5332203	-1 550	9	-8	259
58-1379	570363	5332293	-1 565	355	-33	305
64-451	569621	5332015	-1 633	287	-38	381
Hope Bay						
HBM24-254	434797	7548194	34	69	-53	753
HBM24-255	434887	7548153	38	71	-54	755
HBM24-256	434799	7548114	31	70	-61	879
HBM24-258	434981	7548095	55	70	-58	701
HBM24-258	435012	7548082	56	74	-57	616
HBM24-260	434309	7549320	49	83	-73	1 056
HBM24-264	434303	7548413	38	64	-50	1 250
HBM24-266	434104	7549549	52	53	-61	1 080
HBM24-267	434372	7549082	54	63	-62	921
HBM24-272	434334	7548811	51	87	-53	1 097
HBM24-274	434797	7548194	34	69	-53	753
Kittila						
RIE24-702F	2558696	7538559	-935	91	-59	1 008
RIE24-702C	2558696	7538559	-935	91	-59	927
RIE24-702G	2558696	7538559	-935	91	-59	967
RIE24-702H	2558696	7538559	-935	91	-59	898
RIE24-700L	2558637	7539598	-711	90	-59	Plus de 1 287 (en cours)
RIE24-700J	2558637	7539598	-711	90	-59	553
ROD24-700	7558696	7538459	-949	91	-60	822

* Systèmes de coordonnées : NAD 83 UTM Zone 17N pour Odyssey et LaRonde; NAD 1983 UTM Zone 17N pour Detour Lake et Macassa; NAD 1983 UTM Zone 13N pour Hope Bay; et le système de coordination finlandais KKJ Zone 2 pour Kittila.

Pour tout complément d’information : Relations avec les investisseurs, 416 947-1212