Agnico Eagle communique ses résultats du premier trimestre de 2019; solide performance sur les plans de la production et des coûts; les projets de mise en valeur au Nunavut progressent comme prévu, la mine Meliadine devant atteindre la production commerciale en mai; le forage d'exploration se poursuit afin de faire progresser l'ensemble de nos projets

Symbole boursier : AEM (NYSE et TSX)

(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)

TORONTO (le 25 avril 2019/CNW) – **Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM)** (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a communiqué aujourd'hui un résultat trimestriel net de 37,0 M$, ou 0,16 $ par action, pour le premier trimestre de 2019. Ce résultat inclut les profits sur les instruments financiers dérivés, les profits à la valeur de marché et d'autres ajustements de 4,0 M$ (0,02 $ par action), les profits de change hors trésorerie sur les passifs d'impôts différés et les profits d'impôts non récurrents de 3,2 M$ (0,01 $ par action) ainsi que des pertes de change hors trésorerie de 2,2 M$ (0,01 $ par action). Exception faite de ces éléments, le résultat net ajusté[1] se chiffrerait à 32,0 M$, ou 0,14 $ par action, pour le premier trimestre de 2019. Au premier trimestre de 2018, la Société avait déclaré un résultat net de 44,9 M$, ou 0,19 $ par action.

Le résultat net du premier trimestre de 2019 non ajusté présenté plus haut comprend une charge liée aux options sur actions hors trésorerie de 6,2 M$ (0,03 $ par action).

Pour le premier trimestre de 2019, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 148,7 M$ (170,8 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 207,7 M$ (180,5 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le premier trimestre de 2018.

Pour le premier trimestre de 2019, la diminution du résultat net et des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la diminution des volumes de vente d'or, des prix réalisés de l'or et des produits tirés des sous-produits des métaux, partiellement annulée par la diminution des coûts dans plusieurs exploitations, principalement à Goldex, Kittila, Pinos Altos et Creston Mascota. La diminution des volumes de vente d'or est le résultat de la réduction prévue de la production aurifère au cours de la période, attribuable à une baisse des débits de production à Meadowbank, alors que les activités de la mine seront transférées au gisement satellite d'Amaruq au deuxième semestre de 2019.

« Sur le plan de l'exploitation, nous avons très bien entamé l'exercice 2019 avec une solide performance au premier trimestre sur les plans de la production et des coûts de la part de Goldex, de Kittila, de Pinos Altos et de Creston Mascota. Les résultats d'exploration ont également été significatifs au premier trimestre dans plusieurs des principaux projets de notre filière », a déclaré Sean Boyd, chef de la direction d'Agnico Eagle. « Puisque la production commerciale doit commencer bientôt à Meliadine et que le démarrage de la production à Amaruq est toujours prévu pour le troisième trimestre de 2019, nous prévoyons une augmentation de la production aurifère qui entraînera la hausse du bénéfice et des flux de

[1] Le résultat net ajusté n'est pas une mesure conforme aux PCGR. Pour en savoir plus sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR par la Société, veuillez consulter la rubrique intitulée « Mise en garde concernant certaines mesures du rendement ».

trésorerie au deuxième semestre de l'exercice. Cela devrait permettre à la Société de continuer à faire progresser sa filière de projets, d'améliorer sa flexibilité financière et de potentiellement accroître les dividendes, conclut M. Boyd.

Voici quelques faits saillants du premier trimestre de 2019 :

- **Solide performance pour le trimestre sur les plans de la production et des coûts** – Au premier trimestre de 2019, la production aurifère payable[2] s'est chiffrée à 398 217 onces (y compris 17 582 onces de production aurifère précommerciale au projet Meliadine) pour des coûts de production par once de 727 $, un total des coûts décaissés par once[3] de 623 $ et des coûts de maintien tout compris par once[4] de 836 $. Les coûts de production, le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout compris par once excluent les onces de production aurifère précommerciale relatives au projet Meliadine.

- **La mine Meliadine devrait atteindre la production commerciale en mai 2019** – La mise en service de l'usine de traitement a commencé au premier trimestre de 2019, et la production aurifère précommerciale s'est élevée à 17 582 onces pour le trimestre. Le débit moyen du concentrateur devrait être d'environ 3 000 tonnes par jour (« t/j ») au deuxième trimestre de 2019, et l'usine a produit 3 700 t/j à plusieurs occasions. Trois zones d'exploitation souterraine sont maintenant en service, et les activités devraient commencer dans une quatrième zone au cours du deuxième trimestre de 2019.

- **Le début de la production à Amaruq est toujours prévu pour le troisième trimestre de 2019** – L'assèchement du lac Whale a commencé au début du premier trimestre de 2019, et il a été suivi par l'augmentation graduelle des activités minières à ciel ouvert. La flotte de camions longue distance fonctionne comme prévu, le minerai étant extrait et acheminé à l'usine de traitement de Meadowbank, où il est mis en réserve pour traitement ultérieur. L'aménagement d'une rampe souterraine progresse comme prévu.

- **Un dividende trimestriel de 0,125 $ l'action a été déclaré.**

- **Le forage d'exploration continue d'améliorer les occasions de croissance interne.**

    - **Les travaux de forage se poursuivent à Amaruq afin de compléter et d'élargir les zones minéralisées connues** – Au gisement Whale Tail, les résultats obtenus continuent de démontrer l'extension de la minéralisation à teneur élevée sous le tracé proposé de la fosse, incluant 14,5 grammes la tonne (« g/t ») d'or sur 7,3 m à 396 m de profondeur. Le forage se poursuit dans la zone V pour augmenter les ressources minérales connues. Les faits saillants à souligner comprennent 29,8 g/t d'or sur 3,4 m à 357 m de profondeur.

---

[2] La production payable d'un minéral correspond à la quantité d'un minéral produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou qui seront vendus par la Société, que ces produits soient expédiés pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.

[3] Le total des coûts décaissés par once n'est pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ce total est présenté en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés en fonction des co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

[4] Les coûts de maintien tout compris par once ne sont pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ces coûts sont présentés en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris pour les co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

- **Le forage à Santa Gertrudis a permis de découvrir une nouvelle structure à teneur élevée à Trinidad et agrandit encore plus la zone des ressources connues** – Les faits saillants à souligner comprennent 14,7 g/t d'or sur 11,5 m à 170 m de profondeur à Trinidad et 5,1 g/t d'or sur 4,5 m à 33 m de profondeur à Greta. D'autres travaux sont prévus pour tester de nouvelles cibles et augmenter et accroître la ressource minérale potentielle.

- **Le forage à Kirkland Lake étend les gisements près de la surface à Upper Beaver et la minéralisation en profondeur** – Des forages réalisés à faible profondeur ont recoupé 3,63 g/t d'or et 0,21 % de cuivre sur 14,0 m à 102 m de profondeur, tandis que le forage plus profond a recoupé 7,62 g/t d'or et 0,36 % de cuivre sur 3,4 m à 1 983 m de profondeur, à environ 400 m sous tout intervalle précédent.

Faits saillants au chapitre des résultats financiers et de la production pour le premier trimestre

Au premier trimestre de 2019, les mines de la Société ont continué d'afficher un rendement d'exploitation solide, ce qui a donné lieu à une production d'or payable de 398 217 onces (y compris 17 582 onces de production aurifère précommerciale au projet Meliadine) comparativement à 389 278 onces pour le premier trimestre de 2018.

Au premier trimestre de 2019, le niveau de production aurifère inférieur (exclusion faite des onces de production aurifère précommerciale au projet Meliadine), comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à la baisse prévue des débits de production à Meadowbank, alors que les activités de la mine seront transférées au gisement satellite d'Amaruq au deuxième semestre de 2019. Une description détaillée de la production pour chacune des mines est présentée ci-dessous.

Pour le premier trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 727 $, comparativement à 759 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour le premier trimestre de 2019 s'est établi à 623 $, par rapport à 648 $ par once pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once et le total des coûts décaissés par once ont reculé par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des coûts à plusieurs mines et du fléchissement des monnaies locales par rapport au dollar américain, annulés partiellement par la diminution de la production aurifère. Au premier trimestre de 2019, la baisse du total des coûts décaissés par once en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent a été en partie contrebalancée par le recul des produits tirés des sous-produits des métaux.

Pour le premier trimestre de 2019, les coûts de maintien tout compris se sont établis à 836 $ par once, comparativement à 889 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette baisse des coûts de maintien tout compris est principalement attribuable à la baisse des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien ainsi que du total des coûts décaissés par once, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Une description détaillée du rendement quant aux coûts à chacune des mines est présentée ci-dessous.

La situation de trésorerie demeure solide

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme ont diminué pour se fixer à 196,5 M$ au 31 mars 2019, par rapport au solde de 307,9 M$ au 31 décembre 2018, en raison principalement des dépenses en immobilisations, notamment celles consacrées aux projets de la Société au Nunavut.

Le solde impayé sur la facilité de crédit de la Société demeurait à 0 $ au 31 mars 2019. Par conséquent, la Société dispose actuellement de lettres de crédit d'un montant d'environ 1,2 G$, sans tenir compte de la disposition accordéon non consentie de 300 M$.

Environ 35 % de l'exposition restante en dollars canadiens de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,29 $ CA/$ US. Environ 45 % de l'exposition restante en pesos mexicains de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 19,00 MXN/$ US. Environ 15 % de l'exposition restante en euros de la Société pour 2019 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,17 $ US/EUR. Les prévisions de coûts pour l'exercice 2019 de la Société sont fondées sur des taux de change présumés de 1,28 $ CA/$ US, de 18,00 MXN/$ US et de 1,18 $ US/EUR. La Société prévoit ajouter des couvertures pour sa monnaie de fonctionnement, selon les conditions du marché.

Environ 40 % de l'exposition au diesel relative aux activités du Nunavut pour la période de consommation de juillet 2019 à juillet 2020 est couverte à des prix plus avantageux que ceux indiqués dans les hypothèses de prévisions des coûts pour 2019 de 0,85 $ CA par litre (exclusion faite des coûts de transport). La Société prévoit ajouter des couvertures pour son diesel, selon les conditions du marché.

Dépenses en immobilisations

Le total des dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) pour 2019 s'établit à environ 660 M$ selon les prévisions. La production précommerciale à Meliadine et Amaruq est intégrée au total des dépenses en immobilisations prévues en 2019, et en est déduite. En conséquence, on s'attend à une certaine variabilité selon la date du commencement de la production commerciale, les prix de l'or au marché et le taux de change.

Le total des dépenses d'immobilisations pour la mise en valeur liées à la construction des nouvelles mines du Nunavut, Amaruq et Meliadine, devrait être inférieur aux prévisions de capitaux combinées de 1,23 G$. À Amaruq, le total des dépenses en immobilisations pour la mise en valeur devrait s'élever à environ 350 M$ et à Meliadine, le total des dépenses en immobilisations devrait être inférieur aux prévisions de 2018 qui s'élevaient à 900 M$, en raison principalement de l'exécution rigoureuse du projet qui a permis de réduire les coûts éventuels et les frais du propriétaire.

Les tableaux suivants présentent les dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) du premier trimestre de 2019.

Dépenses en immobilisations (en milliers de dollars américains)	**Trimestre clos le 31 mars 2019**
Investissements de maintien	
Mine LaRonde	16 522 $
Mine LaRonde, zone 5	1 368
Mine Canadian Malartic	7 506
Mine Meadowbank	–
Mine Kittila	13 123
Mine Goldex	4 834
Mine Pinos Altos	4 612
Mine Creston Mascota	–
Mine La India	663
Total des investissements de maintien	48 628 $
Capital de développement	
Mine LaRonde	2 475 $
Mine LaRonde, zone 5	74
Mine Canadian Malartic	8 222
Gisement satellite Amaruq	50 627
Projet souterrain Amaruq	5 085
Mine Kittila	16 354
Mine Goldex	5 882
Mine Pinos Altos	3 666
Mine Creston Mascota	–
Mine La India	1 119
Projet Meliadine	48 585
Autres	495
Capital de développement total	142 584 $
Total des dépenses en immobilisations	191 212 $

Les hypothèses de prévisions des coûts et de production pour 2019 sont inchangées

Les prévisions de production pour 2019 demeurent stables à 1,75 million d'onces d'or (y compris la production précommerciale d'environ 60 000 onces d'or et les quelque 40 000 onces d'or d'Amaruq). La Société prévoit que le total des coûts décaissés par once, et des coûts de maintien tout compris de 2019 se maintiendra autour de 620 $ à 670 $ et 875 $ et 925 $, respectivement. Environ 55 % de la production aurifère prévue en 2019 devrait être produite au deuxième semestre de 2019.

Prévisions fiscales pour 2019

Pour le premier trimestre de 2019, les impôts sur le résultat et les impôts miniers se sont élevés à 15,5 M$, soit un taux d'imposition effectif de 29 %. Ce taux d'imposition est plus faible que celui indiqué dans les prévisions précédentes notamment en raison de la distribution des résultats par territoire au premier trimestre de 2019. La Société prévoit que pour le reste de 2019 le taux d'imposition effectif global augmentera à 50 % pour le reste de 2019 par rapport aux prévisions précédentes de 45 % pour l'exercice 2019. La hausse prévue du taux d'imposition est attribuable à l'augmentation prévue du total de la production aurifère au Canada.

Comme elle l'indiquait dans son communiqué de presse daté du 14 février 2019, la Société prévoit que ses taux d'imposition effectifs par territoire pour l'ensemble de 2019 s'établiront comme suit :

Canada – de 40 % à 50 %
Mexique – de 35 % à 40 %
Finlande – 20 %

Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes pour le deuxième trimestre de 2019

Le conseil d'administration d'Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,125 $ par action ordinaire, qui sera versé le 14 juin 2019 aux actionnaires inscrits en date du 31 mai 2019. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Autres dates prévues pour la clôture des registres et les dividendes en 2019

Date de clôture des registres	Date de paiement
30 août	16 septembre
29 novembre	16 décembre

Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir de l'information sur le régime de réinvestissement des dividendes de la Société : Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais).

Conférence téléphonique et diffusion Web sur les résultats du premier trimestre de 2019 demain

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le vendredi 26 avril 2019 à **8 h 30 (HE)** afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.

Par diffusion Web :
La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :
Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :
Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 7073579. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 27 mai 2019.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

Assemblée annuelle

L'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») de la Société se tiendra le **vendredi 26 avril 2019 à 11 h (HE)**. L'assemblée aura lieu à l'**Arcadian Court, 401, rue Bay, Tour Simpson, 8e étage, Toronto (Ontario) M5H 2Y4**.

Pendant l'assemblée, la direction fera un survol des activités de la Société. Différentes solutions, énumérées ci-dessous, s'offrent aux personnes qui ne seront pas en mesure d'assister à l'assemblée en personne.

Par diffusion Web :
L'assemblée sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :
Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir participer à l'assemblée, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :
Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 5296987. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 27 mai 2019.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

REVUE DE L'UNITÉ D'AFFAIRES DU NORD

RÉGION DE L'ABITIBI

Agnico Eagle est actuellement le principal producteur d'or du Québec grâce à une participation de 100 % dans les mines LaRonde, Goldex et LaRonde, zone 5, ainsi qu'à une participation de 50 % dans la mine Canadian Malartic. Ces mines sont situées dans un rayon de 50 km l'une de l'autre, ce qui est une source de synergies sur le plan de l'exploitation et permet la mise en commun de l'expertise technique.

Mine LaRonde – Solide rendement sur le plan des coûts unitaires; teneurs moins élevées en raison de la séquence d'extraction, amélioration prévue des profils des teneurs en deuxième moitié de 2019

La mine LaRonde, propriété exclusive de la Société au nord-ouest du Québec, est entrée en production commerciale en 1988.

Mine LaRonde – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 mars 2019	Trimestre clos le 31 mars 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	547	531
Tonnes de minerai traitées par jour	6 078	5 901
Teneur en or (g/t)	4,65	5,49
Production aurifère (onces)	77 433	89 785
Coûts de production par tonne ($ CA)	150 $	155 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	118 $	121 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	798 $	723 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	488 $	427 $

Les coûts de production par tonne ont diminué au premier trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du tonnage supérieur et du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus. Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère.

Au premier trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne[5] ont diminué en regard de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse du tonnage. Au premier trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production aurifère et des produits tirés des sous-produits des métaux.

La production aurifère au premier trimestre de 2019 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse des teneurs attribuable à la séquence d'extraction, partiellement neutralisée par un tonnage supérieur. On prévoit une hausse des teneurs au deuxième semestre de 2019, lesquelles devraient s'établir en moyenne autour de 5,22 g/t d'or pour l'exercice 2019, conformément aux prévisions de 2019 présentées dans le communiqué de la Société daté du 14 février 2019.

Afin de résoudre les problèmes liés à l'usure du système de manutention du minerai à LaRonde, un arrêt à des fins d'entretien non planifié d'une durée de 10 jours est prévu en mai 2019. Les activités d'entretien, qui se concentreront largement sur le minerai souterrain et les silos à stériles situés près du puits n° 4, sont de nature préventive et s'inscrivent dans le cadre du programme continuel de mise à niveau et d'amélioration de l'infrastructure souterraine actuelle à la mine LaRonde. Pendant la fermeture, le minerai sera empilé sous terre pour faciliter le démarrage du système de manutention du minerai une fois les activités d'entretien terminées.

En même temps que la fermeture des activités souterraines de 10 jours, la mine LaRonde fera l'objet d'une fermeture pour entretien prévue de cinq jours. Le minerai empilé de la mine LaRonde, zone 5, sera traité dans le circuit du concentrateur de la mine LaRonde pendant les cinq derniers jours de la fermeture des activités souterraines. En conséquence, les prévisions de production de 2019 demeurent inchangées pour le complexe LaRonde.

Le forage qui s'est poursuivi à LaRonde 3 au cours du premier trimestre de 2019 était concentré sur le forage de conversion entre 3,4 et 3,5 km de profondeur. Les plans de mise en valeur sont en préparation afin d'aménager la rampe plus en profondeur et les travaux d'ingénierie et de construction pour la ventilation et le refroidissement des parties en profondeur de la mine sont en cours.

Au fur et à mesure que les activités minières progressent en profondeur à LaRonde, il y a un risque que des événements sismiques plus importants surviennent plus fréquemment. En conséquence, la Société examine diverses approches de conception pour LaRonde 3. De plus, la Société continue d'ajuster ses méthodes d'extraction, le support de terrain et les protocoles afin de s'adapter à l'activité sismique plus élevée dans les parties les plus profondes de la mine.

Après le déploiement réussi du réseau LTE à LaRonde, zone 5, un réseau LTE a été installé en 2018 dans la mine LaRonde sous le niveau 269. L'installation du réseau dans le secteur de la rampe du niveau 269 à la surface et à LaRonde 3 se fera tout au long de 2019. Le réseau LTE facilitera l'intégration de technologies d'automatisation qui sont actuellement à l'essai à LaRonde, zone 5, et qui devraient permettre à la Société de maintenir les mêmes niveaux de productivité à LaRonde 3 qui étaient atteints dans les parties moins profondes de la mine.

[5] Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure conforme aux PCGR. Pour obtenir un rapprochement de cette mesure aux coûts de production, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » ci-dessous.

Des études techniques sont en cours dans la zone 11-3, qui est située en profondeur dans l'ancienne mine Bousquet 2. Cette zone, qui renferme environ 140 000 onces de réserves minérales (1,2 million de tonnes titrant 3,77 g/t d'or), devrait offrir une certaine souplesse sur le plan de la production au complexe LaRonde.

LaRonde, zone 5 – Teneurs et débits de plus élevés à l'origine du solide rendement trimestriel; évaluation des possibilités d'expansion

La Société a acquis LaRonde, zone 5, en 2003. Cette propriété est adjacente au complexe LaRonde du côté ouest, et les exploitants précédents ont exploité le gisement à ciel ouvert. En février 2017, l'aménagement du projet de LaRonde, zone 5, a été approuvé par le conseil d'administration d'Agnico Eagle. La production commerciale a commencé en juin 2018.

Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par tonne se sont établis à 42 $. Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once se sont établis à 437 $. Au premier trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne se sont établis à 64 $ CA. Au premier trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 674 $. Au premier trimestre de 2019, la production aurifère était de 12 988 onces d'or pour un total de 181 000 tonnes de minerai traité titrant 2,44 g/t d'or. La mine LaRonde, zone 5, n'était pas en exploitation à la période correspondante de l'exercice précédent.

À sa première année partielle d'activité, la mine a atteint son taux de production prévu, assorti d'une dilution inférieure aux prévisions et d'un taux de récupération du concentrateur légèrement plus élevé que les prévisions. La Société évalue actuellement des possibilités d'améliorer la productivité. Selon le plan de minage actuel associé à la mine LaRonde, zone 5, un total d'environ 350 000 onces d'or devrait être extrait d'ici 2026. La Société évalue actuellement divers scénarios pour intégrer au plan minier les réserves minérales supplémentaires contenues dans le prolongement de l'axe de plongée du gisement LaRonde, zone 5, ainsi que la possibilité de traiter du tonnage supplémentaire au complexe LaRonde.

De plus, la Société évalue la possibilité de prolonger les opérations en profondeur et latéralement jusqu'à la propriété Ellison, qui est adjacente à LaRonde, zone 5, à l'ouest. Au 31 décembre 2018, la propriété Ellison comprenait 68 000 onces d'or en ressources minérales indiquées (665 000 tonnes titrant 3,19 g/t d'or).

L'intégration et les essais pilotes de l'équipement d'extraction automatisé (deux camions et une benne à godet) se sont poursuivis au premier trimestre de 2019 et continueront pour le reste de l'année.

Mine Canadian Malartic – Le projet d'extension de Barnat se poursuit : l'excavation de roches est en cours et les travaux sur la déviation de la route progressent comme prévu

En juin 2014, Agnico Eagle et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») ont acquis la Corporation minière Osisko et créé Canadian Malartic General Partnership, une société en nom collectif (la « société en nom collectif »). La société en nom collectif détient et exploite la mine Canadian Malartic, dans le nord-ouest du Québec, par l'entremise d'un comité de gestion mixte. Agnico Eagle et Yamana détiennent chacune, de façon indirecte, une participation de 50 % dans la société en nom collectif. Sauf indication contraire, tous les chiffres relatifs aux volumes présentés dans cette section tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 mars 2019	Trimestre clos le 31 mars 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %)	5 035	5 020
Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)	55 944	55 776
Teneur en or (g/t)	1,18	1,17
Production aurifère (onces)	**83 670**	**83 403**
Coûts de production par tonne ($ CA)	26 $	24 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	25 $	25 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz) :	595 $	567 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	572 $	566 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au premier trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse des coûts de décapage reportés qui sont incorporés, annulée en partie par la hausse des débits. Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Au premier trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse des coûts de décapage reportés qui sont incorporés, annulée en partie par une légère augmentation de la production aurifère.

La production aurifère au premier trimestre de 2019 a légèrement augmenté en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'un léger accroissement des niveaux de débit et des teneurs, le tout en partie contrebalancé par des taux de récupération de l'or légèrement inférieurs.

Les travaux liés au projet de prolongement Barnat progressent conformément au budget et à l'échéancier. Ils portent essentiellement sur la déviation de la route 117, l'enlèvement des morts-terrains et l'excavation de roches. Les travaux sur la déviation de la route ont recommencé en avril 2019 et devraient se terminer à la fin de 2019. Le début des activités de production à Barnat est prévu pour la fin de 2019, une fois la déviation routière achevée.

Des programmes d'exploration sont en cours dans plusieurs gisements situés à l'est de la mine à ciel ouvert Canadian Malartic, notamment les zones Odyssey, East Malartic, Sladen et Sheehan. Ces possibilités pourraient fournir de nouvelles sources potentielles de minerai pour le concentrateur de Canadian Malartic. D'autres activités d'explorations seront réalisées en 2019 pour évaluer le potentiel de ces zones.

Le permis de mise en valeur d'une rampe souterraine au projet Odyssey a été accordé en décembre 2018.

Dans le cadre de l'engagement des parties prenantes, la société en nom collectif est en pourparlers avec quatre groupes des Premières Nations concernant un protocole d'entente potentiel devant également comporter un volet financier. Conformément au Guide de cohabitation et aux autres efforts en matière de relations communautaires entrepris à la mine Canadian Malartic, le Partenariat Canadian Malartic collabore avec les parties prenantes afin d'établir des relations basées sur la coopération qui favorisent le potentiel à long terme de la mine.

<u>L'acquisition de Rand Malartic élargit le portefeuille de propriétés de Canadian Malartic</u>

Le 26 mars 2019, le Partenariat a acquis la propriété Rand Malartic adjacente du côté est à la propriété Canadian Malartic. La propriété Rand Malartic couvre une superficie de 262 hectares et s'étend à 1,7 km vers l'est le long de la zone de faille Cadillac-Larder Lake au sein du Groupe de Piché, immédiatement à l'est du projet Odyssey.

La propriété Rand Malartic a été explorée en 1989 alors qu'une rampe avait été aménagée à 165 m sous la surface afin d'accéder aux zones n°s 39 et 67. En 1987, NSR Resources Inc. a détecté une ressource minérale historique dans la zone n° 67 de 60 510 tonnes titrant 12,45 g/t d'or (24 200 onces d'or) entre 61 m et 236 m de profondeur sous la surface. En 1988 et 1989, 31 115 tonnes ont été extraites dont la teneur est restée inconnue dans la zone n° 67. Tous les trous historiques de la propriété, sauf quatre, ont été forés à une profondeur de moins de 400 m. Depuis, le Partenariat a procédé à des activités d'exploration à partir de la surface jusqu'à 1 480 m de profondeur dans le projet Odyssey voisin. Jusqu'à ce que le Partenariat des travaux d'exploration supplémentaires, la pertinence et la fiabilité de ces estimations historiques restent vagues. Aucune personne qualifiée n'a encore effectué suffisamment de travail pour classer les estimations historiques en tant que ressources minérales actuelles ou réserves

minérales et la Société ne considère donc pas ces estimations historiques comme ressources minérales actuelles ou réserves minérales.

La propriété Rand Malartic présente les mêmes caractéristiques géologiques favorables que le projet Odyssey, et comporte plusieurs intrusions porphyriques dans la partie la plus au sud des roches volcaniques du Groupe de Piché. Les zones n°s 39 et 67 comprennent une minéralogie et une altération de type porphyrique semblable à celui d'Odyssey, et semblent se prolonger géologiquement dans la zone Odyssey Sud. De plus, le milieu géologique est semblable à celui de la mine d'or historique Malartic Gold Fields située à trois kilomètres à l'est de la propriété Midway adjacente voisine.

Le projet Midway (détenu à 100 % par le Partenariat) comprend les propriétés Midway, Piche-Harvey et Fournière couvant une superficie de 3 202 ha, qui entourent la propriété Rand Malartic au nord, à l'est et au sud. Le projet Midway renferme la plus grande partie des zones de l'ancienne mine Malartic Gold Fields qui avait une production historique de 1,7 million d'onces d'or (dans 9,0 millions de tonnes de minerai) à une profondeur de 800 m, de 1939 à 1965.

Un budget de 1,9 M$ (sur la base d'une propriété détenue à 100 %) a été alloué au programme d'exploration de 2019 à Rand Malartic, y compris un forage initial de 10 000 m pour évaluer l'extension est du projet Odyssey et de son possible prolongement dans la propriété Rand Malartic. Le potentiel près de la surface fait aussi l'objet d'une évaluation. Pour le projet Midway, le budget d'exploration de 2019 s'élève à 378 000 $ (sur la base d'une propriété détenue à 100 %), et comprend 3 000 m de forage.

Lapa – La fermeture souterraine est terminée

À Lapa, les opérations d'extraction et de traitement ont pris fin en décembre 2018 et les activités de fermeture de l'infrastructure souterraine ont été achevées au premier trimestre de 2019. L'équipe chargée de la réhabilitation du terrain effectue des travaux en surface.

Goldex – Nouveaux records de production trimestrielle depuis le redémarrage en 2013

La mine Goldex, propriété exclusive de la Société dans le nord-ouest du Québec, a démarré ses activités de production en septembre 2013 dans les zones satellites M et E. La zone Deep 1 est entrée en production commerciale le 1er juillet 2017.

Mine Goldex – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 mars 2019	Trimestre clos le 31 mars 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	655	658
Tonnes de minerai traitées par jour	7 278	7 306
Teneur en or (g/t)	1,77	1,41
Production aurifère (onces)	**34 454**	**27 924**
Coûts de production par tonne ($ CA)	39 $	36 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	39 $	36 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	554 $	666 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	558 $	674 $

Pour le premier trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont augmenté comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement des coûts de mise en valeur supplémentaires associés à la zone sud à teneur plus élevée. Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par l'augmentation des coûts de mise en valeur.

Au premier trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au premier trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Pour le premier trimestre de 2019, la production d'or a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de teneurs plus élevées, hausse partiellement annulée par la diminution des taux de récupération et le léger ralentissement des débits.

L'exploitation minière dans la zone Sud s'est poursuivie au cours du premier trimestre de 2019, trois chantiers ont été creusés pour confirmer la teneur, la dilution et le taux de récupération. La zone Sud contient des filons de quartz qui ont des teneurs plus élevées que ceux des zones minéralisées primaires à la mine Goldex. Un chantier par mois sera creusé pour le reste de 2019. La Société continue d'évaluer le potentiel de la zone Sud de fournir du minerai supplémentaire pour alimenter le concentrateur de la mine Goldex.

Le forage à la zone Deep 2 s'est poursuivi au premier trimestre de 2019, axé sur les secteurs sous la limite du niveau 130 de la réserve minérale actuelle. La mise en valeur de la rampe d'exploration de la zone Deep 2 devait reprendre lorsque sera terminée la mise à niveau de la ventilation au deuxième trimestre de 2019.

Akasaba Ouest

La Société a acquis le gisement cupro-aurifère Akasaba Ouest en janvier 2014. Situé à moins de 30 km de la mine Goldex, le gisement Akasaba Ouest pourrait être une source de souplesse et de synergies pour les activités de la Société dans la région de l'Abitibi en exploitant la capacité de broyage excédentaire des mines Goldex et LaRonde, tout en réduisant les coûts unitaires en général.

La Société continue d'étudier l'échéancier d'intégration du projet Akasaba Ouest au profil de production de la mine Goldex. Pour une durée de vie de mine de cinq ans, la production pourrait totaliser environ 115 000 onces d'or et 21 000 tonnes de cuivre, pour un total des coûts décaissés par once atteignant entre 550 $ et 600 $.

Projet de Kirkland Lake – Le forage de 2019 est axé sur l'expansion des ressources minérales à Upper Beaver et Upper Canada

Le projet de Kirkland Lake dans le nord-est de l'Ontario a une superficie d'environ 27 073 hectares, une vaste propriété mesurant environ 35 kilomètres de long sur 17 kilomètres de large, située essentiellement sur des terres privées détenues comme baux miniers ou concessions minières. Entre 1911 et 2017, le district Kirkland Lake - Larder Lake a produit presque 46 millions d'onces d'or extraites de 61 mines et comporte actuellement deux mines en exploitation.

Au premier trimestre de 2019, 23 trous (8 133 m) ont été creusés pour un total de 16 500 m de forage prévu au budget de l'exercice. Le programme de forage d'exploration cible la zone du gisement Upper Beaver ainsi que les zones d'extension minéralisées à Upper Canada, y compris la zone Northland nouvellement étendue.

De plus, la Société est à préparer un examen technique des données d'exploration pour les gisements Upper Beaver et Upper Canada, et met à jour les modèles géologiques. Les études environnementales de base se poursuivent à Upper Beaver. La Société étudie diverses possibilités et des synergies potentielles sur le plan des concepts d'ingénierie pour la mise en valeur future des gisements Upper Beaver et Upper Canada.

Des résultats des intervalles récents du projet Kirkland Lake sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale de Upper Beaver et Upper Canada. Tous les intervalles signalés pour le projet Kirkland Lake indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration des gisements Upper Beaver (UB) et Upper Canada (UC) au projet Kirkland Lake

Trou de forage	Gisement	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)*	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)**	Teneur en cuivre (%) (non coupée)
KLUB19-452W1	UB, Deep East Porphyry	2 207,2	2 211,5	1 983	3,4	7,62	7,62	0,36
et	UB, Deep Footwall	2 279,5	2 288,4	2 041	7,1	1,21	1,21	1,39
KLUB19-485	UB, basaltes près de la surface	106,5	117,0	67	7,3	3,05	3,05	0,07
et	UB, basaltes près de la surface	125,5	134,2	81	6,1	2,59	2,59	0,27
et	UB, basaltes près de la surface	154,5	174,5	102	14,0	3,63	3,63	0,21
incluant		159,5	165,0	99	3,9	10,86	10,86	0,47
KLUB19-486	UB, basaltes près de la surface	99,0	105,0	65	4,2	2,59	2,59	0,01
et	UB, basaltes près de la surface	154,5	159,0	102	3,1	3,55	3,55	0,25
KLUB19-487	UB, basaltes près de la surface	25,7	31,5	23	4,1	3,63	3,63	0,01
et	UB, basaltes près de la surface	61,5	67,5	48	4,2	5,18	5,18	0,00
et	UB, basaltes près de la surface	148,5	157,0	113	5,9	4,35	4,35	0,06
KLUB19-489	UB, basaltes près de la surface	224,0	230,2	160	4,5	3,34	3,34	0,34
et	UB, basaltes près de la surface	237,5	247,5	171	7,0	4,09	4,09	0,25
KLUC18-517***	UC, zone H	409,2	413,0	295	2,8	31,09	12,67	
et	UC, MQ Zone Nord	586,5	592,0	403	4,2	14,46	14,46	
KLUC18-520	UC, Northland	135,0	194,0	120	38,4	1,07	1,07	
KLUC18-521	UC, zone C	349,7	354,2	263	3,2	8,63	8,63	
KLUC18-523	UC, zone MQ	392,7	399,5	297	5,0	2,51	2,51	
KLUC18-524	UC, zone K	165,0	170,0	119	3,8	2,49	2,49	
KLUC19-526	UC, Northland	46,0	68,5	39	14,6	1,78	1,61	
KLUC19-529	UC, Northland	2,0	15,5	8	9,5	0,92	0,92	
et	UC, Northland	47,5	69,5	40	15,4	0,87	0,87	
KLUC19-530	UC, Northland	10,0	88,0	35	55,2	1,02	1,02	
KLUC19-531	UC, Northland	104,5	113,5	84	6,3	1,62	1,62	
KLUC19-534	UC, Northland	1,5	22,5	9	14,8	1,69	1,69	

* *Les valeurs d'épaisseur réelles estimatives sont préliminaires*

** *Une teneur coupée de 10 g/t d'or est utilisée pour les trous de la zone Northland dans le gisement Upper Canada; il n'y a aucun résultat de titrage supérieur à la teneur coupée dans les zones C, K et MQ. Une teneur coupée de 75 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le gisement Upper Beaver.*

*** *Les résultats du premier intervalle pour le trou KLUC18-517 ont été annoncés dans le communiqué de la Société daté du 14 février 2019.*

[Projets de Kirkland Lake – Carte géologique locale]

Le projet de Kirkland Lake est situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, à environ 110 km à l'ouest de la mine LaRonde dans le nord-ouest du Québec. La région repose sur l'assemblage linéaire Timiskaming formé de corridors apparents orientés selon un axe est-ouest comprenant des roches volcaniques et sédimentaires ainsi que diverses intrusions synvolcaniques composées normalement de diorite, de syénite, de porphyres à quartz et feldspath et de monzonite.

Le gisement d'Upper Beaver est atypique au sein du district minier. La minéralisation d'or et de cuivre est principalement située dans le complexe alcalin intrusif d'Upper Beaver et est associée à des filons de pyrite, de chalcopyrite et de magnétite et sulfures contenus dans de la roche avec forte altération sodique. La minéralisation se présente sous forme de corps tabulaires allongés qui s'étendent vers le nord-est, à fort pendage au nord-ouest et plongent à 65° vers le nord-est. La minéralisation a été délimitée le long

d'une longueur de 400 m de la surface à une profondeur de 2 000 m. Au 31 décembre 2018, des réserves minérales probables de 8,0 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or (1,4 million d'onces d'or) à des profondeurs souterraines avaient été délimitées dans la propriété Upper Beaver ainsi que des ressources minérales indiquées et présumées.

Les travaux d'exploration récents à Upper Beaver comprennent le trou KLUB19-452W1 qui a recoupé deux zones : 7,62 g/t d'or et 0,36 % de cuivre sur 3,4 m à 1 983 m de profondeur (Deep East Porphyry Zone), et 1,21 g/t d'or et 1,39 % de cuivre sur 7,1 m à 2 041 m de profondeur (Deep Footwall Zone). Les deux intervalles sont à environ 400 m plus profond que la minéralisation connue précédente, démontrant sa continuité, et que le gisement est toujours ouvert dans toutes les directions.

Le programme de forage récent à Upper Beaver a essentiellement ciblé la conversion des ressources minérales et l'extension des basaltes près de la surface, où une augmentation de la ressource minérale pourrait avoir la plus grande incidence sur les paramètres économiques du projet et fournirait une souplesse accrue pour une exploitation future.

Quatre trous ont recoupé plusieurs zones minéralisées or-cuivre associées à des filons de quartz ou de quartz-carbonates qui contiennent de la chalcopyrite et de la molybdénite. Les plus importants résultats sont ceux du trou KLUB19-485 qui a recoupé 3,63 g/t d'or et 0,21 % de cuivre sur 14,0 m à 102 m de profondeur, y compris 10,86 g/t d'or et 0,47 % de cuivre sur 3,9 m. À proximité, le trou KLUB19-487 a recoupé 5,18 g/t d'or, mais pas de cuivre, sur 4,2 m à une profondeur de 48 m, ainsi que 4,35 g/t d'or et 0,06 % de cuivre sur 5,9 m à 113 m de profondeur. Le trou KLUB19-489 a également recoupé deux zones minéralisées : 3,34 g/t d'or et 0,34 % de cuivre sur 4,5 m à 160 m de profondeur, et 4,09 g/t d'or et 0,25 % de cuivre sur 7,0 m à 171 m de profondeur.

Le gisement Upper Canada se situe à environ 6 km au sud-ouest du gisement Upper Beaver, et à 1,6 km au nord de la zone de déformation Larder Cadillac principale, dans un corridor de déformation fortement altéré de 300 à 400 m de large. Les roches hôtes sont principalement des tufs volcaniques (trachyte) et des sédiments qui ont été pénétrés par des corps de syénite. La minéralisation aurifère est associée à des zones de cisaillements intensément altérées qui contiennent une minéralisation de pyrite fine et de sulfures complémentaires. Des lentilles à plus forte teneur « en échelons » sont présentes au sein de la vaste enveloppe de minéralisation à teneur moins élevée. Au 31 décembre 2018, des ressources minérales présumées de 12,1 millions de tonnes titrant 4,50 g/t d'or (1,8 million d'onces d'or) à ciel ouvert et à des profondeurs souterraines avaient été délimitées dans la propriété Upper Canada.

À la zone MQ d'Upper Canada, le trou KLUC18-517 a recoupé une minéralisation aurifère à l'extérieur des zones historiques d'extraction minière, recoupant 14,46 g/t d'or sur 4,2 m à 403 m de profondeur. Le trou KLUC18-523 a recoupé la zone MQ près de la zone historique d'extraction, recoupant 2,51 g/t d'or sur 5,0 m à 297 m de profondeur. Environ 1 800 m vers l'ouest-sud-ouest de ces deux intervalles, le trou KLUC18-521 a recoupé la zone C, titrant 8,63 g/t d'or sur 3,2 m à 263 m de profondeur, ce qui permet de prolonger cette zone vers la surface. À environ 900 m à l'ouest de cet intervalle, le trou KLUC18-524 a recoupé 2,49 g/t d'or sur 3,8 m à 119 m de profondeur dans la zone K, à l'extérieur de la zone des ressources minérales connues. Ces trous présentent des possibilités de suivi afin d'augmenter les ressources minérales sur de multiples lentilles minéralisées.

Au cours du trimestre, la plus grande partie du forage d'exploration à Upper Canada a ciblé la zone Northland (située à 500 m au nord du corridor minéralisé principal comprenant les zones K, L, H et Q) où des forages récents ont repéré une minéralisation potentielle à faible teneur près de la surface. Les faits saillants récents comprennent le trou KLUC18-520 qui a recoupé 1,07 g/t d'or sur 38,4 m à 120 m de profondeur, le trou KLUC19-534 qui a recoupé 1,69 g/t d'or sur 14,8 m à 9 m de profondeur, le trou KLUC19-526 qui a recoupé 1,61 g/t d'or sur 14,6 m à 39 m de profondeur, le trou KLUC19-530 qui a recoupé 1,02 g/t d'or sur 55,2 m à 35 m de profondeur et le trou KLUC19-531 qui a recoupé 1,62 g/t sur 6,3 m à 84 m de profondeur. Un suivi a été effectué dans la zone Northland sur 250 m de longueur jusqu'à 175 m sous la surface, qui présente un potentiel situé en profondeur à ciel ouvert.

En 2019, la Société prévoit dépenser 5,8 M$ pour effectuer le suivi des résultats d'exploration récents positifs et la compilation des données du projet Kirkland Lake. Le forage et les études supplémentaires qui seront réalisés en 2019 devraient permettre d'établir une nouvelle estimation de la ressource minérale en fin d'exercice 2019.

RÉGION DU NUNAVUT

Agnico Eagle a désigné le Nunavut comme étant un territoire attrayant et stable sur le plan politique qui présente un énorme potentiel géologique. Grâce à la mine Meadowbank de la Société, à deux importants projets de mise en valeur (Meliadine et le gisement satellite Amaruq à Meadowbank), et à d'autres projets d'exploration, le Nunavut pourrait constituer une plateforme opérationnelle stratégique susceptible de fournir une production aurifère élevée et de générer d'importants flux de trésorerie pendant plusieurs décennies.

Meadowbank – Achèvement des modifications du concentrateur avant la mise en service à Amaruq

La mine Meadowbank, propriété exclusive de la Société au Nunavut, dans le nord du Canada, est entrée en production commerciale en mars 2010. La mine a produit sa trois millionième once d'or en 2018.

Mine Meadowbank – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 mars 2019	Trimestre clos le 31 mars 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	628	830
Tonnes de minerai traitées par jour	6 978	9 227
Teneur en or (g/t)	2,28	2,53
Production aurifère (onces)	**43 502**	**61 447**
Coûts de production par tonne ($ CA)	88 $	94 $
Coûts des sites miniers par tonne ($ CA)	86 $	88 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	963 $	1 001 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	910 $	923 $

Pour le premier trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la diminution des coûts d'exploitation à ciel ouvert par suite du ralentissement de régime de l'exploitation à ciel ouvert alors que la mine en est à ses derniers mois d'exploitation au site de Meadowbank et du moment de l'inventaire des stocks invendus, en partie contrebalancés par la hausse des coûts de reprise et la baisse des niveaux de débit de production. Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, baisse en partie annulée par la diminution de la production aurifère.

Au premier trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au premier trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Au premier trimestre de 2019, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent selon les prévisions en raison des teneurs inférieures prévues provenant du traitement du minerai de la pile de stockage marginale alors que la mine en est à ses derniers mois d'exploitation au site de Meadowbank. Au premier trimestre de 2019, les fosses Vault et Phaser étant épuisées, les opérations ont pris fin. L'extraction minière dans la fosse Portage se poursuivra aux deuxième et troisième trimestres de 2019 ainsi que le traitement du minerai empilé. Les modifications apportées au concentrateur afin de traiter le minerai à Amaruq ont été réalisées au premier trimestre de 2019.

Projet Amaruq – L'assèchement et l'exploitation minière à ciel ouvert sont en cours; les activités vont bon train pour le démarrage au début du troisième trimestre de 2019; l'exploration se poursuit afin d'améliorer le potentiel souterrain

Agnico Eagle détient en propriété exclusive le projet satellite Amaruq, situé à environ 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank. Amaruq est situé sur une propriété de 94 548 hectares, presque adjacente à la propriété de Meadowbank de 51 943 hectares. La mise en valeur du projet Amaruq a été approuvée en février 2017 par le conseil d'administration de la Société en tant que gisement satellite afin de fournir du minerai au concentrateur actuel de Meadowbank.

Le 11 juillet 2018, la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada (anciennement Affaires autochtones et du Nord Canada) a approuvé le permis d'utilisation des eaux de type A pour la fosse Whale Tail d'Agnico Eagle, lequel avait été délivré par l'Office des eaux du Nunavut le 30 mai 2018. Cette approbation autorise la Société à commencer les activités de mise en valeur à la fosse Whale Tail.

Les activités de construction et de mise en valeur se sont poursuivies au cours du premier trimestre de 2019. Les faits saillants sont les suivants :

- La digue de Whale Tail est terminée et l'assèchement du lac a commencé en février 2019.
- Le site d'entreposage de stériles de Whale Tail et la digue nord-est ont été achevés en février 2019.
- Les activités de décapage à Whale Tail se sont poursuivies avec l'extraction et le transport du minerai vers le concentrateur de Meadowbank où il est empilé pour traitement futur.
- Le rapprochement préliminaire du modèle de bloc a indiqué des teneurs légèrement plus élevées pour la fosse à ciel ouvert de Whale Tail.
- La mise en service de la flotte de camions longue distance a commencé et les paramètres de transport par camion sont conformes aux prévisions.
- Des camions longue distance supplémentaires ont été livrés à Amos, au Québec, la formation des nouveaux chauffeurs est en cours. Ces camions seront expédiés par barge au lac Baker pour utilisation sur place au troisième trimestre de 2019.
- L'aménagement du nouveau camp et la construction du garage d'entretien à Amaruq sont presque terminés, le transfert aux équipes d'exploitation se fera au deuxième trimestre de 2019.
- Des modifications à l'usine de traitement de Meadowbank ont été apportées. Les concentrateurs à alimentation par gravité et les broyeurs à haute intensité sont maintenant fonctionnels.

Les activités à ciel ouvert devraient s'accélérer lorsque l'assèchement du lac Whale sera terminé au deuxième trimestre de 2019. Au gisement Whale Tail, la production initiale devrait démarrer au début du troisième trimestre de 2019.

Les travaux sont en cours à Amaruq pour évaluer le potentiel d'une exploitation minière souterraine, qui pourrait être réalisée en partie en même temps que l'exploitation de la fosse à ciel ouvert qui est actuellement aménagée.

Une décision relative à la production pour le projet souterrain Amaruq devrait être prise plus tard cette année; environ 1 440 m de travaux de développement de la rampe souterraine sont prévus pour 2019.

Au cours du premier trimestre de 2019, 397 m de rampe ont été excavés. À la fin du premier trimestre de 2019, l'aménagement de la totalité de la rampe pour ce projet était légèrement supérieur à 1 600 m, à une profondeur de 170 m.

Le processus d'obtention de permis pour le dépôt des résidus miniers dans la fosse est en cours : l'Office des eaux du Nunavut a formulé une recommandation à l'intention du ministre des Affaires

intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur. L'approbation est attendue au deuxième trimestre de 2019.

Le processus d'obtention de permis pour l'expansion du gisement Whale Tail pour des activités d'extraction à ciel ouvert dans la zone V et pour les activités d'exploitation souterraine a été lancé le 15 octobre 2018. La description du projet a été présentée à la Commission d'aménagement du Nunavut pour examen. La Société a reçu par après un avis positif indiquant que la proposition est conforme au plan d'utilisation des sols. Dans le cadre du processus d'obtention de permis, l'addenda de l'évaluation environnementale lié au projet d'expansion de Whale Tail a été présenté en décembre 2018 à la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (la « CNER »). Les réunions techniques de la CNER relativement à l'addenda sont prévues en juin 2019; la Société prévoit que toutes les autorisations et tous les permis nécessaires seront délivrés à la fin de 2020.

Au premier trimestre de 2019, l'exploration à Amaruq s'est concentrée sur la conversion et l'extension des zones minéralisées connues

L'exploration se poursuit en profondeur dans le gisement de Whale Tail et la zone V, ainsi que les forages de conversion des ressources minérales souterraines à Whale Tail, et dans la zone V en profondeur. Au premier trimestre de 2019, le forage d'exploration a consisté en quatre trous (2 501 m) et le forage de conversion en 15 trous (6 497 m). Les résultats du programme d'exploration au projet Amaruq ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 14 février 2019.

Des résultats des intervalles récents du projet Amaruq sont présentés dans le tableau ci-dessous. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale du projet Amaruq Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée du projet Amaruq. Tous les intervalles signalés pour le projet Amaruq indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration et de conversion dans le gisement Whale Tail (WT) et la zone V, au projet Amaruq

Trou de forage	Zone	Objectif	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
AMQ18-1924A	Zone V	Conversion	477,1	481,0	357	3,4	39,2	29,8
et	Zone V	Conversion	546,5	550,1	404	3,3	9,8	9,8
AMQ19-1958	WT Nord	Exploration	574,2	577,6	468	2,9	43,7	15,1
AMQ19-2013	WT	Conversion	418,4	422,1	320	3,2	15,7	15,7
et	WT	Conversion	439,5	454,0	339	10,3	4,5	4,5
AMQ19-2025	WT	Conversion	295,1	311,4	234	13,4	4,7	4,7
incluant	WT	Conversion	302,8	308,8	236	4,9	8,9	8,9
AMQ19-2028	WT	Conversion	438,0	443,0	347	3,2	11,7	11,7
AMQ19-2031	WT	Conversion	511,6	519,7	396	7,3	14,5	14,5
incluant	WT	Conversion	516,2	519,7	398	3,2	20,7	20,7

** Une teneur coupée de 80 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le gisement Whale Tail et la zone Whale Tail North. Une teneur coupée à 60 g/t d'or est utilisée pour les trous dans la zone V.*

[Projet Amaruq – Carte géologique locale]

[Projet Amaruq – Coupe longitudinale composée]

Conversion du gisement Whale Tail et résultats d'exploration

Le gisement Whale Tail a été défini sur une longueur d'au moins 2,3 km et il se prolonge depuis la surface jusqu'à une profondeur de 915 m.

Au premier trimestre de 2019, le programme de forage de conversion a ciblé des secteurs sous les côtés est et ouest et au centre de la fosse Whale Tail. Les résultats continuent de démontrer que la minéralisation à teneur élevée s'étend sous le tracé proposé de la fosse. Le niveau de confiance dans le modèle géologique de Whale Tail continue de s'améliorer. Le programme de forage intensif fournit des renseignements supplémentaires qui serviront à perfectionner davantage les modèles géologiques et structuraux et qui confirmeront les multiples intervalles à teneur élevée.

Dans la partie ouest de Whale Tail, le trou AMQ19-2013 a recoupé 15,7 g/t d'or sur 3,2 m à 320 m de profondeur et 4,5 g/t d'or sur 10,3 m à 339 m de profondeur, bien en dessous de la fosse des réserves minérales. Le trou AMQ19-2025 a recoupé 4,7 g/t d'or sur 13,4 m à une profondeur de 234 m, dont 8,9 g/t d'or sur 4,9 m. Ces trous de conversion confirment la géométrie plissée dans un secteur où des blocs locaux de ressources minérales présumées ont été repérés en 2018.

La partie est du vecteur minéralisé de Whale Tail est toujours visée par le programme de forage de conversion, et des résultats positifs récents ont été obtenus sur le plan de la teneur et de l'épaisseur. Le trou AMQ19-2028 a recoupé 11,7 g/t d'or sur 3,2 m à 347 m de profondeur, tandis que le trou AMQ19-2031 a recoupé 14,5 g/t d'or sur 7,3 m à 396 m de profondeur, incluant 20,7 g/t d'or sur 3,2 m. Ces résultats confirment l'épaisseur et la teneur d'inflexion du vecteur minéralisé, avec un accroissement local de son épaisseur et l'amélioration de la précision de sa géométrie.

Un trou d'exploration a été foré dans la glace de la partie centrale du gisement Whale Tail. Le trou AMQ19-1958 a recoupé la zone Whale Tail North, recoupant 15,1 g/t d'or sur 2,9 m à 468 m de profondeur. Cet intervalle est situé dans un secteur sans ressources actuellement au sein de l'enveloppe minéralisée de Whale Tail North à seulement 50 m au nord du gisement principal de Whale Tail. Par conséquent, ces données devraient contribuer à augmenter les ressources minérales de Whale Tail North en fin d'exercice, ce qui pourrait améliorer les données économiques liées à la possibilité d'un scénario d'extraction souterraine pour Whale Tail.

Le gisement Whale Tail demeure ouvert à l'ouest en profondeur, et à l'est le long d'une faible plongée correspondant au vecteur minéralisé principal. Le programme de forage de 2019 continuera d'évaluer le gisement Whale Tail et la structure parallèle de Whale Tail North au nord, en profondeur, afin d'accroître les ressources minérales et de poursuivre la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées. Une petite partie des réserves minérales et des ressources minérales actuelles d'Amaruq se trouvent dans la structure Whale Tail North.

Zone V – Le forage étend le vecteur minéralisé en profondeur

La zone V se compose d'une série de structures minéralisées parallèles superposées en direction nord-est qui plongent depuis la surface jusqu'à 707 m de profondeur; les structures, qui ont une inclinaison d'environ 30 degrés près de la surface qui s'accentue de 60 à 70 degrés en profondeur, où se trouvent au moins deux structures subparallèles. En 2018, la définition du vecteur minéralisé de la zone V par forage additionnel et réinterprétation partielle a engendré l'ajout important de ressources minérales à la zone V Deep : l'augmentation la plus importante des ressources minérales présumées pour le projet Amaruq au cours de l'année.

Au premier trimestre de 2019, le forage de conversion a continué de donner des résultats positifs, particulièrement le long du vecteur minéralisé interprété de la zone V. Le trou AMQ18-1924A a recoupé 29,8 g/t d'or sur 3,4 m à une profondeur de 357 m, ainsi que 9,8 g/t d'or sur 3,3 m à 404 m de profondeur. Le premier intervalle confirme le secteur à teneur élevée et devrait contribuer à la mise en valeur des ressources

minérales présumées en fin d'exercice. Le deuxième intervalle confirme un secteur à teneur élevée plus profond et aidera probablement à la conversion de ce secteur en ressources minérales indiquées.

Le vecteur minéralisé de la zone V demeure ouvert en profondeur et plonge en profondeur latéralement vers l'est le long du contact plissé favorable entre les roches volcaniques et sédimentaires. D'autres forages devraient permettre d'étendre le vecteur minéralisé à teneur élevée vers l'est et l'ouest, et de mieux définir la géométrie de ces structures.

Le programme d'exploration de 2019 a un budget pour 32 800 m de forage à un coût estimatif de 10,5 M$, et est axé principalement sur la mise en valeur de nouvelles ressources minérales autour du gisement entre la surface et 600 m de profondeur. Des cibles régionales seront également forées afin de cerner de nouvelles interprétations structurales. De plus, 20 300 m de forage de conversion sont prévus au budget pour un montant de 4,4 M$.

Projet Meliadine – La mise en service fonctionnelle se poursuit, la production commerciale étant prévue en mai; le forage étend la minéralisation Tiriganiaq en profondeur

Situé près de Rankin Inlet, au Nunavut, au Canada, le projet Meliadine a été acquis en juillet 2010. Il s'agit du plus important gisement aurifère d'Agnico Eagle pour ce qui est des ressources minérales. La Société détient une participation de 100 % dans cette propriété de 111 358 hectares. En février 2017, le conseil d'administration de la Société a approuvé la construction du projet Meliadine.

Les travaux de mise en valeur souterrains et de construction en surface se sont poursuivis à Meliadine au premier trimestre de 2019. Le traitement initial du minerai a commencé au début de février 2019 avec du minerai à faible teneur des piles de stockage. Au premier trimestre de 2019, la production aurifère précommerciale a totalisé 17 582 onces. La production commerciale devrait commencer en mai 2019.

Voici quelques faits saillants récents :

- À la fin du premier trimestre de 2019, les travaux de construction étaient pratiquement achevés.
- Au début de février 2019, l'usine de traitement a commencé à traiter du minerai à faible teneur afin de commencer la mise en service du circuit de lixiviation au charbon. L'usine de traitement a procédé à la coulée de son premier lingot d'or le 21 février 2019.
- Le circuit de concentration par gravité est devenu entièrement fonctionnel en avril; ce qui a permis d'introduire du minerai à teneur plus élevée dans le circuit du concentrateur.
- Le débit du concentrateur devrait être en moyenne d'environ 3 000 tonnes par jour (« t/j ») au deuxième trimestre de 2019, l'usine a déjà fonctionné à quelques reprises à 3 700 t/j.
- Trois secteurs d'extraction minière souterraine sont maintenant en exploitation, et les activités devraient commencer dans un quatrième secteur au deuxième trimestre de 2019. D'autres chantiers d'abattage à haute teneur seront mis en valeur et exploités au deuxième trimestre de 2019. Le rythme d'extraction devrait s'accélérer jusqu'à 3 250 t/j en juin 2019.
- Au 31 mars 2019, il y avait environ 140 000 tonnes de minerai stocké titrant environ 7,0 g/t d'or.
- L'usine de pâtes, utilisées pour remblayer les chantiers souterrains, est devenue fonctionnelle en avril 2019.
- Au cours du premier trimestre de 2019, environ 2 995 m d'aménagement souterrain ont été réalisés. Les travaux d'aménagement concernent essentiellement les niveaux inférieurs et la rampe 3.
- La délimitation des chantiers d'abattage pour 2019 progresse comme prévu.
- L'usine de traitement de l'eau saline fonctionne selon le plan. De plus, la Société a obtenu l'approbation ministérielle requise pour déverser de l'eau saline dans l'océan à compter du troisième trimestre de 2019.

Les prévisions pour la production pour 2019 (y compris les onces précommerciales) demeurent inchangées à environ 230 000 onces d'or moyennant un total des coûts décaissés de 612 $ l'once.

Les paramètres des prévisions portant sur les activités proposées de Meliadine de la Société reposent en partie sur les résultats d'évaluations économiques préliminaires. Ces évaluations économiques préliminaires comprennent des ressources minérales présumées, qui sont jugées trop hypothétiques du point de vue géologique pour qu'on puisse y appliquer une analyse économique permettant de les catégoriser comme des réserves minérales. Rien ne garantit que les quantités de production mentionnées dans les prévisions présentées dans le présent communiqué se concrétiseront.

Pour de plus amples renseignements sur la base de l'évaluation économique préliminaire, les qualifications et les hypothèses faites en lien avec la préparation de ces évaluations, veuillez consulter le communiqué de presse de la Société daté du 14 février 2018 ainsi que la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, et d'autres documents que la Société dépose auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Les résultats de l'évaluation économique préliminaire n'ont eu aucune incidence sur les résultats d'une quelconque étude de préfaisabilité ou de faisabilité portant sur Meliadine.

Les travaux d'exploration recoupent des teneurs plus élevées en profondeur au gisement Tiriganiaq, et les forages de conversion confirment les ressources minérales

Au premier trimestre de 2019, le forage d'exploration au projet Meliadine a consisté en sept trous (5 210 m) et le forage de conversion en trois trous (1 113 m). Le budget pour l'année au complet prévoit 10 000 m de forage d'exploration et 12 500 m de forage de conversion. Les résultats du programme d'exploration de Meliadine ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 14 février 2019.

Des résultats des intervalles récents du projet Meliadine sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe au présent communiqué. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée du projet Meliadine. Tous les intervalles signalés pour le projet Meliadine indiquent des teneurs non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration dans le gisement Tiriganiaq, au projet Meliadine

Trou de forage	Gisement	Filon	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
M18-2505-W3	Tiriganiaq	1025	603,4	610,6	559	6,5	11,3	11,3
M19-2505A	Tiriganiaq	1252	593,8	596,8	567	2,8	4,2	4,2
et	Tiriganiaq	1100	617,8	626,8	589	8,6	7,5	7,5
et	Tiriganiaq	1000	646,8	649,8	616	2,8	4,0	4,0
M19-2525-W1	Tiriganiaq	1252	836,3	841,3	794	4,5	39,9	39,9

** Une teneur coupée se situant entre 100 et 400 g/t d'or est utilisée pour les trous au gisement Tiriganiaq en fonction des lithologies.*

[Projet Meliadine – Coupe longitudinale composée]

Le projet Meliadine comprend sept gisements aurifères, dont six font partie du plan de minage actuel. Le gisement Tiriganiaq, le plus vaste des gisements est d'une longueur d'environ 3,0 km en surface et d'une profondeur connue de 800 m. Au 31 décembre 2018, les réserves minérales actuelles au projet Meliadine étaient principalement situées dans le gisement Tiriganiaq et consistaient en 16,7 millions de tonnes titrant 6,97 g/t d'or (renfermant 3,8 millions d'onces d'or) à des profondeurs souterraines et à ciel ouvert.

Les résultats récents du programme d'exploration de 2019 proviennent d'un secteur inexploré situé sous l'extension la plus profonde à l'ouest du gisement Tiriganiaq. Le trou M19-2525-W1 a recoupé 39,9 g/t d'or sur 4,5 m à 794 m de profondeur (filon 1252), l'intervalle le plus profond qui a été recoupé jusqu'à maintenant au projet Meliadine, ce qui démontre que le gisement Tiriganiaq demeure ouvert en profondeur et à l'ouest. Ce nouveau secteur devrait accroître les ressources minérales présumées en 2019, des forages au diamant supplémentaires sont prévus.

Le programme de conversion a également démontré la continuité linéaire des filons dans les ressources minérales les plus profondes à l'ouest du gisement Tiriganiaq. Deux trous de forage récents sont situés à environ 40 m à l'ouest du trou M18-2505-W2 (dont les résultats ont été présentés dans le communiqué de la Société du 14 février 2019) qui a recoupé 9,8 g/t d'or sur 6,6 m à 600 m de profondeur (filon 1025). Le trou M18-2505-W3 a recoupé 11,3 g/t d'or sur 6,5 m à 559 m de profondeur (filon 1025) et le trou M19-2505A a recoupé 4,0 g/t d'or sur 2,8 m à 616 m de profondeur (filon 1000). En outre, le trou M19-2505A a recoupé deux autres filons renfermant 7,5 g/t d'or sur 8,6 m à 589 m de profondeur (filon 1100). Le programme de conversion devrait permettre d'accroître les ressources minérales indiquées dans le gisement Tiriganiaq en fin d'année.

La Société poursuit le programme de conversion à Tiriganiaq et à Wesmeg, ainsi que l'exploration du gisement Tiriganiaq en profondeur dans les secteurs découverts en 2018 et 2019.

FINLANDE ET SUÈDE

La mine Kittila d'Agnico Eagle en Finlande représente le principal producteur d'or primaire d'Europe et renferme les plus importantes réserves minérales de la Société. Les activités d'exploration continuent d'accroître les réserves minérales et les ressources minérales; la Société a approuvé une expansion afin d'ajouter un puits souterrain et d'augmenter de 25 % le débit du concentrateur prévu jusqu'à 2,0 millions de tonnes par année. En Suède, la Société détient une participation de 55 % dans le projet d'exploration Barsele.

Kittila – La zone Rimpi est maintenant en production; le forage est axé sur l'extension des zones minéralisées connues

La mine Kittila, propriété exclusive de la Société dans le nord de la Finlande, est entrée en production commerciale en 2009.

Mine Kittila – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 mars 2019	Trimestre clos le 31 mars 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	456	468
Tonnes de minerai traitées par jour	5 067	5 204
Teneur en or (g/t)	3,95	3,77
Production aurifère (onces)	**49 336**	**48 118**
Coûts de production par tonne (EUR)	75 €	75 €
Coûts des sites miniers par tonne (EUR)	74 €	74 €
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	782 $	888 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	775 $	882 $

Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la baisse des coûts de reprise et de la hausse de la production aurifère. De plus, la Société a mis en œuvre des initiatives de productivité afin de contrôler les coûts pendant que les activités minières progressent dans les secteurs plus profonds de la mine.

Au premier trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère au premier trimestre de 2019 a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de teneurs plus élevées, hausse partiellement annulée par des débits légèrement inférieurs en raison de la fermeture non planifiée pour entretien du concentrateur semi-autogène.

La mise en service de l'usine de pâtes de Rimpi et de la station de pompage centrale a commencé au premier trimestre de 2019 et est maintenant terminée. La rampe de Rimpi est maintenant fonctionnelle et les travaux aux explosifs ont été réalisés sur le premier chantier au début d'avril 2019.

Une fermeture du concentrateur est actuellement prévue pour le deuxième trimestre de 2019 pour une période de 60 jours afin de procéder à la mise à niveau du regarnissage de la totalité de l'autoclave. Le dernier regarnissage complet de l'autoclave a eu lieu en 2013.

En février 2018, le conseil d'administration de la Société a approuvé une expansion en vue d'augmenter des taux de débit de Kittila à 2,0 millions de tonnes par année par rapport au taux de 1,6 million de tonnes par année actuel. Les procédures d'obtention de permis sont en cours relativement à l'augmentation des débits. Cette expansion comprend la construction d'un puits de 1 044 m de profondeur, l'agrandissement de l'usine de traitement, de même que la modernisation d'infrastructures et la mise à niveau de services pendant la période de 2018 à 2021.

Le projet d'expansion devrait permettre d'augmenter l'efficacité de la mine et de maintenir ou de diminuer les coûts d'exploitation actuels tout en fournissant l'accès aux horizons miniers plus profonds. De plus, le puits devrait fournir l'accès aux ressources minérales sous les 1 150 m de profondeur, où les résultats des derniers programmes d'exploration se sont avérés prometteurs.

Les travaux d'agrandissement du concentrateur se poursuivent comme prévu. Les travaux de la phase 2 ont commencé au premier trimestre de 2019 et la fermeture prévue de l'autoclave au deuxième trimestre de 2019 servira aussi à préparer les travaux de la phase 3.

Le projet de puits est en cours et le forage ascendant progresse bien. Le forage de trous pilotes dans trois sections et l'alésage de deux sections sont terminés. L'élargissement de la première section est en cours et la dernière section de forage ascendant est prévue pour plus tard en 2019. La construction du chevalement devrait commencer plus tard en 2019.

Le forage a ciblé l'extension des zones minéralisées connues afin d'accroître les réserves minérales

L'exploration à la mine Kittila est axée sur le prolongement des zones Main et Sisar vers le nord et en profondeur dans les secteurs Roura et Rimpi afin d'accroître les réserves minérales dans le corps minéralisé. L'estimation des réserves minérales à Kittila au 31 décembre 2018 s'établit à 4,4 millions d'onces d'or (30,5 millions de tonnes titrant 4,50 g/t d'or), tandis que l'estimation des ressources minérales mesurées et indiquées est de 1,6 million d'onces d'or (18,8 millions de tonnes titrant

2,64 g/t d'or) et l'estimation des ressources minérales présumées est de 1,0 million d'onces d'or (8,3 millions de tonnes titrant 3,84 g/t d'or).

Le forage d'exploration s'est poursuivi au premier trimestre de 2019 consistant en 17 trous (7 912 m) réalisés dans le secteur Roura. Le forage cible les zones Main et Sisar. Sisar est subparallèle à la minéralisation principale de Kittila et s'étend légèrement à l'est. Le programme d'exploration de 2019 a un budget de 9,0 M$ pour 34 000 m de forage.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage, et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe. Les points de percée pour tous ces trous sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Kittila. Tous les intervalles signalés pour la mine Kittila indiquent des teneurs aurifères non coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur l'interprétation géologique actuelle qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats de forages d'exploration récents dans les zones Sisar et Roura à la mine Kittila

Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)
RIE19-601	Zone principale – Rimpi	375,0	391,0	1 307	6,4	3,0
RIE19-603	Zone principale – Rimpi	363,0	375,3	1 289	4,9	5,5
ROD18-700G	Zone principale – Roura	660,0	669,0	1 309	3,0	6,3
ROD18-700J	Zone principale – Roura	696,0	713,0	1 358	3,9	6,5
et	Zone principale – Roura	721,0	738,0	1 382	3,9	4,0
et	Zone principale – Roura	763,0	794,0	1 429	4,1	5,6
ROD18-701G	Zone principale – Roura	370,0	384,0	987	4,4	5,1
et	Sisar Central	561,2	596,7	1 149	8,9	12,9
incluant	Sisar Central	574,0	596,7	1 154	5,8	17,6
ROU18-636	Sisar Top	163,1	166,2	926	3,1	12,4
ROU18-637	Sisar Top	183,0	191,0	956	7,7	3,0
et	Sisar Top	206,0	218,0	951	11,5	6,6

[Kittila – Coupe longitudinale composée]

Le forage en profondeur de la zone Roura se poursuit depuis la rampe d'exploration à l'aide de deux appareils de forage à grande capacité. Les intervalles recoupés récemment à Roura ont confirmé les réserves minérales et les ressources minérales dans la zone principale et la zone Sisar, dans le secteur situé entre 980 et 1 430 m de profondeur. Certains des résultats les plus prometteurs sont ceux du trou ROD18-701G qui a d'abord recoupé la zone principale, donnant 5,1 g/t d'or sur 4,4 m à 987 m de profondeur; le même trou a recoupé la zone Sisar Central donnant 12,9 g/t d'or sur 8,9 m à 1 149 m de profondeur (incluant 17,6 g/t d'or sur 5,8 m). À environ 150 m au nord et à environ 250 m sous l'intervalle inférieur, les trous ROD18-700G et ROD18-700J ont ciblé des parties plus profondes de la zone principale. Le trou ROD18-700G a recoupé 6,3 g/t d'or sur 3,0 m à 1 309 m de profondeur. Dans le même secteur, le trou ROD18-700J a recoupé la zone principale en trois endroits : 6,5 g/t d'or sur 3,9 m à 1 358 m de profondeur, 4,0 g/t d'or sur 3,9 m à 1 382 m de profondeur et 5,6 g/t d'or sur 4,1 m à 1 429 m de profondeur.

À environ 800 m au nord des trous de forage décrits ci-dessus, le forage récent a confirmé les réserves et les ressources minérales de la zone principale et de la zone Sisar Top dans la partie nord du secteur Roura à la jonction avec le secteur Rimpi, soit entre environ 920 et 1 310 m de profondeur.

Le trou d'exploration ROU18-636 a recoupé la zone Sisar Top produisant 12,4 g/t d'or sur 3,1 m à 926 m de profondeur. Le trou ROU18-637 a recoupé deux intervalles à proximité l'un de l'autre dans la zone Sisar, soit 3,0 g/t d'or sur 7,7 m à 956 m de profondeur et 6,6 g/t sur 11,5 m à 951 m de profondeur. Ces intervalles confirment la zone Sisar Top dans le secteur Roura-Rimpi.

À environ 350 m en dessous des trous de forage décrits ci-dessus, les trous RIE19-601 et RIE19-603 ont ciblé la zone principale dans la zone de contact entre Roura et Rimpi. Le trou d'exploration RIE19-603 a recoupé 5,5 g/t d'or sur 4,9 m à une profondeur de 1 289 m, tandis que le trou RIE19-601 a recoupé 3,0 g/t d'or sur 6,4 m à 1 307 m de profondeur. Ces deux intervalles étendent la minéralisation actuelle de la zone principale d'environ 40 m vers le nord à cette profondeur.

REVUE DE L'UNITÉ D'AFFAIRES DU SUD

L'unité d'affaires du Sud d'Agnico Eagle se concentre au Mexique. Depuis 2009, ces activités donnent lieu à une vigoureuse production de métaux précieux (or et argent), caractérisée par des coûts d'exploitation stables et de solides flux de trésorerie disponibles.

Pinos Altos – La mise en valeur est en cours à Sinter et Cubiro; la minéralisation de Reyna de Plata est prolongée sur la longueur et en profondeur

La mine Pinos Altos, propriété exclusive de la Société dans le nord du Mexique, est entrée en production commerciale en novembre 2009.

Mine Pinos Altos – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 mars 2019	Trimestre clos le 31 mars 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	478	519
Tonnes de minerai traitées par jour	5 311	5 770
Teneur en or (g/t)	2,89	2,62
Production aurifère (onces)	**42 730**	**41 836**
Coûts de production par tonne	62 $	67 $
Coûts des sites miniers par tonne	62 $	61 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	694 $	829 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	494 $	539 $

Les coûts de production par tonne ont diminué au premier trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks invendus, baisse annulée en partie par la diminution des débits. Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de l'augmentation de la production aurifère.

Au premier trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont été essentiellement les mêmes qu'à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par des produits tirés des sous-produits des métaux légèrement inférieurs.

La production d'or au premier trimestre de 2019 a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de teneurs plus élevées et des taux de récupération plus élevés.

Au premier trimestre de 2019, la progression des projets de mise en valeur des gisements satellites Sinter et Cubiro à la mine Pinos Altos s'est poursuivie. Des activités d'extraction au moyen d'un accès souterrain et depuis une petite fosse ouverte se dérouleront dans le gisement Sinter, situé à environ 2,0 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos. À Sinter, le décapage de la fosse à ciel ouvert et le forage de délimitation souterrain a commencé au premier trimestre de 2019; les premiers résultats semblent être conformes aux réserves minérales recensées au 31 décembre 2018.

Le gisement Cubiro est situé à environ 9,2 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos et, en fonction des résultats de la campagne de forage d'exploration, il pourrait fournir des onces supplémentaires pour le

traitement et prolonger la vie de la mine actuelle à Pinos Altos. À Cubiro, 417 m de travaux d'aménagement de la rampe souterraine ont été réalisés au premier trimestre de 2019. Un total d'environ 738 m de travaux d'aménagement de la rampe souterraine ont été réalisés jusqu'à maintenant. Les forages d'exploration souterraine et de conversion des ressources minérales devraient commencer plus tard en 2019.

En 2018, la Société a achevé l'installation d'un projet pilote d'usine de tri du minerai à Pinos Altos. En 2019, des échantillons de tous les corps minéralisés de Pinos Altos et de La India seront traités pour déterminer les avantages de la mise en œuvre de la technologie aux activités mexicaines de la Société. Jusqu'à maintenant, le tri du minerai de la fosse à ciel ouvert du gisement Sinter a donné des résultats préliminaires favorables. D'autres essais semblables de tri de minerai sont envisagés dans d'autres régions d'exploitation de la Société.

L'exploration au premier trimestre de 2019 a visé le gisement Reyna de Plata

Au premier trimestre de 2019, les travaux d'exploration dans la mine de Pinos Altos ont porté sur 57 trous (6 807 m) forés à distance de 50 m pour évaluer le potentiel de la ressource minérale de la zone est de Reyna de Plata et mener des travaux d'exploration dans d'autres endroits de la propriété de la mine. Cette campagne fait partie du programme de forage d'exploration de 11 000 m prévu au budget pour la mine Pinos Altos en 2019.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage dans la zone est du gisement Reyna de Plata; les coordonnées des trous de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de Pinos Altos. Tous les intervalles signalés pour Reyna de Plata indiquent des teneurs non coupées et coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des forages d'exploration récents dans la zone est du gisement Reyna de Plata (RP), à la mine Pinos Altos

Trou de forage	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)
RP19-169	129,0	156,3	170	13,6	0,8	0,8	60	55
RP19-170	38,0	42,0	38	3,9	1,7	1,7	38	38
et	46,5	49,7	47	3,0	2,2	2,2	79	79
RP19-171	69,6	81,3	93	5,9	1,4	1,4	33	33
RP19-175	19,9	42,7	49	21,4	1,7	1,7	25	25
RP19-176	134,3	159,0	162	11,6	0,9	0,9	79	77
RP19-177	33,0	40,3	33	6,3	4,4	4,1	436	199
incluant	35,0	38,0	33	2,6	8,1	7,3	564	200
RP19-180	52,9	62,4	61	6,7	3,0	2,6	27	27
RP19-184	48,0	53,3	51	4,8	1,7	1,7	25	25
RP19-186	49,0	61,9	51	12,8	2,2	2,2	28	28
et	68,3	80,7	66	11,2	1,8	1,8	20	20

Valeur de coupure de 0,30 g/t d'or, dilution interne maximale de 3,0 m.
Les trous dans la zone Reyna de Plata font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et de 200 g/t d'argent.

[Pinos Altos – Carte géologique locale]

Le gisement de Reyna de Plata et la zone est de Reyna de Plata sont situés le long de la faille Reyna de Plata (à environ 1,2 km au nord de la fosse Oberon de Weber). Les deux renferment une minéralisation de type filons épithermaux à faible degré de sulfuration sur une longueur de 3 km dans la direction est-sud-est, de la surface jusqu'à 250 m de profondeur localement. La minéralisation aurifère et argentifère s'accompagne de quartz vert-incolore-blanc et de calcite dans des filons, des stockwerks et le gîte béchique. Les réserves minérales initiales du gisement Reyna de Plata s'élèvent à 72 000 onces d'or (2,3 millions de tonnes titrant 0,96 g/t d'or et 29,3 g/t d'argent) à des profondeurs à ciel ouvert, déclarées dans le cadre de l'estimation totale de Pinos Altos au 31 décembre 2018.

La zone est de Reyna de Plata découverte récemment, située à environ 1 300 m à l'est du gisement Reyna de Plata, qui est très prometteuse en tant que secteur peu profond à faible teneur présentant un potentiel à ciel ouvert; était la cible du forage d'exploration du site minier à Pinos Altos au premier trimestre de 2019. La zone est de Reyna de Plata a une longueur d'au moins 250 m, à forte inclinaison vers le nord-est; elle s'étend de la surface à 170 m de profondeur; le gisement demeure ouvert sur la longueur et en profondeur.

Des forages récents ont recoupé des intervalles importants dans la zone est de Reyna de Plata, dans trois secteurs de forage orientés nord-est sur une longueur de 160 m. Ils sont décrits ci-dessous. On peut voir sur la carte ci-dessus l'emplacement des collets de forage.

Dans la section de forage la plus au nord-ouest, le trou RP19-177 a recoupé 4,1 g/t d'or et 199 g/t d'argent sur 6,3 m à 33 m de profondeur, dont 7,3 g/t d'or et 200 g/t d'argent sur 2,6 m.

À environ 100 m au sud-est se trouve la prochaine section de forage, où trois trous de forage ont recoupé des longueurs et des teneurs favorables. Le trou RP19-175 a recoupé 1,7 g/t d'or et 25 g/t d'argent sur 21,4 m à 49 m de profondeur; le trou RP19-186 a recoupé 2,2 g/t d'or et 28 g/t d'argent sur 12,8 m à 51 m de profondeur et 1,8 g/t d'or et 20 g/t d'argent sur 11,2 m à 66 m de profondeur; tandis que le trou RP19-180 a recoupé 2,6 g/t d'or et 27 g/t d'argent sur 6,7 m à 61 m de profondeur.

À environ 50 m plus loin au sud-est se trouve une troisième section de forage, où le trou RP19-170 a recoupé 1,7 g/t d'or et 38 g/t d'argent sur 3,9 m à 38 m de profondeur et 2,2 g/t d'or et 79 g/t d'argent sur 3,0 m à 47 m de profondeur, et le trou RP19-171 a recoupé 1,4 g/t d'or et 33 g/t d'argent sur 5,9 m à 93 m de profondeur.

Les longueurs et les teneurs favorables recoupées dans le cadre de ce programme de forage ont permis d'étendre la minéralisation de la zone est de Reyna de Plata sur la longueur et en profondeur. Il s'agit d'un nouveau secteur potentiel de ressources minérales à des profondeurs à ciel ouvert et souterraines le long de la structure régionale. Les forages d'exploration de suivi sont prévus au deuxième trimestre de 2019.

Creston Mascota – Des teneurs plus élevées et la cynétique de lixiviation font grimper la production trimestrielle

La mine à ciel ouvert de Creston Mascota, exploitée par lixiviation en tas, est une exploitation satellite de la mine Pinos Altos depuis la fin de 2010. Au cours de 2018, la mine a préparé la transition des activités vers la nouvelle fosse Bravo et a élargi la halde de lixiviation en tas actuelle. Les réserves à ciel ouvert devraient être épuisées au quatrième trimestre de 2019, tandis que la lixiviation de l'or devrait se poursuivre tout au long de 2020.

Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 mars 2019	Trimestre clos le 31 mars 2018
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	361	475
Tonnes de minerai traitées par jour	4 011	5 273
Teneur en or (g/t)	1,96	0,67

Production aurifère (onces)	**13 529**	**11 988**
Coûts de production par tonne	27 $	20 $
Coûts des sites miniers par tonne	25 $	22 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	727 $	805 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	525 $	738 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au premier trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution du nombre de tonnes traitées et du moment de l'inventaire des stocks invendus. Les coûts ont subi l'effet de distances de transport plus grandes. Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une hausse de la production aurifère.

Au premier trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au premier trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once a reculé en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production d'or et des produits tirés des sous-produits des métaux découlant de la hausse de la production d'argent.

Pour le premier trimestre 2019, la production d'or a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de teneurs plus élevées, hausse partiellement annulée par la baisse du nombre de tonnes traitées. De plus, au premier trimestre de 2019, le premier système de levage a été installé sur la halde de lixiviation en tas de la phase V, ce qui a permis d'accélérer les délais de lixiviation.

En raison du contenu en argent plus élevé dans le minerai qui est extrait et pour améliorer les taux de récupération de l'or et de l'argent, une sixième colonne de charbon sera installée dans le circuit au deuxième trimestre de 2019. De plus, la Société évalue la viabilité de traiter du minerai à teneur plus élevée provenant du gisement Bravo au concentrateur de Pinos Altos pour améliorer les taux de récupération et générer des flux de trésorerie supplémentaires.

La India – Le forage étend la zone satellite El Realito

La mine La India, dans l'État de Sonora, au Mexique, située à environ 70 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos de la Société, est entrée en production commerciale en février 2014.

Mine La India – Statistiques d'exploitation

	Trimestre clos le 31 mars 2019	**Trimestre clos le 31 mars 2018**
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 451	1 695
Tonnes de minerai traitées par jour	16 122	18 838
Teneur en or (g/t)	0,67	0,74
Production aurifère (onces)	**22 988**	**23 055**
Coûts de production par tonne	12 $	9 $
Coûts des sites miniers par tonne	12 $	9 $
Coûts de production par once d'or produite ($/oz)	772 $	668 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz)	759 $	668 $

Les coûts de production par tonne ont augmenté au premier trimestre de 2019 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse du nombre de tonnes traitées, d'une hausse des frais liés aux produits chimiques et aux réactifs et du moment de l'inventaire des stocks invendus. Au premier trimestre de 2019, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

Au premier trimestre de 2019, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au premier trimestre de 2019, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés.

La production aurifère au premier trimestre de 2019 est restée essentiellement stable en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent.

L'installation de la membrane pour la première étape du projet d'agrandissement des installations de lixiviation au premier trimestre de 2019 et l'empilage du minerai vont commencer à la fin d'avril 2019. La deuxième étape des travaux de terrassement est en cours; le projet devrait être terminé en milieu d'année de 2019.

Des études techniques sont en cours en vue d'optimiser le circuit de concassage, dans le but, potentiellement, de faire passer sa capacité de 17 000 à 18 000 tonnes par jour.

La India – Le forage d'exploration cible El Realito

Au premier trimestre de 2019, les travaux d'exploration du site minier à la propriété La India comprenaient 36 trous (3 993 m) à El Realito et sept trous (570 m) dans la zone principale, dans le cadre du total prévu au budget de 12 000 m pour 2019.

La zone El Realito a déclaré des premières réserves minérales de 84 000 onces d'or et de 418 000 onces d'argent (3,3 millions de tonnes titrant 0,80 g/t d'or et 3,96 g/t d'argent) au 31 décembre 2018; ces données font partie de l'estimation totale pour La India.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage à La India et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est aussi indiqué sur la carte géologique locale de la mine La India. Tous les intervalles signalés pour la propriété La India indiquent des teneurs coupées et non coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration à proximité de la propriété La India

Trou de forage	Filon	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*	Teneur en argent (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (coupée)*
INER19-230	El Realito	6,0	30,0	12	14,3	12,1	11,5	5	5
et	El Realito	150,0	157,0	93	4,6	1,0	1,0	2	2
et	El Realito	164,0	171,4	106	5,3	0,7	0,7	3	3
INER19-231	El Realito	110,5	126,0	98	9,7	5,3	5,0	4	4
incluant		117,0	121,8	99	3,3	11,9	11,8	5	5
et	El Realito	142,9	146,2	114	2,5	1,7	1,7	2	2
INER19-238	El Realito	9,0	34,0	12	22,4	1,4	1,4	5	5
incluant		27,0	30,0	26	2,4	4,8	4,8	9	9
INER19-239	El Realito	102,9	128,0	79	19,8	1,3	1,3	7	7
incluant		105,0	110,0	75	3,8	3,6	3,6	6	6

** Les trous dans la propriété La India font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et de 200 g/t d'argent.*

[Carte géologique locale de La India]

Résultats d'exploration à El Realito

Le forage d'exploration définit et étend la minéralisation dans la zone satellite El Realito, située à environ 1,5 km à l'est des zones Nord et La India, afin d'évaluer la possibilité d'augmenter les ressources minérales à proximité des activités minières actuelles de La India, et a donné des résultats encourageants. Les résultats des forages à El Realito ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 24 octobre 2018. La minéralisation d'El Realito est située dans les corridors de brèches hydrothermales structuraux parallèles et subverticaux en direction nord-est qui semblent avoir agi comme conduits, transportant la minéralisation aurifère et argentifère dans la roche volcanique subhorizontale favorable. La plus grande partie des intervalles minéralisés se trouvent dans de la roche oxydée, même si dans les profondeurs intermédiaires on retrouve des oxydes et des sulfures mixtes; les intervalles les plus profonds sont situés dans de la roche sulfurée.

Au premier trimestre de 2019, un programme de forage d'exploration à El Realito a ciblé les corridors minéralisés qui sont parallèles aux structures principales d'El Realito, et évalué la projection sud-ouest de la structure. Les résultats concordent avec les prévisions établies dans la cartographie de surface et les projections historiques des trous de forage. Les quatre trous dont les résultats sont mentionnés ci-dessous sont situés du côté ouest d'El Realito. Le trou INER19-238 a recoupé 1,4 g/t d'or et 5 g/t d'argent sur 22,4 m à 12 m de profondeur dans la partie nord-ouest de la zone, à l'intérieur de la zone des ressources minérales actuelle. À environ 700 m au sud, le trou INER19-239 a recoupé 1,3 g/t d'or et 7 g/t d'argent sur 19,8 m à 79 m de profondeur à l'extérieur de la limite de la fosse. Entre ces deux trous, se trouvent des intervalles à teneur plus élevée dans le secteur de la fosse : le trou INER19-230 a recoupé 11,5 g/t d'or et 5 g/t d'argent sur 14,3 m à 12 m de profondeur et plusieurs autres intervalles jusqu'à 106 m de profondeur; et le trou INER19-231 a recoupé 5 g/t d'or et 4 g/t d'argent sur 9,7 m à 98 m de profondeur, incluant 11,8 g/t d'or et 5 g/t d'argent sur 3,3 m.

Le système minéralisé d'El Realito demeure ouvert. Le programme de forage évalue actuellement le prolongement du système minéralisé afin d'étendre les ressources minérales.

Santa Gertrudis – L'exploration étend les gisements connus et délimite une minéralisation à teneur élevée dans la faille de Trinidad

Agnico Eagle a acquis la propriété exclusive de la propriété aurifère Santa Gertrudis en novembre 2017. La propriété de 44 145 hectares est située à environ 180 km au nord de Hermosillo, dans l'État de Sonora, au Mexique.

De 1991 à 2000, la propriété a été exploitée par lixiviation en tas; ce qui a donné lieu à une production de quelque 565 000 onces d'or titrant 2,1 g/t d'or. Le projet a également une importante infrastructure de surface déjà en place, y compris des fosses prédécapées, des routes de transport, des sources d'eau et des bâtiments. Le programme d'exploration de 2018, y compris le forage et les évaluations, ont permis à la Société d'estimer que les ressources minérales initiales pour le projet Santa Gertrudis s'établissaient à 962 000 onces d'or (27,5 millions de tonnes titrant 1,09 g/t d'or) en ressources minérales présumées au 31 décembre 2018.

Il y a trois corridors qui présentent des formations géologiques favorables sur la propriété. Les travaux de cartographie réalisés par le groupe d'exploration régional ont prolongé le corridor principal à presque 20 km de longueur. Dans les corridors, au moins neuf zones minéralisées ont été découvertes jusqu'à maintenant, renfermant de multiples gisements. Une partie des travaux d'exploration s'est déroulée entre les gisements connus où le forage a été plutôt limité lors des activités précédentes. Les travaux actuels évaluent les nouveaux concepts géologiques.

Les plus récents résultats des forages du projet Santa Gertrudis ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 14 février 2019. Ce communiqué présente les résultats des forages réalisés au premier trimestre de 2019 au moyen d'appareils légers et d'appareils montés sur patins, dans le but d'étendre les gisements et d'évaluer de nouveaux concepts.

Au premier trimestre de 2019, 45 trous de forage (10 521 m) ont été réalisés, principalement dans les zones de Trinidad, Greta, Viviana, Toro et Becerros, qui font partie du budget initial pour l'année entière de 29 000 m. Ce forage est axé sur le prolongement des ressources minérales et l'exploration de nouvelles cibles.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains trous de forage au projet Santa Gertrudis; les coordonnées des trous de forage sont présentées dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale du projet Santa Gertrudis. Selon une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour lorsque de nouvelles données provenant d'autres forages seront disponibles, tous les intervalles signalés pour le projet Santa Gertrudis présentent des teneurs en or coupées sur des épaisseurs et des profondeurs réelles estimatives du point milieu sous la surface.

Sélection de résultats des récents forages d'exploration au projet Santa Gertrudis

Trou de forage	Zone	De (mètres)	À (mètres)	Profondeur du point milieu sous la surface (mètres)	Épaisseur réelle estimative (mètres)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
SGE19-201	Viviana	77,0	86,8	94	9,8	2,3	2,3
SGE19-202	Greta	21,0	36,2	23	14,5	1,5	1,5
et	Greta	41,0	44,6	32	3,5	5,5	5,5
SGE19-207	Trinidad	222,0	226,0	158	4,0	6,9	6,9
et	Trinidad	246,0	258,0	170	11,5	24,5	14,7
incluant		249,0	257,0	167	7,5	36,2	21,5
SGE19-209	Trinidad	264,8	268,0	247	3,0	8,0	8,0
et	Trinidad	288,0	301,0	273	12,5	4,0	4,0
et	Trinidad	332,0	360,0	320	26,8	8,1	4,9
incluant		335,0	342,0	319	6,7	23,6	10,9
et	Trinidad	473,0	477,0	410	4,0	9,0	8,2
SGE19-213	Greta	30,0	35,0	33	4,5	5,1	5,1
SGE19-214	Trinidad	134,0	151,0	150	16,0	2,4	2,4
SGE19-216	Greta	305,0	308,0	289	3,0	4,2	4,2
SGE19-223	Toro	174,0	181,9	144	7,5	5,8	5,8
incluant		174,5	180,0	145	5,0	7,8	7,8
SGE19-224	Becerros	98,0	111,8	106	13,0	1,4	1,4
SGE19-233**	Trinidad	207,0	211,0	76	4,0	7,8	7,8
et**	Trinidad	216,7	225,5	82	8,5	2,5	2,5
et	Trinidad	332,0	335,0	161	3,0	2,7	2,7
et	Trinidad	459,5	463,5	285	4,0	4,4	4,4

** Un facteur de coupure de 25 g/t d'or a été utilisé pour les analyses individuelles. La teneur de coupure utilisée dans la matière oxydée était de 0,3 g/t d'or et de 1,0 g/t d'or dans la matière sulfurée.*
*** Les résultats des deux premiers intervalles du trou SGE19-233 sont encore provisoires jusqu'à ce qu'il y ait des analyses de vérification.*

[Projet Santa Gertrudis – Carte géologique locale]

[Projet Santa Gertrudis – Coupe transversale du gisement Amelia]

Les résultats récents des analyses dans la faille de Trinidad ont relevé une extension en aval-pendage du gisement principal Amelia et ont également mené à l'interprétation d'une structure parallèle à teneur élevée qui augmente le potentiel de la zone. La découverte de structures supplémentaires est le résultat d'une meilleure compréhension des contrôles de la minéralisation dans le district. Les résultats pour les failles Greta, Viviana, Toro et Becerros annoncent des extensions du gisement principal.

Amelia est le site d'une ancienne mine à ciel ouvert peu profonde et est l'un des trois gisements qui comprennent la faille de Trinidad, qui a été repérée sur une longueur de 2,2 km dans le cadre des activités de cartographie et d'échantillonnage en surface. Des forages de test ont été effectués à Amelia sur une longueur de 450 m et à une profondeur locale de 410 m; le gisement demeure ouvert sur la longueur et en profondeur.

Dans le gisement Amelia, trois trous d'exploration ont été forés récemment pour tester un contact lithologique favorable; d'autres structures parallèles ont été découvertes sous les ressources minérales actuelles, comme il est indiqué dans la coupe transversale du gisement Amelia. Le trou SGE19-207 a recoupé deux intervalles minéralisés : 6,9 g/t d'or sur 4,0 m à 158 m de profondeur et 14,7 g/t d'or sur 11,5 m à 170 m de profondeur, dont 21,5 g/t d'or sur 7,5 m. Le trou SGE19-209 a recoupé la même structure supérieure dans deux intervalles, y compris 4,0 g/t d'or sur 12,5 m à 273 m de profondeur.

Le trou SGE19-209 a également découvert d'autres structures à plus grande profondeur, notamment 10,9 g/t d'or sur 6,7 m à 319 m de profondeur et 8,2 g/t d'or sur 4,0 m à 410 m de profondeur.

Les travaux récents à Amelia indiquent un potentiel de plusieurs structures parallèles en profondeur, avec des teneurs plus élevées que les ressources minérales actuelles du projet Santa Gertrudis. Les structures sont ouvertes sur la longueur et en profondeur.

Dans la zone Viviana, à environ 2 kilomètres, au sud-ouest de la faille de Trinidad, le trou SGE19-201 a recoupé 2,3 g/t d'or sur 9,8 m à 94 m de profondeur. L'intervalle est situé dans les ressources minérales actuelles.

Dans la zone Toro, à 1,7 km, au sud-est de la zone Viviana, le trou SGE19-223 a recoupé 7,8 g/t d'or sur 5,0 m à 145 m de profondeur, à 90 m sous les ressources minérales actuelles.

Le forage à la zone Becerros, située à 1,8 km, au sud-est de la zone Toro, prouve que le gisement demeure ouvert sur la longueur. Le trou SGE19-224 a recoupé 1,4 g/t d'or sur 13,0 m à 106 m de profondeur, 170 m à l'ouest des ressources minérales actuelles.

Dans la zone Greta, à 8 kilomètres au sud-est de la zone Becerros, le forage d'exploration récent a confirmé la présence d'une minéralisation peu profonde à 670 m au sud-ouest du gisement le plus près, où le trou SGE19-213 a recoupé 5,1 g/t d'or sur 4,5 m à 33 m de profondeur. L'exploration pour trouver des liens entre les gisements potentiels se poursuit dans la zone. Le trou SGE19-202 avait deux intervalles dans les ressources minérales : 1,5 g/t d'or sur 14,5 m à 23 m de profondeur et 5,5 g/t d'or sur 3,5 m à 32 m de profondeur.

Compte tenu des résultats de forage favorables, un budget d'exploration supplémentaire de 2 M$ a été approuvé afin de mener un autre programme de forage de 11 500 m à Amelia pour explorer davantage le gisement prometteur. La Société évalue également différents scénarios de mise en valeur à Santa Gertrudis. Le projet contient des types de minéralisation oxydée à faible teneur et sulfurée à teneur élevée qui ont été repérés de la surface jusqu'à 410 m de profondeur localement. La Société est d'avis que le projet Santa Gertrudis pourrait devenir une exploitation de taille semblable à la mine La India.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec le service des Relations avec les investisseurs, en écrivant à info@agnicoeagle.com ou composer le 416 947-1212.

Mise en garde concernant certaines mesures du rendement

Le présent communiqué divulgue certaines mesures, notamment le « total des coûts décaissés par once », les « coûts de maintien tout compris par once », les « coûts des sites miniers par tonne » et le « résultat net ajusté », qui ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont communiquées par d'autres émetteurs. Pour obtenir un rapprochement de ces mesures et des données financières les plus directement comparables qui sont

communiquées dans les états financiers consolidés préparés conformément aux IFRS, hormis le résultat net ajusté, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous.

Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des sous-produits des métaux des coûts de production) et en fonction des co-produits (avant la déduction des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux, des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également cette mesure pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or.

Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite sont calculés en fonction des sous-produits en faisant la somme du total des coûts décaissés en fonction des sous-produits, des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien (incluant les dépenses d'exploration incorporées), des frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions) et des frais de restauration des lieux, puis en la divisant par le nombre d'onces d'or produites. Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des co-produits sont calculés de la même façon que les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais en utilisant le total des coûts décaissés en fonction des co-produits, ce qui signifie qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Les coûts de maintien tout compris par once sont une mesure qui est utilisée pour indiquer le coût total de la production aurifère tirée des activités en cours. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne (données présentées ci-dessous) et d'autres données préparées selon les IFRS.

Le World Gold Council (« WGC ») est un organisme sans but lucratif non réglementaire du secteur aurifère. Bien que le WGC ne soit pas un organisme de réglementation sectoriel, il travaille en étroite collaboration avec les sociétés membres pour élaborer des mesures pertinentes non conformes aux PCGR. La Société suit les conseils relatifs aux coûts de maintien tout compris formulés par le WGC en novembre 2018. L'adoption de la mesure des coûts de maintien tout compris est volontaire; les coûts de maintien tout compris par once d'or produite présentés par la Société ne peuvent être comparés aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. La Société est d'avis que cette mesure fournit des renseignements utiles sur son rendement d'exploitation. Cependant, cette mesure non conforme aux PCGR doit être prise en compte conjointement avec d'autres données établies selon les IFRS, car elle ne correspond pas nécessairement aux mesures relatives aux frais d'exploitation ou aux flux de trésorerie préparés conformément aux IFRS.

Les coûts des sites miniers par tonne sont calculés en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks de concentrés invendus, et d'autres ajustements, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque le total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des métaux récupérés comme sous-produits et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

Le résultat net ajusté est calculé en rajustant le résultat net, tel qu'il figure dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des gains et des pertes de change, des ajustements à la valeur de marché, des profits et des pertes non récurrents et des profits et des pertes latents sur les instruments financiers. La direction utilise le résultat net ajusté afin d'évaluer le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pour l'aider dans la planification et la prévision des futurs résultats opérationnels. La direction est d'avis que le résultat net ajusté est une mesure utile de la performance puisque les gains et les pertes de change, les ajustements à la valeur de marché, les profits et les pertes non récurrents et les profits et les pertes latents sur les instruments financiers ne reflètent pas le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pourraient ne pas correspondre aux futurs résultats opérationnels.

La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des taux de change et des prix des métaux. Le présent communiqué contient également des données sur l'estimation future du total des coûts décaissés par once, des coûts de maintien tout compris par once et des coûts des sites miniers par tonne. Ces estimations se fondent sur le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once et les coûts des sites miniers par tonne que la Société prévoit engager pour extraire l'or dans ses mines et ses projets et, conformément aux rapprochements de ces coûts réels mentionnés ci-dessus, elles ne tiennent pas compte des frais de production attribuables à la charge de désactualisation et aux autres coûts liés à la mise hors service de biens, lesquels varieront au fur et à mesure que chaque projet sera mis en valeur et exploité. Il n'est par conséquent pas possible de rapprocher ces mesures financières prospectives non conformes aux PCGR des mesures les plus directement comparables selon les IFRS.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été préparés en date du 25 avril 2019. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans le présent communiqué, les mots « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », « potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s'y limiter, ce qui suit : les prévisions de production de la Société, y compris les estimations concernant les teneurs de minerai, les taux de récupération, les échéanciers de projet, les résultats de forage, la production de métaux, la durée de vie estimative des mines, le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once, les coûts des sites miniers par tonne, les autres dépenses, les flux de trésorerie et les flux de trésorerie disponibles; les estimations au sujet de l'échéancier et de la conclusion des études techniques et des évaluations; les méthodes qui seront utilisées pour extraire ou traiter le minerai; les énoncés au sujet des plans de la Société visant à établir des exploitations à Akasaba Ouest, et les plans de construction en cours à Meliadine et à Amaruq, ainsi que les plans d'expansion de la Société à Kittila, y compris leur calendrier,

leur financement, leur achèvement et leur mise en service; les énoncés au sujet d'autres projets d'expansion, des taux de récupération, du débit d'un concentrateur, de l'optimisation et de l'exploration prévues, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquelles ces projections sont fondées; les énoncés au sujet de l'échéancier et du montant des dépenses en immobilisations et d'autres dépenses; les estimations au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, de la production minérale, des activités d'optimisation et des ventes futures; les estimations du niveau futur des dépenses en immobilisations et d'autres besoins de trésorerie, et les attentes quant à leur financement; les montants et les dates de versement des dividendes futurs et les plans pour les augmenter; les énoncés concernant la mise en valeur projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations des coûts d'exploration, de mise en valeur et de production et d'autres dépenses en immobilisations, et les estimations concernant l'échéancier de ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production ou des décisions concernant ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales et l'incidence des résultats de forage sur les réserves minérales et ressources minérales futures; les énoncés concernant la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires en lien avec ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière proposées ou actuelles et le moment prévu pour l'obtention de ces permis et autorisations; les énoncés au sujet des futures activités d'exploration prévues; l'occurrence prévue d'événements relativement aux sites miniers de la Société, les énoncés concernant le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société, ainsi que d'autres énoncés se rapportant aux tendances prévues à l'égard des activités d'exploitation et d'exploration de la Société, de même qu'à leur financement et les énoncés concernant le résultat des discussions avec les Premières Nations. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la SEC. La Société suppose également qu'aucune perturbation importante de ses activités ne se produira; que la production, l'octroi de permis, la mise en valeur et l'expansion de chacune des propriétés d'Agnico Eagle se dérouleront conformément aux attentes et aux plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des fournitures clés utilisées dans l'extraction et la construction seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; que les estimations actuelles d'Agnico Eagle au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, des teneurs du minerai et des taux de récupération des métaux s'avéreront exactes; qu'il ne se produira aucun retard important dans la réalisation des projets de croissance en cours; que l'activité sismique dans les activités de la Société à LaRonde sont conformes aux prévisions de la Société, que les plans actuels de la Société pour optimiser la production seront menés à bien et qu'aucune modification importante ne sera apportée aux taux d'imposition et au cadre réglementaire actuels. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la Société, notamment la mine LaRonde; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux activités internationales; l'issue défavorable de litiges impliquant le Partenariat; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres

facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Remarques à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales mesurées et indiquées

Dans le présent communiqué, on retrouve les termes « ressources minérales mesurées » et « ressources minérales indiquées ». Bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la SEC ne les reconnaît pas. **Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en réserves minérales.**

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales présumées

Dans le présent communiqué, on emploie également le terme « ressources minérales présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu et exigé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Selon les règles canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. **Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.**

Données scientifiques et techniques

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités au Québec a été approuvé par Christian Provencher, ing., vice-président, Canada. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités au Nunavut a été approuvé par Dominique Girard, ing., vice-président, Exploitation – Nunavut. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités en Finlande a été approuvé par Francis Brunet, ing., directeur corporatif, Exploitation minière. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploitation du Sud a été approuvé par Marc Legault, ing., vice-président principal, Exploitation – États-Unis et Amérique latine. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploration a été approuvé par Alain Blackburn, ing., vice-président principal, Exploration, et par Guy Gosselin, ing. et P. Geo., vice-président, Exploration, qui sont des « personnes qualifiées » aux fins de la Norme canadienne 43-101 relative à l'*Information concernant les projets miniers* (« NC 43-101 »).

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux réserves minérales et aux ressources minérales d'Agnico Eagle (à l'exception de la mine Canadian Malartic) a été approuvé par Daniel Doucet, ing., directeur corporatif principal, Développement des réserves; celui lié aux réserves minérales de la mine Canadian Malartic a été approuvé par Sylvie Lampron, ing., ingénieure minière principale à Canadian Malartic Corporation; celui lié aux ressources minérales à la mine Canadian Malartic et aux projets Odyssey et East Malartic a été approuvé par Pascal Lehouiller, géol., géologue principal en charge des ressources à Canadian Malartic Corporation. Chacun d'eux est une « personne qualifiée » aux fins de la NC 43-101.

Mise en garde à l'intention des investisseurs des États-Unis – La SEC permet aux sociétés minières des États-Unis de ne divulguer, dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle, que les gisements minéraux qu'elles peuvent économiquement et légalement extraire ou produire. Agnico Eagle communique les estimations des réserves minérales et des ressources minérales conformément aux lignes directrices de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole sur les pratiques exemplaires en matière d'exploration minérale (*Best Practice Guidelines for Exploration*) et en matière d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales (*Best Practice Guidelines for Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves*), conformément au Règlement 43-101. Ces normes sont semblables à celles utilisées par l'Industry Guide No. 7 de la SEC, selon l'interprétation du personnel de la SEC (« Guide 7 »). Toutefois, les définitions figurant dans le Règlement 43-101 sont différentes, à certains égards, de celles contenues dans le Guide 7. Par conséquent, l'information concernant les réserves minérales contenue dans les présentes pourrait ne pas être comparable à l'information similaire publiée par des sociétés des États-Unis. Aux termes des exigences de la SEC, une minéralisation ne peut être classée dans les « réserves », à moins qu'il n'ait été établi qu'elle peut être économiquement et légalement mise en production ou extraite au moment de l'établissement des réserves. Une étude de faisabilité « finale » ou « susceptible d'un concours bancaire » est nécessaire pour se conformer aux exigences relatives à la mention des réserves minérales en vertu du Guide 7 de la SEC. Agnico Eagle emploie dans le présent communiqué certains termes, comme « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées » ainsi que « ressources », que la SEC, dans ses lignes directrices, interdit formellement aux entreprises constituées aux États-Unis d'inclure dans les documents qu'elles déposent auprès d'elle. Cependant, en octobre 2018, la SEC a approuvé les règles finales exigeant une présentation complète et détaillée de l'information pour les émetteurs qui ont des activités minières d'envergure. Les nouvelles règles de la SEC remplacent le Guide 7 et ont pour but d'harmoniser les exigences en matière de présentation de l'information de la SEC avec le Règlement 43-101. En vertu des nouvelles règles de la SEC, les émetteurs inscrits à la SEC auront le droit de présenter des données sur les « ressources minérales » même si ces dernières comportent un degré de certitude inférieure aux réserves minérales.

Dans les périodes antérieures, les estimations de réserves minérales pour toutes les propriétés étaient habituellement calculées en se fondant sur les prix des métaux et les taux de change moyens des trois années précédentes, conformément aux lignes directrices de la SEC. Ces lignes directrices exigent l'utilisation de prix qui reflètent la conjoncture économique au moment du calcul des réserves, ce qui selon le personnel de la SEC correspond aux prix moyens des trois dernières années. Dans le contexte actuel des prix des marchandises, Agnico Eagle utilise des hypothèses sur les prix qui sont inférieures aux moyennes des trois dernières années.

Hypothèses utilisées pour les estimations de réserves minérales au 31 décembre 2018 pour toutes les mines et tous les projets avancés présentés par la Société

	Prix des métaux				Taux de change		
	Or ($ US/oz)	Argent ($ US/oz)	Cuivre ($ US/lb)	Zinc ($ US/lb)	$ CA pour 1,00 $ US	Peso mexicain pour 1,00 $ US	$ US pour 1,00 €
Exploitations et projets à long terme					1,20 $	16,00 MXN	1,15 $
Exploitations à court terme – mine Meadowbank, projets satellites Sinter et Creston Mascota (Bravo) à Pinos Altos	1 150 $	16,00 $	2,50 $	1,00 $	1,25 $	17,00 MXN	Sans objet
Upper Canada, Upper Beaver*, mine Canadian Malartic**	1 200 $	Sans objet	2,75 $	Sans objet	1,25 $	Sans objet	Sans objet

** Le projet Upper Beaver a une valeur de coupure ayant un rendement net de fonderie de 125 $ CA/tonne.*
*** La mine Canadian Malartic utilise une teneur de coupure allant de 0,37 g/t à 0,38 g/t d'or (selon le gisement).*

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont aucune viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie, l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables s'entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de confiance à l'égard des facteurs modificateurs qui s'appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s'appliquant aux réserves minérales prouvées.

Les ressources minérales s'entendent des concentrations ou indices minéralisés d'une substance solide d'intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d'autres caractéristiques géologiques d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d'échantillons.

Les ressources minérales mesurées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l'évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales présumées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu'une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de l'information, que l'extraction est raisonnablement justifiée (c'est-à-dire que l'exploitation minière est rentable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d'une décision finale d'un promoteur ou d'une institution financière d'entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

Information supplémentaire

Les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale requis en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) de la NC 43-101 sont présentés dans les rapports techniques, qui sont accessibles à l'adresse www.sedar.com. D'autres renseignements importants relatifs à l'exploitation sont présentés dans la notice annuelle, dans le rapport de gestion et dans le formulaire 40-F de la Société.

Nom et emplacement de la propriété/du projet	**Date du plus récent rapport technique (NC 43-101) déposé sur SEDAR**
LaRonde, zone 5 de LaRonde et Ellison, Québec, Canada	23 mars 2005
Canadian Malartic, Québec, Canada	16 juin 2014
Kittila, Kuotko et Kylmakangas, Finlande	4 mars 2010
Le complexe aurifère Meadowbank, y compris la mise en valeur de la mine satellite Amaruq, au Nunavut, Canada	14 février 2018
Goldex, Québec, Canada	14 octobre 2012
Lapa, Québec, Canada	8 juin 2006
Meliadine, Nunavut, Canada	11 février 2015
Hammond Reef, Ontario, Canada	2 juillet 2013
Upper Beaver (propriété Kirkland Lake), Ontario, Canada	5 novembre 2012
Pinos Altos et Creston Mascota, Mexique	25 mars 2009
La India, Mexique	31 août 2012

Annexe

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous au projet Kirkland Lake

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (mètres)
KLUB19-452W1	5337578	591944	321	134	-74	2 535
KLUB19-485	5335696	591750	298	135	-45	321
KLUB19-486	5335735	591759	298	118	-45	204
KLUB19-487	5335718	591811	291	132	-51	180
KLUB19-489	5335856	591755	304	140	-50	514
KLUC18-517	5332429	587831	335	342	-54	678
KLUC18-520	5332689	585727	352	344	-50	258
KLUC18-521	5331969	586142	329	303	-48	792
KLUC18-523	5332629	587962	331	344	-54	507
KLUC18-524	5332300	585100	349	167	-45	501
KLUC19-526	5332765	585726	347	351	-45	255
KLUC19-529	5332779	585773	350	345	-45	189
KLUC19-530	5332785	585824	352	346	-46	204
KLUC19-531	5332761	585919	355	338	-49	300
KLUC19-534	5332728	585689	351	343	-46	150

* Zone 17N du système NAD 1983 des coordonnées UTM

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous au projet Meliadine

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (mètres)
M18-2505-W3	6988870	538592	67	194	-78	642
M19-2505A	6988870	538592	67	194	-78	679
M19-2525-W1	6989204	538499	63	193	-82	1 017

* Système de coordonnées UTM NAD83 Z15

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous de la mine Kittila

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (mètres)
RIE19-601	7538642	2558659	-779	085	-55	446
RIE19-603	7538641	2558658	-779	098	-54	467
ROD18-700G	7537998	2558629	-485	089	-58	783
ROD18-700J	7537998	2558629	-485	089	-58	867
ROD18-701G	7537849	2558624	-464	088	-58	844
ROU18-636	7538600	2558712	-770	086	25	294
ROU18-637	7538599	2558712	-771	072	11	285

* Zone 2 du système de coordonnées finlandais KKJ

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la zone est du gisement Reyna de Plata à la mine Pinos Altos

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (mètres)
RP19-169	3130944	767340	2 131	200	-80	171
RP19-170	3130825	767455	2 186	200	-45	75
RP19-171	3130851	767471	2 174	200	-80	123
RP19-175	3130846	767416	2 196	200	-45	60
RP19-176	3130988	767245	2 137	200	-85	183
RP19-177	3130867	767322	2 175	200	-45	51
RP19-180	3130876	767429	2 172	200	-65	126
RP19-184	3130862	767391	2 180	200	-45	72
RP19-186	3130875	767429	2 172	200	-45	93

* Zone des systèmes NAD 27 et NAD 12 des coordonnées UTM

Coordonnées des collets de forage d'exploration de la propriété La India

	Coordonnées des collets de forage*

Trou de forage	UTM-Nord	UTM-Est	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (mètres)
INER19-230	3178105	708818	2 039	315	-60	208
INER19-231	3177914	708811	2 020	315	-45	162
INER19-238	3178412	708736	1 923	315	-50	75
INER19-239	3177734	708924	1 947	315	-60	144

* Zone Mexique 12 du système NAD27 des coordonnées UTM

Coordonnées des collets de forage d'exploration du projet Santa Gertrudis

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (mètres au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (mètres)
SGE19-201	3390488	541835	1 273	150	-45	180
SGE19-202	3384435	551894	1 697	120	-60	200
SGE19-207	3392501	542337	1 310	180	-65	290
SGE19-209	3392502	542337	1 310	180	-80	600
SGE19-213	3383232	551624	1 557	90	-60	180
SGE19-214	3392383	542115	1 307	180	-70	201
SGE19-216	3383150	551569	1 584	80	-65	501
SGE19-223	3388975	542785	1 324	125	-60	192
SGE19-224	3388354	543945	1 381	55	-75	150
SGE19-233	3392501	542337	1 310	180	-50	501

* Zone 12 N du système WGS84 de coordonnées UTM

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 31 mars	
	2019	**2018**
Marge d'exploitation[i] par mine :		
Unité d'affaires du Nord		
Mine LaRonde	65 202 $	89 760 $
Mine LaRonde, zone 5	5 079	–
Mine Lapa	2 033	289
Mine Goldex	24 964	18 052
Mine Meadowbank	19 030	30 193
Mine Canadian Malartic[ii]	54 629	62 261
Mine Kittila	25 239	23 309
Unité d'affaires du Sud		
Mine Pinos Altos	34 099	37 219
Mine Creston Mascota	11 115	7 636
Mine La India	13 940	14 390
Marge d'exploitation totale[i]	255 330	283 109
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	128 242	134 370
Exploration, siège social et autres	74 567	79 386
Résultat avant impôts sur le résultat et impôts miniers	52 521	69 353
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	15 489	24 423
Résultat net pour la période	37 032 $	44 930 $
Résultat net par action – de base ($ US)	0,16 $	0,19 $
Résultat net par action – dilué ($ US)	0,16 $	0,19 $
Flux de trésorerie :		
Flux de trésorerie d'exploitation	148 690 $	207 706 $
Flux de trésorerie d'investissement	(227 606) $	(354 717) $
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement	(33 454) $	(34 348) $
Prix réalisés ($ US) :		
Or (par once)	1 303 $	1 332 $
Argent (par once)	15,65 $	16,76 $
Zinc (par tonne)	2 673 $	3 439 $
Cuivre (par tonne)	6 087 $	7 201 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 31 mars	
	2019	**2018**
Production payable[iv] :		
Or (onces) :		
Unité d'affaires du Nord		
Mine LaRonde	77 433	89 785
Mine LaRonde, zone 5	12 988	–
Mine Lapa	5	1 722
Mine Goldex	34 454	27 924
Mine Meadowbank	43 502	61 447
Projet de la mine Meliadine	17 582	–
Mine Canadian Malartic[ii]	83 670	83 403
Mine Kittila	49 336	48 118
Unité d'affaires du Sud		
Mine Pinos Altos	42 730	41 836
Mine Creston Mascota	13 529	11 988
Mine La India	22 988	23 055
Total – or (en onces)	398 217	389 278
Argent (en milliers d'onces) :		
Unité d'affaires du Nord		
Mine LaRonde	197	367
Mine LaRonde, zone 5	2	–
Mine Lapa	1	–
Mine Meadowbank	22	60
Projet de la mine Meliadine	1	–
Mine Canadian Malartic[ii]	111	106
Mine Kittila	4	3
Unité d'affaires du Sud		
Mine Pinos Altos	562	541
Mine Creston Mascota	133	91
Mine La India	46	45
Total – Argent (en milliers d'onces)	1 079	1 213
Zinc (tonnes)	2 834	1 046
Cuivre (tonnes)	808	1 292

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 31 mars	
	2019	**2018**
Métal payable vendu :		
Or (onces) :		
Unité d'affaires du Nord		
Mine LaRonde	89 857	101 825
Mine LaRonde, zone 5	8 222	–
Mine Lapa	3 777	613
Mine Goldex	33 811	27 458
Mine Meadowbank	46 668	68 125
Projet de la mine Meliadine	3 210	–
Mine Canadian Malartic[ii), iv)]	74 846	77 045
Mine Kittila	49 205	49 780
Unité d'affaires du Sud		
Mine Pinos Altos	42 455	46 360
Mine Creston Mascota	14 610	11 889
Mine La India	24 309	22 030
Total – or (en onces)	390 970	405 125
Argent (en milliers d'onces) :		
Unité d'affaires du Nord		
Mine LaRonde	186	362
Mine LaRonde, zone 5	2	–
Mine Lapa	2	–
Mine Meadowbank	23	58
Mine Canadian Malartic[ii), iv)]	94	87
Mine Kittila	4	4
Unité d'affaires du Sud		
Mine Pinos Altos	560	611
Mine Creston Mascota	140	86
Mine La India	54	47
Total – Argent (en milliers d'onces) :	1 065	1 255
Zinc (tonnes)	1 586	2 530
Cuivre (tonnes)	764	1 288

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

	Trimestres clos les 31 mars	
	2019	**2018**
Total des coûts décaissés par once d'or produite – en fonction des co-produits ($ US)[vi] :		
Unité d'affaires du Nord		
Mine LaRonde	705 $	639 $
Mine LaRonde, zone 5	677	–
Mine Lapa[vi]	–	1 059
Mine Goldex	558	674
Mine Meadowbank	918	938
Mine Canadian Malartic[ii]	590	586
Mine Kittila	777	883
Unité d'affaires du Sud		
Mine Pinos Altos	701	758
Mine Creston Mascota	697	865
Mine La India	793	700
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	704 $	733 $
Total des coûts décaissés par once d'or produite – En fonction des sous-produits ($ US)[v] :		
Unité d'affaires du Nord		
Mine LaRonde	488 $	427 $
Mine LaRonde, zone 5	674	–
Milne Lapa[vi]	–	1 056
Mine Goldex	558	674
Mine Meadowbank	910	923
Mine Canadian Malartic[ii]	572	566
Mine Kittila	775	882
Unité d'affaires du Sud		
Mine Pinos Altos	494	539
Mine Creston Mascota	525	738
Mine La India	759	668
Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite	623 $	648 $

Remarques :

[i] La marge d'exploitation est calculée en soustrayant les coûts de production des produits d'exploitation tirés des activités minières.

[ii] Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

[iii] La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) désigne la quantité de minéraux produite au cours d'une période et contenue dans des produits qui ont été ou seront vendus par la Société, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.

[iv] Les données sur les métaux payables vendus de la mine Canadian Malartic excluent la redevance de 5,0 % sur le rendement net de fonderie détenue par Redevances Aurifères Osisko Ltée.

[v] Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des co-produits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associées à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

[vi] Les calculs par once d'or produite de la mine Lapa pour le trimestre clos le 31 mars 2019 excluent la production d'or payable de 5 onces récupérées en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
BILANS CONSOLIDÉS
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, selon les IFRS)
(non audité)

	Au 31 mars 2019	Au 31 décembre 2018
ACTIF		
Actifs courants :		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	190 038 $	301 826 $
Placements à court terme	6 506	6 080
Créances clients	10 263	10 055
Stocks	493 441	494 150
Impôts à recouvrer	21 797	17 805
Titres de capitaux propres	70 815	76 532
Juste valeur des instruments financiers dérivés	2 640	180
Autres actifs courants	160 640	165 824
Total des actifs courants	956 140	1 072 452
Actifs non courants :		
Goodwill	407 792	407 792
Immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	6 400 211	6 234 302
Autres actifs	148 801	138 297
Total de l'actif	7 912 944 $	7 852 843 $
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Passifs courants :		
Dettes fournisseurs et charges à payer	260 277 $	310 597 $
Provision pour restauration des lieux	7 043	5 411
Intérêts à payer	34 272	16 531
Impôts sur le résultat à payer	5 319	18 671
Obligations au titre de contrats de location	14 680	1 914
Juste valeur des instruments financiers dérivés	1 482	8 325
Total des passifs courants	323 073	361 449
Passifs non courants :		
Dette à long terme	1 722 008	1 721 308
Obligations au titre de contrats de location	69 295	–
Provision pour restauration des lieux	397 394	380 747
Passifs d'impôts et impôts miniers différés	791 691	796 708
Autres passifs	42 379	42 619
Total du passif	3 345 840	3 302 831
CAPITAUX PROPRES		
Actions ordinaires :		
En circulation – 235 812 572 actions ordinaires émises, moins 1 025 924 actions détenues en fiducie	5 373 951	5 362 169
Options sur actions	200 114	197 597
Surplus d'apport	37 254	37 254
Déficit	(980 412)	(988 913)
Autres réserves	(63 803)	(58 095)
Total des capitaux propres	4 567 104	4 550 012
Total du passif et des capitaux propres	7 912 944 $	7 852 843 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
(en milliers de dollars américains, sauf les données par actions, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestres clos les 31 mars	
	2019	**2018**
PRODUITS		
Produits tirés des activités minières	532 223 $	578 435 $
COÛTS, CHARGES ET AUTRES PRODUITS		
Production[i)]	276 893	295 326
Exploration et expansion de l'entreprise	25 450	30 223
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	128 242	134 370
Frais généraux et d'administration	29 093	33 461
Charges financières	25 766	21 816
Profit sur les instruments financiers dérivés	(9 816)	(1 306)
Mesures environnementales correctives	93	207
Perte (profit) de change	2 206	(3 485)
Autres charges (produits)	1 775	(1 530)
Résultat avant impôts sur le résultat et impôts miniers	52 521	69 353
Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière	15 489	24 423
Résultat net pour la période	37 032 $	44 930 $
Résultat net par action – de base	0,16 $	0,19 $
Résultat net par action – dilué	0,16 $	0,19 $
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) :		
De base	234 570	232 490
Dilué	236 218	234 575

Remarque :
[i)] Exception faite de l'amortissement, qui est présenté séparément.

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers de dollars américains, selon les IFRS)
(non audité)

	Trimestres clos les 31 mars	
	2019	**2018**
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Résultat net pour la période	37 032 $	44 930 $
Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :		
Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	128 242	134 370
Impôts sur le résultat et impôts miniers différés	(5 034)	(11 622)
Rémunération à base d'actions	14 875	15 324
Perte (profit) de change	2 206	(3 485)
Autres	(4 589)	1 652
Ajustement au titre du règlement de la provision pour restauration des lieux	(1 894)	(633)
Variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement :		
Créances clients	(208)	(1 734)
Impôts sur le résultat	(17 344)	(2 331)
Stocks	16 212	24 550
Autres actifs courants	1 124	4 753
Dettes fournisseurs et charges à payer	(38 033)	(10 439)
Intérêts à payer	16 101	12 371
Flux de trésorerie d'exploitation	148 690	207 706
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	(203 353)	(186 094)
Acquisition	–	(162 479)
Produits nets de la vente des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines	265	–
Achats nets de placements à court terme	(426)	(1 652)
Produit net de la vente de titres de capitaux propres	908	–
Achats de titres de capitaux propres et d'autres placements	(25 000)	(4 514)
Baisse de la trésorerie soumise à restrictions	–	22
Flux de trésorerie d'investissement	(227 606)	(354 717)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Dividendes payés	(25 478)	(22 649)
Remboursement d'obligations au titre des contrats de location-financement	(3 378)	(920)
Produit de la dette à long terme	–	250 000
Remboursement de la dette à long terme	–	(250 000)
Financement de la dette à long terme	–	(104)
Rachat d'actions ordinaires pour les régimes de rémunération à base d'actions	(24 070)	(26 256)
Produit tiré de l'exercice d'options sur actions	15 547	12 184
Actions ordinaires émises	3 925	3 397
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement	(33 454)	(34 348)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	582	639
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période	(111 788)	(180 720)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	301 826	632 978
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	190 038 $	452 258 $
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE		
Intérêts payés	7 413 $	7 167 $
Impôts sur le résultat et impôts miniers payés	34 951 $	37 838 $

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE
RAPPROCHEMENT DES MESURES DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE NON CONFORMES AUX PCGR
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)
(non audité)

Total des coûts de production par mine	**Trimestre clos le 31 mars 2019**	**Trimestre clos le 31 mars 2018**
(en milliers de dollars américains)		
Mine LaRonde	61 803 $	64 936 $
Mine LaRonde, zone 5	5 675	–
Mine Lapa	2 844	528
Mine Goldex	19 074	18 584
Mine Meadowbank	41 905	61 490
Mine Canadian Malartic[i)]	49 759	47 320
Mine Kittila	38 600	42 716
Mine Pinos Altos	29 658	34 699
Mine Creston Mascota	9 836	9 651
Mine La India	17 739	15 402
Coûts de production selon les états consolidés intermédiaires condensés des résultats	276 893 $	295 326 $

Rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés par once d'or produite[ii)] par mine et Rapprochement des coûts de production et des coûts des sites miniers par tonne[iii)] par mine
(***en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)***

Mine LaRonde Mesures par once d'or produite[ii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		77 433		89 785
Coûts de production	61 803 $	798 $	64 936 $	723 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(7 212)	(93)	(7 531)	(84)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	54 591 $	705 $	57 405 $	639 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(16 792)	(217)	(19 060)	(212)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	37 799 $	488 $	38 345 $	427 $

Mine LaRonde Par tonne[iii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		547		531
Coûts de production	61 803 $	113 $	64 936 $	122 $
Coûts de production ($ CA)	82 055 $ CA	150 $ CA	82 132 $ CA	155 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(17 655)	(32)	(17 985)	(34)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	64 400 $ CA	118 $ CA	64 147 $ CA	121 $ CA

Mine LaRonde, zone 5 Mesures par once d'or produite[ii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		12 988		–
Coûts de production	5 675 $	437 $	– $	– $
Stocks et autres rajustements[iv)]	3 113	240	–	–
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	8 788 $	677 $	– $	– $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(34)	(3)	–	–
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	8 754 $	674 $	– $	– $

Mine LaRonde, zone 5 Par tonne[iii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)

Tonnes de minerai traitées (en milliers)		181		–
Coûts de production	5 675 $	31 $	– $	– $
Coûts de production ($ CA)	7 513 $ CA	42 $ CA	– $ CA	– $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v]	4 158	22	–	–
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	11 671 $ CA	64 $ CA	– $ CA	– $ CA

Mine Lapa	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii), vi)]	**31 mars 2019**		**31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		–		1 722
Coûts de production	2 844 $	– $	528 $	307 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(2 844)	–	1 295	752
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	– $	– $	1 823 $	1 059 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	–	–	(5)	(3)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	– $	– $	1 818 $	1 056 $

Mine Lapa	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**	
Par tonne[iii)]	**31 mars 2019**		**31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		–		17
Coûts de production	2 844 $	– $	528 $	31 $
Coûts de production ($ CA)	3 723 $ CA	– $ CA	675 $ CA	40 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(3 723)	–	1 681	96
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	– $ CA	– $ CA	2 356 $ CA	136 $ CA

Mine Goldex	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**31 mars 2019**		**31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		34 454		27 924
Coûts de production	19 074 $	554 $	18 584 $	666 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	149	4	237	8
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	19 223 $	558 $	18 821 $	674 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(6)	–	(4)	–
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	19 217 $	558 $	18 817 $	674 $

Mine Goldex	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**	
Par tonne[iii)]	**31 mars 2019**		**31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		655		658
Coûts de production	19 074 $	29 $	18 584 $	28 $
Coûts de production ($ CA)	25 315 $ CA	39 $ CA	23 537 $ CA	36 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	245	–	402	–
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	25 560 $ CA	39 $ CA	23 939 $ CA	36 $ CA

Mine Meadowbank	**Trimestre clos le**		**Trimestre clos le**	
Mesures par once d'or produite[ii)]	**31 mars 2019**		**31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		43 502		61 447
Coûts de production	41 905 $	963 $	61 490 $	1 001 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(1 965)	(45)	(3 821)	(63)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	39 940 $	918 $	57 669 $	938 $

Produits tirés des sous-produits des métaux	(353)	(8)	(974)	(15)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	39 587 $	910 $	56 695 $	923 $
Mine Meadowbank Par tonne[iii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		628		830
Coûts de production	41 905 $	67 $	61 490 $	74 $
Coûts de production ($ CA)	55 396 $ CA	88 $ CA	77 661 $ CA	94 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(1 104)	(2)	(4 857)	(6)
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	54 292 $ CA	86 $ CA	72 804 $ CA	88 $ CA
Mine Canadian Malartic[i)] Mesures par once d'or produite[ii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		83 670		83 403
Coûts de production	49 759 $	595 $	47 320 $	567 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(373)	(5)	1 588	19
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	49 386 $	590 $	48 908 $	586 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(1 556)	(18)	(1 668)	(20)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	47 830 $	572 $	47 240 $	566 $
Mine Canadian Malartic[i)] Par tonne[iii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		2 517		2 510
Coûts de production	49 759 $	20 $	47 320 $	19 $
Coûts de production ($ CA)	65 564 $ CA	26 $ CA	60 502 $ CA	24 $ CA
Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)]	(484)	(1)	2 042	1
Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA)	65 080 $ CA	25 $ CA	62 544 $ CA	25 $ CA
Mine Kittila Mesures par once d'or produite[ii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)		49 336		48 118
Coûts de production	38 600 $	782 $	42 716 $	888 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(282)	(5)	(224)	(5)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	38 318 $	777 $	42 492 $	883 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(76)	(2)	(71)	(1)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	38 242 $	775 $	42 421 $	882 $
Mine Kittila Par tonne[iii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)		456		468
Coûts de production	38 600 $	85 $	42 716 $	91 $
Coûts de production (€)	34 022 €	75 €	34 984 €	75 €
Stocks et autres rajustements (€)[v)]	(301)	(1)	(482)	(1)
Coûts d'exploitation des sites miniers (€)	33 721 €	74 €	34 502 €	74 €
Mine Pinos Altos Mesures par once d'or produite[ii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	

	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)	29 658	42 730		41 836
Coûts de production	$	694 $	34 699 $	829 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	283	7	(2 987)	(71)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	29 941 $	701 $	31 712 $	758 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(8 851)	(207)	(9 165)	(219)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	21 090 $	494 $	22 547 $	539 $

Mine Pinos Altos Par tonne[iii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	478		519	
Coûts de production	29 658 $	62 $	34 699 $	67 $
Stocks et autres rajustements[v)]	(22)	–	(2 974)	(6)
Coûts d'exploitation des sites miniers	29 636 $	62 $	31 725 $	61 $

Mine Creston Mascota Mesures par once d'or produite[ii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)	13 529		11 988	
Coûts de production	9 836 $	727 $	9 651 $	805 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	(402)	(30)	717	60
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	9 434 $	697 $	10 368 $	865 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(2 330)	(172)	(1 526)	(127)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	7 104 $	525 $	8 842 $	738 $

Mine Creston Mascota Par tonne[iii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	361		475	
Coûts de production	9 836 $	27 $	9 651 $	20 $
Stocks et autres rajustements[v)]	(702)	(2)	629	2
Coûts d'exploitation des sites miniers	9 134 $	25 $	10 280 $	22 $

Mine La India Mesures par once d'or produite[ii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par once)	(en milliers)	($ par once)
Production aurifère (onces)	22 988		23 055	
Coûts de production	17 739 $	772 $	15 402 $	668 $
Stocks et autres rajustements[iv)]	479	21	742	32
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits)	18 218 $	793 $	16 144 $	700 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(759)	(34)	(754)	(32)
Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits)	17 459 $	759 $	15 390 $	668 $

Mine La India Par tonne[iii)]	**Trimestre clos le 31 mars 2019**		**Trimestre clos le 31 mars 2018**	
	(en milliers)	($ par tonne)	(en milliers)	($ par tonne)
Tonnes de minerai traitées (en milliers)	1 451		1 695	
Coûts de production	17 739 $	12 $	15 402 $	9 $

Stocks et autres rajustements[v)]	(388)	–	460	–
Coûts d'exploitation des sites miniers	17 351 $	12 $	15 862 $	9 $

Remarques :

[i)] Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

[ii)] Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des sous-produits des métaux des coûts de production) et en fonction des co-produits (avant les produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

[iii)] Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks et d'autres ajustements, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque la mesure du total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des métaux récupérés comme sous-produits et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure de rendement par tonne peut subir l'incidence des fluctuations des niveaux de traitement et elle atténue les limites inhérentes à cette mesure en la combinant à la mesure des coûts de production préparés selon les IFRS.

[iv)] Conformément à la méthode comptable utilisée par la Société pour la comptabilisation des produits, les produits tirés de contrats avec des clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production.

[v)] Ce rajustement au titre des stocks et des autres rajustements reflète les coûts de production associés à la partie de la production encore en stock et des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation associées à la production.

[vi)] Les calculs par once d'or produite de la mine Lapa pour le trimestre clos le 31 mars 2019 excluent la production d'or payable de 5 onces récupérées en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage.

Rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite

(en dollars américains par once d'or produite, sauf indication contraire)	**Trimestre clos le 31 mars 2019**	**Trimestre clos le 31 mars 2018**
Coûts de production selon les états consolidés intermédiaires condensés des résultats (en milliers de dollars américains)	276 893 $	295 326 $
Production d'or ajustée (onces)[i), ii)]	380 630	389 278
Coûts de production par once de la production aurifère rajustée[i)]	727 $	759 $
Rajustements :		
Stocks et autres rajustements[iii)]	(23)	(26)
Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des co-produits)[iv)]	704 $	733 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	(81)	(85)

Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits)[iv]	623 $	648 $
Rajustements :		
Investissements de maintien (incluant les frais d'exploration incorporés)	128	150
Frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions)	76	86
Provision hors trésorerie pour restauration des lieux, contrats de location de maintien et autres	9	5
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des sous-produits)	836 $	889 $
Produits tirés des sous-produits des métaux	81	85
Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des co-produits)	917 $	974 $

Remarques :

[i] La production d'or ajustée pour le trimestre clos le 31 mars 2019 ne tient pas compte de la production d'or payable de 17 582 onces dans le projet de la mine de Meliadine, qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale.

[ii] La production d'or rajustée pour le trimestre clos le 31 mars 2019 exclut la production d'or payable de 5 onces à la mine Lapa récupérées en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage.

[iii] Conformément à la méthode comptable utilisée par la Société pour la comptabilisation des produits, les produits tirés de contrats avec des clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation aux coûts de production.

[iv] Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des sous-produits des métaux des coûts de production) et en fonction des co-produits (avant les produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés intermédiaires condensés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux, des coûts de production des stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, sauf qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne tient pas compte d'une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des sous-produits des métaux et d'autres rajustements. La Société est d'avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l'exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d'une période à l'autre. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés d'or produit en fonction des sous-produits, par les prix des sous-produits des métaux. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne et d'autres données préparées selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

Relations avec les investisseurs : 416 947-1212