145 King Street East, Suite 400, Toronto, ON M5C 2Y7 Tel: 416.947.1212

agnicoeagle.com

**Agnico Eagle communique ses résultats du troisième trimestre de 2020 - Une solide performance opérationnelle et des prix réalisés pour l'or records ont permis de dégager de solides flux de trésorerie disponibles pour le trimestre; le dividende a augmenté de 75 %; nombreux succès recensés pendant la campagne d'exploration en cours dans les projets en exploitation et ceux sous études**

**Symbole boursier : AEM (NYSE et TSX)**

**(Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.)**

TORONTO, le 28 octobre 2020 /CNW/ – Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM) (TSX: AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a communiqué aujourd'hui un résultat net trimestriel de 222,7 M$, ou 0,92 $ par action, pour le troisième trimestre de 2020. Ce résultat comprend des gains à la valeur du marché hors trésorerie sur des bons de souscription de 20,9 M$ (0,09 $ par action), des gains de change sur les passifs d'impôt différé de 14,3 M$ (0,06 $ par action), des gains sur les instruments financiers dérivés de 5,1 M$ (0,02 $ par action), des pertes de change hors trésorerie de 4,3 M$ (0,02 $ par action) et diverses pertes liées à d'autres ajustements de 2,5 M$ (0,01 $ par action). Exception faite de ces éléments, le résultat net ajusté[1] se chiffrerait à 189,2 M$, ou 0,78 $ par action, pour le troisième trimestre de 2020. Au troisième trimestre de 2019, la Société avait déclaré un résultat net de 76,7 M$, ou 0,32 $ par action.

Le résultat net du troisième trimestre de 2020, non ajusté ci-dessus, comprend une charge liée aux options sur actions hors trésorerie de 3,1 M$ (0,01 $ par action) et des coûts de main-d'œuvre liés aux employés touchés par la pandémie de COVID-19 (principalement au Nunavut) de 2,2 M$ (0,01 $ par action).

Pour les neuf premiers mois de 2020, la Société a communiqué un résultat net de 306,4 M$, ou 1,27 $ par action. En comparaison, le résultat net s'était chiffré à 141,5 M$, ou 0,60 $ par action, pour les neuf premiers mois de 2019.

Pour le troisième trimestre de 2020, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 462,5 M$ (434,4 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 349,2 M$ (275,3 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour le troisième trimestre de 2019. Pour le troisième trimestre de 2020, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation représentent un record trimestriel pour la Société et ont dégagé de solides flux de trésorerie disponibles[2] trimestriels.

Pour les neuf premiers mois de 2020, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 788,5 M$ (824,3 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement), par rapport à des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 624,2 M$ (603,5 M$ avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement) pour les neuf premiers mois de 2019.

Pour le troisième trimestre de 2020, l'augmentation des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à la hausse des produits d'exploitation tirés des activités minières découlant de la hausse des prix réalisés pour l'or et l'argent, et de l'augmentation du volume des ventes d'or, annulée par la hausse des coûts de production au complexe Meadowbank, au complexe LaRonde et à la mine Meliadine en raison de débits

[1] Le résultat net ajusté n'est pas une mesure conforme aux PCGR. Pour en savoir plus sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR par la Société, veuillez consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».
[2] Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas une mesure conforme aux PCGR. Pour en savoir plus sur l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR par la Société, veuillez consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

plus élevés et de l'augmentation des impôts sur le revenu et des impôts miniers liée à la hausse des marges d'exploitation au cours du trimestre. Pour le troisième trimestre de 2020, l'augmentation du résultat net, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable aux facteurs susmentionnés ainsi qu'aux fluctuations hors trésorerie liées aux gains à la valeur du marché sur des bons de souscription et sur des instruments financiers détenus par la Société, annulée en partie par la hausse des coûts d'amortissement à la mine Meliadine et au complexe Meadowbank. L'augmentation du volume des ventes d'or est principalement attribuable à de solides performances opérationnelles au cours du trimestre au complexe LaRonde, au complexe Meadowbank, à la mine Meliadine et à la mine Kittila.

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, l'augmentation des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable à la hausse des produits d'exploitation tirés des activités minières découlant de la hausse des prix réalisés pour l'or, annulée en partie par une réduction du volume des ventes d'or, l'apport des coûts de production de Meliadine pour la période de neuf mois, la hausse des coûts de production au complexe Meadowbank pendant la transition de l'exploitation minière au gisement satellite Amaruq, les coûts de l'arrêt des activités temporaire lié à la COVID-19 et la hausse des impôts sur le revenu et des impôts miniers liés à des marges d'exploitation plus élevées. Pour la période des neuf premiers mois de 2020, l'augmentation du résultat net, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, est principalement attribuable aux facteurs susmentionnés ainsi qu'aux fluctuations hors trésorerie liées aux gains à la valeur du marché sur des bons de souscription et sur des instruments financiers annulée en partie par la hausse des coûts d'amortissement à la mine Meliadine et au complexe Meadowbank. La baisse du volume des ventes d'or est principalement attribuable à l'arrêt des activités dans sept des huit mines de la Société au deuxième trimestre de 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19.

« Malgré les défis liés à la pandémie de COVID-19 qui se poursuivent, les exploitations d'Agnico Eagle ont atteint une solide performance au troisième trimestre de 2020. Bon nombre de nos exploitations ont établi des records de production mensuels ou trimestriels, ce qui témoigne du travail assidu de nos employés et de l'appui soutenu de nos communautés locales en ces temps difficiles », a déclaré Sean Boyd, chef de la direction d'Agnico Eagle. « Cette solide performance opérationnelle, associée à un prix réalisé record de l'or, a permis de générer d'importants flux de trésorerie disponibles trimestriels. Des niveaux de production semblables étant prévus pour le quatrième trimestre de 2020, nous continuons d'avoir confiance en notre entreprise et en sa capacité à générer d'importants flux de trésorerie disponibles dans l'avenir. L'excellente génération de flux de trésorerie, en plus du récent succès d'exploration dans plusieurs de nos camps miniers de longue durée, nous donne à croire que nous avons une entreprise durable à long terme et autofinancée. Grâce à une solide base opérationnelle et financière, nous avons accru notre dividende trimestriel de 75 % », conclut M. Boyd.

Voici quelques faits saillants du troisième trimestre de 2020 :

- **La production d'or revient à des niveaux presque records obtenus au quatrième trimestre de 2019 –** La production d'or payable[3] au troisième trimestre de 2020 a atteint 492 693 onces (y compris la production précommerciale de 13 305 onces d'or provenant du gisement Barnat à Canadian Malartic et la production précommerciale de 1 982 onces d'or provenant de la fosse à ciel ouvert Tiriganiaq à Meliadine), moyennant des coûts de production de 865 $ l'once, un total des coûts décaissés[4] de 764 $ l'once et des coûts de maintien tout compris[5] de 1 016 $ l'once. Les coûts de production, le total des coûts décaissés par once et les coûts de maintien tout compris

[3] La production payable d'un minéral correspond à la quantité d'un minéral produite pendant une période et contenue dans des produits qui ont été ou qui seront vendus par la Société, que ces produits soient expédiés pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période.

[4] Le total des coûts décaissés par once n'est pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ce total est présenté en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés en fonction des co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

[5] Les coûts de maintien tout compris par once ne sont pas une mesure conforme aux PCGR et, à moins d'indication contraire, ce total est présenté en fonction des sous-produits. Pour obtenir un rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris pour les co-produits, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement ».

par once ne comprennent pas les onces de production précommerciale provenant de Barnat et de Tiriganiaq.

- **Les exploitations ont fortement rebondi après les interruptions liées à la COVID-19 au deuxième trimestre de 2020** – Au troisième trimestre de 2020, de nouveaux records opérationnels ont été établis dans plusieurs mines de l'entreprise. À la mine Canadian Malartic, un tonnage mensuel record a été traité en août, tandis qu'un tonnage quotidien record a été traité à Goldex en septembre. Meliadine a atteint une production d'or trimestrielle record, et une production d'or mensuelle record a été atteinte à la zone 5 de LaRonde (« LZ5 ») au complexe LaRonde en août. À Meadowbank, l'exploitation produit un solide rendement depuis juillet, et Kittila a maintenu une forte production souterraine au cours du trimestre, et l'expansion du concentrateur progresse plus rapidement que prévu.

- **Les prévisions de production et de coûts pour 2020 sont maintenues; les prévisions de production à long terme restent inchangées** – La production d'or prévue en 2020 est inchangée, soit de 1,68 à 1,73 million d'onces, et le total des coûts décaissés par once ainsi que les coûts de maintien tout compris par once prévus devraient se situer entre 740 $ et 790 $ et entre 1 025 $ et 1 075 $, respectivement. Les prévisions de production d'or pour 2021 et 2022 restent inchangées, le point médian étant de 2,05 millions et 2,10 millions d'onces respectivement.

- **La légère augmentation des dépenses en immobilisations jusqu'en 2020 reflète l'accélération des dépenses de mise en valeur** – Les dépenses d'investissement en 2020 devraient se situer environ entre 720 M$ et 740 M$ (comparativement aux prévisions antérieures de 690 M$). L'augmentation des dépenses d'investissement est principalement attribuable aux programmes de mise en valeur accélérés à Kittila (concentrateur, gestion de l'eau et des résidus) et à Amaruq (redémarrage de la mise en valeur souterraine et décapage accéléré des stériles), ainsi qu'à l'acquisition de conduites d'eau pour Meliadine qui a été devancée.

- **Les solides flux de trésorerie disponibles trimestriels mènent à une hausse de 75 % du dividende** – Grâce aux résultats trimestriels records, un dividende trimestriel de 0,35 $ par action a été déclaré. Le dividende trimestriel précédent était de 0,20 $ par action.

- **Mise à jour sur la COVID-19** – Les protocoles liés à la COVID-19 (à l'exclusion de la compensation financière versée aux employés basés au Nunavut) ont ajouté 2,8 M$ (environ 6 $ l'once) aux coûts d'exploitation de l'entreprise au troisième trimestre de 2020. À ce jour, la Société a constaté une incidence limitée de la COVID-19 sur la productivité opérationnelle, et elle continue de renforcer et d'améliorer les protocoles liés à la COVID-19. Au troisième trimestre de 2020, les employés basés au Nunavut sont demeurés à la maison en raison des directives de la santé publique sur la COVID-19 émises par le gouvernement du Nunavut, et la Société a continué de verser 75 % des salaires de base de ces employés (un total de 3,7 M$ avant impôt, 2,2 M$ après impôt, inclus dans les autres charges)

- **Exploration** – La Société continue de se concentrer sur les projets sous études, sur les possibilités d'exploitation à proximité de ses mines et sur le remplacement des réserves minérales et des ressources minérales. En se fondant sur le succès d'exploration soutenu et la solide performance opérationnelle, la Société prévoit une augmentation des dépenses d'exploration en 2021. Principaux points saillants dans le secteur de l'exploration :

    - **Kittila** – Les forages dans la zone Sisar continuent de montrer la possibilité d'étendre considérablement l'empreinte de la zone latéralement et en profondeur. De récents intervalles, tels que 7,3 grammes d'or la tonne (« g/t ») sur 4,4 m à 1 626 m de profondeur, indiquent également que la zone Sisar pourrait devenir un nouvel horizon minier le long de la zone principale.

    - **Canadian Malartic, exploitation souterraine** – La campagne de forage prolongée dans la zone East Gouldie a permis d'achever 77 500 m de forage de conversion et d'expansion

(en fonction d'une participation de 100 %) au cours des neuf premiers mois de 2020, ce qui a généré des données intéressantes telles que 6,3 g/t d'or sur 39,3 m à une profondeur de 1 472 m au centre du gisement. Le succès soutenu du programme de forage devrait mener à une augmentation considérable de l'estimation des ressources minérales de la zone East Gouldie à la fin de l'année 2020, laquelle sera intégrée dans une évaluation économique préliminaire prévue s'achever au début de 2021.

- **LaRonde** – Les forages d'exploration réalisés dans la zone Est de LaRonde 3 confirment et étendent la découverte de la zone 20 N Zinc Sud à teneur élevée, générant des données intéressantes telles que 8,4 g/t d'or, 101 g/t d'argent, 0,57 % de cuivre et 13,3 % de zinc sur 2,8 mètres à une profondeur de 3 393 mètres. Les derniers résultats suggèrent également que les teneurs en or augmentent en fonction de la profondeur dans la zone, qui demeure ouverte vers l'est, en profondeur et à des niveaux moins profonds.

- **Projet Kirkland Lake** – Le programme de forage de conversion en profondeur mené à Upper Beaver au troisième trimestre de 2020 a permis d'obtenir des intervalles intéressants tels que 11,6 g/t d'or et 0,48 % de cuivre sur 5,6 m à une profondeur de 1 227 m. Les résultats du programme d'exploration de 2020 seront intégrés à la mise à jour de l'estimation des ressources et des réserves minérales à la fin de l'année et à la mise à jour de l'étude technique devant se terminer en 2021.

- **Pinos Altos** – Les forages d'exploration souterraine du gisement Cubiro prolongent et valident la continuité latérale de larges intervalles d'or et d'argent à teneur élevée, générant des données intéressantes telles que 8,1 g/t d'or et 119 g/t d'argent sur 3,4 m à une profondeur de 77 mètres. Les derniers résultats de Cubiro seront intégrés dans une première estimation des réserves minérales de Cubiro à la fin de l'année, combinée à d'autres aménagements sur la propriété, qui devraient remplacer le minerai extrait à Pinos Altos en 2020.

**Faits saillants au chapitre des résultats financiers et de la production pour le troisième trimestre**

Au troisième trimestre de 2020, les huit mines de la Société ont commencé à fonctionner à pleine capacité après une montée en production réussie des activités en mai et juin 2020. Malgré les nouveaux protocoles d'hygiène et de sécurité mis en œuvre en réponse à la COVID-19, plusieurs des mines de la Société, notamment le complexe LaRonde, le complexe Meadowbank, Meliadine et Kittila, ont affiché un solide rendement trimestriel et ont donné lieu à une production d'or trimestrielle ayant atteint des niveaux presque records.

Au troisième trimestre de 2020, la production d'or payable s'est établie à 492 693 onces (y compris les 13 305 onces de production précommerciale d'or du gisement Barnat à Canadian Malartic et 1 982 onces de la production d'or précommerciale de la fosse à ciel ouvert Tiriganiaq à Meliadine), comparativement à 476 937 onces pour la période correspondante de l'exercice précédent (y compris 33 134 onces de production précommerciale d'or à Amaruq).

La hausse de la production d'or au troisième trimestre de 2020 comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à la solide performance des activités au Nunavut, qui ont atteint leurs taux d'exploitation cibles, annulée en partie par la baisse de la production à la mine Goldex, à Canadian Malartic et à Pinos Altos en raison de teneurs plus faibles que prévu découlant du rajustement de la séquence minière et de la baisse de la production de Kittila par suite d'un arrêt prévu à la fin du trimestre.

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, la production d'or payable s'est établie à 1 235 123 onces (y compris 18 930 onces de production précommerciale d'or provenant du gisement Barnat à Canadian Malartic et de 1 982 onces de la production d'or précommerciale de la fosse à ciel ouvert de Tiriganiaq à Meliadine), comparativement à 1 287 469 onces pour la période correspondante de l'exercice précédent (y compris 82 562 onces de production précommerciale d'or à Meliadine et à Amaruq).

Le niveau de production aurifère inférieur pour la période des neuf premiers mois de 2020, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à une baisse de production dans quatre des huit mines de la Société en raison de fermetures temporaires ou de la réduction des niveaux d'activité liées aux restrictions imposées par le gouvernement en réponse à la COVID-19 au deuxième trimestre, annulée en partie par l'apport de neuf mois de production à Meliadine qui est entrée en production commerciale en mai 2019 et par la solide performance à Kittila. Une description détaillée de la production de chacune des mines est présentée ci-dessous.

Pour le troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once se sont établis à 865 $, comparativement à 713 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour le troisième trimestre de 2020 s'est établi à 764 $, par rapport à 653 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour le troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once et le total des coûts décaissés par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la hausse des coûts de production au complexe Meadowbank pendant la transition de l'exploitation au gisement satellite Amaruq, la hausse des coûts à l'once à Goldex et à Canadian Malartic, en raison surtout de la réduction de la production d'or, et la hausse des coûts de production à Kittila en raison des pressions exercées par les entrepreneurs sur les coûts, le tout étant compensé en partie par la baisse des coûts par once à Meliadine en raison de la hausse de la production d'or et, pour ce qui est du total des coûts décaissés par once, la hausse des produits tirés des sous-produits de métaux au complexe LaRonde et dans les activités du Mexique.

Les coûts de production par once pour les neuf premiers mois de 2020 se sont établis à 864 $, comparativement à 724 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Le total des coûts décaissés par once pour les neuf premiers mois de 2020 s'est établi à 805 $, comparativement à 643 $ à la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par once et le total des coûts décaissés par once ont augmenté comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse de la production d'or liée aux fermetures temporaires ou à la réduction des activités au deuxième trimestre de 2020, de la hausse des coûts de production au complexe Meadowbank pendant la transition de l'exploitation minière au gisement satellite Amaruq, de l'augmentation des coûts de production à Kittila en raison des pressions exercées par les entrepreneurs sur les coûts, et de la hausse des coûts à l'once à Goldex et Canadian Malartic, surtout en raison de la baisse de la production d'or.

Pour le troisième trimestre de 2020, les coûts de maintien tout compris se sont établis à 1 016 $ par once, comparativement à 903 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le troisième trimestre de 2020, les coûts de maintien tout compris ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse du total des coûts décaissés par once et des investissements de maintien au complexe Meadowbank, alors que le gisement satellite Amaruq est entré en production commerciale, le tout partiellement compensé par une baisse des frais généraux et d'administration au cours de la période.

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts de maintien tout compris se sont élevés à 1 078 $ par once, comparativement à 898 $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts de maintien tout compris ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse du total des coûts décaissés par once et des investissements de maintien au complexe Meadowbank, alors que le gisement satellite Amaruq et la mine Meliadine entraient en production commerciale aux deuxième et troisième trimestres de 2019, respectivement. Une description détaillée du rendement quant aux coûts pour chacune des mines est présentée ci-dessous.

**Solides résultats financiers; remboursement intégral de la facilité de crédit bancaire; augmentation de 75 % du dividende**

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation records ont permis de dégager de solides flux de trésorerie disponibles au troisième trimestre de 2020. Compte tenu des prévisions de production d'or record pour chacune des deux prochaines années, et de marges solides soutenues par la perspective positive envisagée pour le prix de l'or, Agnico Eagle a augmenté de 75 % son dividende, qui atteint 0,35 $ par action ou un taux annualisé de 1,40 $ par action.

Au 30 septembre 2020, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme ont légèrement diminué à 321,5 M$, par rapport au solde de 336,4 M$ au 30 juin 2020, en raison principalement du remboursement en juillet du montant de 250 M$ tirés sur la facilité de crédit bancaire renouvelable non garantie de la Société, diminution largement compensée par la production de solides flux de trésorerie au cours du trimestre. Le solde impayé de la facilité de crédit renouvelable non garantie de la Société est maintenant intégralement remboursé, et les liquidités disponibles en vertu de cette facilité s'élèvent à 1,2 G$, sans compter les 300 M$ non engagés.

En date du 30 septembre 2020, environ 50 % de l'exposition restante en dollars canadiens estimée de la Société de 2020 est couverte à un prix plancher moyen supérieur à 1,34 $ CA/$ US et environ 20 % de l'exposition en dollars canadiens estimée de la Société pour 2021 est couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,37 $ CA/$ US.

Au 30 septembre 2020, environ 42 % de l'exposition en peso mexicain restante estimée de la Société pour 2020 était couverte à un prix plancher moyen supérieur à 20,00 MXN/$ US et environ 25 % de l'exposition en peso mexicain estimée de la Société pour 2021 était couverte à un prix plancher moyen supérieur à 21,00 MXN/$ US. Au 30 septembre 2020, environ 8 % de l'exposition restante en euros estimée de la Société pour 2020 était couverte à un prix plancher moyen d'environ 1,13 $ US/EUR.

La Société continuera de surveiller les conditions du marché et prévoit continuer d'augmenter de façon opportune les couvertures de sa monnaie fonctionnelle et du diesel afin de soutenir ses principaux coûts d'intrants.

**Dépenses en immobilisations**

Les prévisions relatives au total des dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) pour l'exercice 2020 sont maintenant prévues dans la fourchette des 720 M$ à 740 M$ (les prévisions précédentes étaient de 690 M$). Étant donné la solide reprise des activités au troisième trimestre de 2020, la Société a accéléré les programmes de mise en valeur à plusieurs de ses mines afin d'accroître la flexibilité de la production en 2021 et au-delà. L'augmentation des dépenses en immobilisations a essentiellement pour but :

- Kittila – Ajout d'environ 15 M$ en dépenses d'immobilisations pour l'aménagement afin d'accélérer les travaux de l'agrandissement du concentrateur, la construction du bassin de résidus NP4 et la construction du pipeline de déversement après avoir obtenu les permis environnementaux en mai 2020. Ce qui portera le volume de traitement à 2 millions de tonnes par année.

- Meliadine – Un ajout d'environ 13 M$ en dépenses d'immobilisations pour l'aménagement qui serviront à l'achat de conduites d'eau pour la nouvelle ligne d'eau afin de réaliser rapidement le projet une fois le processus d'obtention de permis terminé.

- Amaruq – Un ajout d'environ 12 M$ en dépenses d'immobilisations pour l'aménagement; soit une tranche de 7 M$ pour le redémarrage du projet de mine souterraine d'Amaruq et une tranche de 5 M$ pour accélérer le décapage de la fosse IVR afin d'améliorer la flexibilité de la production en 2021.

Les ventes d'or de la production précommerciale du gisement Barnat à Canadian Malartic, et la production précommerciale et les ventes d'or prévues de la fosse à ciel ouvert Tiriganiaq à Meliadine et de la fosse IVR à Amaruq sont intégrées dans les prévisions du total des dépenses en immobilisations de 2020 et en sont déduites. En conséquence, on s'attend à une certaine variabilité selon la date du commencement de la production commerciale à ces projets, les prix de l'or au marché et le taux de change.

Le tableau suivant présente les dépenses en immobilisations (y compris celles liées aux investissements de maintien) du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2020.

**Dépenses en immobilisations**
**(en milliers de dollars américains)**

| | Trimestre clos le 30 septembre 2020 | | Période de neuf mois close le 30 septembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| **Investissements de maintien** | | | | |
| Complexe LaRonde | 26 068 | $ | 57 781 | $ |
| Mine Canadian Malartic | 13 477 | | 33 866 | |
| Complexe Meadowbank | 20 711 | | 49 775 | |
| Mine Meliadine | 10 725 | | 30 011 | |
| Mine Kittila | 8 579 | | 27 341 | |
| Mine Goldex | 4 893 | | 17 278 | |
| Mine Pinos Altos | 4 810 | | 11 947 | |
| Mine Creston Mascota | — | | — | |
| Mine La India | 1 077 | | 9 307 | |
| Total des investissements de maintien | 90 340 | $ | $237 306 | $ |
| **Capital de développement** | | | | |
| Complexe LaRonde | 11 314 | $ | $20 679 | $ |
| Mine Canadian Malartic | (6 606) | | 745 | |
| Complexe Meadowbank | 15 064 | | 48 981 | |
| Projet souterrain Amaruq | 7 952 | | 18 598 | |
| Mine Meliadine | 29 694 | | 63 829 | |
| Mine Kittila | 43 933 | | 113 066 | |
| Mine Goldex | 3 989 | | 9 096 | |
| Mine Pinos Altos | 1 337 | | 2 433 | |
| Mine Creston Mascota | — | | — | |
| Mine La India | 2 905 | | 4 928 | |
| Autre | 228 | | 14 234 | |
| Capital de développement total | 109 810 | $ | 296 589 | $ |
| Total des dépenses en immobilisations | 200 150 | $ | 533 895 | $ |

**Les prévisions des coûts et de production aurifère pour 2020 sont inchangées**

Les prévisions en matière de production aurifère pour 2020 sont inchangées soit de 1,68 à 1,73 million d'onces (y compris les onces de la production d'or précommerciale du gisement Barnat à Canadian Malartic, de la fosse à ciel ouvert Tiriganiaq à Meliadine et de la fosse IVR à Amaruq). La Société prévoit que le total des coûts décaissés et des coûts de maintien tout compris par once pour 2020 se maintiendra autour de 740 $ à 790 $ et de 1 025 $ et 1 075 $, respectivement.

Les prévisions antérieures en matière de production d'or pour 2021 et 2022 restent inchangées, le point médian étant de 2,05 millions et de 2,10 millions d'onces respectivement. Les prévisions des coûts et de production complète seront mises à jour en même temps que les résultats de fin d'exercice et du quatrième trimestre de 2020, en février 2021.

**Impôts**

Pour le quatrième trimestre de 2020, la Société prévoit que le taux d'imposition effectif global pour l'ensemble de l'exercice sera dans la partie la plus élevée de la fourchette entre 40 % et 45 %, compte tenu des marges actuelles. Comme il a été annoncé précédemment, la Société prévoit que le taux d'imposition effectif global pour 2020 sera d'environ 40 % à 45 %.

**Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes pour le troisième trimestre de 2020**

Le conseil d'administration d'Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,35 $ par action ordinaire, qui sera versé le 15 décembre 2020 aux actionnaires inscrits en date du 25 novembre 2020. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

**Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes prévues pour l'exercice 2020**

| Date de clôture des registres | Date de paiement |
|---|---|
| 25 novembre 2020* | 15 décembre 2020* |
| 1er mars 2021 | 22 mars 2021 |

*Dividende déclaré

**Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)**

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir de l'information sur le régime de réinvestissement des dividendes de la Société. Régime de réinvestissement des dividendes (en anglais)

**Le point sur la COVID-19**

Dès les premiers jours de l'éclosion de la pandémie de COVID-19, la Société a mis en œuvre des mesures extraordinaires axées sur la protection de la santé et de la sécurité de ses employés, la protection et le soutien des collectivités où elle exerce ses activités et la protection de ses activités. Au troisième trimestre de 2020, la Société a amélioré les protocoles mis en place et a considérablement augmenté sa capacité de test de dépistage; elle a maintenu des communications transparentes avec les employés et poursuivi ses efforts pour renforcer les relations avec les collectivités locales.

En date du 27 octobre 2020, 123 employés avaient reçu un résultat positif au test COVID-19. Une grande majorité de ces cas ont été détectés dans le cadre des protocoles de dépistage et de test mis en œuvre par la Société. À ce jour, ces protocoles ont permis de détecter efficacement les cas de COVID-19 et de prévenir la propagation du virus dans les activités de la Société.

Sur les 123 employés qui ont obtenu un résultat positif au test de COVID-19, 105 se sont rétablis et l'entreprise continue de suivre de près l'état de santé des 18 employés qui ne se sont pas encore rétablis. De ces 18 cas, un employé a dû être hospitalisé et les 17 autres employés éprouvent des symptômes légers et sont isolés à la maison.

| Région | Nombre total de cas positifs | Détection hors site | Cas détectés grâce aux protocoles de la Société | Personnes guéries |
|---|---|---|---|---|
| Finlande | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nunavut | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Abitibi | 6 | 6 | — | 5 |
| Mexique | 91 | 9 | 82 | 82 |
| Exploration | 19 | 2 | 17 | 14 |
| Sous-total : | 123 | 20 | 103 | 105 |

Une ventilation des efforts en cours pour gérer la COVID-19 à chaque site est présentée en annexe.

Agnico Eagle continuera de mettre en œuvre des normes élevées et s'efforcera d'offrir un milieu de travail sain et sécuritaire dans l'ensemble de ses mines. La Société continuera de suivre la situation de près pour réagir rapidement au besoin.

**Changements à la haute direction**

Alors que nous continuons de positionner Agnico Eagle pour l'avenir, les changements suivants ont été apportés à notre équipe de la haute direction au 1er octobre 2020. Ces changements font partie de notre plan de développement du leadership et de planification de la relève, qui est conçu pour veiller à ce que les bons dirigeants se retrouvent dans les fonctions appropriées afin de garantir notre succès à long terme.

En préparation au départ à la retraite de Greg Laing à la fin de 2020, ses responsabilités ont été transférées à Chris Vollmershausen, qui a été nommé vice-président principal, Affaires juridiques, avocat et secrétaire général. M. Vollmershausen s'est joint à l'entreprise en 2014 et a occupé une série de postes à responsabilité croissante au sein des Affaires juridiques, plus récemment à titre de vice-président, Affaires juridiques et secrétaire général. Avant de se joindre à la Société, M. Vollmershausen était avocat-conseil dans une entreprise canadienne de fabrication internationale et a travaillé comme avocat spécialisé en valeurs mobilières pour un important cabinet d'avocats de Toronto. M. Laing a accepté de rester jusqu'au moment de sa retraite à la fin de 2020, à titre de vice-président principal, Conseiller stratégique – Affaires juridiques, pour soutenir M. Vollmershausen et l'équipe de direction pendant cette période de transition.

**Conférence téléphonique et diffusion Web demain sur les résultats du troisième trimestre de 2020**

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le jeudi 29 octobre 2020 à **11 h (HE)** afin de discuter des résultats financiers et opérationnels du troisième trimestre de la Société.

***Par diffusion Web :***

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

***Par téléphone :***

Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

***Version archivée :***

Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 3373237. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 29 novembre 2020.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

## REVUE DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DES UNITÉS D'AFFAIRES DU NORD

### RÉGION DE L'ABITIBI, AU QUÉBEC

Agnico Eagle est actuellement le principal producteur d'or du Québec grâce à une participation de 100 % dans le complexe de LaRonde, qui comprend les mines LaRonde et LZ5), et la mine Goldex, ainsi qu'à une participation de 50 % dans la mine Canadian Malartic. Ces mines sont situées dans un rayon de 50 km l'une de l'autre, ce qui est une source de synergies sur le plan de l'exploitation et permet la mise en commun de l'expertise technique.

Le 23 mars 2020, le gouvernement du Québec a ordonné la fermeture de toutes les entreprises non essentielles en réponse à la pandémie de COVID-19. En vertu de cette ordonnance, les exploitations minières ont reçu l'ordre de réduire au minimum leurs activités. Par conséquent, les activités de la Société dans la région de l'Abitibi, au Québec, ont été temporairement interrompues, ce qui a entraîné une réduction importante de la production d'or au cours des premier et deuxième trimestres de 2020 et une augmentation correspondante des coûts de production unitaires. À la mi-avril 2020, les restrictions sur les activités minières ont été levées par le gouvernement du Québec et les activités minières de la Société en Abitibi ont repris de façon graduelle le 15 avril 2020. Au troisième trimestre de 2020, le complexe LaRonde, la mine Goldex et la mine Canadian Malartic ont fonctionné à la capacité prévue dans le respect des nouveaux protocoles d'hygiène et de sécurité en place.

**Complexe LaRonde – Production mensuelle record à LZ5 en août; les forages se poursuivent pour améliorer la zone 20 N Zinc Sud et les forages d'exploration futurs se concentreront sur les possibilités d'extension vers les zones minéralisées historiques**

La mine LaRonde, propriété exclusive de la Société au nord-ouest du Québec, est entrée en production commerciale en 1988. La Société a acquis le projet LZ5 en 2003. La propriété LZ5 est adjacente à la mine LaRonde du côté ouest; les exploitants précédents avaient exploité la zone à ciel ouvert. Le projet LZ5 est entré en production commerciale en juin 2018.

**Complexe LaRonde - Statistiques d'exploitation**

| | Trimestre clos le 30 septembre 2020 | Trimestre clos le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 769 | 764 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 8 359 | 8 304 |
| Teneur en or (g/t) | 4,27 | 4,56 |
| Production aurifère (onces) | **100 180** | **107 102** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 137 $ | 113 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 99 $ | 103 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 775 $ | 606 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 476 $ | 483 $ |

Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus, hausse partiellement annulée par la baisse des coûts des sites miniers par tonne, car une plus grande proportion de tonnes de minerai extrait et concassé provenait de la mine LZ5 à moindre coût. Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la diminution de la production aurifère.

Les coûts des sites miniers par tonne[6] ont diminué au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des coûts de production et de service, car une plus grande proportion de minerai extrait et concassé provenait de la

[6] Le coût des sites miniers par tonne est une mesure non conforme aux PCGR. Pour obtenir un rapprochement de cette mesure aux coûts de production, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous. Veuillez aussi consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » ci-dessous.

mine LZ5. Au troisième trimestre de 2020, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse coûts des sites miniers par tonne, partiellement annulée par une diminution de la production aurifère et des produits tirés des sous-produits de métaux liés à la baisse de la production de zinc et de cuivre conformément à la séquence minière prévue.

Au troisième trimestre de 2020, la production aurifère a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la plus grande proportion de minerai traité provenant des stocks à teneur moins élevée de LZ5 en raison de la séquence d'extraction prévue.

**Complexe LaRonde - Statistiques d'exploitation**

| | Période de neuf mois close le 30 septembre 2020 | Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 1 935 | 2 195 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 7 062 | 8 040 |
| Teneur en or (g/t) | 4,13 | 4,33 |
| Production aurifère (onces) | **244 184** | **290 280** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 111 $ | 117 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 104 $ | 107 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 658 $ | 666 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 552 $ | 516 $ |

Les coûts de production par tonne au cours des neuf premiers mois de 2020 ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement du moment de l'inventaire des stocks de concentrés invendus et de la baisse de la production souterraine et des coûts de service, car une plus grande proportion de tonnes de minerai extrait et concassé provenait de la mine LZ5, baisse partiellement annulée par la diminution des niveaux de débits en lien avec l'interruption des activités au cours de la période. Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, baisse en partie annulée par la réduction de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts des sites miniers par tonne ont diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des coûts de production et de service, car une plus grande proportion de minerai extrait et concassé provenait de la mine LZ5, baisse partiellement annulée par la diminution des niveaux de débits en lien avec l'interruption des activités au cours de la période. Pour les neuf premiers mois de 2020, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une baisse de la production aurifère par suite de l'arrêt des activités au cours de la période et de la baisse des produits tirés des sous-produits de métaux conformément à la séquence minière prévue, ce qui a été annulé en partie par la diminution des coûts des sites miniers par tonne.

Pour les neuf premiers mois de 2020, la production d'or a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'arrêt des activités imposé par le gouvernement (concentrateur de LaRonde, du 23 mars 2020 au 29 avril 2020 et du concentrateur LZ5, du 23 mars 2020 au 2 mai 2020), des retards dans l'accès au minerai à teneur élevée de la région Ouest de la mine, alors que des travaux supplémentaires de support de terrain devaient être achevés pendant le premier trimestre de 2020 et qu'une plus grande proportion de minerai concassé provenait de la mine LZ5 à faible teneur au troisième trimestre de 2020.

Mine LaRonde

Les activités minières dans la région Ouest de la mine ont progressé plus rapidement que prévu au troisième trimestre de 2020. La région Ouest de la mine a contribué à environ 12 % du tonnage extrait au complexe LaRonde, fonctionnant à un taux moyen de 1 037 tonnes par jour (« t/j »). Le minerai extrait de cette zone a été de meilleure qualité que prévu, ce qui a soutenu la solide production aurifère du Complexe. Pour le quatrième trimestre de 2020, on prévoit exploiter sept chantiers d'abattage dans cette région. Il est prévu

que le tonnage de minerai extrait augmentera et passera à environ 1 150 t/j au quatrième trimestre de 2020, ce qui devrait représenter environ 15 % de la totalité du minerai extrait au complexe LaRonde.

La bonne performance de la région Ouest de la mine est en partie attribuable à la stratégie d'automatisation qui a permis d'améliorer la productivité et de réduire l'exposition des employés à la sismicité. Depuis avril 2020, 54 % du matériel de déblaiement de chantier utilisé dans la région Ouest de la mine a été effectué par des godets automatiques. En septembre 2020, 87 % du déblaiement de la production était automatisé. À l'avenir, on s'attend à ce que la région Ouest de la mine soit principalement en mode automatisé. Le forage automatisé en est encore à l'étape des essais.

Avec l'achèvement du renforcement de l'infrastructure principale de la région Ouest de la mine, l'équipe de LaRonde s'efforce d'adapter les méthodes de support de terrain aux niveaux de production. Les ajustements apportés aux méthodes d'extraction et à la séquence d'exploitation minière plus tôt dans l'année ont entraîné une diminution de la fréquence de l'activité sismique en 2020.

Les travaux d'infrastructure sont en cours pour donner un plus grand accès à la mine LaRonde 3 (sous le niveau 311). La construction du système de refroidissement au niveau 308 de la région Est de la mine se poursuit et devrait être terminée au quatrième trimestre de 2020.

Au niveau de la zone LR11-3 (qui se trouve à l'ancienne mine Bousquet 2), l'aménagement de la rampe d'accès à partir du niveau 146 de la mine LaRonde se poursuit, et 288 m ont été achevés au troisième trimestre de 2020. Le dénoyage de la zone exploité auparavant et la remise en état de la rampe au niveau 9 sont en cours. La rampe du niveau 146 devrait atteindre la zone au milieu de 2021, et les activités de production devraient commencer en 2022. Au 31 décembre 2019, on a estimé que la zone LR11-3 contenait 140 000 onces d'or en réserves minérales (1,2 million de tonnes titrant 3,77 g/t d'or) et qu'elle est ouverte en profondeur.

Mine LZ5

La mise en œuvre réussie de techniques d'exploitation minière automatisées à LZ5 a entraîné une amélioration constante de la productivité. En 2020, 12 % du tonnage a été déblayé et transporté à distance jusqu'à la surface, ce qui est légèrement inférieur à la cible de 15 %. Toutefois, le taux de production prévu de 3 000 t/j a été atteint au troisième trimestre de 2020 et devrait se maintenir au quatrième trimestre de 2020 et en 2021. D'autres gains de productivité sont attendus alors que l'équipe responsable de l'automatisation à LZ5 continue d'optimiser les techniques d'exploitation minière automatisée.

Étant donné le succès de l'extraction des parties supérieures du gisement LZ5 (de la surface à 330 m), les activités minières ont été étendues à 480 m à compter de 2020. La Société évalue également la possibilité de mettre en valeur des parties plus profondes de LZ5 (de 480 m à 700 m) et peut-être des parties de la propriété voisine d'Ellison à partir de l'infrastructure souterraine LZ5.

Le forage exploratoire dans la zone Est de LaRonde 3 confirme et élargit la nouvelle zone 20 N Zinc Sud à teneur élevée

Une des principales cibles des forages exploratoires au complexe LaRonde au troisième trimestre de 2020 était la nouvelle zone 20 N Zinc Sud, qui se trouve à des profondeurs comprises entre 3,1 et 3,4 km, légèrement au sud et à l'est de la région Est de la mine LaRonde, dans le corps minéralisé principal de la zone 20 N riche.

La découverte de la zone 20 N Zinc Sud et les résultats des six premiers trous forés dans la zone ont été présentés dans le communiqué de presse de la Société daté du 29 juillet 2020.

En contraste avec les réserves minérales riches en or et les ressources minérales que l'on voit dans les minéralisations de sulfures massifs dans les régions Est et Ouest de la mine immédiatement au nord-ouest

à la même profondeur, la plupart des intervalles de forage dans la zone 20 N Zinc Sud montrent des valeurs élevées de zinc et d'argent, alors que les teneurs en or augmentent en profondeur.

Des résultats sélectionnés des forages récents dans la zone 20 N Zinc Sud de la région Est de la mine à la LaRonde 3 (sous le niveau 311) sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les points de percée pour ces trous sont présentés sur la coupe longitudinale composée du complexe LaRonde et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe. Tous les intervalles signalés pour la zone 20 N Zinc Sud indiquent des teneurs coupées d'or et d'argent et des teneurs non coupées pour le cuivre, le zinc et le plomb sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur l'interprétation géologique actuelle qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

**Résultats des forages d'exploration récents de la zone 20 N Zinc Sud de la région Est de la mine LaRonde 3 (en dessous du niveau 311)**

| Trou de forage | De (m) | À (m) | Profondeur du point milieu sous la surface (mètres) | Épaisseur réelle estimative (mètres) | Teneur en or (g/t) (coupée)* | Teneur en argent (g/t) (coupée)* | Teneur en cuivre (%) | Teneur en zinc (%) | Teneur en plomb (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-302-012 | 430,1 | 442,2 | 3 393 | 2,8 | 8,4 | 101 | 0,57 | 13,3 | 0,3 |
| LR-302-013** | 213,8 | 226,0 | 3 148 | 2,9 | 3,1 | 138 | 0,10 | 14,6 | 0,4 |
| LR-302-014A | 363,9 | 376,0 | 3 327 | 2,8 | 1,6 | 51 | 0,35 | 11,2 | 0,2 |
| LR-314-013 | 408,9 | 418,9 | 3 406 | 5,7 | 5,2 | 111 | 0,91 | 1,2 | 0,0 |
| LR-314-015** | 373,5 | 380,0 | 3 344 | 3,7 | 2,5 | 221 | 0,71 | 11,9 | 1,2 |

** Les trous dans la zone 20 N Zinc Sud font l'objet d'un facteur de coupure de 30 g/t d'or et de 1 000 g/t d'argent. Les valeurs pour le cuivre, le zinc et le plomb présentées dans ce tableau sont non coupées.*

*** Les résultats des trous LR-302-013 et LR-314-015 n'ont pas encore été soumis à l'étape de l'AQ/CQ; des analyses de vérification sont en cours.*

[Complexe LaRonde – Coupe longitudinale composée]

Les résultats de cinq trous forés dans la zone 20 N Zinc Sud au troisième trimestre de 2020 continuent de montrer des teneurs élevées de zinc et d'argent, ainsi que teneurs élevées en or dans les intervalles les plus profonds.

Le trou LR-302-013 a prolongé la partie supérieure de la zone de 150 m à l'est et à une profondeur inférieure à celle du trou LR-302-0101 dont les résultats ont été publiés précédemment et a recoupé 3,1 g/t d'or, 138 g/t d'argent, 0,10 % de cuivre, 14,6 % de zinc et 0,4 % de plomb sur 2,9 m à une profondeur de 3 148 m.

Environ 190 m sous le trou LR-302-013, deux trous ont confirmé et étendu la zone d'environ 200 m à l'est, le trou LR-302-014A a recoupé 1,6 g/t d'or, 51 g/t d'argent, 0,35 % de cuivre, 11,2 % de zinc et 0,2 % de plomb sur 2,8 m à 3 327 m de profondeur et le trou LR-314-015 a recoupé 2,5 g/t d'or, 221 g/t d'argent, 0,71 % de cuivre, 11,9 % de zinc et 1,2 % de plomb sur 3,7 m à 3 344 m de profondeur.

Les deux trous forés les plus profonds à ce jour dans la nouvelle zone l'ont étendue d'environ 200 m à 3 400 m de profondeur. Les deux trous contenaient de l'or à teneur élevée en plus d'importantes valeurs de cuivre, de zinc et d'argent : le trou LR-302-012 a recoupé 8,4 g/t d'or, 101 g/t d'argent, 0,57 % de cuivre, 13,3 % de zinc et 0,5 % de plomb sur 2,8 m à 3 393 m de profondeur; et le trou LR-314-013 a recoupé 5,2 g/t d'or, 111 g/t d'argent, 0,91 % de cuivre et 1,2 % de zinc sur 5,7 m à une profondeur de 3 406 m.

Les résultats des deux trous les plus profonds suggèrent que les teneurs en or pourraient augmenter en profondeur dans la zone 20 N Zinc Sud, qui reste ouverte à l'est, en profondeur et à des niveaux moins profonds.

Des forages exploratoires sont en cours dans la zone 20 N Zinc Sud, forés à distance de 150 m, et la Société est d'avis que la zone a le potentiel d'ajouter de nouvelles ressources minérales au complexe LaRonde à la fin de 2020.

La Société se concentre également activement sur des cibles d'exploration et d'aménagement prometteuses dans d'autres régions du grand complexe LaRonde : en développant davantage et en mettant possiblement en production la zone LR11-3 en profondeur sous l'ancien puits Bousquet n° 2; en continuant l'expansion de LZ5 et des ressources minérales environnantes à des profondeurs sous les 480 m; en améliorant la valeur de la zone 20 N, qui demeure ouverte à des profondeurs sous les 3 600 m et à l'ouest; en procédant à l'exploration de restes de ressources minérales près de la surface le long d'une étendue de 1,5 km autour de l'ancienne exploitation de Dumagami située à 400 m à l'ouest du puits de Penna; et en étudiant le potentiel des zones sous-explorées situées entre 1 et 3 km de la surface sous LZ5 et à l'ouest de la zone 20 N, accessible au moyen d'une galerie d'exploration au niveau 215 qui s'étend vers l'ouest de la mine LaRonde à une profondeur de 2,2 km sous la surface.

**Mine Canadian Malartic – Nombre mensuel record de tonnes traitées en août; production commerciale déclarée au gisement Barnat; poursuite des travaux de forage d'exploration à East Gouldie afin de compléter et d'élargir la minéralisation**

En juin 2014, Agnico Eagle et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») ont acquis la Corporation minière Osisko et créé Canadian Malartic General Partnership, une société en nom collectif (la « société en nom collectif »). La société en nom collectif détient la mine Canadian Malartic, au nord-ouest du Québec, et l'exploite par l'entremise d'un comité de gestion mixte. Agnico Eagle et Yamana détiennent chacune, de façon directe et indirecte, une participation de 50 % dans la société en nom collectif. Sauf indication contraire, tous les chiffres relatifs aux volumes présentés dans cette section tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.

**Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation***

| *Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction* | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %) | 4 502 | 5 290 |
| Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)** | 59 150 | 57 500 |
| Teneur en or (g/t) | 1,00 | 1,07 |
| Production aurifère (onces) | **63 093** | **81 573** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 31 $ | 27 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 29 $ | 26 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 819 $ | 644 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 772 $ | 615 $ |

** Au troisième trimestre de 2020, la fosse à ciel ouvert Barnat avait 13 305 onces de production d'or précommerciale.*
*** À l'exclusion des tonnes traitées dans le cadre de la production précommerciale, le concentrateur a fonctionné pour un équivalent de 76 jours au troisième trimestre de 2020.*

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse de productivité dans la fosse de Malartic et de l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or, partiellement annulée par la hausse des débits. Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la diminution de la production aurifère.

Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la baisse de productivité dans la fosse de Malartic et de l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or. Au troisième trimestre de 2020, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse des coûts des sites miniers par tonne et de la diminution de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2020, la production d'or a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement des teneurs moins élevées. La densité plus élevée que prévu des anciennes ouvertures au fond de la fosse de Malartic a nécessité une utilisation accrue des opérations à distance et a donc réduit le taux de production. En conséquence, le minerai à plus faible teneur provenant de la fosse de Malartic qui devait être stocké a été traité au concentrateur. La production précommerciale au troisième trimestre de 2020 au gisement Barnat a été de 13 305 onces d'or.

**Mine Canadian Malartic – Statistiques d'exploitation***

| *Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction* | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) (100 %) | 13 600 | 15 608 |
| Tonnes de minerai traitées par jour (100 %)** | 54 973 | 57 172 |
| Teneur en or (g/t) | 0,94 | 1,12 |
| Production aurifère (onces) | **179 016** | **249 554** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 27 $ | 26 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 27 $ | 26 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 769 $ | 615 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 756 $ | 597 $ |

**Au cours des neuf premiers mois de 2020, la fosse à ciel ouvert Barnat avait 18 930 onces de production d'or précommerciale.*
***À l'exclusion des tonnes traitées dans le cadre de la production précommerciale, le concentrateur a fonctionné pour un équivalent de 247 jours au cours des neuf premiers mois de 2020.*

Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de débits inférieurs, attribuables à l'arrêt des activités pour une partie des premier et deuxième trimestres de 2020 et à la baisse de la productivité dans la fosse Malartic. Pour les neuf premiers mois de 2020, le total des coûts de production par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de débits inférieurs, attribuables à l'arrêt des activités pour une partie des premier et deuxième trimestres de 2020 et à la baisse de la productivité dans la fosse Malartic. Le total des coûts décaissés par once a augmenté au cours de la période des neuf premiers mois de 2020, en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2020, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution des teneurs et des débits. Une plus grande proportion du minerai traité en 2020 provenait de stocks dont la teneur était moins élevée afin de faciliter la montée en production après l'arrêt des activités survenu pendant la période et de compenser la flexibilité limitée dans le fond de la fosse Malartic. La baisse des débits est principalement imputable à l'arrêt des activités de concassage du 23 mars 2020 au 17 avril 2020. La production précommerciale pour la période des neuf premiers mois de 2020 au gisement Barnat a été de 18 930 onces d'or.

La mine Canadian Malartic a remporté le prestigieux Trophée F. J. O'Connell remis par l'Association minière du Québec pour l'excellence en matière de santé et de sécurité dans la catégorie « Opérations de surface, transport et première transformation des métaux » pour 2019. Elle a également reçu le prix « Développement durable et environnement » de la Chambre de commerce de Val-d'Or.

Les activités minières dans le gisement de Barnat ont progressé plus rapidement que prévu en raison d'une meilleure productivité et la production commerciale a été déclarée le 30 septembre 2020. On continue à mettre l'accent mis sur l'enlèvement des morts-terrains et le forage afin de cartographier la topographie du socle rocheux pour accroître la flexibilité de la production à Barnat.

Dans la fosse Malartic, la séquence d'extraction offre moins de souplesse, car l'empreinte minière de la fosse diminue à mesure que celle-ci s'approfondit. On s'attend à ce que l'aménagement de la zone d'extraction de Barnat augmente la souplesse minière pour l'avenir. Au quatrième trimestre de 2020, la fosse Malartic devrait fournir environ 70 % de la charge d'alimentation du concentrateur. Toute perte de production de la fosse Malartic devra être remplacée par du minerai provenant des piles de stockage à teneur moins élevée.

Au concentrateur de Canadian Malartic, deux fermetures prévues ont été réalisées au troisième trimestre de 2020. Le cadre principal du broyeur giratoire a été remplacé en juillet et le premier concasseur à cône a été remplacé en septembre. Malgré les arrêts, le débit quotidien a été considérablement plus élevé que celui de la période correspondante de l'exercice précédent, le concentrateur ayant enregistré un débit mensuel de

2 010 180 tonnes en août (y compris les tonnes de production précommerciale). Le système de contrôle des procédés perfectionné nouvellement installé et les améliorations apportées à la fragmentation de la roche ont amélioré l'uniformité du débit quotidien au concentrateur.

Au milieu de 2020, le Partenariat a approuvé le début des travaux de construction d'infrastructures de surface et d'une rampe d'exploration souterraine dans les zones d'East Gouldie, Odyssey et East Malartic (collectivement appelées le « projet Odyssey »). Cette rampe fournira un accès supplémentaire pour le forage d'exploration afin d'élargir et d'améliorer la base actuelle de ressources minérales, et permettra l'échantillonnage en vrac d'un maximum de 40 000 tonnes de matière minéralisée.

Les travaux sur l'entrée de la galerie du projet Odyssey ont commencé au troisième trimestre de 2020. L'entrée devrait être terminée à la fin de novembre et les travaux d'aménagement de la rampe devraient se poursuivre pendant environ les deux prochaines années. Les dépenses pour la rampe en 2020 sont estimées à 6 M$ CA (en fonction d'une participation de 50 %).

Le Partenariat prévoit terminer une évaluation économique préliminaire du projet Odyssey au début de 2021, qui examinera les nouvelles synergies de développement potentielles entre les diverses zones d'East Gouldie, d'East Malartic, d'Odyssey et de Canadian Malartic.

Les augmentations de ressources minérales prévues, en particulier à East Gouldie, devraient éventuellement remplacer les réserves minérales exploitées actuellement dans la fosse adjacente de Canadian Malartic.

<u>Le programme de forage élargi dans la zone East Gouldie vise à élargir la minéralisation connue et à compléter la zone principale à teneur élevée; le Partenariat préparera la mise à jour des ressources minérales pour la fin de l'année 2020</u>

La propriété Canadian Malartic, combinée aux propriétés Rand Malartic et Midway, couvre une superficie de plus de 25 km le long de la zone de déformation de Cadillac-Larder Lake.

En 2020, la cible d'exploration principale à Canadian Malartic est la zone East Gouldie, qui a été découverte à la fin de 2018 à des profondeurs souterraines d'environ 1,5 km à l'est de la fosse à ciel ouvert Canadian Malartic/Barnat et au sud des zones souterraines East Malartic et Odyssey. La zone East Gouldie s'étend sur une longueur latérale de 1 400 m dans une direction est-ouest, plonge à 60 degrés nord et se prolonge sur 700 m à 1 900 m de profondeur sous la surface.

Le programme de forage du Partenariat réalisé en 2019 a totalisé 82 379 (en fonction d'une participation de 100 %) et permis de déclarer des premières ressources minérales présumées à East Gouldie de 1,4 million d'onces d'or (12,8 millions de tonnes titrant 3,34 g/t d'or) (compte tenu de la participation de 50 %), au 31 décembre 2019.

Au cours des neuf premiers mois de 2020, les activités de forage ont totalisé 77 500 m (en fonction d'une participation de 100 %) avec de multiples trous principaux et des bouchons en V, ce qui a donné un total de 44 nouveaux points de percée dans la zone East Gouldie ainsi que sept points de percée dans la zone d'Odyssey Sud et deux dans la zone Chert.

La zone East Gouldie est divisée en deux sous-zones principales parallèles rapprochées, appelées East Gouldie Nord et East Gouldie Sud, qui sont complétées par d'autres sous-zones voisines au nord, entre ces deux sous-zones principales et au sud de celles-ci. La sous-zone associée à chaque intervalle de forage est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Il y a actuellement 12 appareils de forage ciblant la zone East Gouldie dans le cadre d'un programme conçu pour étendre l'enveloppe de la ressource minérale selon un plan de forage à intervalles de 150 m et pour resserrer à 75 m les intervalles de forage dans la zone principale à teneur élevée, qui, selon la Société, pourrait entraîner une augmentation importante des ressources minérales présumées à la fin de 2020. Un

13e appareil de forage est en train de forer un trou vertical à des fins géotechniques à un endroit potentiel pour un puits.

Les derniers résultats de forage détaillés d'East Gouldie ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 13 février 2020, et un rapport d'état a été fourni dans le communiqué de la Société daté du 29 juillet 2020.

Des résultats des intervalles de forage de la zone East Gouldie pour la période des neuf premiers mois de 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les points de percée sont indiqués sur la coupe longitudinale composée de Canadian Malartic et Odyssey et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe. Tous les intervalles signalés pour le projet East Gouldie indiquent des teneurs en or non coupées et coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

**Résultats des récents forages dans la zone East Gouldie de la mine Canadian Malartic**

| Trou de forage | Sous-zone* | De (m) | À (m) | Profondeur du point milieu sous la surface (mètres) | Épaisseur réelle estimative (mètres) | Teneur en or (g/t) (non coupée) | Teneur en or (g/t) (coupée)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX19-140WB | EG Nord | 1 497,0 | 1 507,5 | 1 090 | 10,1 | 3,2 | 3,2 |
| et | EG Sud | 1 608,0 | 1 623,0 | 1 145 | 14,3 | 3,7 | 3,7 |
| MEX19-151WC | EG Nord | 1 686,0 | 1 728,0 | 1 472 | 39,3 | 6,9 | 6,3 |
| incluant | | 1 698,0 | 1 712,0 | 1 470 | 13,1 | 10,5 | 9,9 |
| MEX19-159 | EG Sud | 1 822,0 | 1 836,2 | 1 625 | 13,1 | 4,9 | 4,2 |
| incluant | | 1 829,9 | 1 836,2 | 1 628 | 5,8 | 9,6 | 8,1 |
| MEX19-159A | EG Sud | 1 795,0 | 1 820,6 | 1 533 | 24,0 | 7,6 | 6,7 |
| incluant | | 1 798,0 | 1 811,0 | 1 531 | 12,2 | 12,0 | 10,3 |
| MEX19-160 | EG Nord | 1 567,1 | 1 589,8 | 1 091 | 21,3 | 6,9 | 6,3 |
| et | Btw EG N et S | 1 596,0 | 1 602,1 | 1 101 | 5,7 | 2,7 | 2,7 |
| MEX20-163AW | EG Nord | 1 207,4 | 1 237,0 | 1 035 | 27,4 | 9,5 | 8,2 |
| MEX20-163AWA | EG Nord | 1 197,0 | 1 217,5 | 1 011 | 20,0 | 8,8 | 7,5 |
| MEX20-164 | EG Nord | 1 886,2 | 1 900,0 | 1 730 | 11,7 | 6,2 | 5,5 |
| MEX20-164W | EG Nord | 1 888,2 | 1 904,4 | 1 696 | 11,9 | 2,6 | 2,6 |
| MEX20-166 | EG Sud | 1 694,0 | 1 718,0 | 1 428 | 22,1 | 5,7 | 5,3 |
| MEX20-167 | Mrg EG N et S | 1 627,0 | 1 660,5 | 1 333 | 32,5 | 4,7 | 4,7 |
| MEX20-169AW | EG Nord | 1 924,4 | 1 934,5 | 1 803 | 8,2 | 2,1 | 2,1 |
| et | EG Sud | 1 951,0 | 1 968,0 | 1 826 | 13,8 | 2,0 | 2,0 |
| MEX20-170AW | EG Nord | 1 769,7 | 1 780,0 | 1 559 | 9,4 | 5,4 | 5,4 |
| et | EG Sud | 1 793,3 | 1 799,0 | 1 574 | 5,2 | 2,5 | 2,5 |
| et | EG Sud | 1 802,1 | 1 826,3 | 1 587 | 22,1 | 2,2 | 2,2 |
| MEX20-171 | EG Nord | 1 788,9 | 1 815,0 | 1 627 | 23,5 | 1,8 | 1,8 |
| et | EG Sud | 1 821,0 | 1 860,4 | 1 657 | 35,6 | 2,0 | 2,0 |
| MEX20-171WA | EG Sud | 1 881,0 | 1 892,8 | 1 734 | 10,0 | 2,5 | 2,5 |
| MEX20-172A | Nord d'EG | 1 592,0 | 1 598,0 | 1 497 | 5,1 | 3,3 | 3,3 |
| et | EG Sud | 1 959,0 | 1 975,8 | 1 815 | 14,7 | 3,3 | 3,3 |
| MEX20-172AW | Nord d'EG | 1 829,0 | 1 856,8 | 1 655 | 25,9 | 5,5 | 5,5 |
| et | EG Sud | 1 898,0 | 1 917,0 | 1 701 | 17,6 | 2,6 | 2,6 |
| MEX20-172AWA | EG Nord | 1 877,5 | 1 885,0 | 1661 | 6,6 | 3,7 | 3,7 |
| et | EG Sud | 1 919,0 | 1 935,5 | 1687 | 14,2 | 9,0 | 7,5 |
| MEX20-176 | EG Nord | 1 337,0 | 1 357,4 | 979 | 20,0 | 3,3 | 3,3 |
| MEX20-177 | EG Nord | 1 377,4 | 1 381,0 | 1 244 | 3,3 | 6,1 | 5,3 |
| et | EG Sud | 1 418,0 | 1 423,3 | 1 276 | 4,8 | 3,3 | 3,3 |
| MEX20-178 | Mrg EG N et S | 1 231,6 | 1 272,6 | 1 094 | 36,5 | 6,3 | 6,0 |
| MEX20-178W | EG Nord | 1 230,0 | 1 234,0 | 1 015 | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
| MEX20-178WA | EG Nord | 1 242,7 | 1 278,7 | 1 118 | 28,5 | 3,8 | 3,6 |
| et | EG Sud | 1 308,0 | 1 332,3 | 1 167 | 19,2 | 2,6 | 2,6 |

** Les sous-zones reconnues à la zone East Gouldie comprennent : East Gouldie Nord; Nord d'EG Nord; East Gouldie Sud; Sud d'EG Sud; entre EG Nord et EG Sud; et fusion d'EG Nord et d'EG Sud.*
*** Une teneur coupée à 15 g/t d'or est utilisée pour les résultats de la zone East Gouldie.*

[Canadian Malartic et Odyssey – Coupe longitudinale composée]

La campagne de forage en cours dans la zone East Gouldie continue de donner des résultats positifs et constants.

Le forage d'expansion des ressources minérales dans la partie supérieure ouest de la zone East Gouldie comble les vides aux extrémités ouest de la ressource minérale de 2019, les principaux résultats sont : le trou MEX-20-163AW, qui a recoupé 8,2 g/t d'or sur 27,4 m à 1 035 m de profondeur et le trou MEX-20-163AWA, qui a recoupé 7,5 g/t d'or sur 20 m à 1 011 m de profondeur, à environ 100 m à l'est du trou MEX-20-163AW.

Les autres résultats du forage d'expansion réalisé aux limites extérieures de la zone East Gouldie sont les suivants : le trou MEX-19-140WB, a recoupé 3,2 g/t d'or sur 10,1 m à 1 090 m de profondeur et 3,7 g/t d'or sur 14,3 m à 1 145 m de profondeur dans la limite supérieure centrale de la ressource minérale de 2019; le trou MEX-20-164, a recoupé 5,5 g/t d'or sur 11,7 m à 1 730 m de profondeur sous le milieu de la zone, à environ 50 m sous l'enveloppe minéralisée actuellement définie; et le trou MEX-20-164W a recoupé 2,6 g/t d'or sur 11,9 m à 1 696 m de profondeur, à environ 80 m à l'ouest du trou MEX20-164 et à l'extérieur de l'enveloppe minéralisée actuellement définie.

À l'est, dans la partie la plus profonde de la zone East Gouldie, le trou MEX20-172A a recoupé 3,3 g/t d'or sur 5,1 m à 1 497 m de profondeur et 3,3 g/t d'or sur 14,7 m à 1 815 m de profondeur, au-delà de la ressource minérale de 2019, mais dans l'enveloppe minéralisée.

D'autres forages d'expansion ont été réalisés entre des poches minéralisées isolées, d'abord décrites dans l'estimation des ressources minérales de 2019, ce qui pourrait mener à la fusion de ces poches dans des corps minéralisés plus vastes et unifiés dans le cadre de futures mises à jour des ressources minérales. Les résultats de ces trous d'expansion comprennent le trou MEX-19-159, qui a recoupé 4,2 g/t d'or sur 13,1 m à 1 625 m de profondeur, y compris 8,1 g/t d'or sur 5,8 m à 1 628 m de profondeur, entre trois poches de ressources minérales dans la partie inférieure et centrale de la zone; le trou MEX-20-159A a recoupé 6,7 g/t d'or sur 24 m à une profondeur de 1 533 m, y compris 10,3 g/t d'or sur 12,2 m à une profondeur de 1 531 m, sous la limite inférieure centrale de la zone principale; et le trou MEX-20-166 a recoupé 5,3 g/t d'or sur 22,1 m à 1,428 m de profondeur entre des poches minéralisées dans la partie est de la zone.

Au cours des neuf premiers mois de 2020, le forage dans la zone principale à teneur élevée de la zone East Gouldie a continué de donner de bons résultats - teneurs positives et épaisseurs importantes : le trou MEX19-160 a recoupé 6,3 g/t d'or sur 21,3 m à 1 091 m de profondeur et 2,7 g/t d'or sur 5,7 m à 1 101 m de profondeur au centre de la zone principale; le trou MEX20-167 a recoupé 4,7 g/t d'or sur 32,5 m à 1 333 m de profondeur, à environ 200 m au sud du trou MEX19-160; le trou MEX-19-151WC a recoupé 6,3 g/t d'or sur 39,3 m à 1 472 m de profondeur, y compris 9,9 g/t d'or sur 13,1 m à 1 470 m de profondeur dans la partie inférieure de la zone principale; et le trou MEX20-176 a recoupé 3,3 g/t d'or sur 20 m à 979 m de profondeur dans la partie supérieure et centrale de la zone principale.

En raison du succès continu de la campagne de forage, le Partenariat améliore la qualité des ressources minérales dans la zone principale de la zone East Gouldie et accroît le niveau de confiance à l'égard de l'ensemble des teneurs, du tonnage et de la géométrie de la minéralisation dans toute la zone. On s'attend à ce que cela entraîne une augmentation importante de l'estimation des ressources minérales d'East Gouldie à la fin de 2020, qui sera intégrée à une évaluation économique préliminaire qui devrait être terminée au début de 2021.

Dans le cadre de l'exploration régionale à Canadian Malartic, huit forages totalisant 3 903 m (en fonction d'une participation de 100 %) ont été réalisés au troisième trimestre de 2020 (49 forages pour 19 824 m en

cumul annuel, en fonction d'une participation de 100 %), ciblant principalement le gisement East Amphi, situé à 3 km au nord-ouest de la fosse Canadian Malartic et de la propriété de Rand Malartic, adjacente à l'est de la propriété Canadian Malartic.

À East Amphi, neuf trous ont été forés au total (6 527 m) (en fonction d'une participation de 100 %) au cours des neuf premiers mois de 2020. La zone Nessie a été étendue de 50 m en profondeur, et le forage continue de recouper de vastes recoupements minéralisés avec des intervalles locaux étroits à haute teneur. La zone Nessie est ouverte en profondeur et vers l'est. Une nouvelle minéralisation aurifère a également été découverte le long d'une faille parallèle à 80 m au sud de Nessie à une profondeur similaire d'environ 150 m sous la surface. Les forages de suivi en 2021 cibleront les extensions possibles de Nessie et la nouvelle découverte à l'est et en profondeur.

À Rand Malartic, 34 trous ont été forés au total (10 498 m) (en fonction d'une participation de 100 %) au cours des neuf premiers mois de 2020 et plusieurs cibles près de la surface ont été sondées sur la propriété. Les forages ont recoupé une minéralisation aurifère dans l'extension supérieure de la zone de porphyre n$^{o}$ 67 et des concentrations aurifères anomales ont été trouvées à deux nouveaux endroits dans la partie nord de la propriété.

Certaines parties des ressources minérales des zones d'East Gouldie, d'East Malartic et d'Odyssey pourraient éventuellement être converties en réserves minérales et aménagées ultérieurement en exploitation souterraine.

**Goldex – Nombre quotidien record de tonnes traitées en septembre; évaluation du potentiel d'expansion de l'exploitation minière dans la zone Deep 1 et dans la zone Sud en profondeur**

La mine Goldex, propriété exclusive de la Société dans le nord-ouest du Québec, a démarré ses activités de production en septembre 2013 dans les zones M et E. La zone Deep 1 est entrée en production commerciale le 1er juillet 2017.

**Mine Goldex – Statistiques d'exploitation**

| | Trimestre clos le 30 septembre 2020 | Trimestre clos le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 709 | 712 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 7 707 | 7 739 |
| Teneur en or (g/t) | 1,50 | 1,77 |
| Production aurifère (onces) | **31 008** | **37 142** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 41 $ | 38 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 42 $ | 38 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 703 $ | 546 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 702 $ | 549 $ |

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des coûts d'aménagement latéral plus élevés pour la zone Sud. Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement des facteurs susmentionnés et d'une diminution de la production aurifère.

Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement des coûts d'aménagement latéral plus élevés pour la zone Sud. Au troisième trimestre de 2020, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la diminution de la production aurifère.

La production aurifère a diminué au troisième trimestre de 2020 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la baisse des teneurs dans les minerais traités attribuable à un changement dans la séquence minière découlant d'un arrêt imprévu décrit ci-dessous, de la dilution plus élevée que prévu dans les chantiers d'abattage secondaires et du rapprochement des teneurs

inférieures du projet d'aménagement de la zone Sud. On prévoit un retour aux teneurs prévues au quatrième trimestre de 2020.

**Mine Goldex – Statistiques d'exploitation**

| | Période de neuf mois close le 30 septembre 2020 | Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 1 899 | 2 101 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 6 931 | 7 696 |
| Teneur en or (g/t) | 1,58 | 1,70 |
| Production aurifère (onces) | **88 033** | **105 921** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 41 $ | 38 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 41 $ | 38 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 659 $ | 563 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 653 $ | 565 $ |

Les coûts de production par tonne ont augmenté au cours des neuf premiers mois de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des niveaux de débit inférieurs attribuables à l'interruption des activités pour une partie des premier et deuxième trimestres de 2020 et en raison des coûts plus élevés pour l'aménagement latéral dans la zone sud. Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Le total des coûts décaissés par once a augmenté au cours de la période des neuf premiers mois de 2020, en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2020, la production aurifère a diminué par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'interruption temporaire des activités du concentrateur du 23 mars au 24 avril 2020, et des teneurs inférieures liées à la séquence d'extraction ainsi qu'une dilution plus élevée que prévu dans les chantiers d'abattage secondaires.

La mine Goldex a remporté le prestigieux Trophée F.J. O'Connell remis par l'Association minière du Québec pour l'excellence en matière de santé et de sécurité dans la catégorie Opérations souterraines avec plus de 400 000 heures travaillées en 2019. Goldex a été reconnue pour l'amélioration de sa performance et pour son taux combiné impressionnant d'accidents avec perte de temps et un taux de fréquence de travail restreint de 0,7 en 2019.

La mine Goldex a fait face à des défis au début du troisième trimestre de 2020, avec un arrêt imprévu du concentrateur et de l'usine de remblai en pâte. À la suite de ces arrêts, la séquence d'extraction a été modifiée, ce qui s'est traduit par une baisse de la teneur à l'entrée du minerai plus faible que prévu. Toutefois, le concentrateur a obtenu de bons résultats au cours du mois d'août et, en septembre, le débit du concentrateur quotidien moyen le plus élevé depuis le redémarrage de la mine en 2013 a été atteint, soit 8 373 t/j en moyenne. Compte tenu du solide rendement du concentrateur et de l'intégration des chantiers d'abattage à teneurs plus élevées à l'horaire, la Société s'attend à un solide rendement à Goldex au quatrième trimestre de 2020.

La nouvelle installation d'entretien Rail-Veyor a été mise en service au début de juillet, ce qui a permis d'augmenter le nombre d'heures d'exploitation du système Rail-Veyor et d'accroître sa productivité. Au cours du troisième trimestre de 2020, le système Rail-Veyor a transporté en moyenne 6 328 t/j de la mine Deep et son exploitation devrait se situer entre 6 500 et 7 000 t/j au quatrième trimestre de 2020.

Le rythme de l'extraction minière dans la zone Sud a été inférieur au troisième trimestre de 2020, car la Société a accordé la priorité à l'aménagement latéral plutôt qu'à l'abattage en gradins. Le taux d'extraction au troisième trimestre de 2020 était de 420 t/j par rapport à un taux prévu de 650 t/j. Les taux d'extraction

dans la zone Sud devraient se situer entre 500 et 600 t/j au quatrième trimestre de 2020. La Société continue d'évaluer le potentiel de la zone Sud de fournir du minerai supplémentaire au concentrateur de la mine Goldex ainsi qu'une certaine souplesse des teneurs.

Le point sur l'exploration – Accent sur le forage de conversion dans la zone Sud et la zone Deep 2

Au troisième trimestre de 2020, l'exploration à la mine Goldex a mis l'accent sur la conversion et le forage exploratoire dans deux secteurs du corps minéralisé de la zone Sud, qui a été prolongée sur la longueur à l'ouest, à l'est et en profondeur, et demeure ouverte latéralement et en profondeur sous le niveau 132. Les résultats confirment les attentes et devraient mener au remplacement du minerai extrait à Goldex en 2020 dans l'estimation des réserves minérales et des ressources minérales calculée à la fin de l'année.

Des forages de conversion ont également été effectués dans la zone Deep 2, confirmant les teneurs et la continuité de la minéralisation aurifère entre les niveaux 140 et 150, et fournissant de l'information qui sera utilisée pour prendre une décision en 2021 concernant le prolongement de la rampe jusqu'au niveau 150.

**Projet Kirkland Lake – Le forage au gisement Upper Beaver confirme le potentiel de conversion et d'expansion des ressources en profondeur et près de la surface.**

Le projet de Kirkland Lake détenu à 100 % dans le nord-est de l'Ontario a une superficie d'environ 27 073 hectares sur une vaste propriété mesurant environ 35 km de long sur 17 km de large.

À la propriété, la Société évalue les possibilités d'exploiter le gisement Upper Beaver et d'explorer les gisements environnants et les occurrences minéralisées grâce à des programmes d'exploration, de prospection, de levés géophysiques et de forage au diamant.

Au cours du troisième trimestre de 2020, les activités d'exploration ont continué de se concentrer sur le forage de conversion des ressources minérales du gisement Upper Beaver en profondeur et près de la surface, ainsi que sur des travaux préliminaires et le forage au diamant dans d'autres zones de la propriété.

Le gisement d'Upper Beaver est atypique au sein du district de Kirkland Lake. La minéralisation d'or et de cuivre est principalement située dans le complexe alcalin intrusif et dans les basaltes adjacents d'Upper Beaver et est associée à de la pyrite et de la chalcopyrite disséminées et des filons de magnétite et sulfures associés à une forte altération hydrothermale magmatique. La minéralisation se présente sous forme de corps tabulaires allongés qui s'étendent vers le nord-est, à fort pendage au nord-ouest et plongent à 65 degrés vers le nord-est. La minéralisation a été délimitée le long d'une longueur de 400 m de la surface à une profondeur de 2 000 m et demeure ouverte en profondeur.

Au 31 décembre 2019, les estimations de réserves minérales probables au gisement Upper Beaver étaient de 8 millions de tonnes titrant 5,43 g/t d'or et 0,25 % de cuivre (1,4 million d'onces d'or et 19 980 tonnes de cuivre) à des profondeurs souterraines ainsi que des ressources minérales indiquées et présumées importantes.

Les derniers résultats pour le projet Kirkland Lake ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 29 juillet 2020.

Des résultats des intervalles récents du gisement Upper Beaver à Kirkland Lake sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les points de percée sont indiqués sur la coupe longitudinale composée du projet Kirkland Lake – Upper Beaver et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe. Tous les intervalles signalés pour le projet Kirkland Lake indiquent des teneurs aurifères non coupées et coupées et des teneurs non coupées en cuivre sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

**Résultats des récents forages d'exploration dans le gisement Upper Beaver au projet Kirkland Lake**

| Trou de forage | Zone | De (m) | À (m) | Profondeur du point milieu sous la surface (mètres) | Épaisseur réelle estimative (mètres)* | Teneur en or (g/t) (non coupée) | Teneur en or (g/t) (coupée)** | Teneur en cuivre (%) (non coupée) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUB20-200W10 | Porphyre est | 1 496,0 | 1 512,0 | 1 333 | 14,0 | 4,4 | 4,4 | 0,22 |
| incluant | | 1 496,0 | 1 500,0 | 1 328 | 3,5 | 6,4 | 6,4 | 0,38 |
| KLUB20-200W11 | Éponte inférieure | 1 557,0 | 1573,0 | 1 370 | 12,8 | 9,4 | 9,0 | 0,44 |
| incluant | | 1 557,0 | 1565,0 | 1 367 | 6,4 | 14,0 | 13,1 | 0,62 |
| KLUB20-310AW1 | Éponte inférieure | 1 398,3 | 1 419,2 | 1 273 | 10,2 | 4,3 | 4,3 | 0,29 |
| incluant | | 1 401,0 | 1 414,8 | 1 272 | 6,7 | 5,6 | 5,6 | 0,36 |
| KLUB20-384EXT | Basaltes peu profonds | 287,0 | 297,0 | 202 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 0,30 |
| et | Basaltes peu profonds | 322,0 | 353,0 | 232 | 21,6 | 3,5 | 3,5 | 0,12 |
| incluant | | 331,0 | 341,9 | 231 | 7,5 | 6,4 | 6,4 | 0,09 |
| incluant | | 349,0 | 353,0 | 241 | 2,8 | 5,1 | 5,1 | 0,21 |
| et | Basaltes peu profonds | 362,5 | 367,0 | 251 | 3,3 | 7,8 | 7,8 | 0,17 |
| KLUB20-561W2 | Porphyre est | 1 284,0 | 1 295,2 | 1 220 | 8,4 | 6,8 | 6,8 | 0,13 |
| incluant | | 1 285,0 | 1 289,0 | 1 217 | 3,1 | 17,0 | 17,0 | 0,02 |
| KLUB20-561W3 | Porphyre est | 1 286,0 | 1 294,7 | 1 227 | 5,6 | 11,6 | 11,6 | 0,48 |
| KLUB20-561W4 | Porphyre est | 1 268,5 | 1 277,5 | 1 199 | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 0,40 |
| incluant | | 1 274,0 | 1 277,5 | 1 202 | 3,0 | 13,8 | 13,8 | 0,79 |
| KLUB20-561W5 | Porphyre est | 1 321,0 | 1 342,6 | 1 280 | 13,0 | 3,5 | 3,5 | 0,49 |
| incluant | | 1 320,0 | 1 325,0 | 1 272 | 3,0 | 6,7 | 6,7 | 0,63 |
| incluant | | 1 332,0 | 1 337,5 | 1 283 | 3,3 | 5,7 | 5,7 | 0,74 |

** Les valeurs d'épaisseur réelles estimatives sont préliminaires*

*** Une teneur coupée de 30 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le basalte peu profond et le pilier de couronne au gisement Upper Beaver. Une teneur coupée de 90 g/t d'or est utilisée pour les zones de porphyre de Deep East et dans l'éponte inférieure au gisement Upper Beaver.*

[Projets de Kirkland Lake - carte géologique régionale]

L'objectif du programme de forage en profondeur à Upper Beaver en 2020 est de convertir les ressources minérales présumées dans la zone porphyre Deep East et dans l'éponte inférieure à des profondeurs de 1 200 à 1 400 m sous la surface. De multiples cibles dans l'axe de plongée des deux zones à une profondeur d'environ 1 600 m ont également été ajoutées au programme en fonction des résultats d'exploration positifs récents. Le forage en profondeur a ciblé 34 points de percée dans ces deux zones, avec des résultats de 18 points de percée obtenus à ce jour.

Dans le cadre du programme de forage de conversion en profondeur au troisième trimestre de 2020, le trou KLUB20-200W11 a recoupé la zone principale de l'éponte inférieure de Deep, recoupant 9 g/t d'or et 0,44 % de cuivre sur 12,8 m à 1 370 m de profondeur, y compris 13,1 g/t d'or et 0,62 % de cuivre sur 6,4 m à 1 328 m de profondeur. Ce recoupement démontre la continuité du système aurifère en profondeur. Les résultats du forage correspondent à ceux de la modélisation précédente et appuient une conversion positive des ressources minérales dans la zone de porphyre Deep East. Des forages de suivi en vue d'une conversion supplémentaire et d'une expansion possible sous cette zone dans la zone de l'éponte inférieure sont prévus au quatrième trimestre de 2020.

Les trous profonds KLUB20-561W2, KLUB20-561W3, KLUB20-561W4 et KLUB20-561W5 sont des ramifications du même trou pilote KLUB20-561W1 dont les résultats ont été déclarés précédemment. Les

nouveaux recoupements dans les quatre trous (voir le tableau ci-dessus) affichent une minéralisation constante dans la zone de porphyre Deep à des profondeurs allant de 1 200 à 1 280 m, mise en évidence par le trou KLUB20-561W3, situé à 35 m à l'est du trou KLUB20-561W1, qui a recoupé 11,6 g/t d'or et 0,48 % de cuivre sur 5,6 m à 1 227 m de profondeur.

Le trou KLUB20-200W10 a recoupé la zone porphyre à environ 40 m à l'est dans l'axe de plongée d'un recoupement précédent du trou KLUB20-200W9, et a recoupé 4,4 g/t d'or et 0,22 % de cuivre sur 14 m à 1 333 m de profondeur, y compris 6,4 g/t d'or et 0,38 % de cuivre sur 3,5 m à 1 328 m de profondeur.

Le programme actuel de forage de conversion en profondeur à Upper Beaver a été élargi pendant le troisième trimestre de 2020 avec l'ajout d'un troisième appareil de forage et se poursuivra au quatrième trimestre et jusqu'en 2021.

Le programme de forage de conversion à faible profondeur à Upper Beaver cible les basaltes à minéralisation aurifère à partir de la surface jusqu'à 400 m sous la surface dans le but de fournir des ressources minérales plus accessibles pendant les premières étapes d'une éventuelle exploitation minière.

Dans le cadre du programme de forage à faible profondeur réalisé au troisième trimestre de 2020, le trou KLUB20-384EXT a été foré jusqu'à une profondeur de 444 m pour tester la zone Contact sud, où il a recoupé 65 m d'une zone d'altération contenant jusqu'à 2 % d'une minéralisation en chalcopyrite et magnétite. Le trou a recoupé des intervalles de 5,5 g/t d'or et de 0,30 % de cuivre sur 7 m à 202 m de profondeur et 3,5 g/t d'or et 0,12 % de cuivre sur 21,6 m à 232 m de profondeur, le tout étant hébergé dans les roches volcanoclastiques mafiques.

Les forages de conversion dans les basaltes peu profonds et le pilier de couronne du gisement Upper Beaver se poursuivront au quatrième trimestre de 2020.

Une augmentation des réserves et des ressources minérales dans les zones ciblées améliorerait les perspectives de développement du projet en augmentant le niveau de confiance dans les zones clés du gisement en vue d'une exploitation future possible.

Les résultats du programme d'exploration de 2020 seront intégrés dans une étude technique mise à jour sur Upper Beaver qui sera terminée en 2021.

**RÉGION DU NUNAVUT**

Agnico Eagle a désigné le Nunavut comme étant un territoire attrayant et stable sur le plan politique qui présente un énorme potentiel géologique. Grâce à la mine Meliadine et au complexe Meadowbank de la Société (y compris le gisement satellite Amaruq), et à d'autres projets d'exploration, le Nunavut pourrait constituer une plateforme opérationnelle stratégique pour la Société susceptible de fournir une production aurifère élevée et de générer d'importants flux de trésorerie pendant plusieurs décennies.

Le 19 mars 2020, à la suite de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire émise par le gouvernement du Nunavut en lien avec la COVID-19, la Société a pris des mesures pour isoler ses activités au Nunavut des communautés locales dans le but de réduire au minimum le risque que le virus se propage à ces communautés. Dans le cadre de ces protocoles d'isolement, conçus pour réduire les risques pour la population du Nunavut, la Société a renvoyé à la maison tout le personnel basé au Nunavut (employés et entrepreneurs) des mines de Meliadine et Meadowbank ainsi que ceux des projets d'exploration. À la date du présent communiqué, aucune date n'avait été fixée pour le retour au travail des employés Nunavummiut. La Société parle régulièrement avec les dirigeants communautaires, le médecin en chef du Nunavut et des représentants du gouvernement afin d'établir les conditions appropriées pour les réintégrer sur une base volontaire et sans compromettre la sécurité des employés ou de leurs collectivités.

La Société a mis en place un certain nombre de protocoles supplémentaires pour assurer la sécurité de ses employés et des communautés en permanence. Voici quelques-uns de ces projets :

- Isolement des sites miniers des communautés.
- Tous les employés qui sont sur place le sont sur une base volontaire.
- Renforcement des mesures de dépistage pour tous les employés avant leur embarquement dans l'avion qui les mènera sur place.
- Mise en place d'une installation de dépistage à la mine Meadowbank.
- Tous les employés et les entrepreneurs subissent des tests de dépistage de la COVID-19 avant de monter dans les avions et sont placés en isolement sur place jusqu'à l'obtention des résultats des tests. De plus, on procède aux deux mines, à un nouveau test de dépistage des employés cinq jours après le début de leur rotation afin de détecter les personnes qui pourraient avoir été exposées récemment, mais qui étaient en période d'incubation à leur arrivée.

**Complexe Meadowbank – solide rendement de l'exploitation depuis juillet; démarrage anticipé de la fosse à ciel ouvert IVR**

Le complexe Meadowbank détenu à 100 % par la Société est situé à environ 110 km par la route au nord de Baker Lake dans le district de Kivalliq, au Nunavut, au Canada. Le complexe comprend la mine et le concentrateur de Meadowbank ainsi que le gisement satellite Amaruq, qui est situé à 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank. La mine Meadowbank a entamé la production commerciale en mars 2010, et la majorité des activités minières se sont terminées au quatrième trimestre de 2019.

L'exploitation minière liée au projet Amaruq utilise l'infrastructure existante à la mine Meadowbank (matériel d'exploitation minière, concentrateur, résidus, camp et piste d'atterrissage). Une infrastructure additionnelle a également été construite au site du projet Amaruq (atelier d'entretien des camions/entrepôt, stockage du carburant et une installation de camp supplémentaire). Le minerai extrait à Amaruq est transporté au moyen de camions de longue distance de type hors route vers le site du concentrateur de Meadowbank aux fins de traitement. Le gisement satellite Amaruq est entré en production commerciale le 30 septembre 2019.

Le deuxième trimestre de 2020 a commencé en mode de fonctionnement réduit en raison des mesures prises en réponse à la pandémie de COVID-19. L'exploitation à ciel ouvert a été réduite à 50 % de sa capacité en avril. Les activités se sont graduellement intensifiées en mai, car des travailleurs temporaires ont été ajoutés pour soutenir les activités minières. Des travaux d'entretien ont été réalisés à l'usine de traitement pendant la majeure partie du deuxième trimestre de 2020, les activités ont redémarré le 28 mai 2020 et l'usine est revenue à des niveaux de production complets avec du minerai à teneur plus élevée le 13 juin 2020. La réduction des activités et l'arrêt de l'usine pendant la majeure partie du deuxième trimestre de 2020 ont entraîné une réduction substantielle de la production et une augmentation correspondante des coûts unitaires, ce qui fait que les comparaisons avec la période de neuf mois de l'exercice précédent ne sont pas significatives. De plus, l'exploitation minière est passée du gisement de Meadowbank au gisement satellite d'Amaruq, ce qui a une incidence sur la structure des coûts par rapport aux périodes des exercices précédents. Les périodes comparables de trois mois et de neuf mois de 2019 excluent également la production précommerciale, ce qui fait que les comparaisons avec les périodes de l'exercice précédent ne sont pas significatives.

**Complexe Meadowbank - Statistiques d'exploitation***

| *Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction* | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 907 | 364 |
| Tonnes de minerai traitées par jour** | 9 859 | 10 400 |
| Teneur en or (g/t) | 2,79 | 1,50 |
| Production aurifère (onces) | **74 921** | **15 736** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 138 $ | 76 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 139 $ | 62 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 1 231 $ | 1 306 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 1 260 $ | 1 035 $ |

** Les statistiques d'exploitation pour le troisième trimestre de 2020 portent sur la production du gisement satellite Amaruq, tandis que les statistiques d'exploitation pour la période correspondante de l'exercice précédent portent sur la production de la mine Meadowbank. Au troisième trimestre de 2019, Amaruq avait 33 134 onces d'or en production précommerciale.*
*** À l'exclusion des tonnes traitées dans le cadre de la production précommerciale, le concentrateur a fonctionné pour un équivalent de 35 jours au troisième trimestre de 2019.*

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts d'entretien, car d'importants travaux ont été réalisés sur l'équipement mobile, et des coûts de transport, puisque la production au complexe Meadowbank a été entièrement transférée à Amaruq, le tout étant annulé en partie par la hausse des débits et du moment de l'inventaire des stocks invendus. Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une augmentation de la production d'or, annulée partiellement par les facteurs susmentionnés.

Les coûts de sites miniers par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts d'entretien, car d'importants travaux ont été réalisés sur l'équipement mobile, et des coûts de transport, puisque la production au complexe a été entièrement transférée à Amaruq, le tout étant annulé en partie par la hausse des débits. Au troisième trimestre de 2020, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production aurifère.

La production aurifère au troisième trimestre de 2020 a augmenté en comparaison à la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'un accroissement des débits et des teneurs, qui ont augmenté comme prévu grâce à l'exploitation en profondeur dans la fosse Amaruq. La mine Amaruq a fonctionné avec constance au troisième trimestre de 2020 aux taux d'exploitation cibles, alors que la disponibilité du concentrateur était plus élevée que prévu et que son débit a augmenté. Au cours de la période de l'année précédente, les activités du complexe Meadowbank ont été transférées au gisement satellite Amaruq, où la production commerciale a été déclarée le 30 septembre 2019.

**Complexe Meadowbank - Statistiques d'exploitation***

| *Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction* | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 1 798 | 1 672 |
| Tonnes de minerai traitées par jour** | 6 562 | 7 741 |
| Teneur en or (g/t) | 2,64 | 1,92 |
| Production aurifère (onces) | **140 679** | **96 548** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 157 $ | 83 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 155 $ | 79 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 1 494 $ | 1 079 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 1 511 $ | 991 $ |

** Les statistiques d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2020 portent sur la production du gisement satellite Amaruq, tandis que les statistiques d'exploitation pour la période correspondante de l'exercice précédent portent sur la production de la mine Meadowbank. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, Amaruq avait 35 281 onces d'or en production précommerciale.*
*** À l'exclusion des tonnes traitées dans le cadre de la production précommerciale, le concentrateur a fonctionné pour un équivalent de 216 jours au cours des neuf premiers mois de 2019.*

Les coûts de production par tonne ont augmenté au cours des neuf premiers mois de 2020 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts de sous-traitance et d'entretien de même que de l'augmentation des coûts de transport, car la production du complexe Meadowbank a été transférée à Amaruq, et en raison de débits inférieurs, les niveaux d'activité ayant été réduits pendant la majeure partie du deuxième trimestre de 2020. Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour les neuf premiers mois de 2020, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de l'augmentation des teneurs en or attribuable à l'exploitation en profondeur de la fosse Amaruq et à des débits plus élevés. Le nombre de tonnes de production commerciale a été supérieur au cours des neuf premiers mois de 2020 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, car une partie importante du minerai traité en 2019 était imputable à la production précommerciale. Amaruq est entré en production commerciale le 30 septembre 2019.

Activités du troisième trimestre 2020

Les activités minières à Meadowbank ont commencé à s'intensifier au deuxième trimestre de 2020 après une période de réduction des activités en raison des mesures prises relativement à la pandémie de COVID-19. La production à ciel ouvert a affiché un rendement constant depuis le début de juillet, avec une moyenne d'environ 3,3 millions de tonnes extraites par mois au troisième trimestre de 2020. Les activités d'extraction devraient demeurer à des niveaux similaires au quatrième trimestre de 2020.

Au quatrième trimestre de 2020, on s'attend à ce que les teneurs d'extraction s'améliorent et à une diminution du taux de recouvrement, soit environ 10:1 (comparativement à 11:1 au troisième trimestre de 2020). Le taux de recouvrement devrait continuer à diminuer en 2021 pour s'établir à environ 8:1.

Les améliorations apportées à la gestion de l'eau dans la fosse ont permis d'accroître l'efficacité du forage au troisième trimestre de 2020. Les activités de forage ont également bénéficié de la mise en service d'un nouvel appareil de forage commandé à distance au cours du trimestre.

Cette année, la migration des caribous a eu une incidence moindre sur les activités que les années précédentes, en raison, en grande partie, d'une déviation naturelle de la voie de migration. Compte tenu de l'imprévisibilité de la migration saisonnière, la Société continue de collaborer avec le gouvernement et les intervenants locaux pour veiller à ce que ses activités minières aient une incidence minimale sur la migration des caribous.

Des efforts sont en cours pour améliorer la fiabilité du parc de camions longue distance. De mauvaises conditions routières ont eu des répercussions intermittentes sur la disponibilité de l'équipement mécanique du parc. La performance s'est améliorée considérablement au cours des trois dernières semaines de septembre, avec une moyenne de plus de 11 000 t/j transportées. Trois autres camions longue distance ont été livrés par bateau en 2020, pour un parc total de 26 camions longue distance.

De plus, trois camions de 100 tonnes et un chargeur spécialisé d'un entrepreneur ont été déployés vers la fin du troisième trimestre de 2020 pour accélérer l'aménagement de la fosse IVR et offrir une flexibilité de production supplémentaire en 2020 et 2021. La production précommerciale de la fosse IVR au quatrième trimestre de 2020 devrait être d'environ 11 000 onces d'or.

Le nombre de tonnes de minerai traitées au troisième trimestre de 2020 a été supérieur aux prévisions, en raison largement d'une meilleure disponibilité du concentrateur et des caractéristiques favorables du minerai par rapport aux hypothèses initiales. Le débit du concentrateur au quatrième trimestre de 2020 devrait être légèrement inférieur à celui du troisième trimestre de 2020 en raison d'un arrêt de cinq jours pour effectuer l'entretien du concentrateur.

Au cours du troisième trimestre de 2020, l'arriéré des travaux d'entretien est demeuré sous contrôle; et les activités d'entretien demeureront une priorité au quatrième trimestre de 2020, tout comme l'amélioration de la disponibilité des camions longue distance.

Au troisième trimestre de 2020, l'aménagement de la rampe a redémarré dans la partie souterraine du projet Amaruq. Les travaux d'aménagement devraient atteindre la zone minéralisée d'ici la fin de 2020, et une décision de production devrait être prise en 2021. Les activités d'approvisionnement sont en cours pour le transport par bateau de 2021.

Le point sur l'exploration – Accent sur le forage de conversion dans la région Ouest de la zone IVR

Un programme de forage de conversion a été réalisé au milieu de 2020 au gisement satellite Amaruq, sur un tronçon de 330 m de long dans la région Ouest d'IVR, située immédiatement au nord de la fosse de Whale Tail et à l'ouest de l'endroit prévu pour la fosse IVR, afin d'améliorer la certitude dans la qualité des ressources minérales et éventuellement de les ajouter aux ressources minérales de la mine. C'est dans la région Ouest d'IVR, que le trou IVR13-004 a été foré en 2013, menant à la reconnaissance de la possibilité qu'il y ait une minéralisation aurifère économique à Amaruq.

**Mine Meliadine – Production aurifère trimestrielle record; les débits du concentrateur seront augmentés à la suite des modifications apportées; accélération de l'enlèvement des morts-terrains à la fosse Tiriganiaq**

Situé près de Rankin Inlet, au Nunavut, au Canada, le projet Meliadine a été acquis en juillet 2010. Il s'agit du plus important gisement aurifère d'Agnico Eagle pour ce qui est des ressources minérales. La Société détient une participation de 100 % dans cette propriété de 111 358 hectares. En février 2017, le conseil d'administration de la Société a approuvé la construction du projet Meliadine et la production commerciale a été déclarée le 14 mai 2019.

En réponse à la pandémie de COVID-19, les niveaux d'activité à Meliadine ont été réduits de la fin de mars au début de juin. Le concentrateur a redémarré graduellement en avril et en mai pour atteindre des niveaux d'exploitation plus normaux en juin. La réduction des activités pendant la majeure partie du deuxième trimestre de 2020 a entraîné une réduction substantielle de la production et une augmentation correspondante des coûts de production unitaires. Comme la mine Meliadine a atteint sa production commerciale le 14 mai 2019, les neuf premiers mois de 2019 ne représentent pas une période comparable.

**Mine Meliadine – Statistiques d'exploitation***

| *Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction* | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 368 | 312 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 4 000 | 3 391 |
| Teneur en or (g/t) | 8,16 | 8,19 |
| Production aurifère (onces) | **94 775** | **78 093** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 244 $ | 234 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 240 $ | 246 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 706 $ | 709 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 695 $ | 746 $ |

** Au troisième trimestre de 2020, la fosse à ciel ouvert Tiriganiaq avait une production d'or précommerciale de 1 982 onces.*

Les coûts de production par tonne ont augmenté au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment de l'inventaire des stocks invendus et de l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or, ce qui a été annulé partiellement par l'augmentation des débits. Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère, en partie contrebalancée par la hausse des coûts de production à la tonne comme décrit ci-dessus.

Les coûts des sites miniers par tonne ont diminué au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la hausse des débits qui améliorent les coûts de service de la mine et de production du concentrateur, le tout étant partiellement compensé par l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or. Au troisième trimestre de 2020, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation de la production aurifère et de la baisse des coûts des sites miniers par tonne.

La production aurifère a augmenté au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des débits, car Meliadine a affiché un rendement solide au cours du trimestre, atteignant un taux de 4 150 t/j traitées après les arrêts prévus pour les travaux correctifs et de modernisation. Au troisième trimestre de 2019, la montée en production des activités d'extraction et de traitement s'est poursuivie à la mine.

Au troisième trimestre de 2020, Meliadine a affiché un rendement opérationnel solide, atteignant une production trimestrielle record malgré les arrêts liés aux activités d'entretien et de modernisation du concentrateur.

Au troisième trimestre de 2020, le rendement de l'exploitation minière souterraine a continué de s'améliorer grâce à une augmentation des stocks de minerai foré et à l'augmentation du volume de minerai déblayé grâce à la mise en service de nouveaux équipements miniers. L'extraction des deux premiers chantiers d'abattage dans l'horizon RP3 à teneur plus élevée a été effectuée comme prévu, sans augmentation des afflux d'eau souterrains. Ce nouvel horizon devrait offrir une souplesse d'extraction minière supplémentaire, tant sur le plan du nombre de tonnes et que celui des teneurs, au quatrième trimestre de 2020.

Au troisième trimestre de 2020, le concentrateur a maintenu un débit quotidien moyen de 4 150 tonnes malgré plusieurs arrêts prévus pour apporter des modifications au concentrateur associées à l'agrandissement prévu. Les principaux travaux ont porté sur le remplacement du distributeur à lattes mécaniques, la mise à niveau du filtre presse et des modifications de l'alimentateur à grille. Au cours des arrêts prévus, on a utilisé la trémie d'alimentation mobile pour continuer d'alimenter le concentrateur à un rythme réduit. Les taux de broyage devraient s'établir en moyenne à environ 4 600 t/j au quatrième trimestre de 2020, ce qui est conforme au plan de la phase 2 de l'expansion décrit dans le communiqué de la Société daté du 13 février 2020.

**Mine Meliadine – Statistiques d'exploitation***

| *Toutes les mesures excluent les tonnes et les onces de préproduction* | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 1 012 | 447 |
| Tonnes de minerai traitées par jour** | 3 693 | 3 216 |
| Teneur en or (g/t) | 7,08 | 7,41 |
| Production aurifère (onces) | **224 125** | **109 506** |
| Coûts de production par tonne ($ CA) | 243 $ | 246 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne ($ CA) | 243 $ | 252 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 814 $ | 760 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 822 $ | 776 $ |

** Au cours des neuf premiers mois de 2020, la fosse à ciel ouvert Tiriganiaq a eu une production précommerciale de 1 982 onces d'or. Pour la période des neuf premiers mois de 2019, Meliadine avait 47 281 onces d'or en production précommerciale.*

*** À l'exclusion des tonnes traitées dans le cadre de la production précommerciale, le concentrateur a fonctionné pour un équivalent de 139 jours au cours des neuf premiers mois de 2019.*

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par tonne se sont établis à 243 $ CA. Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par once se sont établis à 814 $. Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts des sites miniers par tonne ont été de 243 $ CA. Pour la période des neuf premiers mois de 2020, le total des coûts décaissés par once s'est établi à 822 $. Pour la période des neuf premiers mois de 2020, la production aurifère s'est établie à 224 125 onces d'or.

À la fosse à ciel ouvert de Tiriganiaq, l'enlèvement des morts-terrains a été accéléré; un entrepreneur fournira une souplesse supplémentaire dans les activités minières tant sur le plan du tonnage que des teneurs en 2021. La production aurifère précommerciale totale à Tiriganiaq en 2020 devrait être d'environ 11 200 onces.

**Gestion de l'eau**

Rejets d'eau salée

Le 24 juin 2020, la Société a reçu l'approbation finale de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (la « CNER ») pour une modification du permis de rejet d'eau salée afin d'augmenter les rejets d'eau salée provenant de l'exploitation souterraine Meliadine dans Melvin Bay, Rankin Inlet, de 800 $m^3$ par jour à 1 600 $m^3$ par jour. Les rejets ont été effectués pendant la saison des eaux libres, du 10 août 2020 au 8 octobre 2020.

Mise à jour sur les permis pour la conduite de rejet d'eau salée

Le 27 août 2020, la Société a reçu de la CNER l'approbation de la conformité de l'addenda à son étude d'impact environnementale finale, ainsi que des directives supplémentaires sur le processus pour la poursuite de la demande. Le 28 septembre 2020, la Société a reçu des demandes de renseignements des intervenants ainsi que des commentaires de particuliers. La Société a répondu aux demandes de renseignements le 13 octobre 2020, et tous les renseignements ont été déposés dans le Registre public de la CNER.

La Société en est maintenant à la phase technique de la demande et la date limite de réception des commentaires techniques est le 12 novembre 2020. La réponse de la Société à ces commentaires devrait être formulée d'ici le 18 novembre 2020, après quoi une réunion technique est prévue les 23 et 24 novembre 2020. La table ronde avec les principales communautés d'intérêts doit avoir lieu le 25 novembre 2020 et la conférence préparatoire à l'audience doit avoir lieu le 26 novembre 2020. L'audience finale est prévue en février 2021.

La Société prévoit avoir une capacité de stockage en surface suffisante pour l'eau salée jusqu'en 2023.

Modification du permis d'utilisation de l'eau de Meliadine

La Société a présenté une demande de modification de permis d'utilisation de l'eau le 27 août 2020. La demande comprend une augmentation à long terme de la teneur en matières dissoutes totales (« matières dissoutes ») plus certaines activités générales. Cette demande comprend également une solution de rechange pour détourner les eaux de contact de surface vers la canalisation de rejet afin de donner plus de souplesse à l'exploitation. La Société prévoit répondre aux commentaires techniques des organismes de réglementation d'ici le 23 novembre 2020, après quoi une réunion technique est prévue les 30 novembre et 1er décembre 2020. Elle s'attend à recevoir l'approbation de la modification du permis d'utilisation de l'eau en mai 2021.

Pour toutes les demandes, la Société s'engage à poursuivre la consultation et la collaboration avec la collectivité locale et les groupes du Nunavut et est reconnaissante des efforts de tous les intervenants pour collaborer avec Agnico Eagle à la lumière des défis causés par la COVID-19.

Le point sur l'exploration – Le forage de conversion au gisement satellite Discovery est en bonne voie pour ajouter des réserves minérales à la fin de l'année.

Une campagne de forage a été menée en milieu d'année au gisement aurifère satellite Discovery, situé à 17 km à l'est-sud-est de Tiriganiaq, qui a été foré pour la dernière fois en 2014. À la fin du troisième trimestre de 2020, un total de 11 150 mètres avaient été forés à Discovery en vue de la conversion, à des fins géotechniques et d'exploration.

L'objectif du programme d'exploration 2020 à Discovery est de produire suffisamment d'information pour convertir des parties des ressources minérales indiquées et présumées du gisement en réserves minérales d'ici la fin de 2020 qui seront intégrées à une étude technique préliminaire de Discovery devant être réalisée au début de 2021.

Les résultats du programme actuel confirment l'interprétation géologique antérieure du gisement de la Société et suggèrent la possibilité d'une exploitation satellite à Discovery qui fournirait du minerai au concentrateur de Meliadine.

Ailleurs sur la propriété de Meliadine en 2020, des forages d'exploration dans les parties plus profondes centrales et à l'ouest du gisement de Tiriganiaq ont confirmé la présence de formations minéralisées de fer et de filons de quartz en profondeur. Les forages de conversion en cours dans le gisement Wesmeg ont confirmé la présence de ressources minérales présumées.

## FINLANDE ET SUÈDE

La mine Kittila d'Agnico Eagle en Finlande représente le principal producteur d'or primaire d'Europe et renferme les plus importantes réserves minérales de la Société. Les activités d'exploration permettent de continuer d'accroître les réserves minérales et les ressources minérales à la mine Kitilla; la Société a approuvé l'expansion afin d'ajouter un puits souterrain et d'augmenter de 25 % le débit du concentrateur prévu jusqu'à 2 millions de tonnes par année. En Suède, la Société détient une participation de 55 % dans le projet d'exploration Barsele.

Contrairement à d'autres pays où la Société exerce ses activités, la Finlande n'a pas imposé la suspension des activités commerciales pour aider à gérer la pandémie de COVID-19. Au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020, la mine Kittila a fonctionné à la capacité prévue dans le respect des nouveaux protocoles d'hygiène et de sécurité en place.

### Kittila – La solide production souterraine se poursuit; l'expansion du concentrateur avance plus vite que prévu; le forage de Sisar montre un potentiel d'extension de la minéralisation latéralement et en profondeur

La mine Kittila, propriété exclusive de la Société dans le nord de la Finlande, est entrée en production commerciale en 2009.

**Mine Kittila – Statistiques d'exploitation**

| | Trimestre clos le 30 septembre 2020 | Trimestre clos le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 429 | 507 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 4 663 | 5 511 |
| Teneur en or (g/t) | 4,38 | 4,23 |
| Production aurifère (onces) | **53 149** | **61 343** |
| Coûts de production par tonne (EUR) | 87 € | 79 € |
| Coûts des sites miniers par tonne (EUR) | 83 € | 78 € |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 861 $ | 725 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 813 $ | 725 $ |

Pour le troisième trimestre de 2020, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de débits inférieurs par suite de la fermeture du concentrateur le 22 septembre 2020 afin de terminer le raccordement dans le cadre de l'expansion de la capacité du broyeur et en raison des pressions exercées sur les coûts dans le cadre des contrats de développement et de transport, des exigences plus élevées en matière de support de terrain et de l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or. Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, du raffermissement de l'euro et de la diminution de la production aurifère.

Pour le troisième trimestre de 2020, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de débits inférieurs par suite de la fermeture du concentrateur le 22 septembre 2020 afin de terminer le raccordement dans le cadre de l'expansion de la capacité du broyeur et aussi en raison des pressions exercées sur les coûts dans le cadre des contrats de développement et de transport, des exigences plus élevées en matière de support de terrain et de l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or. Au troisième trimestre de 2020, le total des coûts décaissés par once a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, du raffermissement de l'euro et de la diminution de la production aurifère.

Au troisième trimestre de 2020, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de la diminution des débits, baisse partiellement annulée par l'augmentation des teneurs aurifères comme prévu dans la séquence minière. Les activités de Kittila ont continué d'offrir un rendement élevé au troisième trimestre de 2020, mais le concentrateur a été fermé comme prévu le 22 septembre 2020 pour terminer le raccordement dans le cadre de l'expansion. Fait à noter, au cours du troisième trimestre de 2019, le concentrateur de Kittila a atteint une production aurifère et des débits records.

**Mine Kittila – Statistiques d'exploitation**

| | Période de neuf mois close le 30 septembre 2020 | | Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 1 349 | | 1 123 | |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 4 923 | | 4 114 | |
| Teneur en or (g/t) | 4,33 | | 4,16 | |
| Production aurifère (onces) | **163 069** | | **130 756** | |
| Coûts de production par tonne (EUR) | 86 | € | 83 | € |
| Coûts des sites miniers par tonne (EUR) | 82 | € | 75 | € |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 812 | $ | 796 | $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 776 | $ | 728 | $ |

Les coûts de production par tonne ont augmenté au cours de la période des neuf premiers mois de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement des pressions exercées sur les coûts dans le cadre des contrats de développement et de transport, des exigences plus élevées en matière de support de terrain et de l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or ainsi que du moment de l'inventaire des stocks, le tout annulé en partie par des débits plus élevés. Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse partiellement annulée par l'augmentation de la production aurifère découlant des débits et des teneurs plus élevés.

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des pressions exercées sur les coûts dans le cadre des contrats de développement et de transport, des exigences plus élevées en matière de support de terrain et de l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or, le tout annulé en partie par des débits plus élevés. Pour les neuf premiers mois de 2020, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2020, la production aurifère a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent, car Kittila a fonctionné à des niveaux de production trimestriels presque records aux deuxième et troisième trimestres de 2020, alors qu'un arrêt du concentrateur pendant 58 jours a été effectué au deuxième trimestre de 2019 afin de permettre le regarnissage complet de l'autoclave et en raison de teneurs plus élevées comme prévu conformément à la séquence minière.

La mine Kittila a continué d'afficher un rendement élevé au troisième trimestre de 2020 et a dépassé les prévisions en matière de tonnage et de production aurifère dans la mine souterraine et le concentrateur.

L'agrandissement du concentrateur progresse plus vite que prévu et la dernière fermeture pour le raccordement a commencé le 22 septembre 2020. La fermeture a été terminée plus tôt que prévu le 22 octobre 2020. La mise en service du concentrateur agrandi se poursuit. La mine souterraine étant prête à soutenir un profil de production de 2 millions de tonnes par année, la flexibilité de production de Kittila s'est considérablement améliorée pour le quatrième trimestre de 2020 et pour 2021.

Deux projets de construction environnementale d'importance stratégique, soit le bassin de résidus NP4 et la construction du pipeline de déversement ont été devancés et seront prêts pour la mise en service au quatrième trimestre de 2020. L'achèvement de ces projets fait partie du plan visant à faire passer le taux de production du concentrateur à 2 millions de tonnes par année.

Les travaux sur le puits Kittila se sont poursuivis au troisième trimestre de 2020, mais à un rythme inférieur aux prévisions. L'exécution du projet demeure difficile en raison des restrictions de la COVID-19 et la productivité est inférieure à ce qui était prévu. Des ressources locales ont été ajoutées à l'équipe de l'entrepreneur chargé du fonçage du puits (Procon) et d'autres demandes de permis de résidence pour les employés de Procon sont en cours. En raison de ces défis, la mise en service devrait être terminée au cours de la première moitié de 2022. Étant donné le retard pris dans la construction, combiné aux coûts plus élevés que prévu pour le fonçage du puits, le système de manutention de la roche et l'équipe responsable de l'aménagement souterrain en sous-traitance, le projet d'agrandissement de Kittila devrait coûter entre 190 et 200 millions d'euros (la prévision précédente était de 170 millions d'euros).

Le forage confirme et prolonge la zone principale (« Main ») et la zone Sisar dans les régions de Suuri, Roura et Rimpi

L'exploration à la mine Kittila est axée sur le prolongement de la zone principale et de la zone Sisar vers le nord, le sud et en profondeur dans les régions Suuri, Roura et Rimpi afin d'accroître les réserves minérales dans le corps minéralisé. Sisar est subparallèle à la minéralisation principale de Kittila et s'étend de 50 à 300 m à l'est.

Au 31 décembre 2019, les réserves minérales prouvées et probables de Kittila estimées s'élevaient à 4,1 millions d'onces d'or (28,9 millions de tonnes, titrant 4,40 g/t d'or). On estime actuellement que la mine renferme des ressources minérales mesurées et indiquées de 1,5 million d'onces d'or (18,1 millions de tonnes titrant 2,60 g/t d'or) et des ressources minérales présumées de 1,7 million d'onces d'or (13,8 millions de tonnes titrant 3,90 g/t d'or). Voir le communiqué de la Société daté du 13 février 2020 pour une description détaillée des réserves et des ressources minérales au 31 décembre 2019.

Les derniers résultats du programme d'exploration de Kittila ont été publiés dans le communiqué de la Société daté du 29 juillet 2020.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de forage à la mine Kittila et les coordonnées des collets de forage sont présentées dans un tableau en annexe. Les points de percée sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Kittila. Tous les intervalles signalés pour la mine Kittila indiquent des teneurs aurifères non coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur l'interprétation géologique actuelle qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

**Résultats sélectionnés des forages récents dans les zones principale et Sisar des régions Suuri, Roura et Rimpi de la mine Kittila**

| Trou de forage | Zone | De (m) | À (m) | Profondeur du point milieu sous la surface (mètres) | Épaisseur réelle estimative (mètres) | Teneur en or (g/t) (non coupée) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE19-702H | Sisar Deep | 965,0 | 971,8 | 1 626 | 4,4 | 7,3 |
| RIE19-702J | Zone principale - Rimpi | 634,0 | 642,0 | 1 413 | 5,3 | 2,8 |
| RUG20-510 | Zone principale - Roura | 188,0 | 197,1 | 987 | 8,7 | 5,9 |
| RUG20-515 | Zone principale - Roura | 139,5 | 143,5 | 930 | 3,8 | 3,5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUG20-516 | Zone principale - Roura | 132,0 | 142,0 | 961 | 9,8 | 5,0 |
| RUG20-517 | Zone principale - Roura | 147,0 | 159,0 | 941 | 11,1 | 7,7 |
| RUG20-518 | Zone principale - Roura | 142,4 | 156,0 | 986 | 12,8 | 6,0 |
| incluant | Zone principale - Roura | 149,0 | 156,0 | 986 | 6,6 | 8,5 |
| et | Sisar Top | 203,0 | 215,0 | 982 | 11,3 | 7,3 |
| RUG20-519 | Zone principale - Roura | 138,0 | 153,0 | 1 001 | 14,2 | 6,4 |
| et | Sisar Top | 209,0 | 213,3 | 1 002 | 4,1 | 9,2 |
| RIE20-603 | Zone principale - Rimpi | 43,0 | 63,0 | 1 005 | 19,4 | 5,1 |
| incluant | | 43,0 | 49,0 | 1 006 | 5,8 | 7,6 |
| et | Zone principale - Rimpi | 72,0 | 77,0 | 1 004 | 4,9 | 6,9 |
| RIE20-605 | Zone principale - Rimpi | 82,0 | 86,0 | 1 041 | 2,8 | 3,8 |
| et | Zone principale - Rimpi | 104,0 | 109,2 | 1 050 | 3,6 | 3,5 |
| RIE20-606 | Zone principale - Rimpi | 80,3 | 96,0 | 1 059 | 10,2 | 6,1 |
| et | Zone principale - Rimpi | 103,0 | 109,0 | 1 069 | 4,0 | 7,8 |

[Kittila Mine – Coupe longitudinale composée]

Le forage de conversion dans la région de Roura se poursuit avec un appareil de forage. Les points saillants comprennent les trous RUG20-510, RUG20-515, RUG20-516, RUG20-517 et RUG20-519, qui montraient des teneurs aurifères élevées sur des largeurs significatives dans la zone principale entre 930 et 1 000 m de profondeur, confirmant les réserves minérales de la zone principale dans la région de Roura (voir tableau ci-dessus). Le trou RUG20-519 a également recoupé la zone Sisar, produisant 9,2 g/t sur 4,1 m à 1 002 m de profondeur. Le trou RUG20-518 a recoupé deux lentilles : 6 g/t d'or sur 12,8 m à une profondeur de 986 m, y compris 8,5 g/t d'or sur 6,6 m à une profondeur de 986 m dans la zone principale; et 7,3 g/t d'or sur 11,3 m à une profondeur de 982 m dans la partie supérieure de la zone Sizar. Ces intervalles ont confirmé les réserves minérales et les ressources minérales dans la zone principale et la zone Sisar dans cette partie de la zone de Roura.

Le forage exploratoire dans les zones principale et Sisar de Rimpi est en cours avec deux appareils de forage. Le trou RIE19-702J a recoupé 2,8 g/t d'or sur 5,3 m à 1 413 m de profondeur, confirmant la minéralisation de la zone principale à cette profondeur. Le trou RIE19-702H a recoupé la zone Sisar, produisant 7,3 g/t sur 4,4 m à une profondeur de 1 626 m et confirmant l'extension de la minéralisation de la zone Sisar vers le nord en profondeur dans la zone de Rimpi.

Le forage dans la zone Rimpi à moindre profondeur entre environ 1 005 et 1 070 m a donné des résultats positifs et a confirmé les ressources minérales et les réserves minérales de la zone principale, le trou RIE20-603 a recoupé 5,1 g/t d'or sur 19,4 m à 1 005 m de profondeur, y compris 7,6 g/t d'or sur 5,8 m à 1 005 m de profondeur, et le trou RIE20-606 a recoupé 6,1 g/t d'or sur 10,2 m à 1 059 m de profondeur.

Ces recoupements récents dans la zone Sisar, tant dans les secteurs de Roura que Rimpi, montrent la possibilité d'élargir considérablement l'empreinte de la zone de Sisar latéralement au nord et au sud, et en profondeur là où la zone reste ouverte. L'augmentation des ressources minérales dans la zone de Sisar présente la possibilité de fournir une flexibilité accrue pour l'exploitation minière à mesure que la Société progresse en profondeur à la mine Kittila, offrant une zone parallèle à la mine, adjacente à la zone principale dans les secteurs de Rimpi et de Roura.

En 2020, la Société prévoit engager une somme de 11,8 M$ pour 58 000 m de forage en profondeur axés sur la zone principale des secteurs de Roura et Rimpi ainsi que dans la zone Sisar. Le forage comprend 46 000 m de forages de conversion dont les coûts sont capitalisés à la mine et 12 000 m de forages d'exploration régionale dont les coûts sont passés en charges dans des cibles situées au-delà de la zone actuelle des ressources minérales.

Ce programme vise d'abord à explorer davantage les réserves et les ressources minérales de Kittila probables et à démontrer le potentiel économique de la zone Sisar en tant que nouvelle source de minerai à Kittila.

La Société prévoit que le programme de forage de cette année permettra de transférer les réserves minérales extraites à Kittila en 2020 dans les réserves minérales et les ressources minérales estimées au 31 décembre 2020.

## REVUE DE L'UNITÉ D'AFFAIRES DU SUD

L'unité d'affaires du Sud d'Agnico Eagle se concentre au Mexique. Depuis 2009, ces activités donnent lieu à une vigoureuse production de métaux précieux (or et argent), caractérisée par des coûts d'exploitation stables et de solides flux de trésorerie disponibles.

Le 2 avril 2020, le gouvernement du Mexique a ordonné que toutes les entreprises non essentielles, y compris les entreprises d'exploitation minière et d'exploration, suspendent leurs activités (le « Décret »). Conformément au Décret, la Société a réduit ses activités minières et d'exploration au Mexique (Pinos Altos, Creston Mascota, La India et Santa Gertrudis) de façon organisée, tout en assurant la sécurité des employés et la durabilité des infrastructures. Compte tenu du minerai stocké dans le remblai de lixiviation au cours des mois précédents, la lixiviation résiduelle s'est poursuivie à Creston Mascota et à La India pendant la période d'interruption. Le 14 mai 2020, le gouvernement du Mexique a désigné l'exploitation minière comme une activité essentielle et a permis le redémarrage complet des activités minières et d'exploration. Les opérations minières de la Société au Mexique ont redémarré avec des activités de préproduction le 18 mai 2020, les employés étant progressivement réintégrés. Les activités avaient repris complètement le 1er juin 2020.

### Pinos Altos – Les changements dans la séquence minière ont eu une incidence sur les teneurs au troisième trimestre; le forage souterrain prolonge la continuité latérale du gisement de Cubiro

La mine Pinos Altos, propriété exclusive de la Société dans le nord du Mexique, est entrée en production commerciale en novembre 2009.

**Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation**

| | Trimestre clos le 30 septembre 2020 | Trimestre clos le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 558 | 519 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 6 065 | 5 641 |
| Teneur en or (g/t) | 1,89 | 2,22 |
| Production aurifère (onces) | **30 937** | **34 832** |
| Coûts de production par tonne | 59 $ | 67 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne | 61 $ | 67 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 1 071 $ | 995 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 677 $ | 745 $ |

Les coûts de production par tonne ont diminué au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'affaiblissement du peso mexicain et de la hausse des débits, le tout étant annulé en partie par des exigences plus élevées en matière de support de terrain et de l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or et l'argent. Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une diminution de la production d'or, annulée partiellement par la baisse des coûts de production comme décrit ci-dessus.

Les coûts des sites miniers par tonne ont diminué au troisième trimestre de 2020 en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'affaiblissement du peso mexicain et de la hausse des débits, le tout étant annulé en partie par des exigences plus élevées en matière de support de terrain et de l'augmentation des paiements de redevances attribuable à la hausse des prix réalisés pour l'or et l'argent. Au troisième trimestre de 2020, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la hausse des produits tirés des sous-produits de métaux attribuable à l'augmentation des prix réalisés pour l'argent, annulée en partie par la baisse de la production aurifère.

La production d'or au troisième trimestre de 2020 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse des teneurs liée à l'ajustement de la séquence minière à Cerro Colorado pour gérer les conditions du sol difficiles.

**Mine Pinos Altos - Statistiques d'exploitation**

| | Période de neuf mois close le 30 septembre 2020 | | Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 1 252 | | 1 495 | |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 4 569 | | 5 476 | |
| Teneur en or (g/t) | 2,08 | | 2,62 | |
| Production aurifère (onces) | **78 127** | | **119 302** | |
| Coûts de production par tonne | 70 | $ | 64 | $ |
| Coûts des sites miniers par tonne | 64 | $ | 65 | $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 1 117 | $ | 801 | $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 740 | $ | 603 | $ |

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des coûts associés à l'exploitation à ciel ouvert de la fosse Sinter, des exigences plus élevées liées à l'aménagement souterrain et au support de terrain, de la baisse des débits, des paiements de redevances plus élevés liés à la hausse des prix de l'or et de l'argent réalisés et au moment de la prise d'inventaire, compensés en partie par l'affaiblissement du peso mexicain. Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par once ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts des sites miniers par tonne sont demeurés essentiellement les mêmes que ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des coûts associés à l'exploitation à ciel ouvert de la fosse Sinter, des exigences plus élevées liées à l'aménagement souterrain et au support de terrain, de la baisse des débits et des paiements de redevances plus élevés liés à la hausse des prix de l'or et de l'argent réalisés, compensés en partie par l'affaiblissement du peso mexicain. Le total des coûts décaissés par once a augmenté au cours de la période des neuf premiers mois de 2020, en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la baisse de la production aurifère.

Pour les neuf premiers mois de 2020, la production aurifère a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des niveaux de débit plus faibles liés aux suspensions temporaires des activités au deuxième trimestre de 2020 et à la baisse des teneurs découlant de l'ajustement de la séquence minière à Cerro Colorado pour gérer les conditions du sol difficiles. Les activités de remise à neuf dans la zone touchée demeurent sur la bonne voie. À ce jour, 1 542 m ont été remis en état dans la partie mise en valeur, dont 508 m ont été réalisés au cours du troisième trimestre de 2020, et la remise en état devrait être terminée au quatrième trimestre de 2020. Un groupe d'experts externes examine actuellement l'installation et les exigences supplémentaires en matière de soutien au sol. Les chantiers d'abattage qui devaient être exploités en 2020, mais qui n'étaient pas disponibles devraient l'être dans les années à venir.

Un plan minier révisé a été adopté pour équilibrer la réduction du tonnage du Cerro Colorado avec une augmentation de la production d'autres zones. La mise en valeur souterraine a été accélérée dans ces autres zones minières afin d'atteindre les projections du plan minier révisé pour 2020 et de se préparer pour 2021 (1 400 m supplémentaires ont été réalisés sur les 1 805 m prévus pour 2020).

Au gisement de Cubiro, situé à 9 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos, 63 m de rampe ont été aménagés au total en juillet, ce qui porte à 2 461 m le nombre total de travaux de mise en valeur souterraine réalisés à ce jour. Par la suite, on a commencé les travaux de préparation en vue du forage ascendant du collier de puits de ventilation. Le collier de puits de ventilation de 14 pieds de diamètre devrait être terminé à la fin de décembre 2021. La Société prévoit déclarer des réserves minérales à Cubiro à la fin de l'année.

Au gisement Sinter, situé à environ 2 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos, l'exploitation de la mine souterraine se poursuit et alimentera le concentrateur de Pinos Altos en minerai au quatrième trimestre de 2020. La construction de l'usine de remblai de pierre cimenté a été reportée à 2021 et la production devrait commencer au quatrième trimestre de 2020 comme prévu. Une fois en production, la mine souterraine offrira une certaine souplesse supplémentaire à l'exploitation de Pinos Altos.

La minéralisation aurifère à teneur élevée au gisement Cubiro est confirmée et étendue par forage souterrain; les zones de recoupement d'or et d'argent à teneur élevée à Reyna de Plata et à Reyna Est à faible profondeur

Au troisième trimestre de 2020, l'exploration s'est concentrée sur trois cibles, soit le gisement de Cubiro, la zone de Reyna de Plata, située à 1,5 km au nord-est de la mine, et la zone de Reyna Est, située à 3 km à l'est-nord-est de la mine.

La Société a foré 74 trous d'exploration (12 553 m) à la propriété de Pinos Altos au troisième trimestre de 2020, dont 46 trous (8 665 m) à Cubiro, 24 trous (3 172 m) à Reyna de Plata et 3 trous (408 m) à Reyna Est.

Le dernier compte rendu des résultats d'exploration à Pinos Altos a été présenté dans le communiqué de la Société daté du 29 juillet 2020.

Au 31 décembre 2019, on estimait que le gisement Cubiro contenait des ressources minérales indiquées de 212 000 onces d'or et de 1,4 million d'onces d'argent (2,4 millions de tonnes titrant 2,78 g/t d'or et 18,38 g/t d'argent) et des ressources minérales présumées de 136 000 onces d'or et de 912 000 onces d'argent (1,4 million de tonnes titrant 2,95 g/t d'or et 19,84 g/t d'argent), toutes situées à des profondeurs souterraines. Les teneurs aurifères sont nettement plus élevées à Cubiro que pour la moyenne de la propriété de Pinos Altos.

Au 31 décembre 2019, on estimait que le gisement Reyna de Plata (y compris la zone Reyna Est) renfermait des réserves minérales probables (à ciel ouvert) de 64 000 onces d'or et de 2 millions d'onces d'argent (2,1 millions de tonnes titrant 0,96 g/t d'or et 29,86 g/t d'argent), des ressources minérales indiquées (à ciel ouvert et souterraines) de 159 000 onces d'or et de 4,3 millions d'onces d'argent (4,4 millions de tonnes, titrant 1,12 g/t d'or et 30,16 g/t d'argent) et des ressources minérales présumées (à ciel ouvert et souterraines) de 121 000 onces d'or et de 3 millions d'onces d'argent (2,6 millions de tonnes titrant 1,43 g/t d'or et 34,89 g/t d'argent).

Les réserves minérales et les ressources minérales susmentionnées sont incluses dans l'estimation des réserves et des ressources minérales de la mine Pinos Altos.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des forages récents effectués au gisement Cubiro et dans les zones Reyna de Plata et Reyna Est à la mine Pinos Altos. L'emplacement des collets de forage est indiqué sur la carte géologique locale de la mine Pinos Altos; les points de percée des forages à Cubiro sont indiqués dans la coupe longitudinale du gisement Cubiro et les coordonnées des collets de forage figurent à l'annexe. Les relevés effectués à Cubiro, Reyna de Plata et Reyna Est indiquent des teneurs non coupées et coupées d'or et d'argent sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

**Résultats sélectionnés des forages d'exploration récents dans le gisement Cubiro et les zones de Reyna de Plata et Reyna Est à la mine Pinos Altos**

| Trou de forage | Gisement | De (m) | À (m) | Profondeur du point milieu sous la surface (mètres) | Épaisseur réelle estimative (mètres) | Teneur en or (g/t) (non coupée) | Teneur en or (g/t) (coupée)* | Teneur en argent (g/t) (non coupée) | Teneur en argent (g/t) (coupée)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBUG20-035 | Cubiro | 52,2 | 55,0 | 251 | 2,8 | 4,7 | 4,7 | 27 | 27 |
| CBUG20-036 | Cubiro | 63,4 | 69,6 | 215 | 4,4 | 5,2 | 3,0 | 15 | 15 |
| et | | 76,8 | 89,5 | 214 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 30 | 30 |
| CBUG20-037 | Cubiro | 117,6 | 135,2 | 122 | 17,2 | 2,3 | 2,3 | 11 | 11 |
| incluant | | 125,7 | 133,0 | 127 | 7,2 | 3,2 | 3,2 | 16 | 16 |
| CBUG20-040 | Cubiro | 201,0 | 223,2 | 116 | 22,2 | 2,7 | 2,1 | 28 | 28 |
| incluant | | 201,0 | 207,7 | 123 | 6,7 | 5,5 | 3,7 | 65 | 65 |
| CBUG20-042 | Cubiro | 50,0 | 60,4 | 192 | 6,6 | 5,0 | 4,0 | 29 | 29 |
| CBUG20-045 | Cubiro | 121,0 | 124,4 | 286 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 5 | 5 |
| CBUG20-048 | Cubiro | 224,3 | 247,7 | 90 | 14,4 | 3,4 | 3,4 | 17 | 17 |
| incluant | | 229,3 | 235,2 | 94 | 3,7 | 10,1 | 5,7 | 38 | 38 |
| CBUG20-049 | Cubiro | 255,0 | 261,0 | 77 | 3,4 | 16,1 | 8,1 | 119 | 119 |
| CBUG20-050 | Cubiro | 164,3 | 168,5 | 198 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 21 | 21 |
| CBUG20-054 | Cubiro | 119,9 | 123,0 | 288 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 5 | 5 |
| CBUG20-057 | Cubiro | 201,2 | 208,3 | 114 | 6,2 | 4,4 | 4,3 | 23 | 23 |
| CBUG20-058 | Cubiro | 79,3 | 85,2 | 196 | 5,2 | 10,2 | 2,6 | 24 | 20 |
| RP20-276 | Reyna Est | 60,5 | 64,6 | 54 | 4,0 | 5,2 | 5,2 | 39 | 39 |
| RP20-277 | Reyna Est | 81,0 | 91,5 | 77 | 9,5 | 5,4 | 4,9 | 41 | 41 |
| RP20-278 | Reyna Est | 38,3 | 41,0 | 39 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | 31 | 31 |
| RP20-279 | Reyna Est | 44,3 | 50,5 | 49 | 5,9 | 2,3 | 2,3 | 241 | 168 |
| RP20-280 | Reyna Est | 19,0 | 26,0 | 30 | 6,6 | 1,4 | 1,4 | 120 | 100 |
| RP20-287 | Reyna de Plata | 18,0 | 26,7 | 21 | 8,4 | 1,8 | 1,8 | 19 | 19 |
| RP20-289 | Reyna de Plata | 61,5 | 67,0 | 88 | 4,8 | 3,9 | 2,5 | 17 | 17 |
| RP20-290 | Reyna de Plata | 16,0 | 25,5 | 23 | 8,9 | 2,3 | 2,3 | 94 | 94 |
| incluant | | 18,0 | 20,8 | 23 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 111 | 111 |
| RP20-294 | Reyna de Plata | 138,8 | 146,3 | 144 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 25 | 25 |
| RP20-295 | Reyna de Plata | 184,0 | 197,2 | 168 | 10,9 | 1,9 | 1,6 | 15 | 15 |
| incluant | | 189,8 | 194,4 | 168 | 3,9 | 4,9 | 3,8 | 32 | 32 |
| RP20-296 | Reyna de Plata | 126,8 | 159,0 | 150 | 27,9 | 1,1 | 1,1 | 18 | 18 |
| incluant | | 126,8 | 130,2 | 127 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 27 | 27 |
| incluant | | 149,3 | 158,0 | 158 | 7,6 | 2,3 | 2,3 | 26 | 26 |

*Valeur de coupure de 0,30 g/t d'or, dilution interne maximale de 3,0 m*
**Les trous dans le gisement satellite Cubiro font l'objet d'un facteur de coupure de 10 g/t d'or et 200 g/t d'argent.*

[Mine Pinos Altos– carte géologique locale]

[Cubiro– Coupe longitudinale composée]

Le gisement Cubiro se compose de nombreux filons aurifères et argentifères de quartz-calcite blanc (avec du barite et une légère minéralisation sulfurée) qui ont une largeur maximale de 30 m en direction nord-ouest, sur environ 1 100 m, et qui s'inclinent fortement vers le sud-ouest. Ces filons sont enveloppés dans des réseaux de filons en essaim plus larges, y compris des brèches et des stockwerks et présentent des caractéristiques de la minéralisation sous forme de boudins et d'étranglements. Le gisement de Cubiro demeure ouvert dans toutes les directions.

Au cours du troisième trimestre de 2020, des forages ont été effectués à partir de plateformes souterraines situées aux limites nord-ouest de la rampe, ciblant la partie centrale de la structure de Cubiro dans le but d'étendre et de valider la continuité latérale des importants intervalles précédemment signalés à teneur élevée en or et en argent.

Le forage a permis d'étendre la partie à teneur élevée de la structure de Cubiro à 400 m sur la longueur et à 175 m en moyenne sur le plan vertical au-dessus de la rampe. Il y a des indications que la minéralisation

pourrait rouvrir à une profondeur sous la rampe actuelle; cette possibilité sera examinée au cours du quatrième trimestre.

Au cours du troisième trimestre de 2020, le forage a prolongé de 75 m au nord-ouest la zone principale à teneur élevée de Cubiro au niveau de la rampe, avec des points saillants dans cette extension comprenant notamment : le trou CBUG20-045, qui a recoupé 4,1 g/t d'or et 5 g/t d'argent sur 3,4 m à 286 m de profondeur dans le trou le plus au nord-ouest foré à ce jour au niveau de la rampe; le trou CBUG20-035, a recoupé 4,7 g/t d'or et 27 g/t d'argent sur 2,8 m à une profondeur de 251 m; et le trou CBUG20-054, a recoupé 3,4 g/t d'or et 5 g/t d'argent sur 4 m à 288 m de profondeur.

D'autres trous ont recoupé la structure à teneur élevée à environ 40 à 80 m au-dessus du niveau de la rampe à son extrémité nord-ouest sur une longueur d'environ 175 m. Les points saillants, du nord-ouest au sud-est comprennent : le trou CBUG20-057, qui a recoupé 4,3 g/t d'or et 23 g/t d'argent sur 6,2 m à 114 m de profondeur; le trou CBUG20-050, qui a recoupé 3,9 g/t d'or et 21 g/t d'argent sur 3,6 m à 198 m de profondeur; le trou CBUG20-042, qui a recoupé 4,0 g/t d'or et 29 g/t d'argent sur 6,6 m à 192 m de profondeur; et le trou CBUG20-037, qui a recoupé 2,3 g/t d'or et 11 g/t d'argent sur 17,2 m à 122 m de profondeur.

Le forage a recoupé une autre fois la structure à teneur élevée environ 130 à 200 m au-dessus des derniers travaux de mise en valeur de la rampe et à moins de 125 m de la surface. Parmi les faits saillants, citons le trou CBUG20-049, qui a recoupé les teneurs les plus élevées d'or et d'argent sur des largeurs importantes enregistrées à Cubiro au troisième trimestre de 2020, titrant 8,1 g/t d'or et 119 g/t d'argent sur 3,4 m à 77 m de profondeur; le trou CBUG20-048 a recoupé 3,4 g/t d'or et 17 g/t d'argent sur 14,4 m à 90 m de profondeur, y compris 5,7 g/t d'or et 38 g/t d'argent sur 3,7 m à 94 m de profondeur, et le trou CBUG20-040 a recoupé 2,1 g/t d'or et 28 g/t d'argent sur 22,2 m à 116 m de profondeur, y compris 3,7 g/t d'or et 65 g/t d'argent sur 6,7 m à 123 m de profondeur.

Au quatrième trimestre de 2020, les travaux à Cubiro seront axés sur la poursuite des forages intercalaires ainsi que sur les forages d'expansion des ressources minérales au nord-ouest et en aval-pendage en conjonction avec l'aménagement de la rampe.

En réponse aux résultats d'exploration positifs persistants, le programme de forage à Cubiro pour 2020 a été étendu à 18 000 m, alors qu'il était prévu à l'origine à 10 000 m, dont 10 902 m ont été forés au cours des neuf premiers mois de 2020. Une autre avancée de la rampe de 200 m vers le nord-ouest est prévue pour le quatrième trimestre de 2020.

Ces derniers résultats seront intégrés à première estimation des réserves minérales de Cubiro à la fin de l'année, qui, combinée à d'autres aménagements sur la propriété, devraient remplacer le minerai extrait à Pinos Altos en 2020.

L'expansion et la conversion réussies des ressources minérales à Cubiro pourraient éventuellement mener à l'exploitation d'une mine souterraine qui contribuerait à l'ajout de minerai à traiter au concentrateur actuel de Pinos Altos.

À Reyna de Plata, le forage d'exploration au troisième trimestre de 2020 a compris essentiellement des forages intercalaires visant à confirmer les teneurs dans une fosse à ciel ouvert potentielle et des forages plus profonds visant à vérifier la continuité de la minéralisation en aval-pendage sous le tracé de la fosse jusqu'à 250 m sous la surface comme possibilité potentielle d'exploitation minière souterraine.

À faibles profondeurs, le trou RP20-287 a recoupé 1,8 g/t d'or et 19 g/t d'argent sur 8,4 m à 21 m de profondeur dans l'extrémité nord-ouest de la zone de Reyna de Plata longue de 1,5 km; le trou RP20-289 a recoupé 2,5 g/t d'or et 17 g/t d'argent sur 4,8 m à 88 m de profondeur au centre de la structure; et à environ 300 m à l'est du trou RP20-289, le trou RP20-290 a recoupé 2,3 g/t d'or et 94 g/t d'argent sur 8,9 m à 23 m de profondeur, y compris 2,7 g/t d'or et 111 g/t d'argent sur 2,6 m à 23 m de profondeur.

À de plus grandes profondeurs dans la partie nord-ouest de la zone Reyna de Plata, le trou RP20-294 a recoupé 2,1 g/t d'or et 25 g/t d'argent sur 6,5 m à 144 m de profondeur; environ 200 m au sud-est du trou RP20-294, le trou RP20-295 a recoupé 1,6 g/t d'or et 15 g/t d'argent sur 10,9 m à 168 m de profondeur, y compris 3,8 g/t d'or et 32 g/t d'argent sur 3,9 m à 168 m de profondeur; et le trou RP20-296 a recoupé 1,1 g/t d'or et 18 g/t d'argent sur 27,9 m à 150 m de profondeur, y compris 2,3 g/t d'or et 26 g/t d'argent sur 7,6 m à une profondeur de 158 m.

À Reyna East, le forage intercalaire à faible profondeur réalisé au troisième trimestre de 2020 sur une partie centrale d'environ 400 m de longueur a permis de recouper des intervalles à teneurs élevées, comme le trou RP20-279, qui a recoupé 2,3 g/t d'or et 168 g/t d'argent sur 5,9 m à 49 m de profondeur; le trou RP20-280, qui a recoupé 1,4 g/t d'or et 100 g/t d'argent sur 6,6 m à 30 m de profondeur, et le trou RP20-277, qui a recoupé 4,9 g/t d'or et 41 g/t d'argent sur 9,5 m à 77 m de profondeur.

Le trou de forage d'extension RP20-276, foré à environ 600 m au sud-est du trou RP20-277 à l'extrémité sud-est de la structure de faille abritant la zone de Reyna Est, a recoupé 5,2 g/t d'or et 39 g/t d'argent sur 4 m à 54 m de profondeur.

Le forage exploratoire se poursuivra à Reyna de Plata au quatrième trimestre de 2020 et l'estimation des réserves et des ressources minérales sera mise à jour à la fin de l'année.

**Creston Mascota – Activités minières terminées; la lixiviation résiduelle se poursuivra en 2021**

La mine à ciel ouvert de Creston Mascota, exploitée par lixiviation en tas, est une exploitation satellite de la mine Pinos Altos depuis la fin de 2010. Les réserves minérales à ciel ouvert à Creston Mascota ont été épuisées au troisième trimestre de 2020, tandis que la lixiviation de l'or devrait se poursuivre jusqu'au premier trimestre de 2021.

**Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation**

| | Trimestre clos le 30 septembre 2020 | Trimestre clos le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 188 | 284 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 2 043 | 3 087 |
| Teneur en or (g/t) | 1,19 | 0,78 |
| Production aurifère (onces) | **6 567** | **9 596** |
| Coûts de production par tonne | 40 $ | 30 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne | 40 $ | 31 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 1 155 $ | 890 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 771 $ | 668 $ |

Les coûts de production par tonne au troisième trimestre de 2020 ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de la diminution du nombre de tonnes placées sur le remblai, car la fosse Bravo s'est épuisée au cours du trimestre et en raison également des coûts supplémentaires nécessaires pour le broyage du minerai à teneur élevée de la fosse Bravo au concentrateur de Pinos Altos, annulés en partie par l'affaiblissement du peso mexicain. Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une baisse de la production d'or et des facteurs susmentionnés.

Au troisième trimestre de 2020, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Au troisième trimestre de 2020, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une diminution de la production aurifère et des facteurs susmentionnés.

La production d'or au troisième trimestre de 2020 a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution du nombre de tonnes placées sur le remblai, car la fosse Bravo s'est épuisée au cours du trimestre, baisse partiellement annulée par des teneurs plus élevées.

**Mine Creston Mascota – Statistiques d'exploitation**

| | Période de neuf mois close le 30 septembre 2020 | Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 526 | 973 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 1 920 | 3 564 |
| Teneur en or (g/t) | 2,00 | 1,93 |
| Production aurifère (onces) | **34 397** | **41 461** |
| Coûts de production par tonne | 55 $ | 28 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne | 54 $ | 28 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 844 $ | 660 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 565 $ | 468 $ |

Les coûts de production par tonne au cours des neuf premiers mois de 2020 ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent en raison du moment où a été effectué l'inventaire du minerai placé sur le remblai pour lixiviation, de la diminution du nombre de tonnes placées sur le remblai de lixiviation en lien à la suspension temporaire des activités au deuxième trimestre de 2020, de l'épuisement de la fosse Bravo au troisième trimestre de 2020 et des coûts supplémentaires pour le broyage du minerai à teneur élevée de la fosse Bravo au concentrateur de Pinos Altos, hausse compensée en partie par l'affaiblissement du peso mexicain. Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la baisse de la production aurifère et des facteurs susmentionnés.

Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés. Pour les neuf premiers mois de 2020, le total des coûts décaissés par once s'est accru en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, de la baisse de la production aurifère et des produits tirés des sous-produits de métaux par once.

Pour les neuf premiers mois de 2020, la production d'or a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la diminution du nombre de tonnes placées sur le remblai de lixiviation pendant la suspension temporaire des activités au deuxième trimestre de 2020 et de l'épuisement de la fosse Bravo au troisième trimestre de 2020, te tout étant annulé partiellement par les taux plus élevés de récupération de la lixiviation et d'un meilleur taux de récupération pour le minerai de la fosse Bravo qui a été traité au concentrateur de Pinos Altos.

Le minerai de la fosse Bravo a été épuisé en septembre. Au moment de l'épuisement, la fosse Bravo avait produit environ 129 000 onces d'or, comparativement à la conception originale de 66 000 onces d'or. Les activités de fermeture se dérouleront pour le reste de 2020 et les stocks du remblai de lixiviation devraient être épuisés au quatrième trimestre de 2020, tandis que la lixiviation résiduelle mineure se poursuivra jusqu'en 2021 selon le plan de fermeture progressive.

**La India – Le système d'agglomération est entré en service en juillet; l'exploration en vue de trouver une minéralisation sulfurée et d'oxydes supplémentaire se poursuit**

La mine La India, détenue à 100 %, située dans l'État de Sonora, au Mexique, à environ 70 km au nord-ouest de la mine Pinos Altos de la Société, est entrée en production commerciale en février 2014.

**Mine La India - Statistiques d'exploitation**

| | Trimestre clos le 30 septembre 2020 | Trimestre clos le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 1 559 | 1 102 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 16 946 | 11 978 |
| Teneur en or (g/t) | 0,72 | 0,77 |
| Production aurifère (onces) | **22 776** | **18 386** |
| Coûts de production par tonne | 10 $ | 14 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne | 11 $ | 15 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 707 $ | 819 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 740 $ | 872 $ |

Les coûts de production par tonne au troisième trimestre de 2020 ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation du nombre de tonnes placées sur le remblai de lixiviation de tas et de l'affaiblissement du peso mexicain. Au troisième trimestre de 2020, les coûts de production par once ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison d'une hausse de la production aurifère et des facteurs susmentionnés.

Les coûts des sites miniers par tonne au troisième trimestre de 2020 ont diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation du nombre de tonnes placées sur le remblai de lixiviation de tas et de l'affaiblissement du peso mexicain. Au troisième trimestre de 2020, le total des coûts décaissés par once a diminué en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés et de la hausse de la production aurifère.

La production d'or au troisième trimestre de 2020 a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison principalement de l'augmentation des tonnes de minerai placé sur le remblai de lixiviation, hausse partiellement annulée par des taux de récupération de la lixiviation plus faibles par suite du nombre limité de tonnes de minerai placées sur le remblai au deuxième trimestre de 2020 en lien avec la suspension temporaire des activités. Au troisième trimestre de 2019, la teneur élevée en argile du minerai placé sur les remblais a nui au taux de récupération du traitement du minerai par lixiviation.

**Mine La India - Statistiques d'exploitation**

| | Période de neuf mois close le 30 septembre 2020 | Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 3 869 | 3 998 |
| Tonnes de minerai traitées par jour | 14 120 | 14 645 |
| Teneur en or (g/t) | 0,72 | 0,70 |
| Production aurifère (onces) | **62 581** | **61 574** |
| Coûts de production par tonne | 13 $ | 12 $ |
| Coûts des sites miniers par tonne | 13 $ | 12 $ |
| Coûts de production par once d'or produite ($/oz) | 824 $ | 794 $ |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite ($/oz) : | 779 $ | 800 $ |

Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par tonne étaient essentiellement les mêmes que ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison des ajustements aux stocks de minerai placés sur le remblai de lixiviation, à la diminution du nombre de tonnes de minerai placées sur le remblai en raison de la suspension temporaire des activités et au moment de l'inventaire des stocks invendus, le tout étant partiellement annulé par l'affaiblissement du peso mexicain. Pour les neuf premiers mois de 2020, les coûts de production par once se sont accrus en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des facteurs susmentionnés, hausse en partie annulée par l'augmentation de la production aurifère.

Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les coûts des sites miniers par tonne étaient essentiellement les mêmes que ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement du moment où a été effectué l'inventaire du minerai placé sur le remblai pour lixiviation, de la diminution du nombre de tonnes placées sur le remblai de lixiviation en lien aux suspensions temporaires, le tout étant largement annulé par l'affaiblissement du peso mexicain. Pour la période des neuf premiers mois de 2020, le total des coûts décaissés par once a diminué, en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de la hausse de la production aurifère annulée par les facteurs susmentionnés.

La production aurifère pour la période des neuf premiers mois de 2020 a augmenté en comparaison de la période correspondante de l'exercice précédent en raison de l'augmentation du nombre de tonnes de minerai placées sur le remblai au troisième trimestre de 2020 et de l'augmentation des teneurs aurifères attribuable à la séquence minière, le tout étant partiellement annulé par l'incidence de la suspension temporaire des activités au deuxième trimestre de 2020.

Pour la troisième année consécutive, la mine La India a reçu le casque d'argent de la Mexican Chamber of Mines pour l'excellence en matière de santé et de sécurité dans la catégorie « mine à ciel ouvert avec un maximum de 500 employés ».

Au troisième trimestre de 2020, l'installation du nouveau système d'agglomération a été achevée à moindres coûts que les prévisions budgétaires. Le système a été mis en service au début de juillet 2020 et a permis d'augmenter les taux de production au cours du troisième trimestre de 2020. La phase III de la construction du remblai de lixiviation de La India suit son cours et devrait être achevée au deuxième trimestre de 2021.

Les premiers résultats de l'analyse du scénario à l'égard de Chipriona et d'autres possibilités de sulfures se sont avérés encourageants et, au troisième trimestre de 2020, un budget supplémentaire de 0,5 million de dollars a été approuvé pour poursuivre les études en vue de réaliser une évaluation économique préliminaire.

Exploration régionale à La India axée sur les gisements de Realito et de Chipriona

Au troisième trimestre de 2020, l'exploration de la propriété de La India s'est concentrée sur les portions d'oxyde et de sulfure de la zone or-argent de Realito, située à 1,5 km à l'est des activités d'extraction d'oxydes, et la zone de sulfures polymétalliques et aurifères de Chipriona, est située à un kilomètre au nord de la mine.

Le forage dans les oxydes peu profonds de Realito confirme les ressources minérales et améliore la compréhension géologique du gisement et de sa structure nourricière, tandis que le forage en profondeur élargit la minéralisation des sulfures en profondeur.

Un prolongement du programme de forage à Chipriona de 6 000 m à 16 000 m, qui devrait coûter 1,5 million de dollars supplémentaires, a été approuvé au troisième trimestre de 2020. Le forage à Chipriona consiste à convertir le gisement et à l'agrandir en profondeur, en appui au concept de mise en valeur de la Société selon lequel Chipriona pourrait potentiellement être développé en parallèle avec les ressources minérales résiduelles de sulfure sous le minerai lixiviable ailleurs sur la propriété dans une nouvelle phase des activités minières à La India.

**Santa Gertrudis – Le forage exploratoire se poursuit dans le gisement à teneur élevée d'Amelia; une importante minéralisation aurifère a été recoupée dans l'extension et des structures ont été découvertes récemment dans la faille Trinidad**

Agnico Eagle a acquis la propriété exclusive de la propriété aurifère Santa Gertrudis en novembre 2017. La propriété de 44 145 hectares est située à environ 180 km au nord de Hermosillo, dans l'État de Sonora, au Mexique.

De 1991 à 2000, la propriété a été exploitée par lixiviation en tas; ce qui a donné lieu à une production de quelque 565 000 onces d'or titrant 2,1 g/t d'or. La propriété a une importante infrastructure de surface, y compris des fosses prédécapées, des routes de transport, des sources d'eau et plusieurs bâtiments. D'importants forages et études effectués en 2019 ont mené à la déclaration par la Société des ressources minérales initiales indiquées de 104 000 onces d'or (5,1 millions de tonnes titrant 0,64 g/t d'or) à la profondeur de la fosse à ciel ouvert (oxyde) et des ressources minérales présumées de 717 000 onces d'or à la profondeur de la fosse à ciel ouvert (oxyde) (19,1 millions de tonnes, titrant 1,17 g/t d'or) et 451 000 onces d'or dans les parties souterraines (sulfure) (3,1 millions de tonnes, titrant 4,58 g/t d'or), au 31 décembre 2019.

Les plus récents résultats des forages du projet Santa Gertrudis ont été présentés dans le communiqué de la Société daté du 29 juillet 2020.

Au cours du troisième trimestre de 2020, les forages à Santa Gertrudis ont été effectués sur 21 trous (7 856 m) axés sur l'expansion des ressources minérales et l'exploration de nouvelles structures minéralisées dans la faille Trinidad, qui renferme le gisement Amelia et la zone Espiritu Santo.

Le tableau ci-dessous présente les résultats récents de certains forages dans le gisement Amelia et la zone Espiritu Santo. L'emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale du projet Santa Gertrudis et les coordonnées des collets de forage figurent à l'annexe. Selon une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour lorsque de nouvelles données provenant d'autres forages seront disponibles, tous les intervalles signalés pour le projet Santa Gertrudis présentent des teneurs en or et en argent non coupées et coupées sur des épaisseurs et des profondeurs réelles estimatives du point milieu sous la surface.

**Certains résultats de forage d'exploration récents du gisement Amelia et de la zone Espiritu Santo dans la faille Trinidad du projet Santa Gertrudis**

| Trou de forage | Région | De (m) | À (m) | Profondeur du point milieu sous la surface (mètres) | Épaisseur réelle estimative (mètres) | Teneur en or (g/t) (non coupée) | Teneur en or (g/t) (coupée)* | Teneur en argent (g/t) (non coupée) | Teneur en argent (g/t) (coupée)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE-20-354 | Espiritu Santo | 108,0 | 116,0 | 96 | 6,5 | 1,2 | 1,2 | 4 | 4 |
| et | Espiritu Santo | 179,0 | 188,0 | 159 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | 142 | 142 |
| SGE-20-355-W1 | Amelia | 852,0 | 857,0 | 687 | 4,5 | 2,8 | 2,8 | 11 | 11 |
| SGE-20-359 | Amelia | 402,0 | 413,0 | 284 | 10,3 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1 |
| incluant | Amelia | 402,0 | 407,0 | 283 | 4,6 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2 |
| et | Amelia | 455,0 | 461,0 | 320 | 5,6 | 3,2 | 3,2 | 2 | 2 |
| et | Amelia | 581,0 | 593,0 | 361 | 11,5 | 1,6 | 1,6 | 9 | 9 |
| SGE-20-362 | Amelia | 320,0 | 330,9 | 167 | 10,5 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 |
| incluant | Amelia | 326,5 | 330,9 | 168 | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 8 | 8 |
| SGE-20-364 | Amelia | 380,0 | 388,0 | 245 | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 4 | 4 |
| SGE-20-365 | Amelia | 361,0 | 367,0 | 197 | 5,3 | 2,2 | 2,2 | 5 | 5 |
| et | Amelia | 382,0 | 387,2 | 208 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 2 | 2 |

** Les trous dans la faille Trinidad font l'objet d'un facteur de coupure de 25 g/t d'or et de 1 000 g/t d'argent. La teneur de coupure utilisée pour ces intervalles dans la matière oxydée était de 0,3 g/t d'or et de 1,0 g/t d'or dans la matière sulfurée. La largeur réelle estimative minimale est de 3,0 m.*

[Projet Santa Gertrudis– Carte géologique locale]

Amelia est l'un des trois gisements compris dans la faille Trinidad et est l'emplacement d'une mine aurifère qui a été anciennement exploitée à ciel ouvert. On y trouve une minéralisation aurifère à teneur élevée dans de multiples structures parallèles qui correspondent généralement à des contacts lithologiques. Le gisement d'Amelia s'étend en direction est-ouest sur une longueur d'environ 900 m et plonge abruptement au nord. La plus grande partie du matériau contenu dans la fosse à ciel ouvert (oxyde) se trouve entre la surface et 100 m de profondeur, tandis que la ressource minérale souterraine s'étend sous la ressource minérale à ciel ouvert jusqu'à une profondeur d'environ 350 m.

La ressource minérale présumée estimée pour Amelia comprend 1,6 million de tonnes titrant 1,38 g/t d'or (70 000 onces d'or) à la profondeur de la fosse à ciel ouvert, et 3,1 millions de tonnes titrant 4,58 g/t d'or (451 000 onces d'or) de minéralisation sous forme de sulfures à teneur élevée à des profondeurs souterraines. Les ressources minérales du gisement Amelia font partie de l'estimation des ressources du projet de Santa Gertrudis au 31 décembre 2019.

Les forages d'exploration effectués au cours du troisième trimestre de 2020 dans les structures à teneur élevée d'Amelia ont continué d'accroître les ressources minérales dans l'extension de la structure, qui demeure ouverte.

Le trou SGE20-359 a recoupé trois grandes structures de minéralisation aurifère, les deux premiers intervalles soutiennent l'expansion des ressources minérales souterraines et le troisième intervalle

représente une nouvelle structure : 1,3 g/t d'or et 1 g/t d'argent sur 10,3 m à 284 m de profondeur; 2,2 g/t d'or et 1 g/t d'argent sur 4,6 m à 283 m de profondeur; 3,2 g/t d'or et 2 g/t d'argent sur 5,6 m à 320 m de profondeur, et 1,6 g/t d'or et 9 g/t d'argent sur 11,5 m à 361 m de profondeur.

À partir du même emplacement, mais dans un pendage plus faible, le trou SGE20-362 a recoupé 2,6 g/t d'or et 3 g/t d'argent sur 10,5 m à 167 m de profondeur, dont 5,6 g/t d'or et 8 g/t d'argent sur 4,2 m à 167 m de profondeur.

Situé à 206 m au sud-ouest du trou SGE20-362, le trou SGE20-364 a recoupé une autre nouvelle structure dans le gisement Amelia au sud des ressources minérales actuelles, titrant 2,7 g/t d'or et 3 g/t d'argent sur 5 m à 245 m de profondeur.

Le trou SGE20-365, situé à 250 m au nord-est du trou SGE20-364, a recoupé deux structures oxydées peu profondes titrant 2,2 g/t d'or et 5 g/t d'argent sur 5,3 m à 197 m de profondeur et 3,7 g/t d'or et 2 g/t d'argent sur 4,5 m à 208 m de profondeur - ce qui appuie encore davantage le potentiel d'expansion des ressources minérales.

Le trou SGE20-355-W1, situé à 226 m au nord-est du trou SGE20-365, a recoupé 2,8 g/t d'or et 11 g/t d'argent sur 4,5 m à 687 m de profondeur dans le gisement Amelia.

Au troisième trimestre de 2020, les forages d'exploration à Espiritu Santo ont continué de sonder les extensions des structures riches en or et en argent de la zone à faible profondeur afin d'augmenter la portion oxydée de la ressource minérale qui peut être exploitée à ciel ouvert.

La Société fait également des progrès dans la zone de Santa Teresa, située à 3,2 km au sud-ouest du gisement d'Amelia. Santa Teresa renferme une ancienne petite fosse; des forages ont déjà été réalisés, et ont recoupé une série de structures parallèles dotée d'une minéralisation d'or et d'argent à 50 m de profondeur. Des travaux sont effectués sur le terrain en vue de procéder à des forages de validation de concept au quatrième trimestre de 2020.

À environ 4 km au sud de la faille Trinidad, des forages seront également réalisés au quatrième trimestre de 2020 dans la faille El Toro afin de tester davantage le prolongement des structures minéralisées à teneur élevée en or sous deux anciennes fosses à ciel ouvert.

La campagne de forage se poursuivra à Santa Gertrudis pour le reste de 2020, avec un budget de 10,4 M$ pour des travaux incluant 25 000 m de forage axés sur l'expansion des ressources minérales actuelles et l'évaluation de nouvelles cibles.

Des essais métallurgiques de la minéralisation sont en cours à Amelia et Espiritu Santo afin de déterminer les taux de récupération d'or et d'argent à l'appui d'une estimation actualisée des ressources minérales à la fin de 2020.

Avec des scénarios de production potentiels qui comprennent l'utilisation d'un remblai de lixiviation pour traiter la minéralisation à faible teneur et d'un petit concentrateur pour le minerai à teneur plus élevée, la Société est d'avis que le projet de Santa Gertrudis a le potentiel d'être un site minier de taille similaire à celui de la mine La India.

**Agnico Eagle**

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. L'entreprise gère ses mines en exploitation au Canada, en Finlande et au Mexique, et exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays ainsi qu'aux États-Unis, en Suède et en Colombie. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en

raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

**Mise en garde concernant certaines mesures du rendement**

Le présent communiqué divulgue certaines mesures, notamment le « total des coûts décaissés par once », les « coûts de maintien tout compris par once », les « coûts des sites miniers par tonne », le « résultat net ajusté », la « marge d'exploitation » et les « flux de trésorerie disponibles », qui ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS. Ces mesures ne sont peut-être pas comparables à des mesures similaires déclarées par d'autres sociétés d'exploitation aurifère. Pour obtenir un rapprochement de ces mesures et des données financières les plus directement comparables qui sont communiquées dans les états financiers consolidés préparés conformément aux IFRS, hormis le résultat net ajusté et les flux de trésorerie disponibles, veuillez vous reporter au tableau « Rapprochement des mesures de la performance financière non conformes aux PCGR » ci-dessous.

Le total des coûts décaissés par once d'or produite est présenté en fonction des sous-produits (en déduisant les produits tirés des sous-produits de métaux des coûts de production) et en fonction des co-produits (sans déduction des produits tirés des sous-produits de métaux). Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits est calculé en rajustant les coûts de production, tels qu'ils sont inscrits dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des produits tirés des métaux récupérés comme sous-produits, des coûts de production liés aux stocks, des charges liées à la fonte, à l'affinage et à la commercialisation et des autres rajustements, puis en divisant par le nombre d'onces d'or produites. Le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des coproduits est calculé de la même façon que le total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais sans qu'aucun rajustement ne soit effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le calcul du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des co-produits ne reflète pas une réduction des coûts de production ni des charges de fonte, d'affinage et de commercialisation associés à la production et à la vente des métaux récupérés comme sous-produits. Le total des coûts décaissés par once d'or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité des activités minières de la Société de générer des flux de trésorerie. La direction utilise également cette mesure pour suivre le rendement des activités minières de la Société. Puisque les cours de l'or sont cotés par once, l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d'évaluer les capacités d'une mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l'or.

Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite sont calculés en fonction des sous-produits en faisant la somme du total des coûts décaissés en fonction des sous-produits, des dépenses en immobilisations liées aux investissements de maintien (incluant les dépenses d'exploration incorporées), des frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions), des paiements en vertu de contrats de location liés au maintien des actifs et des frais de restauration des lieux, puis en la divisant par le nombre d'onces d'or produites. Les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des co-produits sont calculés de la même façon que les coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, mais en utilisant le total des coûts décaissés en fonction des co-produits, ce qui signifie qu'aucun rajustement n'est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits de métaux. Les coûts de maintien tout compris par once sont une mesure qui est utilisée pour indiquer le coût total de la production aurifère tirée des activités en cours. La direction est consciente que ces mesures de la performance par once peuvent être influencées par les fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts décaissés par once d'or et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite en fonction des sous-produits, par les prix des métaux récupérés comme sous-produits. La direction atténue ces limites inhérentes en utilisant ces mesures en combinaison avec les coûts des sites miniers par tonne (données présentées ci-dessous) et d'autres données préparées selon les IFRS.

Le World Gold Council (« WGC ») est un organisme sans but lucratif non réglementaire du secteur aurifère. Bien que le WGC ne soit pas un organisme de réglementation sectoriel, il travaille en étroite collaboration avec les sociétés membres pour élaborer des mesures pertinentes non conformes aux PCGR. La Société suit les conseils relatifs aux coûts de maintien tout compris formulés par le WGC en novembre 2018. L'adoption de la mesure des coûts de maintien tout compris est volontaire; et, nonobstant l'adoption par la

Société des recommandations du WGC, les coûts de maintien tout compris par once d'or produite par la Société ne peuvent être comparés aux données présentées par d'autres sociétés d'exploitation minière. La Société est d'avis que cette mesure fournit des renseignements utiles sur son rendement d'exploitation. Cependant, cette mesure non conforme aux PCGR doit être prise en compte conjointement avec d'autres données établies selon les IFRS, car elle ne correspond pas nécessairement aux mesures relatives aux frais d'exploitation ou aux flux de trésorerie préparés conformément aux IFRS.

Les coûts des sites miniers par tonne sont calculés en rajustant les coûts de production, tels qu'ils figurent dans les états consolidés des résultats, pour tenir compte des coûts de production liés aux stocks, et d'autres ajustements, puis en divisant par le nombre de tonnes de minerai traitées. Puisque le total des coûts décaissés par once d'or produite peut subir l'incidence des fluctuations des prix des sous-produits des métaux et des taux de change, la direction est d'avis que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières en éliminant l'incidence des variations des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la viabilité économique des blocs d'exploitation. Comme chaque bloc d'exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits d'exploitation estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d'exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure par tonne de la performance peut être influencée par les fluctuations des niveaux de minerai traité et atténue cette limite inhérente en utilisant cette mesure en combinaison avec les coûts de production préparés selon les IFRS.

Le résultat net ajusté est calculé en rajustant le résultat net, tel qu'il figure dans les états consolidés des résultats pour les éléments non récurrents, inhabituels et autres éléments. La direction utilise le résultat net ajusté afin d'évaluer le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pour l'aider dans la planification et la prévision des futurs résultats opérationnels. La direction est d'avis que le résultat net ajusté est une mesure utile de la performance puisque les gains et les pertes de change, les ajustements à la valeur de marché, les profits et les pertes non récurrents et les profits et les pertes latents sur les instruments financiers ne reflètent pas le rendement d'exploitation sous-jacent de la Société et pourraient ne pas correspondre aux futurs résultats opérationnels.

La marge d'exploitation n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS, et cette donnée peut ne pas être comparable aux données qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en excluant les éléments suivants du bénéfice net comptabilisé dans les états financiers intermédiaires consolidés condensés : impôts sur le revenu et impôt minier; autres charges (produits); perte (profit) de change; gains (pertes) sur les instruments financiers dérivés; coûts financiers; frais généraux et d'administration; amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines; frais d'exploration et d'aménagement de la Société; et les pertes de valeur. La Société est d'avis que la marge d'exploitation est une mesure utile qui représente le rendement d'exploitation de ses mines associée à la production et à la vente d'or et de métaux de sous-produits en cours. La direction utilise cette mesure en interne pour planifier et prévoir les résultats d'exploitation futurs. Cette mesure vise à fournir aux investisseurs des renseignements supplémentaires sur les résultats d'exploitation sous-jacents de la Société et doit être évaluée conjointement avec d'autres données préparées conformément aux IFRS.

Les flux de trésorerie disponibles sont calculés en déduisant les acquisitions d'immobilisations corporelles et la mise en valeur des mines des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, y compris les variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement. La direction utilise les flux de trésorerie disponibles pour évaluer la disponibilité des liquidités, après les activités de financement et les dépenses en immobilisations, afin d'exploiter l'entreprise sans emprunt additionnel ni prélèvement sur le solde de trésorerie existant de la Société.

La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des taux de change et des prix des métaux. Le présent communiqué contient également des données sur l'estimation future du total des coûts décaissés par once et des coûts de maintien tout compris par once. Ces estimations se fondent sur le total des coûts décaissés par once et les coûts de maintien tout compris par once que la Société prévoit engager pour extraire l'or dans ses mines et ses projets et, conformément aux rapprochements de ces coûts réels mentionnés ci-dessus, elles ne tiennent pas compte des frais de

production attribuables à la charge de désactualisation et aux autres coûts liés à la mise hors service de biens, lesquels varieront au fur et à mesure que chaque projet sera mis en valeur et exploité. Il n'est par conséquent pas possible de rapprocher ces mesures financières prospectives non conformes aux PCGR des mesures les plus directement comparables selon les IFRS.

**Énoncés prospectifs**

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 28 octobre 2020. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans le *Private Securities Litigation Reform Act* de 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans le présent communiqué, les mots « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », « potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s'y limiter, ce qui suit : les énoncés concernant les plans de la Société pour la reprise et l'optimisation des activités après la suspension temporaire des activités liées à la pandémie de COVID-19, y compris les délais à respecter et les incidences sur la production aurifère et les coûts prévus; les énoncés concernant l'incidence de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour en réduire la propagation sur les activités de la Société, y compris ses employés et l'ensemble des activités commerciales; les prévisions de production de la Société, y compris les estimations concernant les teneurs de minerai, les taux de récupération, les échéanciers de projet, les résultats de forage, la production de métaux, la durée de vie estimative des mines, le total des coûts décaissés par once, les coûts de maintien tout compris par once, les coûts des sites miniers par tonne, les autres dépenses, les flux de trésorerie et les flux de trésorerie disponibles; les estimations au sujet de l'échéancier et de la conclusion des études techniques et des évaluations; les méthodes qui seront utilisées pour extraire ou traiter le minerai; les énoncés au sujet des plans d'expansion de la Société à Kittila, à la phase 2 de Meliadine, au projet souterrain d'Amaruq et les activités de montée en cadence à Meliadine et à Amaruq, y compris leur calendrier, leur financement, leur achèvement et leur mise en service; les énoncés au sujet d'autres projets d'expansion, des taux de récupération, du débit d'un concentrateur, de l'optimisation et de l'exploration prévus, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquelles ces projections sont fondées; les énoncés au sujet de l'échéancier et du montant des dépenses en immobilisations et d'autres dépenses; les autres dépenses et besoins en liquidités, et les attentes quant à leur financement; les estimations au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, de la production minérale, des ventes; la mise en valeur projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations des coûts d'exploration, de mise en valeur et de production et d'autres dépenses en immobilisations et les estimations concernant l'échéancier de ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production ou des décisions concernant ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales et l'incidence des résultats de forage sur les réserves minérales et les ressources minérales futures; les énoncés concernant la capacité de la Société d'obtenir les permis et les autorisations nécessaires en lien avec ses activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière proposées ou actuelles et le moment prévu pour l'obtention de ces permis et autorisations; les énoncés au sujet des futures activités d'exploration prévues; l'occurrence prévue d'événements relativement aux sites miniers de la Société; les énoncés concernant le caractère suffisant des ressources de trésorerie de la Société; les énoncés concernant l'activité future relativement à la facilité de crédit bancaire renouvelable non garantie de la Société; les montants futurs de paiement des dividendes et la date; et les énoncés se rapportant aux tendances prévues à l'égard des activités d'exploitation et d'exploration de la Société, de même qu'à leur financement. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la

Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ainsi que l'hypothèse relative à la possibilité que les gouvernements, la Société ou d'autres ne prennent pas de mesures supplémentaires en réponse à la pandémie de COVID-19 ou d'autres mesures qui, individuellement ou collectivement, ont une incidence importante sur la capacité de la Société d'exploiter ses activités; que les mesures de précaution prises en lien avec la pandémie de COVID-19 n'influent pas sur sa productivité; que les mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19 ou d'autres n'aient pas d'incidence sur la capacité de la Société d'obtenir le matériel nécessaire et de le livrer à ses sites miniers. Elle suppose également qu'il n'y a pas de perturbation importante des opérations; que la production, les permis, le développement, l'expansion et l'intensification des activités dans chacune des propriétés d'Agnico Eagle se font sur la base des attentes et des plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des principaux approvisionnements miniers et de construction seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; les estimations actuelles d'Agnico Eagle concernant les réserves minérales; les ressources minérales, les qualités minérales et la récupération des métaux sont exactes; il n'y a pas de retard important dans l'achèvement des projets de croissance en cours; que l'activité sismique dans les activités de la Société à LaRonde et dans d'autres propriétés est conforme aux attentes de la Société; que les plans actuels de la Société pour optimiser la production sont fructueux; et qu'il n'y a pas de variations importantes dans l'environnement fiscal et réglementaire actuel. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques ne sont pas limités à l'étendue et à la manière dont la COVID-19, et les mesures prises par les gouvernements, la Société ou d'autres pour tenter de réduire la propagation de la COVID-19, peuvent toucher la Société, que ce soit directement ou par leur incidence sur la santé des employés, la productivité et la disponibilité de la main-d'œuvre (y compris la capacité de transporter du personnel au complexe Meadowbank et à la mine Meliadine, où l'accès n'est possible que par voie aérienne), les restrictions de déplacement, la disponibilité des entrepreneurs, la disponibilité de l'approvisionnement, la capacité de vendre ou de livrer des lingots d'argent aurifère ou des concentrés, la disponibilité des assurances et de leurs coûts, ainsi que la capacité d'obtenir les intrants requis pour les activités et les projets de la Société ou d'autres aspects des activités de la Société; les incertitudes quant à l'effet sur l'économie mondiale de la pandémie de la COVID-19 et des mesures prises pour réduire sa propagation, qui pourraient nuire aux marchés financiers, y compris le cours des actions de la Société et le prix de l'or, et pourraient nuire à la capacité de la Société de réunir des capitaux; la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; l'activité sismique aux exploitations de la Société, notamment au complexe LaRonde; les risques miniers; les protestations de la communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux activités internationales; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et d'autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

**Remarque à l'intention des investisseurs concernant l'emploi du terme « ressources minérales »**

Les estimations des réserves minérales et des ressources minérales contenues dans le présent communiqué ont été préparées conformément dispositions du *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (« Règlement 43-101 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »). Ces normes sont semblables à celles utilisées par l'Industry Guide N° 7 de la SEC, selon l'interprétation du personnel de la SEC. Toutefois, les définitions figurant dans le Règlement 43-101 sont différentes, à certains égards, de celles contenues dans le Guide 7 de la SEC. Par conséquent, l'information concernant les réserves minérales et les ressources minérales contenue dans le présent communiqué pourrait ne pas être

comparable à l'information similaire publiée par des sociétés des États-Unis. Aux termes des exigences énoncées dans le *Industry Guide 7,* de la SEC, une minéralisation ne peut être classée dans les « réserves », à moins qu'il n'ait été établi qu'elle peut être économiquement et légalement mise en production ou extraite au moment de l'établissement des réserves.

Aux fins de présentation de l'information aux États-Unis, la SEC a adopté des modifications à ses règles de divulgation (les « Règles de modernisation de la SEC ») afin de mettre à jour les exigences de divulgation des biens miniers pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont enregistrées auprès de la SEC en vertu de la Securities Exchange Act des États-Unis de 1934, dans sa version modifiée (la « Exchange Act »), qui est entrée en vigueur le 25 février 2019. Les Règles de modernisation de la SEC harmonisent plus étroitement les exigences et les politiques de divulgation de la SEC pour les propriétés minières avec les pratiques et les normes réglementaires actuelles de l'industrie et du monde, y compris le Règlement 43-101, et remplacent les exigences passées de divulgation relatives aux propriétés pour les déclarants miniers qui étaient incluses dans le Guide 7 de la SEC. Les émetteurs doivent commencer à se conformer aux Règles de modernisation de la SEC au cours de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2021 ou après, alors que les émetteurs canadiens assujettis aux États-Unis, qui font leur déclaration en vertu du Régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis (RIM) peuvent le faire en vertu du Règlement 43-101 plutôt que des Règles de modernisation de la SEC lorsqu'ils utilisent les formulaires de déclaration et de rapport annuel en vertu du RIM. Le Guide 7 de la SEC restera en vigueur jusqu'à ce que tous les émetteurs soient tenus de se conformer aux Règles de modernisation de la SEC, après quoi le Guide 7 de la SEC de l'industrie sera annulé.

À la suite de l'adoption des Règles de modernisation de la SEC, celle-ci reconnaît désormais les estimations des « ressources minérales mesurées », des « ressources minérales indiquées » et des « ressources minérales présumées ». En outre, la SEC a modifié les définitions de « réserves minérales prouvées » et de « réserves minérales probables » dans les Règles de modernisation de la SEC, pour qu'elles soient fondamentalement semblables à celles utilisées dans le Règlement 43-101.

Les investisseurs américains sont avertis que, bien que la SEC reconnaisse maintenant les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées », les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en catégorie supérieure de ressources minérales ou en réserves minérales. Ces termes sont très incertains quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. Selon la réglementation canadienne, sauf dans des circonstances limitées, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. **Les investisseurs ne doivent donc pas supposer que toutes « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » ou « ressources minérales présumées » dont la Société fait état dans le présent communiqué sont ou seront exploitables sur le plan économique ou légal.**

En outre, le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure.

Les données sur les réserves et les ressources minérales dont il est fait état dans le présent communiqué de presse sont des estimations, et rien ne peut garantir que les tonnages et les teneurs prévus seront obtenus ou que le niveau de récupération indiqué sera atteint. La Société n'inclut pas les onces d'or-équivalent pour les métaux récupérés comme sous-produits contenus dans les réserves minérales à son calcul des onces contenues; et les réserves minérales ne sont pas déclarées comme sous-ensemble des ressources minérales.

**Données scientifiques et techniques**

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué lié aux activités au Québec a été approuvé par Daniel Paré, ing., vice-président, Exploitation, Est du Canada; celui lié aux activités au Nunavut a été

approuvé par Dominique Girard, ing., vice-président principal, Exploitation, Canada et Europe; celui lié aux activités en Finlande a été approuvé par Francis Brunet, ing., directeur corporatif, Stratégie d'affaires; celui lié à l'unité d'affaires du Sud a été approuvé par Marc Legault, ing., vice-président principal, Exploitation – États-Unis. et Amérique latine; le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploration a été approuvé par Guy Gosselin, ing. et géo., vice-président principal, Exploration, qui sont des « personnes qualifiées » aux fins du Règlement 43-101.

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les réserves minérales et les ressources minérales d'Agnico Eagle (à l'exception de la mine Canadian Malartic) a été approuvé par Dyane Duquette, géo., directrice corporative, Mise en valeur des réserves de la Société; celui en lien avec les réserves minérales et les ressources minérales de la mine Canadian Malartic et d'autres projets du Partenariat comme le projet Odyssey, a été approuvé par Sylvie Lampron, ing., ingénieure de projet principale, à Corporation Canadian Malartic (pour l'ingénierie) et Pascal Lehouiller, géo., géologue principal, Ressources minérales à Corporation Canadian Malartic (pour la géologie), chacun étant une « personne qualifiée » aux fins du Règlement 43-101.

**Hypothèses utilisées pour les estimations de réserves minérales au 31 décembre 2019 pour toutes les mines et tous les projets avancés présentés par la Société**

| | Prix des métaux | | | | Taux de change | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Or ($ US/oz) | Argent ($ US/oz) | Cuivre ($ US/lb) | Zinc ($ US/lb) | $ CA pour 1,00 $ US | Peso mexicain pour 1,00 $ US | $ US pour 1,00 € |
| Exploitations et projets à long terme | | | | | 1,25 $ | MXP17.00 | 1,15 $ |
| Exploitations à court terme – Creston Mascota (Bravo) et Sinter exploitations satellites à Pinos Altos | 1 200 $ | 15,50 $ | 2,50 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | MXP18.00 | Sans objet |
| Upper Beaver*, mine Canadian Malartic** | 1 200 $ | Sans objet | 2,75 $ | Sans objet | 1,25 $ | Sans objet | Sans objet |

** Le projet Upper Beaver a une valeur de coupure ayant un rendement net de fonderie de 125 $ CA/tonne.*

*** La mine Canadian Malartic utilise une teneur de coupure allant de 0,40 g/t à 0,43 g/t d'or (selon le gisement).*

Selon le Règlement 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves minérales et les ressources minérales en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont aucune viabilité économique démontrée.

Les réserves minérales désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées et/ou indiquées. Elles comprennent les matériaux de dilution et les provisions pour pertes pouvant être subies durant l'exploitation ou l'extraction de la matière, et sont définies, selon le cas, par des études de préfaisabilité ou de faisabilité, lesquelles nécessitent l'application de facteurs modificateurs. De telles études montrent qu'au moment de la communication de l'information, l'extraction pouvait être raisonnablement justifiée. Les réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué sont distinctes des ressources minérales et n'en font pas partie.

Les facteurs modificateurs sont ceux utilisés pour convertir les ressources minérales en réserves minérales. Ils comprennent, sans s'y limiter, l'extraction, le traitement, la métallurgie, l'infrastructure et certains facteurs économiques, commerciaux, juridiques, environnementaux, sociaux et gouvernementaux.

Les réserves minérales prouvées désignent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Les réserves minérales prouvées supposent un niveau de confiance élevé à l'égard des facteurs modificateurs. Les réserves minérales probables s'entendent de la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées. Le niveau de

confiance à l'égard des facteurs modificateurs qui s'appliquent aux réserves minérales probables est inférieur à celui s'appliquant aux réserves minérales prouvées.

Les ressources minérales s'entendent des concentrations ou indices minéralisés d'une substance solide d'intérêt économique présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur ou la qualité, la continuité et d'autres caractéristiques géologiques d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir de preuves et de connaissances géologiques spécifiques, y compris des prélèvements d'échantillons.

Les ressources minérales mesurées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application de facteurs modificateurs pour appuyer la planification minière détaillée et l'évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour confirmer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales indiquées désignent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application de facteurs modificateurs à un niveau de précision suffisant pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. Les preuves géologiques sont obtenues à partir de travaux d'exploration, de prélèvements d'échantillons et d'essais suffisamment détaillés et fiables; elles sont suffisantes pour supposer la continuité géologique et celle de la teneur ou de la qualité entre différents points d'observation. Les ressources minérales présumées s'entendent de la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnages limités. Les preuves géologiques sont suffisantes pour supposer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie, de la teneur ou de la qualité.

**Les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ni qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.**

Une étude de faisabilité est une étude technique et économique exhaustive de la méthode de développement choisie pour un projet minier, qui comporte des évaluations suffisamment détaillées des facteurs modificateurs applicables et de tout autre facteur opérationnel pertinent, ainsi qu'une analyse financière détaillée qui sont nécessaires pour démontrer, au moment de la communication de l'information, que l'extraction est raisonnablement justifiée (c.-à-d. que l'exploitation minière est rentable). Les résultats de l'étude peuvent raisonnablement être utilisés comme fondement d'une décision finale d'un promoteur ou d'une institution financière d'entreprendre le développement du projet ou de le financer. Le niveau de confiance acquis au terme de l'étude sera supérieur à celui qu'offre une étude de préfaisabilité.

**Information supplémentaire**

Les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale requis en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) du Règlement 43-101 ainsi que d'autres renseignements, sont présentés dans les rapports techniques, qui sont accessibles à l'adresse www.sedar.com. D'autres renseignements importants relatifs à l'exploitation sont présentés dans la notice annuelle, dans le rapport de gestion et dans le formulaire 40-F de la Société.

| **Nom et emplacement de la propriété/du projet** | **Date du plus récent rapport technique (NC 43-101) déposé sur SEDAR** |
|---|---|
| LaRonde, zone 5 de LaRonde et Ellison, Québec, Canada | 23 mars 2005 |
| Canadian Malartic, Québec, Canada | 16 juin 2014 |
| Kittila, Kuotko et Kylmakangas, Finlande | 4 mars 2010 |
| Le complexe aurifère Meadowbank, y compris la mise en valeur de la mine satellite Amaruq, au Nunavut, Canada | 14 février 2018 |
| Goldex, Québec, Canada | 14 octobre 2012 |

| | |
|---|---|
| Meliadine, Nunavut, Canada | 11 février 2015 |
| Hammond Reef, Ontario, Canada | 2 juillet 2013 |
| Upper Beaver (propriété Kirkland Lake), Ontario, Canada | 5 novembre 2012 |
| Pinos Altos et Creston Mascota, Mexique | 25 mars 2009 |
| La India, Mexique | 31 août 2012 |

**ANNEXE - MISES À JOUR RÉGIONALES DE LA COVID-19**

- **Abitibi** – Le gouvernement du Québec a assigné le niveau d'alerte jaune à la région, ce qui indique un niveau de risque moyen pour la propagation de la COVID-19 et des restrictions gouvernementales minimales sont en place.

    - En septembre, Canadian Malartic avait un cas confirmé de COVID-19 et, en octobre, Goldex avait quatre cas confirmés de COVID-19. Les deux équipes ont géré efficacement la recherche des contacts, la désinfection et les mesures de suivi auprès des employés en collaboration avec le service de santé publique.

    - Les responsables des installations ont élaboré et adopté des protocoles de code de couleur correspondant aux niveaux de risque préconisés par le gouvernement afin de renforcer l'application des mesures d'hygiène.

    - Un laboratoire de tests a été mis sur pied au Centre de Transit Minier Nordique de la Société à l'aéroport de Val-d'Or afin de tester, au besoin, les employés qui se rendent au Nunavut en plus de ceux qui travaillent dans les installations de l'Abitibi.

    - Canadian Malartic procède actuellement à l'acquisition d'un laboratoire de tests pour gérer les risques accrus pour les activités que représente le grand nombre d'entrepreneurs venant de l'extérieur de la région pendant les arrêts d'entretien.

    - La Société maintient des voies de communication ouvertes avec divers ministères gouvernementaux et les autorités locales afin de les informer régulièrement de l'évolution de la situation dans les activités et des mesures mises en œuvre pour sécuriser nos employés et leur famille ainsi que pour tenir compte des besoins particuliers que ces derniers pourraient avoir et du soutien que la Société peut fournir.

- **Nunavut** – Il n'y a pas eu de cas confirmés de COVID-19 dans le territoire, sauf aux sites miniers, et il s'agissait d'employés provenant des collectivités du Sud. Les restrictions à la frontière pour le Nunavut demeurent en place et l'isolement de 14 jours est nécessaire avant l'entrée dans les collectivités.

    - La main-d'œuvre du Nunavut reste à la maison et la Société continue de verser 75 % du salaire de base, ce qui représente environ 1,4 M$ par mois. En date du présent communiqué, aucun calendrier ni processus n'avait été établi avec les dirigeants communautaires, le médecin hygiéniste en chef du Nunavut et les représentants du gouvernement pour le retour au travail.

    - Deux cas de COVID-19 ont récemment été détectés grâce aux protocoles de dépistage et de test de la mine. Les équipes ont géré efficacement la recherche et l'isolement des contacts et les mesures de suivi auprès des employés en collaboration avec le service de santé publique.

    - Les deux mines mettent actuellement en œuvre un nouveau test de dépistage des employés cinq jours après le début de leur rotation afin de détecter les personnes qui pourraient avoir été exposées récemment, mais qui étaient en période d'incubation à leur arrivée.

- Le complexe Meadowbank mettra sur pied un nouveau laboratoire de test qui permettra de procéder à un nouveau test de dépistage des employés pendant leur rotation, et possiblement à tester les employés du Nunavut afin de leur permettre de retourner au travail.

- Diverses options pour accélérer les résultats des tests sont à l'étude

- La Société a créé un programme appelé la «Brigade de bonnes actions » pour soutenir les projets communautaires locaux qui manquent de ressources. Grâce à ce programme, certains des employés de la Société établis au Nunavut dans plusieurs hameaux voisins, entreprennent des projets communautaires ou y participent, comme le nettoyage des sites d'enfouissement ou le soutien à des programmes de formation et de mentorat.

- Une tournée des collectivités du Nunavut est prévue en novembre et des réunions sont prévues avec les principaux intervenants et les employés de chaque communauté. La période de quarantaine imposée par le gouvernement sera suivie rigoureusement tout comme les mesures d'éloignement physique et d'hygiène en place.

- **Finlande** – Bien que le nombre de cas quotidiens de COVID-19 ait dépassé récemment le nombre de cas de la première vague, le gouvernement finlandais a indiqué qu'il n'envisage pas de mesures de confinement pour les activités industrielles.

  - Aucun cas de COVID-19 n'a été détecté à Kittila au troisième trimestre de 2020.

  - Des ressources locales ont été ajoutées pour soutenir l'équipe Procon et atténuer l'incidence des restrictions liées aux déplacements sur la progression des travaux de fonçage du puits.

  - La municipalité de Kittila a ouvert une installation de tests de dépistage de la COVID-19 qui est ouverte à tous les résidents de la municipalité de Kittila et parrainée par Agnico Eagle.

  - Agnico Eagle a parrainé une initiative locale en santé mentale visant à aider les personnes souffrant de stress lié à la COVID-19.

- **Mexique** – Chaque État a un code de couleur qui lui est assigné par les autorités gouvernementales et qui reflète le niveau de risque associé à la propagation du virus et les procédures à mettre en œuvre dans la société. L'État de Sonora est au niveau jaune (risque moyen), tandis que celui de Chihuahua est au niveau orange (risque moyen à élevé).

  - Au 17 octobre 2020, au total, 110 cas confirmés (y compris les activités d'exploration au Mexique) ont été détectés chez des employés et des entrepreneurs, dont 96 sont maintenant guéris. Tous les cas actifs sont stables et un suivi étroit de chaque cas est effectué.

  - Les protocoles de dépistage et de tests et les mesures de contrôle ont été renforcés afin de détecter les personnes infectées avant leur entrée dans les installations et de contrôler la propagation du virus.

  - Les personnes les plus vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé ne doivent pas pénétrer sur la propriété. Le personnel capable de travailler à distance le fait.

  - Des communications régulières ont été mises en place avec les employés pour renforcer les pratiques de prévention de la COVID-19 à la maison et au travail.

- Un soutien continu est fourni aux collectivités locales, comme la distribution de paniers alimentaires aux familles locales dans le besoin et des ressources fournies aux communautés et aux centres de santé locaux.

- **Incidence sur la chaîne d'approvisionnement**

  - La deuxième vague de la COVID-19 étant en cours dans toutes les régions d'activité de la Société, celle-ci surveille de près l'activité commerciale générale et communique régulièrement avec ses fournisseurs principaux pour cibler les problèmes potentiels dans la chaîne d'approvisionnement.

  - Au Nunavut, la saison de transport par bateau est terminée et tous les matériaux ont été livrés sur place conformément au plan.

- **Coûts liés à l'interruption ou à la réduction des activités**

  - Au troisième trimestre de 2020, la Société a engagé un total de 3,7 M$ comptabilisés dans les autres charges en lien avec le versement de 75 % des salaires de base des employés du Nunavut.

  - Au troisième trimestre de 2020, la Société a engagé 2,8 M$ en coûts directs et supplémentaires pour la gestion de la pandémie de COVID-19 (environ 6 $ l'once). Ces coûts sont principalement liés à l'achat d'équipement et de produits consommables pour la désinfection; à l'achat de masques non médicaux; aux tests pour les employés; à la location de remorques pour le dépistage; au transport supplémentaire des employés; aux fournitures et aux mesures de soutien en santé pour les collectivités environnantes.

  - Ces coûts supplémentaires liés à la pandémie de COVID-19 devraient demeurer en place dans un avenir prévisible et faire augmenter les coûts de production de nos mines d'environ 1 M$ par mois (ou environ 6 $ l'once). À ce jour, l'incidence de la COVID-19 sur la productivité opérationnelle de la Société a été limitée.

## ANNEXE - COORDONNÉES DES COLLETS DE FORAGE D'EXPLORATION

### Coordonnées des collets de forage d'exploration de LaRonde 3

| | Coordonnées des collets de forage* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trou de forage | UTM-Nord | UTM-Est | Élévation (m au-dessus du niveau de la mer) | Azimut (degrés) | Inclinaison (degrés) | Longueur (m) |
| LR-302-012 | 690223 | 5346770 | -2 671 | 172 | -65 | 507 |
| LR-302-013 | 690225 | 5346771 | -2 670 | 138 | -44 | 321 |
| LR-302-014A | 690223 | 5346770 | -2 671 | 170 | -64 | 431 |
| LR-314-013 | 690053 | 5346858 | -2 803 | 155 | -47 | 466 |
| LR-314-015 | 690054 | 5346857 | -2 803 | 150 | -42 | 419 |

** Zone 17 du système NAD 83 des coordonnées UTM.*

### Coordonnées des collets de forage d'exploration de la mine Canadian Malartic

| | Coordonnées des collets de forage* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trou de forage | UTM-Nord | UTM-Est | Élévation (m au-dessus du niveau de la mer) | Azimut (degrés) | Inclinaison (degrés) | Longueur (m) |
| MEX19-140WB | 5334597 | 718145 | 308 | 193 | -59 | 773 |
| MEX19-151WC | 5334716 | 717422 | 309 | 169 | -68 | 663 |
| MEX19-159 | 5334653 | 717848 | 309 | 198 | -74 | 1 974 |
| MEX19-159A | 5334653 | 717848 | 309 | 198 | -74 | 1 953 |
| MEX19-160 | 5334704 | 718008 | 308 | 209 | -50 | 1 809 |
| MEX20-163AW | 5334237 | 717392 | 314 | 155 | -75 | 1 000 |
| MEX20-163AWA | 5334237 | 717392 | 314 | 155 | -75 | 1 039 |
| MEX20-164 | 5334701 | 717701 | 309 | 203 | -75 | 2 109 |
| MEX20-164W | 5334701 | 717701 | 309 | 203 | -75 | 2 119 |
| MEX20-166 | 5334595 | 718289 | 308 | 194 | -66 | 1 824 |
| MEX20-167 | 5334737 | 717423 | 309 | 184 | -64 | 1 860 |
| MEX20-169AW | 5334652 | 717848 | 309 | 186 | -75 | 2 099 |
| MEX20-170AW | 5334595 | 718289 | 308 | 191 | -71 | 2 026 |
| MEX20-171 | 5334701 | 717701 | 309 | 193 | -75 | 2 000 |
| MEX20-171WA | 5334701 | 717701 | 309 | 193 | -75 | 2 082 |
| MEX20-172A | 5334704 | 718008 | 308 | 175 | -74 | 2 073 |
| MEX20-172AW | 5334704 | 718008 | 308 | 175 | -74 | 2 103 |
| MEX20-172AWA | 5334704 | 718008 | 308 | 175 | -74 | 2 148 |
| MEX20-176 | 5334531 | 717710 | 309 | 185 | -56 | 1 533 |
| MEX20-177 | 5334208 | 718319 | 310 | 190 | -74 | 1 650 |
| MEX20-178 | 5334236 | 717392 | 314 | 182 | -75 | 1 403 |
| MEX20-178W | 5334236 | 717392 | 314 | 182 | -75 | 1 470 |
| MEX20-178WA | 5334236 | 717392 | 314 | 182 | -75 | 1 512 |

** Zone 17N du système NAD 1983 des coordonnées UTM*

### Coordonnées des collets de forage d'exploration du projet Kirkland Lake

| | Coordonnées des collets de forage* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trou de forage | UTM-Nord | UTM-Est | Élévation (m au-dessus du niveau de la mer) | Azimut (degrés) | Inclinaison (degrés) | Longueur (m) |
| KLUB20-200W10 | 5336834 | 591663 | 316 | 132 | -70 | 1 674 |
| KLUB20-200W11 | 5336834 | 591663 | 316 | 132 | -70 | 1 662 |
| KLUB20-310AW1 | 5336729 | 591860 | 317 | 140 | -68 | 1 530 |
| KLUB20-384E | 5335516 | 591740 | 285 | 139 | -47 | 444 |
| KLUB20-561W2 | 5336456 | 591713 | 304 | 111 | -75 | 1 492 |
| KLUB20-561W3 | 5336456 | 591713 | 304 | 111 | -75 | 1 320 |
| KLUB20-561W4 | 5336456 | 591713 | 304 | 111 | -75 | 1 302 |
| KLUB20-561W5 | 5336456 | 591713 | 304 | 111 | -75 | 1 362 |

** Zone 17N du système NAD 1983 des coordonnées UTM*

### Coordonnées des collets de forage de certains trous à la mine Kittila

| | Coordonnées des collets de forage* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trou de forage | UTM-Nord | UTM-Est | Élévation (m au-dessus du niveau de la mer) | Azimut (degrés) | Inclinaison (degrés) | Longueur (m) |
| RIE19-702H | 7539299 | 2558637 | -672 | 90 | -75 | 1 164 |
| RIE19-702J | 7539299 | 2558637 | -672 | 90 | -75 | 1 107 |
| RIE20-603 | 7539228 | 2558714 | -788 | 97 | 3 | 324 |
| RIE20-605 | 7539225 | 2558714 | -788 | 115 | -23 | 251 |
| RIE20-606 | 7539229 | 2558714 | -789 | 85 | -35 | 558 |
| RUG20-510 | 7538051 | 2558709 | -762 | 95 | -2 | 342 |
| RUG20-515 | 7537954 | 2558695 | -775 | 100 | 28 | 271 |
| RUG20-516 | 7537954 | 2558695 | -776 | 100 | 15 | 282 |
| RUG20-517 | 7537954 | 2558695 | -776 | 110 | 22 | 243 |
| RUG20-518 | 7537954 | 2558695 | -776 | 106 | 4 | 246 |
| RUG20-519 | 7537955 | 2558695 | -777 | 97 | -2 | 348 |

** Zone 2 du système de coordonnées finlandais KKJ.*

## Coordonnées des collets de forage d'exploration de la mine Pinos Altos

| | Coordonnées des collets de forage* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trou de forage | UTM-Nord | UTM-Est | Élévation (m au-dessus du niveau de la mer) | Azimut (degrés) | Inclinaison (degrés) | Longueur (m) |
| CBUG20-035 | 3136524 | 758299 | 1 221 | 47 | 0 | 108 |
| CBUG20-036 | 3136524 | 758299 | 1 223 | 47 | 0 | 141 |
| CBUG20-037 | 3136619 | 758537 | 1 215 | 232 | 32 | 141 |
| CBUG20-040 | 3136528 | 758249 | 1 223 | 50 | 28 | 255 |
| CBUG20-042 | 3136496 | 758344 | 1 223 | 50 | 40 | 207 |
| CBUG20-045 | 3136571 | 758157 | 1 224 | 50 | -5 | 183 |
| CBUG20-048 | 3136557 | 758204 | 1 225 | 50 | 41 | 261 |
| CBUG20-049 | 3136570 | 758156 | 1 227 | 50 | 40 | 261 |
| CBUG20-050 | 3136557 | 758204 | 1 226 | 50 | 21 | 237 |
| CBUG20-054 | 3136557 | 758204 | 1 223 | 50 | -5 | 171 |
| CBUG20-057 | 3136528 | 758250 | 1 223 | 50 | 25 | 234 |
| CBUG20-058 | 3136524 | 758298 | 1 223 | 47 | 45 | 141 |
| RP20-276 | 3130269 | 768123 | 2 194 | 230 | -45 | 87 |
| RP20-277 | 3130582 | 767672 | 2 185 | 205 | -60 | 129 |
| RP20-278 | 3130579 | 767586 | 2 191 | 200 | -45 | 90 |
| RP20-279 | 3130704 | 767361 | 2 166 | 200 | -45 | 78 |
| RP20-280 | 3130699 | 767330 | 2 164 | 200 | -45 | 60 |
| RP20-287 | 3131331 | 765110 | 2 026 | 200 | -45 | 51 |
| RP20-289 | 3131211 | 765464 | 1 991 | 200 | -55 | 78 |
| RP20-290 | 3131092 | 765670 | 2 030 | 200 | -45 | 54 |
| RP20-294 | 3131521 | 765106 | 1 942 | 200 | -55 | 180 |
| RP20-295 | 3131419 | 765289 | 1 976 | 200 | -56 | 231 |
| RP20-296 | 3131409 | 765256 | 1 966 | 200 | -55 | 189 |

** Coordonnées des trous de forage de la zone N12 du système NAD27 de UTM.*

## Coordonnées des collets de forage des trous de forage d'exploration au projet Santa Gertrudis

| | Coordonnées des collets de forage* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trou de forage | UTM-Nord | UTM-Est | Élévation (m au-dessus du niveau de la mer) | Azimut (degrés) | Inclinaison (degrés) | Longueur (m) |
| SGE-20-354 | 543470 | 3392334 | 1 166 | 170 | -60 | 300 |
| SGE-20-359 | 541987 | 3392499 | 1 359 | 120 | -61 | 800 |
| SGE-20-355-W1 | 542290 | 3393144 | 1 302 | 180 | -50 | 1 120 |
| SGE-20-362 | 541991 | 3392502 | 1 361 | 120 | -45 | 720 |
| SGE-20-364 | 542061 | 3392311 | 1 348 | 120 | -60 | 500 |
| SGE-20-365 | 542079 | 3392560 | 1 352 | 120 | -46 | 600 |

** Zone N12 du système WGS84 des coordonnées UTM*

**MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE**
**SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION**
**(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)**
**(non audité)**

| | Trimestres clos les 30 septembre | | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | |
|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| **Marge d'exploitation[i] par mine :** | | | | |
| Unités d'affaires du Nord | | | | |
| Mine LaRonde | 144 364 $ | 93 223 $ | 250 512 $ | 225 327 $ |
| Mine LaRonde, zone 5 | 21 522 | 12 238 | 43 380 | 26 199 |
| Mine Lapa | — | — | — | 2 033 |
| Mine Goldex | 36 350 | 33 197 | 94 350 | 83 287 |
| Complexe Meadowbank | 46 032 | 9 227 | 37 423 | 37 501 |
| Mine Meliadine | 109 313 | 50 323 | 215 746 | 65 356 |
| Mine Canadian Malartic[ii] | 76 673 | 70 263 | 179 221 | 185 124 |
| Mine Kittila | 62 807 | 44 696 | 163 806 | 78 140 |
| Unités d'affaires du Sud | | | | |
| Mine Pinos Altos | 37 063 | 30 003 | 79 705 | 91 383 |
| Mine Creston Mascota | 9 279 | 12 203 | 38 101 | 38 181 |
| Mine La India | 24 406 | 11 240 | 58 122 | 36 526 |
| Marge d'exploitation totale[i] | 567 809 | 366 613 | 1 160 366 | 869 057 |
| Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines | 173 173 | 143 293 | 456 147 | 395 738 |
| Exploration, siège social et autres | 61 947 | 83 864 | 230 648 | 238 522 |
| Résultat avant impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière | 332 689 | 139 456 | 473 571 | 234 797 |
| Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière | 110 035 | 62 789 | 167 181 | 93 326 |
| Résultat net pour la période | 222 654 $ | 76 667 $ | 306 390 $ | 141 471 $ |
| Résultat net par action – de base | 0,92 $ | 0,32 $ | 1,27 $ | 0,60 $ |
| Résultat net par action – dilué | 0,91 $ | 0,32 $ | 1,26 $ | 0,60 $ |
| **Flux de trésorerie :** | | | | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 462 538 $ | 349 233 $ | 788 544 $ | 624 224 $ |
| Flux de trésorerie d'investissement | (205 893) $ | (245 829) $ | (561 797) $ | (706 673) $ |
| Flux de trésorerie de financement | (268 802) $ | 37 249 $ | (228 390) $ | 38 701 $ |
| **Prix réalisés :** | | | | |
| Or (par once) | 1 911 $ | 1 480 $ | 1 753 $ | 1 374 $ |
| Argent (par once) | 25,35 $ | 17,46 $ | 19,16 $ | 16,00 $ |
| Zinc (par tonne) | 2 303 $ | 2 415 $ | 2 241 $ | 2 639 $ |
| Cuivre (par tonne) | 6 972 $ | 5 569 $ | 5 855 $ | 5 871 $ |

**MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE**
**SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION**
**(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)**
**(non audité)**

| | Trimestres clos les 30 septembre | | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | |
|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| **Production payable[iii] :** | | | | |
| Or (onces) : | | | | |
| Unités d'affaires du Nord | | | | |
| Mine LaRonde | 81 199 | 91 664 | 198 688 | 245 684 |
| Mine LaRonde, zone 5 | 18 981 | 15 438 | 45 496 | 44 596 |
| Mine Lapa | — | — | — | 5 |
| Mine Goldex | 31 008 | 37 142 | 88 033 | 105 921 |
| Complexe Meadowbank[iii] | 74 921 | 48 870 | 140 679 | 131 829 |
| Mine Meliadine[iii] | 96 757 | 78 093 | 226 107 | 156 787 |
| Mine Canadian Malartic[ii), iii] | 76 398 | 81 573 | 197 946 | 249 554 |
| Mine Kittila | 53 149 | 61 343 | 163 069 | 130 756 |
| Unités d'affaires du Sud | | | | |
| Mine Pinos Altos | 30 937 | 34 832 | 78 127 | 119 302 |
| Mine Creston Mascota | 6 567 | 9 596 | 34 397 | 41 461 |
| Mine La India | 22 776 | 18 386 | 62 581 | 61 574 |
| Total – or (en onces) | 492 693 | 476 937 | 1 235 123 | 1 287 469 |
| Argent (en milliers d'onces) : | | | | |
| Unités d'affaires du Nord | | | | |
| Mine LaRonde | 174 | 227 | 459 | 620 |
| Mine LaRonde, zone 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Mine Lapa | — | — | — | 1 |
| Mine Goldex | — | — | 1 | 1 |
| Complexe Meadowbank | 18 | 29 | 40 | 71 |
| Mine Meliadine | 7 | 6 | 19 | 11 |
| Mine Canadian Malartic[ii] | 81 | 102 | 260 | 307 |
| Mine Kittila | 3 | 4 | 9 | 10 |
| Unités d'affaires du Sud | | | | |
| Mine Pinos Altos | 505 | 517 | 1 234 | 1 642 |
| Mine Creston Mascota | 94 | 134 | 523 | 483 |
| Mine La India | 14 | 27 | 51 | 106 |
| Total – Argent (en milliers d'onces) | 898 | 1 048 | 2 603 | 3 259 |
| Zinc (tonnes) | 2 198 | 3 475 | 3 275 | 10 716 |
| Cuivre (tonnes) | 723 | 958 | 2 128 | 2 468 |

**MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE**
**SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION**
**(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)**
**(non audité)**

| | Trimestres clos les 30 septembre | | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | |
|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| **Métal payable vendu :** | | | | |
| Or (onces) : | | | | |
| Unités d'affaires du Nord | | | | |
| Mine LaRonde | 105 457 | 90 867 | 200 013 | 256 501 |
| Mine LaRonde, zone 5 | 17 835 | 15 368 | 43 805 | 39 762 |
| Mine Lapa | — | — | — | 3 777 |
| Mine Goldex | 30 421 | 36 488 | 87 789 | 105 028 |
| Complexe Meadowbank | 72 390 | 52 211 | 140 083 | 137 686 |
| Mine Meliadine | 92 775 | 71 407 | 227 884 | 131 962 |
| Mine Canadian Malartic[ii), iv)] | 75 568 | 77 595 | 187 852 | 232 241 |
| Mine Kittila | 56 848 | 60 020 | 170 333 | 131 845 |
| Unités d'affaires du Sud | | | | |
| Mine Pinos Altos | 30 470 | 37 535 | 82 128 | 119 490 |
| Mine Creston Mascota | 7 573 | 12 285 | 34 465 | 43 295 |
| Mine La India | 20 958 | 17 385 | 61 840 | 62 314 |
| Total – or (en onces) | 510 295 | 471 161 | 1 236 192 | 1 263 901 |
| Argent (en milliers d'onces) : | | | | |
| Unités d'affaires du Nord | | | | |
| Mine LaRonde | 176 | 212 | 472 | 619 |
| Mine LaRonde, zone 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Mine Lapa | — | — | — | 2 |
| Mine Goldex | — | — | 1 | 1 |
| Complexe Meadowbank | 9 | 32 | 33 | 69 |
| Mine Meliadine | 4 | — | 17 | 1 |
| Mine Canadian Malartic[ii), iv)] | 70 | 83 | 240 | 281 |
| Mine Kittila | 4 | 1 | 9 | 9 |
| Unités d'affaires du Sud | | | | |
| Mine Pinos Altos | 489 | 576 | 1 307 | 1 636 |
| Mine Creston Mascota | 101 | 160 | 528 | 475 |
| Mine La India | 21 | 26 | 57 | 114 |
| Total – Argent (en milliers d'onces) : | 876 | 1 092 | 2 671 | 3 214 |
| Zinc (tonnes) | 1 570 | 4 075 | 3 403 | 10 660 |
| Cuivre (tonnes) | 739 | 947 | 2 121 | 2 445 |

**MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE**
**SOMMAIRE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RENDEMENT D'EXPLOITATION**
**(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)**
**(non audité)**

| | Trimestres clos les 30 septembre | | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | |
|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| **Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des co-produits)[v] :** | | | | |
| Unités d'affaires du Nord | | | | |
| Mine LaRonde | 619 $ | 635 $ | 658 $ | 690 $ |
| Mine LaRonde, zone 5 | 683 | 655 | 750 | 708 |
| Mine Goldex | 702 | 549 | 653 | 565 |
| Complexe Meadowbank | 1 263 | 1 071 | 1 516 | 1 002 |
| Mine Meliadine | 697 | 746 | 823 | 776 |
| Mine Canadian Malartic[ii), iii)] | 803 | 635 | 784 | 616 |
| Mine Kittila | 814 | 725 | 777 | 729 |
| Unités d'affaires du Sud | | | | |
| Mine Pinos Altos | 1 103 | 1 013 | 1 065 | 825 |
| Mine Creston Mascota | 1 175 | 937 | 841 | 663 |
| Mine La India | 759 | 900 | 797 | 828 |
| Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite | 835 $ | 723 $ | 864 $ | 721 $ |
| **Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits)[v] :** | | | | |
| Unités d'affaires du Nord | | | | |
| Mine LaRonde | 428 $ | 454 $ | 508 $ | 481 $ |
| Mine LaRonde, zone 5 | 681 | 653 | 747 | 705 |
| Mine Goldex | 702 | 549 | 653 | 565 |
| Complexe Meadowbank | 1 260 | 1 035 | 1 511 | 991 |
| Mine Meliadine | 695 | 746 | 822 | 776 |
| Mine Canadian Malartic[ii), iii)] | 772 | 615 | 756 | 597 |
| Mine Kittila | 813 | 725 | 776 | 728 |
| Unités d'affaires du Sud | | | | |
| Mine Pinos Altos | 677 | 745 | 740 | 603 |
| Mine Creston Mascota | 771 | 668 | 565 | 468 |
| Mine La India | 740 | 872 | 779 | 800 |
| Moyenne pondérée du total des coûts décaissés par once d'or produite | 764 $ | 653 $ | 805 $ | 643 $ |

Remarques :
i) La marge d'exploitation n'est pas une mesure reconnue en vertu des IFRS et cette donnée peut ne pas être comparable à celle présentée par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » pour plus d'informations sur l'utilisation de la marge d'exploitation par la Société.
ii) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.
iii) La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) correspond à la quantité de minéraux produite pendant une période et contenue dans des produits qui sont ou seront vendus par la Société, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus en stocks à la fin de la période. La production payable pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 comprend 1 982 onces d'or de la fosse à ciel ouvert dans le gisement Tiriganiaq à la mine Meliadine, qui ont été produites pendant ces périodes avant le début de la production commerciale au gisement Tiriganiaq. La production payable pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 comprend 13 305 onces et 18 930 onces d'or du gisement Barnat à la mine Canadian Malartic, qui ont été produites, respectivement, pendant ces périodes avant le début de la production commerciale au gisement Barnat. La production payable pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 comprend 33 134 et 35 281 onces d'or du gisement d'Amaruq, respectivement, qui ont été produites avant la réalisation de la production commerciale au gisement d'Amaruq. La production payable pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 comprend 47 281 onces d'or de la mine Meliadine qui ont été produites avant le début de la production commerciale à la mine Meliadine. La production payable pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 inclut la production de 5 onces d'or payable à la mine Lapa, qui ont été créditées à la Société en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage après la cessation des activités d'extraction et de traitement à la mine Lapa le 31 décembre 2018.
iv) Les données sur les métaux payables vendus de la mine Canadian Malartic ne tiennent pas compte de la redevance de 5,0 % sur le rendement net de fonderie accordée à Redevances Aurifères Osisko Ltée.
v) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » pour plus d'informations sur le calcul et l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite par la Société.

**MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE**
**BILANS CONSOLIDÉS**
**(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action, selon les IFRS)**
**(non audité)**

| | Au 30 septembre 2020 | Au 31 décembre 2019 |
|---|---|---|
| **ACTIFS** | | |
| Actifs courants : | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 315 884 $ | 321 897 $ |
| Placements à court terme | 5 635 | 6 005 |
| Créances clients | 9 167 | 8 320 |
| Stocks | 651 673 | 580 068 |
| Impôts à recouvrer | 2 405 | 2 281 |
| Juste valeur des instruments financiers dérivés | 17 721 | 4 535 |
| Autres actifs courants | 160 633 | 179 218 |
| Total des actifs courants | 1 163 118 | 1 102 324 |
| Actifs non courants : | | |
| Goodwill | 407 792 | 407 792 |
| Immobilisations corporelles et mise en valeur des mines | 7 128 672 | 7 003 665 |
| Placements | 281 857 | 91 236 |
| Autres actifs | 220 068 | 184 868 |
| Total de l'actif | 9 201 507 $ | 8 789 885 $ |
| **PASSIF ET CAPITAUX PROPRES** | | |
| Passifs courants : | | |
| Dettes fournisseurs et charges à payer | 385 037 $ | 345 572 $ |
| Provision pour restauration des lieux | 15 313 | 12 455 |
| Intérêts à payer | 25 396 | 16 752 |
| Impôts sur le résultat à payer | 40 137 | 26 166 |
| Obligations au titre de contrats de location | 19 473 | 14 693 |
| Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an | — | 360 000 |
| Juste valeur des instruments financiers dérivés | 4 860 | — |
| Total des passifs courants | 490 216 | 775 638 |
| Passifs non courants : | | |
| Dette à long terme | 1 564 590 | 1 364 108 |
| Obligations au titre de contrats de location | 98 017 | 102 135 |
| Provision pour restauration des lieux | 480 709 | 427 346 |
| Passifs d'impôts et impôts miniers différés | 1 029 000 | 948 142 |
| Autres passifs | 54 956 | 61 002 |
| Total du passif | 3 717 488 | 3 678 371 |
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| Actions ordinaires : | | |
| En circulation — 242 991 213 actions ordinaires émises, moins 640 834 actions détenues en fiducie | 5 723 218 | 5 589 352 |
| Options sur actions | 172 912 | 180 160 |
| Surplus d'apport | 37 254 | 37 254 |
| Déficit | (485 959) | (647 330) |
| Autres réserves | 36 594 | (47 922) |
| Total des capitaux propres | 5 484 019 | 5 111 514 |
| Total du passif et des capitaux propres | 9 201 507 $ | 8 789 885 $ |

**MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE**
**ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS**
**(en milliers de dollars américains, sauf les données par actions, selon les IFRS)**
**(non audité)**

| | Trimestres clos les 30 septembre | | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | |
|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| **PRODUITS** | | | | |
| Produits tirés des activités minières | 980 612 $ | 682 959 $ | 2 209 665 $ | 1 741 793 $ |
| **COÛTS ET CHARGES** | | | | |
| Production[i)] | 412 803 | 316 346 | 1 049 299 | 872 736 |
| Exploration et expansion de l'entreprise | 30 488 | 28 227 | 74 468 | 81 029 |
| Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines | 173 173 | 143 293 | 456 147 | 395 738 |
| Frais généraux et d'administration | 26 291 | 27 336 | 82 380 | 85 555 |
| Charges financières | 21 439 | 25 721 | 74 201 | 78 797 |
| (Profit) perte sur les instruments financiers dérivés | (29 724) | 2 378 | (49 297) | (10 296) |
| Perte (profit) de change | 4 321 | (1 347) | 11 489 | 4 990 |
| Autres charges (produits) | 9 132 | 1 549 | 37 407 | (1 553) |
| Résultat avant impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière | 332 689 | 139 456 | 473 571 | 234 797 |
| Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière | 110 035 | 62 789 | 167 181 | 93 326 |
| Résultat net pour la période | 222 654 $ | 76 667 $ | 306,390 $ | 141,471 $ |
| Résultat net par action – de base | 0,92 | 0,32 | 1,27 | 0,60 |
| Résultat net par action – dilué | 0,91 $ | 0,32 $ | 1,26 $ | 0,60 $ |
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) : | | | | |
| De base | 242 059 | 238 331 | 241 152 | 236 153 |
| Dilué | 243 867 | 240 115 | 242 690 | 237 336 |

Remarque :
[i)]Exception faite de l'amortissement, qui est présenté séparément.

**MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE**
**ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE**
**(en milliers de dollars américains, selon les IFRS)**
**(non audité)**

| | Trimestres clos les 30 septembre | | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | |
|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| **ACTIVITÉS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Résultat net pour la période | 222 654 $ | 76 667 $ | 306 390 $ | 141 471 $ |
| Ajouter (déduire) les éléments d'ajustement : | | | | |
| Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines | 173 173 | 143 293 | 456 147 | 395 738 |
| Impôts sur le résultat et impôts miniers différés | 46 927 | 36 787 | 75 350 | 28 104 |
| Gains latents sur les bons de souscription | (20 854) | (440) | (52 682) | (492) |
| Rémunération à base d'actions | 12 194 | 12 269 | 38 724 | 39 267 |
| Perte (profit) de change | 4 321 | (1 347) | 11 489 | 4 990 |
| Autre | (4 034) | 8 093 | (11 099) | (5 627) |
| Variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement : | | | | |
| Créances clients | (2 457) | 112 | (847) | 1 457 |
| Impôts sur le résultat | 32 630 | 17 087 | 12 477 | (1 183) |
| Stocks | (51 084) | (60 043) | (93 686) | (81 074) |
| Autres actifs courants | 6 567 | 43 705 | 4 437 | (37 495) |
| Dettes fournisseurs et charges à payer | 30 151 | 70 504 | 34 265 | 122 510 |
| Intérêts à payer | 12 350 | 2 546 | 7 579 | 16 558 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 462 538 | 349 233 | 788 544 | 624 224 |
| **ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT** | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines | (195 334) | (252 659) | (534 604) | (686 943) |
| Produit de la vente d'immobilisations corporelles et mise en valeur des mines | 354 | 634 | 727 | 2 863 |
| Ventes nettes (achats nets) de placements à court terme | 1 255 | 135 | 370 | (684) |
| Produit net tiré de la vente de titres de capitaux propres et d'autres placements | — | 6 914 | 8 759 | 7 822 |
| Achats de titres de capitaux propres et d'autres placements | (12 168) | (853) | (37 049) | (29 731) |
| Flux de trésorerie d'investissement | (205 893) | (245 829) | (561 797) | (706 673) |
| **ACTIVITÉS DE FINANCEMENT** | | | | |
| Produit tiré de la facilité de crédit | 75 000 | 80 000 | 1 075 000 | 220 000 |
| Remboursement de la facilité de crédit | (325 000) | (80 000) | (1 075 000) | (220 000) |
| Produit de l'émission de billets de premier rang | — | — | 200 000 | — |
| Remboursement de billets de premier rang | — | — | (360 000) | — |
| Coûts de financement de la dette à long terme | — | — | (1 597) | — |
| Remboursement d'obligations au titre des contrats de location | (4 119) | (3 676) | (11 598) | (10 510) |
| Dividendes payés | (39 844) | (21 979) | (118 407) | (71 221) |
| Rachat d'actions ordinaires pour les régimes de rémunération à base d'actions | — | (325) | (35 930) | (24 395) |
| Produit tiré de l'exercice d'options sur actions | 21 236 | 59 422 | 89 289 | 133 243 |
| Actions ordinaires émises | 3 925 | 3 807 | 9 853 | 11 584 |
| Flux de trésorerie de financement | (268 802) | 37 249 | (228 390) | 38 701 |
| **Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie** | (1 516) | (966) | (4 370) | 341 |
| **Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période** | (13 673) | 139 687 | (6 013) | (43 407) |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période** | 329 557 | 118 732 | 321 897 | 301 826 |
| **Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période** | 315 884 | 258 419 | 315 884 | 258 419 |
| **RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE** | | | | |
| Intérêts payés | 7 417 | 23 344 | 61 864 | 59 083 |
| Impôts sur le résultat et impôts miniers payés | 31 086 | 15 912 | 84 139 | 70 364 |

**MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE**
**RAPPROCHEMENT DES MESURES DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE NON CONFORMES AUX PCGR**
**(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)**
**(non audité)**

**Total des coûts de production par mine**

| | Trimestres clos les 30 septembre | | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | |
|---|---|---|---|---|
| **(en milliers de dollars américains)** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| Mine LaRonde | 64 983 $ | 54 465 $ | 126 970 $ | 165 055 $ |
| Mine LaRonde, zone 5 | 12 616 | 10 460 | 33 754 | 28 408 |
| Mine Lapa | — | — | — | 2 844 |
| Mine Goldex | 21 786 | 20 263 | 58 006 | 59 589 |
| Complexe Meadowbank | 92 256 | 20 551 | 210 105 | 104 207 |
| Mine Meliadine | 66 937 | 55 376 | 182 523 | 83 263 |
| Mine Canadian Malartic[i)] | 51 654 | 52 533 | 137 643 | 153 433 |
| Mine Kittila | 45 747 | 44 447 | 132 471 | 104 080 |
| Mine Pinos Altos | 33 131 | 34 652 | 87 233 | 95 572 |
| Mine Creston Mascota | 7 585 | 8 544 | 29 017 | 27 382 |
| Mine La India | 16 108 | 15 055 | 51 577 | 48 903 |
| Coûts de production selon les états consolidés intermédiaires condensés des résultats | 412 803 $ | 316 346 $ | 1 049 299 $ | 872 736 $ |

**Rapprochement des coûts de production et du total des coûts décaissés par once d'or produite[ii)] par mine et**
**Rapprochement des coûts de production et des coûts des sites miniers par tonne[iii)] par mine**
**(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)**

| **Mine LaRonde Mesures par once d'or produite[ii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) |
| Production aurifère (onces) | | 81 199 | | 91 664 | | 198 688 | | 245 684 |
| Coûts de production | 64 983 $ | 800 $ | 54 465 $ | 594 $ | 126 970 $ | 639 $ | 165 055 $ | 672 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | (14 720) | (181) | 3 701 | 41 | 3 825 | 19 | 4 400 | 18 |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 50 263 $ | 619 | 58 166 | 635 | 130 795 | 658 | 169 455 $ | 690 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (15 488) | (191) $ | (16 519) $ | (181) $ | (29 878) $ | (150) $ | (51 241) $ | (209) $ |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 34 775 $ | 428 $ | 41 647 $ | 454 $ | 100 917 $ | 508 $ | 118 214 | 481 |

| **Mine LaRonde Par tonne[iii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) |
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | | 492 | | 543 | | 1 228 | | 1 552 |
| Coûts de production | 64 983 $ | 132 $ | 54 465 $ | 100 $ | 126 970 $ | 103 $ | 165 055 $ | 106 $ |
| Coûts de production ($ CA) | 88 654 C$ | 180 C$ | 72 121 C$ | 133 C$ | 169 704 C$ | 138 C$ | 219 391 C$ | 141 C$ |
| Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)] | (30 354) | (62) | (6 888) | (13) | (14 347) | (12) | (26 086) | (16) |
| Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA) | 58 300 C$ | 118 C$ | 65 233 C$ | 120 C$ | 155 357 C$ | 126 C$ | 193 305 C$ | 125 C$ |

| **Mine LaRonde, zone 5 Mesures par once d'or produite[ii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) |
| Production aurifère (onces) | | 18 981 | | 15 438 | | 45 496 | | 44 596 |
| Coûts de production | 12 616 $ | 665 $ | 10 460 $ | 678 $ | 33 754 $ | 742 $ | 28 408 $ | 637 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | 349 | 18 | (348) | (23) | 353 | 8 | 3 146 | 71 |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 12 965 $ | 683 $ | 10 112 $ | 655 $ | 34 107 $ | 750 $ | 31 554 $ | 708 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (35) | (2) | (32) | (2) | (121) | (3) | (108) | (3) |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 12 930 $ | 681 $ | 10 080 $ | 653 $ | 33 986 $ | 747 $ | 31 446 $ | 705 $ |

| **Mine LaRonde, zone 5 Par tonne[iii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) |
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | | 277 | | 221 | | 707 | | 643 |
| Coûts de production | 12 616 $ | 46 $ | 10 460 $ | 47 $ | 33 754 $ | 48 $ | 28 408 $ | 44 $ |
| Coûts de production ($ CA) | 16 876 C$ | 61 C$ | 13 858 C$ | 63 C$ | 45 441 C$ | 64 C$ | 37 743 C$ | 59 C$ |
| Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)] | 662 | 2 | (484) | (3) | 610 | 1 | 4 193 | 6 |
| Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA) | 17 538 C$ | 63 C$ | 13 374 C$ | 60 C$ | 46 051 C$ | 65 C$ | 41 936 C$ | 65 C$ |

| **Mine Goldex Mesures par once d'or produite[ii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par once) | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par once) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par once) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par once) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production aurifère (onces) | 31 008 | | 37 142 | | 88 033 | | 105 921 | |
| Coûts de production | 21 786 $ | 703 $ | 20 263 $ | 546 $ | 58 006 $ | 659 $ | 59 589 $ | 563 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | (12) | (1) | 131 | 3 | (498) | (6) | 262 | 2 |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 21 774 $ | 702 $ | 20 394 $ | 549 $ | 57 508 $ | 653 $ | 59 851 $ | 565 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (4) | — | (11) | — | (17) | — | (21) | — |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 21 770 $ | 702 $ | 20 383 $ | 549 $ | 57 491 $ | 653 $ | 59 830 $ | 565 $ |

| **Mine Goldex Par tonne[iii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par tonne) | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par tonne) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par tonne) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par tonne) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 709 | | 712 | | 1 899 | | 2 101 | |
| Coûts de production | 21 786 $ | 31 $ | 20 263 $ | 28 $ | 58 006 $ | 31 $ | 59 589 $ | 28 $ |
| Coûts de production ($ CA) | 29 057 C$ | 41 C$ | 26 776 C$ | 38 C$ | 77 663 C$ | 41 C$ | 79 133 C$ | 38 C$ |
| Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)] | 529 | 1 | 214 | — | 200 | — | 455 | — |
| Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA) | 29 586 C$ | 42 C$ | 26 990 C$ | 38 C$ | 77 863 C$ | 41 C$ | 79 588 C$ | 38 C$ |

| **Complexe Meadowbank Mesures par once d'or produite[ii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) |
| Production aurifère (onces) | | 74 921 | | 15 736 | | 140 679 | | 96 548 |
| Coûts de production | 92 256 $ | 1 231 $ | 20 551 $ | 1 306 $ | 210 105 $ | 1 494 $ | 104 207 $ | 1 079 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | 2 394 | 32 | (3 700) | (235) | 3 095 | 22 | (7 431) | (77) |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 94 650 $ | 1 263 $ | 16 851 $ | 1 071 $ | 213 200 $ | 1 516 $ | 96 776 $ | 1 002 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (235) | (3) | (558) | (36) | (565) | (5) | (1 118) | (11) |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 94 415 $ | 1 260 $ | 16 293 $ | 1 035 $ | 212 635 $ | 1 511 $ | 95 658 $ | 991 $ |

| **Complexe Meadowbank Par tonne[iii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) |
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | | 907 | | 364 | | 1 798 | | 1 672 |
| Coûts de production | 92 256 $ | 102 $ | 20 551 $ | 56 $ | 210 105 $ | 117 $ | 104 207 $ | 62 $ |
| Coûts de production ($ CA) | 124 802 C$ | 138 C$ | 27 743 C$ | 76 C$ | 283 116 C$ | 157 C$ | 138 973 C$ | 83 C$ |
| Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)] | 1 088 | 1 | (5 047) | (14) | (4 994) | (2) | (7 698) | (4) |
| Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA) | 125 890 C$ | 139 C$ | 22 696 C$ | 62 C$ | 278 122 C$ | 155 C$ | 131 275 C$ | 79 C$ |

| **Mine Meliadine Mesures par once d'or produite** [ii), vi)] | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par once) | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par once) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par once) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par once) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production aurifère (onces) | 94 775 | | 78 093 | | 224 125 | | 109 506 | |
| Coûts de production | 66 937 $ | 706 $ | 55 376 $ | 709 $ | 182 523 $ | 814 $ | 83 263 $ | 760 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | (919) | (9) | 2 845 | 37 | 2 044 | 9 | 1 679 | 16 |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 66 018 $ | 697 $ | 58 221 $ | 746 $ | 184 567 $ | 823 $ | 84 942 $ | 776 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (106) | (2) | — | — | (308) | (1) | (18) | — |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 65 912 $ | 695 $ | 58 221 $ | 746 $ | 184 259 $ | 822 $ | 84 924 $ | 776 $ |

| **Mine Meliadine Par tonne**[iii)(vii)] | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par tonne) | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par tonne) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par tonne) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par tonne) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 368 | | 312 | | 1 012 | | 447 | |
| Coûts de production | 66 937 $ | 182 $ | 55 376 $ | 177 $ | 182 523 $ | 180 $ | 83 263 $ | 186 $ |
| Coûts de production ($ CA) | 89 673 C$ | 244 C$ | 73 018 C$ | 234 C$ | 246 043 C$ | 243 C$ | 110 085 C$ | 246 C$ |
| Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)] | (1 258) | (4) | 3 790 | 12 | (675) | — | 2 759 | 6 |
| Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA) | 88 415 C$ | 240 C$ | 76 808 C$ | 246 C$ | 245 368 C$ | 243 C$ | 112 844 C$ | 252 C$ |

| **Mine Canadian Malartic Mesures par once d'or produite** [i)ii)viii)] | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) |
| Production aurifère (onces) | | 63 093 | | 81 573 | | 179 016 | | 249 554 |
| Coûts de production | 51 654 $ | 819 $ | 52 533 $ | 644 $ | 137 643 $ | 769 $ | 153 433 $ | 615 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | (962) | (16) | (755) | (9) | 2 677 | 15 | 347 | 1 |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 50 692 $ | 803 $ | 51 778 $ | 635 $ | 140 320 $ | 784 $ | 153 780 $ | 616 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (1 995) | (31) | (1 645) | (20) | (5 015) | (28) | (4 673) | (19) |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 48 697 $ | 772 $ | 50 133 $ | 615 $ | 135 305 $ | 756 $ | 149 107 $ | 597 $ |

| **Mine Canadian Malartic Par tonne**[i)iii)ix)] | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) |
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | | 2 251 | | 2 645 | | 6 800 | | 7 804 |
| Coûts de production | 51 654 $ | 23 $ | 52 533 $ | 20 $ | 137 643 $ | 20 $ | 153 433 $ | 20 $ |
| Coûts de production ($ CA) | 68 840 C$ | 31 C$ | 70 590 C$ | 27 C$ | 184 691 C$ | 27 C$ | 204 182 C$ | 26 C$ |
| Stocks et autres rajustements ($ CA)[v)] | (3,016) | (2) | (775) | (1) | (1 102) | — | 931 | — |
| Coûts d'exploitation des sites miniers ($ CA) | 65 824 C$ | 29 C$ | 69 815 C$ | 26 C$ | 183 589 C$ | 27 C$ | 205 113 C$ | 26 C$ |

| **Mine Kittila Mesures par once d'or produite[ii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) |
| Production aurifère (onces) | | 53 149 | | 61 343 | | 163 069 | | 130 756 |
| Coûts de production | 45 747 $ | 861 $ | 44 447 $ | 725 $ | 132 471 $ | 812 $ | 104 080 $ | 796 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | (2 477) | (47) | 33 | — | (5 698) | (35) | (8 794) | (67) |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 43 270 $ | 814 $ | 44 480 $ | 725 $ | 126 773 $ | 777 $ | 95 286 $ | 729 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (76) | (1) | (17) | — | (169) | (1) | (149) | (1) |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 43 194 $ | 813 $ | 44 463 $ | 725 $ | 126 604 $ | 776 $ | 95 137 $ | 728 $ |

| **Mine Kittila Par tonne[iii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) |
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | | 429 | | 507 | | 1 349 | | 1 123 |
| Coûts de production | 45 747 $ | 107 $ | 44 447 $ | 88 $ | 132 471 $ | 98 $ | 104 080 $ | 93 $ |
| Coûts de production (€) | 37 531 € | 87 € | 39 959 € | 79 € | 116 189 € | 86 € | 92 757 € | 83 € |
| Stocks et autres rajustements (€)[v)] | (1 924) | (4) | (259) | (1) | (5 118) | (4) | (8 429) | (8) |
| Coûts d'exploitation des sites miniers (€) | 35 607 € | 83 € | 39 700 € | 78 € | 111 071 € | 82 € | 84 328 € | 75 € |

| **Mine Pinos Altos Mesures par once d'or produite[ii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par once) | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par once) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par once) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par once) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production aurifère (onces) | 30 937 | | 34 832 | | 78 127 | | 119 302 | |
| Coûts de production | 33 131 $ | 1 071 $ | 34 652 $ | 995 $ | 87 233 $ | 1 117 $ | 95 572 $ | 801 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | 992 | 32 | 649 | 18 | (4 030) | (52) | 2 885 | 24 |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 34 123 $ | 1 103 $ | 35 301 $ | 1 013 $ | 83 203 $ | 1 065 $ | 98 457 $ | 825 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (13 164) | (426) | (9 353) | (268) | (25 380) | (325) | (26 500) | (222) |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 20 959 $ | 677 $ | 25 948 $ | 745 $ | 57 823 $ | 740 $ | 71 957 $ | 603 $ |

| **Mine Pinos Altos Par tonne[iii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par tonne) | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par tonne) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** (en milliers) | ($ par tonne) | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** (en milliers) | ($ par tonne) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | 558 | | 519 | | 1 252 | | 1 495 | |
| Coûts de production | 33 131 $ | 59 $ | 34 652 $ | 67 $ | 87 233 $ | 70 $ | 95 572 $ | 64 $ |
| Stocks et autres rajustements[v)] | 609 | 2 | 393 | — | (6 509) | (6) | 2 081 | 1 |
| Coûts d'exploitation des sites miniers | 33 740 $ | 61 $ | 35 045 $ | 67 $ | 80 724 $ | 64 $ | 97 653 $ | 65 $ |

| **Mine Creston Mascota Mesures par once d'or produite[ii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) |
| Production aurifère (onces) | | 6 567 | | 9 596 | | 34 397 | | 41 461 |
| Coûts de production | 7 585 $ | 1 155 $ | 8 544 $ | 890 $ | 29 017 $ | 844 $ | 27 382 $ | 660 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | 129 | 20 | 448 | 47 | (88) | (3) | 100 | 3 |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 7 714 $ | 1 175 $ | 8 992 $ | 937 $ | 28 929 $ | 841 $ | 27 482 $ | 663 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (2 651) | (404) | (2 586) | (269) | (9 481) | (276) | (8 097) | (195) |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 5 063 $ | 771 $ | 6 406 $ | 668 $ | 19 448 $ | 565 $ | 19 385 $ | 468 $ |

| **Mine Creston Mascota Par tonne[iii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) |
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | | 188 | | 284 | | 526 | | 973 |
| Coûts de production | 7 585 $ | 40 $ | 8 544 $ | 30 $ | 29 017 $ | 55 $ | 27 382 $ | 28 $ |
| Stocks et autres rajustements[v)] | (127) | — | 316 | 1 | (765) | (1) | (591) | — |
| Coûts d'exploitation des sites miniers | 7 458 $ | 40 $ | 8 860 $ | 31 $ | 28 252 $ | 54 $ | 26 791 $ | 28 $ |

| **Mine La India Mesures par once d'or produite[ii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) | (en milliers) | ($ par once) |
| Production aurifère (onces) | | 22 776 | | 18 386 | | 62 581 | | 61 574 |
| Coûts de production | 16 108 $ | 707 $ | 15 055 $ | 819 $ | 51 577 $ | 824 $ | 48 903 $ | 794 $ |
| Stocks et autres rajustements[iv)] | 1 180 | 52 | 1 501 | 81 | (1 699) | (27) | 2 106 | 34 |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des co-produits) | 17 288 $ | 759 $ | 16 556 $ | 900 $ | 49 878 $ | 797 $ | 51 009 $ | 828 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (441) | (19) | (526) | (28) | (1 121) | (18) | (1 771) | (28) |
| Coûts d'exploitation décaissés (en fonction des sous-produits) | 16 847 $ | 740 $ | 16 030 $ | 872 $ | 48 757 $ | 779 $ | 49 238 $ | 800 $ |

| **Mine La India Par tonne[iii)]** | **Trimestre clos le 30 septembre 2020** | | **Trimestre clos le 30 septembre 2019** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2020** | | **Période de neuf mois close le 30 septembre 2019** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) | (en milliers) | ($ par tonne) |
| Tonnes de minerai traitées (en milliers) | | 1 559 | | 1 102 | | 3 869 | | 3 998 |
| Coûts de production | 16 108 $ | 10 $ | 15 055 $ | 14 $ | 51 577 $ | 13 $ | 48 903 $ | 12 $ |
| Stocks et autres rajustements[v)] | 1 052 | 1 | 1 285 | 1 | (2 333) | — | 698 | — |
| Coûts d'exploitation des sites miniers | 17 160 $ | 11 $ | 16 340 $ | 15 $ | 49 244 $ | 13 $ | 49 601 $ | 12 $ |

Remarques :
i) Les données présentées dans le présent tableau tiennent compte de la participation de 50 % de la Société dans la mine Canadian Malartic.
ii) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » pour plus d'informations sur l'utilisation du total des coûts décaissés par once.
iii) Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » pour plus d'informations sur l'utilisation des coûts des sites miniers par tonne.
iv) En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la Société, les produits tirés de contrats avec les clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent principalement l'ajout aux coûts de production des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation.
v) Les stocks et autres rajustements reflètent les coûts de production associés à la partie de la production pour laquelle les produits sont toujours en stocks, et les charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation associées à la production.
vi) Les calculs du coût par once d'or produite de la mine Meliadine pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2020 excluent la production payable de 1 982 onces d'or qui ont été produites pendant ces périodes, car la production commerciale à la fosse à ciel ouvert dans le gisement Tiriganiaq n'est pas encore commencée.
vii) Les calculs du coût par tonne de la mine Meliadine pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2020 excluent les 13 374 tonnes de minerai à la fosse à ciel ouvert dans le gisement Tiriganiaq, qui ont été traitées pendant ces périodes, alors que la production commerciale à la fosse à ciel ouvert dans le gisement Tiriganiaq n'était pas encore commencée.
viii) Les calculs du coût par once d'or produite de la mine Canadian Malartic pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2020 excluent la production payable de 13 305 onces et de 18 930 onces d'or, respectivement, qui ont été produites pendant ces périodes, alors que la production commerciale au gisement de Barnat n'était pas encore commencée.
ix) Les calculs du coût par tonne de la mine Canadian Malartic pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2020 excluent les 469 966 et 731 309 tonnes de minerai du gisement Barnat, respectivement, qui ont été traitées pendant ces périodes, alors que la production commerciale du gisement de Barnat n'était pas encore commencée.

**Rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris par once d'or produite**

| | Trimestres clos les 30 septembre | | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | |
|---|---|---|---|---|
| **(en dollars américains par once d'or produite, sauf indication contraire)** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| Coûts de production selon les états consolidés condensés intermédiaires des résultats (en milliers de dollars américains) | 412 803 $ | 316 346 $ | 1 049 299 $ | 872 736 $ |
| Production aurifère rajustée (onces)[i), ii), iii),iv)v)] | 477 406 | 443 803 | 1 214 211 | 1 204 902 |
| Coûts de production par once de la production aurifère rajustée | 865 $ | 713 $ | 864 $ | 724 $ |
| Rajustements : | | | | |
| Stocks et autres rajustements[(vi)] | (30) | 10 | — | (3) |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des co-produits)[vii)] | 835 $ | 723 $ | 864 $ | 721 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | (71) | (70) | (59) | (78) |
| Total des coûts décaissés par once d'or produite (en fonction des sous-produits)[vii)] | 764 $ | 653 $ | 805 $ | 643 $ |
| Rajustements : | | | | |
| Investissements de maintien (incluant les frais d'exploration incorporés) | 189 | 179 | 195 | 174 |
| Frais généraux et d'administration (incluant les options sur actions) | 55 | 62 | 68 | 71 |
| Provision hors trésorerie pour restauration des lieux, locations de maintien et autres | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des sous-produits) | 1 016 $ | 903 $ | 1 078 $ | 898 $ |
| Produits tirés des sous-produits des métaux | 71 | 70 | 59 | 78 |
| Coûts de maintien tout compris par once d'or produite (en fonction des co-produits) | 1 087 $ | 973 $ | 1 137 $ | 976 $ |

Remarques :

i) La production d'or ajustée pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2020 ne tient pas compte de la production d'or payable de 1 982 onces de la fosse à ciel ouvert dans le gisement Tiriganiaq à la mine Meliadine, qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale à la fosse à ciel ouvert dans le gisement Tiriganiaq.
ii) La production d'or ajustée pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2020 ne tient pas compte de la production d'or payable de 13 305 onces et de 18 930 onces au gisement Barnat à la mine Canadian Malartic, respectivement, qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale du gisement Barnat.
iii) La production d'or ajustée pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2019 ne tient pas compte de la production d'or payable de 33 134 onces et de 35 281 onces du gisement Amaruq à la mine Meadowbank, respectivement, qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale du gisement Amaruq.
iv) La production d'or ajustée pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 ne tient pas compte de la production d'or payable de 47 281 onces dans le projet de la mine de Meliadine, qui ont été produites avant la mise en œuvre de la production commerciale.
v) La production d'or ajustée pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 exclut la production aurifère payable des 5 onces à la mine Lapa qui ont été créditées à la Société en conséquence d'un dernier rapprochement de l'affinage après la cessation des activités d'extraction et de traitement à la mine Lapa le 31 décembre 2018.
vi) En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la Société, les produits tirés de contrats avec les clients sont comptabilisés lors du transfert de contrôle aux clients des métaux vendus. Comme le total des coûts décaissés par once d'or produite est calculé en fonction de la production, ce rajustement des stocks est effectué pour tenir compte de la partie de la production qui n'a pas encore été comptabilisée à titre de produits d'exploitation. Les autres rajustements comprennent l'ajout aux coûts de production des charges de fonderie, d'affinage et de commercialisation.
vii) Le total des coûts décaissés par once d'or produite n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables aux données présentées par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » pour plus d'informations sur l'utilisation du total des coûts décaissés par once d'or produite par la Société.

**Rapprochement du résultat net et de la marge d'exploitation[i)]**

| | Trimestres clos les 30 septembre | | Périodes de neuf mois closes les 30 septembre | |
|---|---|---|---|---|
| **(en milliers de dollars américains)** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| **Résultat net pour la période** | 222 654 $ | 76 667 $ | 306 390 $ | 141 471 $ |
| Impôts sur le résultat et sur l'exploitation minière | 110 035 | 62 789 | 167 181 | 93 326 |
| Autres charges (produits) | 9 132 | 1 549 | 37 407 | (1 553) |
| Perte (profit) de change | 4 321 | (1 347) | 11 489 | 4 990 |
| (Profit) perte sur les instruments financiers dérivés | (29 724) | 2 378 | (49 297) | (10 296) |
| Charges financières | 21 439 | 25 721 | 74 201 | 78 797 |
| Frais généraux et d'administration | 26 291 | 27 336 | 82 380 | 85 555 |
| Amortissement des immobilisations corporelles et mise en valeur des mines | 173 173 | 143 293 | 456 147 | 395 738 |
| Exploration et expansion de l'entreprise | 30 488 | 28 227 | 74 468 | 81 029 |
| **Marge d'exploitation[i)]** | 567 809 $ | 366 613 $ | 1 160 366 $ | 869 057 $ |

Remarque :
i) La marge d'exploitation n'est pas une mesure reconnue en vertu des IFRS et cette donnée peut ne pas être comparable à celle présentée par d'autres producteurs aurifères. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Remarque concernant certaines mesures du rendement » pour plus d'informations sur l'utilisation de la marge d'exploitation par la Société.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs à info@agnicoeagle.com, ou composer le 416 947-1212.